

제18908호 2016. 12. 16.(금)

【법 률】

○법률제14374호(국정감사 및 조사에 관한 법률 일부개정법률)	4
○법률제14375호(국회도서관법 전부개정법률)	4
○법률제14376호(국회법 일부개정법률)	7
○법률제14377호(국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 일부개정법률)	10

【고 시】

○교육부고시제2016-105호(학자금 중복지원 기준)	10
○법무부고시제2016-366호(국적회복)	13
○법무부고시제2016-367호(귀화허가)	16
○행정자치부고시제2016-46호(공공데이터 개방 표준 개정 고시<27개 분야별 표준 추가제정 등>)	26
○농림축산식품부고시제2016-162호(환지 업무 대행법인 변경등록)	27
○산업통상자원부고시제2016-226호(발전용 바이오중유 시범보급사업 추진에 관한 고시 일부개정)	28
○국토교통부고시제2016-865호(과천시식정보타운 공공주택지구 사업시행자 변경)	29
○국토교통부고시제2016-868호(김포한강 택지개발사업 지구지정<14차> 개발계획<19차> 실시계획<17차> 변경 승인)	30
○국토교통부고시제2016-869호(고덕 국제화계획지구 및 택지개발지구 지구지정 변경<5차>, 개발계획 변경<4차> 및 실시계획 변경<2차> 변경 승인)	232
○해양수산부고시제2016-191호(제2차 연안통합관리계획 변경계획<2016~2021>)	719
○문화재청고시제2016-122호(문화재수리 감리대가 기준 개정)	720
○중소기업청고시제2016-72호(지역특화발전특구 계획변경)	720
○중소기업청고시제2016-73호(지역특화발전특구 계획변경)	721
○국립환경과학원고시제2016-26호(폐기물분석 전문기관 지정취소)	722
○서울출입국관리사무소고시제2016-156호(국적취득)	722
○수원출입국관리사무소고시제2016-63호(국적취득)	723
○대전지방국토관리청고시제2016-412호(하천점용 허가)	723
○익산지방국토관리청고시제2016-496호(도로구역 결정<변경>)	723
○서울지방항공청고시제2016-75호(수도권신공항건설사업 실시계획 승인)	724

(이면 계속)

●국토교통부고시제2016-868호

김포한강 택지개발사업에 대하여 「택지개발촉진법」 제3조, 제8조(2007.4.20 개정 전 규정) 및 제9조의 규정에 따라 지구지정 변경(14차), 개발계획 변경(19차) 및 실시계획 변경(17차)을 승인 고시하고 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의한 지형도면 등을 다음과 같이 고시합니다.

관계 도서는 김포시 도시개발과(전화 : 031-980-5507), 한국토지주택공사 인천지역본부 김포사업단(전화 : 031-999-5735)에 비치하여 일반인에게 보이고 있습니다.

2016년 12월 16일

국토교통부장관

1. 택지개발사업 지구지정 변경(14차)

가. 지구 명칭 (변경없음) : 김포한강 택지개발지구

나. 위치 (변경없음) : 경기도 김포시 김포2동(장기동, 운양동, 구래동, 마산동) 일원

다. 면적 (변경) : 기정 10,865,826.4㎡ → 10,865,251.0㎡ (감 575.4㎡)

라. 지구의 지정(변경)일자 : 관보고시일

2. 택지개발사업 개발계획 변경(19차) 승인

가. 택지개발계획의 명칭 (변경없음) : 계재생략

나. 시행자의 명칭 및 주소와 대표자의 성명 (변경)

○ 한국토지주택공사 사장 박상우 (경상남도 진주시 충의로 19)

다. 개발계획의 개요

1) 수용될 인구 및 주택에 관한 계획 (변경없음)

구 분		수용세대수(호)						수용인구(인)						비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
계	기정	56,653	32,004	11,170	10,667	1,470	1,342	152,940	86,390	30,140	28,810	3,980	3,620	
단독주택	기정	2,042	452	558	170	432	430	5,500	1,200	1,500	460	1,180	1,160	
공동주택	기정	52,810	31,552	10,612	8,696	1,038	912	142,570	85,190	28,640	23,480	2,800	2,460	
연립	기정	1,993	1,068	925	-	-	-	5,380	2,880	2,500	-	-	-	
아파트	기정	50,817	30,484	9,687	8,696	1,038	912	137,190	82,310	26,140	23,480	2,800	2,460	
주상복합	기정	1,801	-	-	1,801	-	-	4,870	-	-	4,870	-	-	

2) 집단에너지의 공급에 관한 계획 (변경)

가) 전력공급 계획(변경)

○ 변압기 설비용량은 지구내 변전소를 신설하여 공급

- 기정 : 277,766kVA → 변경 : 278,452kVA

○ 전력공급설비는 전기공급자가 부담

나) 도시가스 공급계획(변경)

○ 개발난방용(단독주택, 교육시설, 종교시설, 위험물저장 및 처리시설) 및 취사용 LNG를 서울도시가스(주) 및 인천도시가스(주)로부터 수급

- 기정 : 25,167천Nm³/년 → 변경 : 25,098천Nm³/년

다) 열공급 계획(변경)

- 집단에너지 사업자인 청라에너지(주)에서 공급하는 것으로 계획
 - 기정 : 423.26Gcal/h → 변경 : 423.62Gcal/h

라) 집단에너지 공급 타당성 검토 (변경)

구분		검토기준	당해사업지구	판정	장기지구 포함시	판정
최대열부하(Gcal/h)	기정	150이상	423.26	○	453.35	○
	변경	150이상	423.62	○	453.71	○
열사용량(Gcal/년)	기정	300,000이상	1,079,440.3	○	1,166,432.31	○
	변경	300,000이상	1,079,998.7	○	1,166,990.71	○
열밀도(Gcal/km ² · h)	기정	30이상	38.9	○	38.9	○
	변경	30이상	39.0	○	39.0	○

3) 통신시설계획 (변경)

- 가정용, 근린생활시설용, 상업용, 공공용으로 구분하여 수요추정
- 기정 : 124,921회선 → 변경 : 124,982회선

4) 교통에 관한 계획 (변경)

가) 도로계획 (변경)

- 일반도로 (변경)
 - 기정 : 302개 노선, 92,667m → 변경 : 303개 노선, 92,754m
- 보행자전용도로 (변경없음)
 - 263개 노선, 22,075m
- 자전거전용도로 (변경없음)
 - 70개 노선, 11,168m
- 기타도로 (변경)
 - 기정 : 160,078.5m² → 변경 : 163,643.4m²

나) 주차장 계획 (변경없음)

- 42개소, 74,525.5m²

5) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경없음) : 게재생략

6) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경없음) : 게재생략

7) 관계기관의 의견 및 이의 반영여부 등에 관한 사항은 개발계획 변경 승인서와 같음(게재생략)

라. 개발기간(변경)

- 기정
 - 1단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2012년 12월
 - 2단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2014년 4월
 - 3단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2015년 2월
 - 4단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2015년 10월
 - 5단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2016년 12월
- 변경
 - 1단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2012년 12월
 - 2단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2014년 4월
 - 3단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2015년 2월
 - 4단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2015년 10월
 - 5단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2017년 3월
 - 6단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2017년 11월

마. 토지이용에 관한 계획(변경)

구분		면적(㎡)														비율	
		기정						변경									
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	증감	기정	변경
총계		10,865,826.4	3,582,737.7	1,958,959.7	3,854,743.3	313,742.1	1,155,643.6	10,865,251.0	3,582,737.7	1,958,959.7	3,854,743.3	313,742.1	641,115.2	513,953.0	감 575.4	100.0	100.0
주택 건설 용지	소계	3,693,118.3	2,009,156.6	794,936.2	546,982.4	167,744.1	174,299.0	3,693,118.3	2,009,156.6	794,936.2	546,982.4	167,744.1	174,299.0	-	-	34.0	34.0
	단독주택	542,844.6	175,161.1	151,921.1	52,204.1	84,797.3	78,761.0	542,847.1	175,161.1	151,921.1	52,204.1	84,797.3	78,763.5	-	증 2.5	5.0	5.0
	필지형	407,840.2	175,161.1	151,921.1	52,204.1	28,553.9	-	407,840.2	175,161.1	151,921.1	52,204.1	28,553.9	-	-	-	3.8	3.8
	블록형	135,004.4	-	-	-	56,243.4	78,761.0	135,006.9	-	-	-	56,243.4	78,763.5	-	증 2.5	1.2	1.2
	공동주택	3,066,732.5	1,794,941.4	618,028.2	480,844.9	80,468.0	92,450.0	3,066,730.3	1,794,941.4	618,028.2	480,844.9	80,468.0	92,447.8	-	감 2.2	28.2	28.2
	연립주택	242,147.8	143,542.2	98,605.6	-	-	-	242,147.8	143,542.2	98,605.6	-	-	-	-	-	2.2	2.2
	아파트	2,824,584.7	1,651,399.2	519,422.6	480,844.9	80,468.0	92,450.0	2,824,582.5	1,651,399.2	519,422.6	480,844.9	80,468.0	92,447.8	-	감 2.2	26.0	26.0
	근린생활시설	83,541.2	39,054.1	24,986.9	13,933.4	2,478.8	3,088.0	83,540.9	39,054.1	24,986.9	13,933.4	2,478.8	3,087.7	-	감 0.3	0.8	0.8
상업 업무 시설 용지	소계	663,159.2	184,084.2	164,369.7	164,905.3	-	149,800.0	668,889.3	184,084.2	164,369.7	164,905.3	-	13,292.1	142,238.0	증 5,730.1	6.1	6.2
	주상복합	83,706.8	-	-	83,706.8	-	-	83,706.8	-	-	83,706.8	-	-	-	-	0.8	0.8
	상업용지	197,483.9	-	135,664.2	61,819.7	-	-	197,483.9	-	135,664.2	61,819.7	-	-	-	-	1.8	1.8
	문화예술용지	18,865.0	-	-	-	-	18,865.0	18,865.0	-	-	-	-	-	18,865.0	-	0.2	0.2
	업무용지	91,515.1	30,141.8	28,705.5	19,378.8	-	13,289.0	91,518.2	30,141.8	28,705.5	19,378.8	-	13,292.1	-	증 3.1	0.8	0.8
	복합건축용지	-	-	-	-	-	-	123,373.0	-	-	-	-	-	123,373.0	증 123,373.0	0.0	1.1
	도시지원시설	271,588.4	153,942.4	-	-	-	117,646.0	153,942.4	153,942.4	-	-	-	-	-	감 117,646.0	2.5	1.4
	SciencePark	59,739.0	59,739.0	-	-	-	-	59,739.0	59,739.0	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5
	Business Incubator	94,203.4	94,203.4	-	-	-	-	94,203.4	94,203.4	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9
도시형공업	117,646.0	-	-	-	-	117,646.0	-	-	-	-	-	-	-	감 117,646.0	1.1	0.0	
공공 시설 용지	소계	6,509,548.9	1,389,496.9	999,653.8	3,142,855.6	145,998.0	831,544.6	6,503,243.4	1,389,496.9	999,653.8	3,142,855.6	145,998.0	453,524.1	371,715.0	감 6,305.5	59.9	59.8
	교육시설	361,020.6	184,883.7	100,554.5	60,862.1	4,808.3	9,912.0	361,005.2	184,883.7	100,554.5	60,862.1	4,808.3	9,896.6	-	감 15.4	3.3	3.3
	공공편의시설	48,214.0	23,734.5	11,755.8	7,985.7	-	4,738.0	48,231.0	23,734.5	11,755.8	7,985.7	-	-	4,755.0	증 17.0	0.4	0.4
	종합의료시설	25,575.6	25,575.6	-	-	-	-	25,575.6	25,575.6	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
	사회체육시설	27,179.5	14,851.2	12,328.3	-	-	-	27,179.5	14,851.2	12,328.3	-	-	-	-	-	0.3	0.3
	문화시설	46,166.0	-	-	-	-	46,166.0	46,164.6	-	-	-	-	46,164.6	-	감 1.4	0.4	0.4
	복지시설	44,549.8	37,318.7	4,111.0	3,120.1	-	-	44,549.8	37,318.7	4,111.0	3,120.1	-	-	-	-	0.4	0.4
	청소년수련 시설	15,004.0	-	-	-	-	15,004.0	14,992.9	-	-	-	-	14,992.9	-	감 11.1	0.1	0.1
	종교시설	36,015.8	5,948.3	6,768.6	11,888.0	3,043.9	8,367.0	30,451.2	5,948.3	6,768.6	11,888.0	3,043.9	1,981.4	821.0	감 5,564.6	0.3	0.3
	공급처리시설	58,864.4	5,250.2	7,596.4	46,017.8	-	-	58,864.4	5,250.2	7,596.4	46,017.8	-	-	-	-	0.5	0.5
	위험물저장	10,654.1	5,117.9	-	1,922.2	-	3,614.0	10,654.1	5,117.9	-	1,922.2	-	2,286.0	1,328.0	-	0.1	0.1
	및처리시설	74,525.5	21,927.5	22,835.6	12,458.1	1,800.3	15,504.0	74,525.5	21,927.5	22,835.6	12,458.1	1,800.3	-	15,504.0	-	0.7	0.7
	주차장	130,914.0	-	-	-	-	130,914.0	130,914.0	-	-	-	-	-	130,914.0	-	1.2	1.2
	유보지	821.1	-	821.1	-	-	-	821.1	-	821.1	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	농업관련용지	2,371,534.4	59,466.6	106,179.4	1,986,454.2	17,275.0	202,159.2	2,372,214.7	59,466.6	106,179.4	1,986,454.2	17,275.0	114,630.5	88,209.0	증 680.3	21.8	21.8
	공원	90,836.7	43,956.6	-	46,370.0	97.1	413.0	90,423.7	43,956.6	-	46,370.0	97.1	-	-	감 413.0	0.8	0.8
	경관녹지	116,145.5	46,496.9	23,382.0	23,689.6	-	22,577.0	116,060.7	46,496.9	23,382.0	23,689.6	-	10,566.2	11,926.0	감 84.8	1.1	1.1
	완충녹지	578,397.0	127,770.3	168,360.4	119,395.6	36,257.2	126,613.5	570,702.2	127,770.3	168,360.4	119,395.6	36,257.2	84,164.7	34,754.0	감 7,694.8	5.3	5.3
	공공공지	193,958.0	28,895.2	-	63,327.1	43,082.7	58,653.0	197,184.1	28,895.2	-	63,327.1	43,082.7	61,879.1	-	증 3,226.1	1.8	1.8
	유수지	151,043.6	114,713.6	13,063.7	21,093.4	1,151.9	1,021.0	151,068.5	114,713.6	13,063.7	21,093.4	1,151.9	1,045.9	-	증 24.9	1.4	1.4
광장	71,721.8	-	-	56,936.8	-	14,785.0	75,363.0	-	-	56,936.8	-	3,748.2	14,678.0	증 3,641.2	0.7	0.7	
하천	7,722.0	-	-	7,722.0	-	-	7,722.0	-	-	7,722.0	-	-	-	-	0.1	0.1	
수로대체용지	2,048,345.5	643,590.1	521,897.0	673,272.9	38,481.6	171,103.9	2,048,235.6	643,590.1	521,897.0	673,272.9	38,481.6	102,168.0	68,826.0	감 109.9	18.9	18.8	
도로	340.0	-	-	340.0	-	-	340.0	-	-	340.0	-	-	-	-	0.0	0.0	
군시설용지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

바. 개발하려는 토지의 위치와 면적(변경)

1) 위치(변경없음) : 계재생략

2) 면적(변경)

- 기정 : 10,865,826.4㎡

(1단계 : 3,582,737.7㎡, 2단계 : 1,958,959.7㎡, 3단계 : 3,854,743.3㎡, 4단계 : 313,742.1㎡, 5단계 : 1,155,643.6㎡)

- 변경 : 10,865,215.0㎡

(1단계 : 3,582,737.7㎡, 2단계 : 1,958,959.7㎡, 3단계 : 3,854,743.3㎡, 4단계 : 313,742.1㎡, 5단계 : 641,115.2㎡, 6단계 : 513,953.0㎡)

사. 개발계획평면도, 지적도와 수용할 토지 등의 관계도서는 김포시 도시개발과(전화 : 031-980-5507), 한국토지주택공사 인천지역본부 김포사업단(전화 : 031-999-5735)에 비치하고 일반인에게 보이고 있습니다.

3. 택지개발사업 실시계획 변경(17차) 승인

가. 사업의 명칭(변경없음) : 계재생략

나. 시행자의 명칭 및 주소와 대표자의 성명(변경)

○ 한국토지주택공사 사장 박상우 (경상남도 진주시 충의로 19)

다. 사업의 목적과 개요

1) 사업의 목적(변경없음) : 계재생략

2) 수용될 인구 및 주택에 관한 계획(변경없음)

○ 수용인구

- 152,940인

○ 수용호수

- 56,653호

3) 토지이용에 관한 계획(변경)

구분		면적(㎡)														비율	
		기정						변경									
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	증감	기정	변경
총계		10,865,826.4	3,582,737.7	1,958,959.7	3,854,743.3	313,742.1	1,155,643.6	10,865,251.0	3,582,737.7	1,958,959.7	3,854,743.3	313,742.1	641,115.2	513,953.0	감 575.4	100.0	100.0
주택 건설 용지	소계	3,683,118.3	2,009,156.6	794,936.2	546,982.4	167,744.1	174,299.0	3,683,118.3	2,009,156.6	794,936.2	546,982.4	167,744.1	174,299.0	-	-	34.0	34.0
	단독주택	542,844.6	175,161.1	151,921.1	52,204.1	84,797.3	78,761.0	542,847.1	175,161.1	151,921.1	52,204.1	84,797.3	78,763.5	-	증 2.5	5.0	5.0
	필지형	407,840.2	175,161.1	151,921.1	52,204.1	28,553.9	-	407,840.2	175,161.1	151,921.1	52,204.1	28,553.9	-	-	-	3.8	3.8
	블록형	135,004.4	-	-	-	56,243.4	78,761.0	135,006.9	-	-	-	56,243.4	78,763.5	-	증 2.5	1.2	1.2
	공동주택	3,066,732.5	1,794,941.4	618,028.2	480,844.9	80,468.0	92,450.0	3,066,730.3	1,794,941.4	618,028.2	480,844.9	80,468.0	92,447.8	-	감 2.2	28.2	28.2
	연립주택	242,147.8	143,542.2	98,605.6	-	-	-	242,147.8	143,542.2	98,605.6	-	-	-	-	-	2.2	2.2
	아파트	2,824,584.7	1,651,399.2	519,422.6	480,844.9	80,468.0	92,450.0	2,824,582.5	1,651,399.2	519,422.6	480,844.9	80,468.0	92,447.8	-	감 2.2	26.0	26.0
	근린생활시설	83,541.2	39,054.1	24,986.9	13,933.4	2,478.8	3,088.0	83,540.9	39,054.1	24,986.9	13,933.4	2,478.8	3,087.7	-	감 0.3	0.8	0.8
상업 업무 시설 용지	소계	663,159.2	184,084.2	164,369.7	164,905.3	-	149,800.0	668,889.3	184,084.2	164,369.7	164,905.3	-	13,292.1	142,238.0	증 5,730.1	6.1	6.2
	주상복합	83,706.8	-	-	83,706.8	-	-	83,706.8	-	-	83,706.8	-	-	-	-	0.8	0.8
	상업용지	197,483.9	-	135,664.2	61,819.7	-	-	197,483.9	-	135,664.2	61,819.7	-	-	-	-	1.8	1.8
	문화예술용지	18,865.0	-	-	-	-	18,865.0	18,865.0	-	-	-	-	-	18,865.0	-	0.2	0.2
	업무용지	91,515.1	30,141.8	28,705.5	19,378.8	-	13,289.0	91,518.2	30,141.8	28,705.5	19,378.8	-	13,292.1	-	증 3.1	0.8	0.8
	복합주거용지	-	-	-	-	-	-	123,373.0	-	-	-	-	-	123,373.0	증 123,373.0	0.0	1.1
	도시지원시설	271,588.4	153,942.4	-	-	-	117,646.0	153,942.4	153,942.4	-	-	-	-	-	감 117,646.0	2.5	1.4
	SciencePark	59,739.0	59,739.0	-	-	-	-	59,739.0	59,739.0	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5
Business Incubator	94,203.4	94,203.4	-	-	-	-	94,203.4	94,203.4	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9
	도시형공업	117,646.0	-	-	-	-	117,646.0	-	-	-	-	-	-	-	감 117,646.0	1.1	0.0

구분		면적(㎡)														비율	
		기정						변경									
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	증감	기정	변경
공공 시설 용지	소계	6,509,548.9	1,389,496.9	999,653.8	3,142,855.6	145,998.0	831,544.6	6,503,243.4	1,389,496.9	999,653.8	3,142,855.6	145,998.0	453,524.1	371,715.0	감 6,305.5	59.9	59.8
	교육시설	361,020.6	184,883.7	100,554.5	60,862.1	4,808.3	9,912.0	361,005.2	184,883.7	100,554.5	60,862.1	4,808.3	9,896.6	-	감 15.4	3.3	3.3
	공공편의시설	48,214.0	23,734.5	11,755.8	7,985.7	-	4,738.0	48,231.0	23,734.5	11,755.8	7,985.7	-	-	4,755.0	증 17.0	0.4	0.4
	종합의료시설	25,575.6	25,575.6	-	-	-	-	25,575.6	25,575.6	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
	사회체육시설	27,179.5	14,851.2	12,328.3	-	-	-	27,179.5	14,851.2	12,328.3	-	-	-	-	-	0.3	0.3
	문화시설	46,166.0	-	-	-	-	46,166.0	46,164.6	-	-	-	-	46,164.6	-	감 1.4	0.4	0.4
	복지시설	44,549.8	37,318.7	4,111.0	3,120.1	-	-	44,549.8	37,318.7	4,111.0	3,120.1	-	-	-	-	0.4	0.4
	청소년수련 시설	15,004.0	-	-	-	-	15,004.0	14,992.9	-	-	-	-	14,992.9	-	감 11.1	0.1	0.1
	종교시설	36,015.8	5,948.3	6,768.6	11,888.0	3,043.9	8,367.0	30,451.2	5,948.3	6,768.6	11,888.0	3,043.9	1,981.4	821.0	감 5,564.6	0.3	0.3
	공급처리시설	58,864.4	5,250.2	7,596.4	46,017.8	-	-	58,864.4	5,250.2	7,596.4	46,017.8	-	-	-	-	0.5	0.5
	위험물저장 및처리시설	10,654.1	5,117.9	-	1,922.2	-	3,614.0	10,654.1	5,117.9	-	1,922.2	-	2,286.0	1,328.0	-	0.1	0.1
	주차장	74,525.5	21,927.5	22,835.6	12,458.1	1,800.3	15,504.0	74,525.5	21,927.5	22,835.6	12,458.1	1,800.3	-	15,504.0	-	0.7	0.7
	유보지	130,914.0	-	-	-	-	130,914.0	130,914.0	-	-	-	-	-	130,914.0	-	1.2	1.2
	농업관련용지	821.1	-	821.1	-	-	-	821.1	-	821.1	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	공원	2,371,534.4	59,466.6	106,179.4	1,986,454.2	17,275.0	202,159.2	2,372,214.7	59,466.6	106,179.4	1,986,454.2	17,275.0	114,630.5	88,209.0	증 680.3	21.8	21.8
	경관녹지	90,867.7	43,956.6	-	46,370.0	97.1	413.0	90,423.7	43,956.6	-	46,370.0	97.1	-	-	감 413.0	0.8	0.8
	완충녹지	116,145.5	46,496.9	23,382.0	23,689.6	-	22,577.0	116,060.7	46,496.9	23,382.0	23,689.6	-	10,566.2	11,926.0	감 84.8	1.1	1.1
	공공공지	578,397.0	127,770.3	168,360.4	119,395.6	36,257.2	126,613.5	570,702.2	127,770.3	168,360.4	119,395.6	36,257.2	84,164.7	34,754.0	감 7,694.8	5.3	5.3
	유수지	193,958.0	28,895.2	-	63,327.1	43,082.7	58,653.0	197,184.1	28,895.2	-	63,327.1	43,082.7	61,879.1	-	증 3,226.1	1.8	1.8
	광장	151,043.6	114,713.6	13,063.7	21,093.4	1,151.9	1,021.0	151,068.5	114,713.6	13,063.7	21,093.4	1,151.9	1,045.9	-	증 24.9	1.4	1.4
	하천	71,721.8	-	-	56,936.8	-	14,785.0	75,363.0	-	-	56,936.8	-	3,748.2	14,678.0	증 3,641.2	0.7	0.7
	수로대체용지	7,722.0	-	-	7,722.0	-	-	7,722.0	-	-	7,722.0	-	-	-	-	0.1	0.1
	도로	2,048,345.5	643,590.1	521,897.0	673,272.9	38,481.6	171,103.9	2,048,235.6	643,590.1	521,897.0	673,272.9	38,481.6	102,168.0	68,826.0	감 109.9	18.9	18.8
	군시설용지	340.0	-	-	340.0	-	-	340.0	-	-	340.0	-	-	-	-	0.0	0.0

라. 사업시행기간(변경)

- 기정 1단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2012년 12월
- 2단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2014년 4월
- 3단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2015년 2월
- 4단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2015년 10월
- 5단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2016년 12월
- 변경 1단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2012년 12월
- 2단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2014년 4월
- 3단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2015년 2월
- 4단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2015년 10월
- 5단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2017년 3월
- 6단계 : 2006년 12월 13일 ~ 2017년 11월

마. 사업시행지의 위치 및 면적(변경)

1) 위치(변경없음) : 게재생략

2) 면적(변경)

- 기정 : 10,865,826.4m²(1단계 : 3,582,737.7m², 2단계 : 1,958,959.7m², 3단계 : 3,854,743.3m², 4단계 : 313,742.1m², 5단계 : 1,155,643.6m²)- 변경 : 10,865,215.0m²(1단계 : 3,582,737.7m², 2단계 : 1,958,959.7m², 3단계 : 3,854,743.3m², 4단계 : 313,742.1m², 5단계 : 641,115.2m², 6단계 : 513,953.0m²)

바. 「택지개발촉진법」 제21조제2항의 규정에 의한 이해관계인에 대한 서류의 공시송달 방법(변경없음) : 게재생략
 사. 수용할 토지등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의
 성명·주소 (5, 6단계 변경분) : 붙임1-1

아. 법 제25조의 규정에 의한 시행자 귀속 토지등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의
 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소 (5, 6단계 변경분) : 붙임1-2

자. 도시관리계획 결정(변경)에 관한 사항 : 붙임2 (관계도면 게재생략)

※ 관계도면은 김포시 도시개발과(전화 : 031-980-5507) 및 한국토지주택공사 인천지역본부 김포사업단
 (031-999-5735)에 비치

차. 「국토의계획및이용에관한법률」 제52조의 규정에 의한 지구단위계획에 관한 사항 : 붙임3 (관계도면 게재생략)

※ 관계도면은 김포시 도시개발과(전화 : 031-980-5507) 및 한국토지주택공사 인천지역본부 김포사업단
 (031-999-5735)에 비치

카. 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의한 지형도면은 <http://luris.mltm.go.kr>에 게재
 붙임1-1. 수용할 토지등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자
 및 권리자의 성명·주소 (5, 6단계 변경분)

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
1	운양동		53	-	1	전	25.0	25.0	25.0		한국토지주택공사					
2	운양동		55	-	4	대	79.0	79.0	79.0		한국토지주택공사					
3	운양동		55	-	5	대	20.0	20.0	20.0		국(국토교통부)					
4	운양동		88	-	1	전	14.0	14.0	14.0		국(국토교통부)					
5	운양동		88	-	4	전	6.0	6.0	6.0		국(국토교통부)					
6	운양동		88	-	9	전	7.0	7.0	7.0		국(국토교통부)					
7	운양동		88	-	13	대	13.0	13.0	13.0		국(국토교통부)					
8	운양동		88	-	20	대	24.0	24.0	24.0		국(국토교통부)					
9	운양동		88	-	22	도	1.0	1.0	1.0		경기도					
10	운양동		88	-	29	도	2.0	2.0	2.0		경기도					
11	운양동		122	-	4	구	36.0	36.0		36.0	국(농림수산식품부)					
12	운양동		122	-	5	구	132.0	132.0		132.0	한국토지주택공사					
13	운양동		122	-	3	구	48.0	48.0		48.0	한국토지주택공사					
14	운양동		122	-	13	구	53.0	53.0		53.0	한국토지주택공사					
15	운양동		124	-	1	대	200.0	200.0		200.0	한국토지주택공사					
16	운양동		124	-	11	대	154.0	154.0		154.0	한국토지주택공사					
17	운양동		124	-	28	잡	32.0	32.0		32.0	한국토지주택공사					
18	운양동		124	-	29	잡	1,106.0	1,106.0		1,106.0	한국토지주택공사					
19	운양동		125	-	4	도	49.0	49.0		49.0	국(농림수산식품부)					
20	운양동		125	-	5	도	123.0	123.0		123.0	한국토지주택공사					
21	운양동		125	-	3	도	95.0	95.0		95.0	한국토지주택공사					
22	운양동		125	-	10	도	82.0	82.0		82.0	한국토지주택공사					
23	운양동		130	-	12	담	1,045.0	1,045.0		1,045.0	한국토지주택공사					
24	운양동		130	-	11	대	143.0	143.0		143.0	한국토지주택공사					
25	운양동		130	-	5	차	4,466.0	4,466.0		4,466.0	한국토지주택공사					
26	운양동		132	-	2	도	18.0	18.0		18.0	한국토지주택공사					
27	운양동		134	-	4	제	151.0	151.0		151.0	한국토지주택공사					
28	운양동		134	-	5	구	124.0	124.0		124.0	한국토지주택공사					
29	운양동		140	-	1	담	8.0	8.0		8.0	한국토지주택공사					
30	운양동		140	-	2	대	58.0	58.0		58.0	한국토지주택공사					
31	운양동		140	-	3	담	154.0	154.0		154.0	한국토지주택공사					
32	운양동		150	-	0	장	113.0	113.0		113.0	한국토지주택공사					
33	운양동		150	-	6	장	49.0	49.0		49.0	한국토지주택공사					
34	운양동		150	-	1	전	24.0	24.0		24.0	한국토지주택공사					
35	운양동		151	-	1	전	27.0	27.0		27.0	한국토지주택공사					
36	운양동		151	-	9	전	660.0	660.0		660.0	한국토지주택공사					
37	운양동		151	-	2	대	312.0	312.0		312.0	한국토지주택공사					
38	운양동		151	-	3	도	3.0	3.0		3.0	한국토지주택공사					
39	운양동		151	-	4	대	623.0	623.0		623.0	한국토지주택공사					
40	운양동		151	-	5	대	469.0	469.0		469.0	한국토지주택공사					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인				비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
								계	5단계	6단계							
41	운양동		151	-	6	대	521.0	521.0		521.0	한국토지주택공사						
42	운양동		151	-	7	전	318.0	318.0		318.0	한국토지주택공사						
43	운양동		152	-	6	임	350.0	350.0		350.0	한국토지주택공사						
44	운양동		152	-	5	대	515.0	515.0		515.0	한국토지주택공사						
45	운양동		152	-	8	임	1,855.0	1,855.0		1,855.0	한국토지주택공사						
46	운양동		154	-		대	397.0	397.0		397.0	한국토지주택공사						
47	운양동		155	-	1	대	249.0	249.0		249.0	한국토지주택공사						
48	운양동		155	-	2	대	613.0	613.0		613.0	한국토지주택공사						
49	운양동		155	-	3	대	650.0	650.0		650.0	한국토지주택공사						
50	운양동		155	-	5	대	51.0	51.0		51.0	한국토지주택공사						
51	운양동		156	-	1	담	61.0	61.0		61.0	한국토지주택공사						
52	운양동		157	-	2	대	84.0	84.0		84.0	한국토지주택공사						
53	운양동		163	-	1	도	56.0	56.0		56.0	한국토지주택공사						
54	운양동		163	-	2	담	524.0	524.0		524.0	한국토지주택공사						
55	운양동		164	-	0	대	232.0	232.0		232.0	한국토지주택공사						
56	운양동		165	-	1	대	297.0	297.0		297.0	한국토지주택공사						
57	운양동		165	-	2	도	9.0	9.0		9.0	한국토지주택공사						
58	운양동		166	-	1	잡	496.0	496.0		496.0	한국토지주택공사						
59	운양동		166	-	2	도	73.0	73.0		73.0	한국토지주택공사						
60	운양동		166	-	4	대	496.0	496.0		496.0	한국토지주택공사						
61	운양동		167	-	3	중	777.0	777.0		777.0	한국토지주택공사						
62	운양동		167	-	5	전	930.0	930.0		930.0	한국토지주택공사						
63	운양동		167	-	1	도	107.0	107.0		107.0	한국토지주택공사						
64	운양동		167	-	2	대	395.0	395.0		395.0	한국토지주택공사						
65	운양동		168	-	2	대	678.0	678.0		678.0	한국토지주택공사						
66	운양동		168	-	7	전	43.0	43.0		43.0	한국토지주택공사						
67	운양동		168	-	1	대	276.0	276.0		276.0	한국토지주택공사						
68	운양동		168	-	4	대	1.0	1.0		1.0	한국토지주택공사						
69	운양동		168	-	5	대	38.0	38.0		38.0	한국토지주택공사						
70	운양동		168	-	6	대	8.0	8.0		8.0	한국토지주택공사						
71	운양동		169	-	0	대	680.0	680.0		680.0	한국토지주택공사						
72	운양동		169	-	1	전	1,885.0	1,885.0		1,885.0	한국토지주택공사						
73	운양동		169	-	2	대	670.0	670.0		670.0	한국토지주택공사						
74	운양동		169	-	3	대	400.0	400.0		400.0	한국토지주택공사						
75	운양동		170	-	0	담	916.0	916.0		916.0	한국토지주택공사						
76	운양동		171	-	2	전	148.0	148.0		148.0	한국토지주택공사						
77	운양동		171	-	3	대	589.0	589.0		589.0	한국토지주택공사						
78	운양동		171	-	5	대	189.0	189.0		189.0	한국토지주택공사						
79	운양동		171	-	6	대	359.0	359.0		359.0	한국토지주택공사						
80	운양동		172	-	1	중	20.0	20.0		20.0	한국토지주택공사						
81	운양동		172	-	6	잡	26.0	26.0		26.0	한국토지주택공사						
82	운양동		172	-	17	도	62.0	62.0		62.0	한국토지주택공사						
83	운양동		174	-	1	담	884.0	884.0		884.0	한국토지주택공사						
84	운양동		174	-	3	구	18.0	18.0		18.0	한국토지주택공사						
85	운양동		175	-	1	대	659.0	659.0		659.0	한국토지주택공사						
86	운양동		175	-	3	담	782.0	782.0		782.0	한국토지주택공사						
87	운양동		175	-	4	대	997.0	997.0		997.0	한국토지주택공사						
88	운양동		175	-	5	대	240.0	240.0		240.0	한국토지주택공사						
89	운양동		175	-	2	구	367.0	367.0		367.0	한국토지주택공사						
90	운양동		176	-	1	담	67.0	67.0		67.0	한국토지주택공사						
91	운양동		176	-	2	구	2.0	2.0		2.0	한국토지주택공사						
92	운양동		284	-	1	전	422.0	422.0		422.0	한국토지주택공사						
93	운양동		285	-	0	담	234.0	234.0		234.0	한국토지주택공사						
94	운양동		286	-	0	담	111.0	111.0		111.0	한국토지주택공사						
95	운양동		287	-	1	담	196.0	196.0		196.0	한국토지주택공사						
96	운양동		288	-	1	전	208.0	208.0		208.0	한국토지주택공사						
97	운양동		288	-	2	전	374.0	374.0		374.0	한국토지주택공사						
98	운양동		289	-	0	전	575.0	575.0		575.0	한국토지주택공사						
99	운양동		289	-	2	잡	134.0	134.0		134.0	한국토지주택공사						
100	운양동		289	-	3	전	178.0	178.0		178.0	한국토지주택공사						
101	운양동		289	-	4	전	105.0	105.0		105.0	한국토지주택공사						
102	운양동		289	-	1	대	515.0	515.0		515.0	한국토지주택공사						
103	운양동		290	-	0	대	886.0	886.0		886.0	한국토지주택공사						
104	운양동		290	-	2	대	552.0	552.0		552.0	한국토지주택공사						
105	운양동		290	-	3	담	106.0	106.0		106.0	한국토지주택공사						
106	운양동		290	-	4	도	180.0	180.0		180.0	한국토지주택공사						
107	운양동		290	-	1	대	635.0	635.0		635.0	한국토지주택공사						
108	운양동		291	-	0	담	159.0	159.0		159.0	한국토지주택공사						
109	운양동		291	-	1	담	124.0	124.0		124.0	한국토지주택공사						
110	운양동		291	-	2	대	192.0	192.0		192.0	한국토지주택공사						
111	운양동		291	-	3	대	21.0	21.0		21.0	한국토지주택공사						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인			비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
								계	5단계	6단계							
112	운양동		292	-	0	대	408.0	408.0		408.0	한국토지주택공사						
113	운양동		292	-	1	대	369.0	369.0		369.0	한국토지주택공사						
114	운양동		292	-	2	대	339.0	339.0		339.0	한국토지주택공사						
115	운양동		292	-	3	대	411.0	411.0		411.0	한국토지주택공사						
116	운양동		292	-	4	대	493.0	493.0		493.0	한국토지주택공사						
117	운양동		292	-	5	도	296.0	296.0		296.0	한국토지주택공사						
118	운양동		292	-	6	대	387.0	387.0		387.0	한국토지주택공사						
119	운양동		292	-	7	대	381.0	381.0		381.0	한국토지주택공사						
120	운양동		292	-	8	대	387.0	387.0		387.0	한국토지주택공사						
121	운양동		292	-	9	대	363.0	363.0		363.0	한국토지주택공사						
122	운양동		292	-	10	담	89.0	89.0		89.0	한국토지주택공사						
123	운양동		292	-	11	도	357.0	357.0		357.0	한국토지주택공사						
124	운양동		292	-	12	대	345.0	345.0		345.0	한국토지주택공사						
125	운양동		292	-	13	대	381.0	381.0		381.0	한국토지주택공사						
126	운양동		292	-	14	대	423.0	423.0		423.0	한국토지주택공사						
127	운양동		292	-	15	대	429.0	429.0		429.0	한국토지주택공사						
128	운양동		292	-	16	대	466.0	466.0		466.0	한국토지주택공사						
129	운양동		292	-	17	도	417.0	417.0		417.0	한국토지주택공사						
130	운양동		292	-	18	잡	33.0	33.0		33.0	한국토지주택공사						
131	운양동		293	-	0	담	165.0	165.0		165.0	한국토지주택공사						
132	운양동		293	-	1	담	81.0	81.0		81.0	한국토지주택공사						
133	운양동		293	-	2	대	488.0	488.0		488.0	한국토지주택공사						
134	운양동		294	-	3	전	350.0	350.0		350.0	한국토지주택공사						
135	운양동		294	-	4	잡	433.0	433.0		433.0	한국토지주택공사						
136	운양동		294	-	8	대	209.0	209.0		209.0	한국토지주택공사						
137	운양동		294	-	9	도	41.0	41.0		41.0	한국토지주택공사						
138	운양동		294	-	10	대	59.0	59.0		59.0	한국토지주택공사						
139	운양동		294	-	11	전	384.0	384.0		384.0	한국토지주택공사						
140	운양동		294	-	12	도	110.0	110.0		110.0	한국토지주택공사						
141	운양동		294	-	13	전	140.0	140.0		140.0	한국토지주택공사						
142	운양동		294	-	15	도	11.0	11.0		11.0	한국토지주택공사						
143	운양동		294	-	5	전	212.0	212.0		212.0	한국토지주택공사						
144	운양동		295	-	0	대	513.0	513.0		513.0	한국토지주택공사						
145	운양동		295	-	1	전	330.0	330.0		330.0	한국토지주택공사						
146	운양동		296	-	0	대	220.0	220.0		220.0	한국토지주택공사						
147	운양동		296	-	1	전	345.0	345.0		345.0	한국토지주택공사						
148	운양동		297	-	1	대	562.0	562.0		562.0	한국토지주택공사						
149	운양동		297	-	2	대	463.0	463.0		463.0	한국토지주택공사						
150	운양동		297	-	3	대	238.0	238.0		238.0	한국토지주택공사						
151	운양동		297	-	4	대	456.0	456.0		456.0	한국토지주택공사						
152	운양동		297	-	5	대	370.0	370.0		370.0	한국토지주택공사						
153	운양동		297	-	6	대	441.0	441.0		441.0	한국토지주택공사						
154	운양동		297	-	7	대	284.0	284.0		284.0	한국토지주택공사						
155	운양동		297	-	8	도	237.0	237.0		237.0	한국토지주택공사						
156	운양동		297	-	9	대	168.0	168.0		168.0	한국토지주택공사						
157	운양동		297	-	10	대	51.0	51.0		51.0	한국토지주택공사						
158	운양동		297	-	11	대	284.0	284.0		284.0	한국토지주택공사						
159	운양동		298	-	1	대	251.0	251.0		251.0	한국토지주택공사						
160	운양동		298	-	3	대	185.0	185.0		185.0	한국토지주택공사						
161	운양동		298	-	4	대	506.0	506.0		506.0	한국토지주택공사						
162	운양동		299	-	0	대	555.0	555.0		555.0	한국토지주택공사						
163	운양동		300	-	1	대	398.0	398.0		398.0	한국토지주택공사						
164	운양동		300	-	2	대	417.0	417.0		417.0	한국토지주택공사						
165	운양동		300	-	3	도	344.0	344.0		344.0	한국토지주택공사						
166	운양동		300	-	4	대	462.0	462.0		462.0	한국토지주택공사						
167	운양동		300	-	5	대	548.0	548.0		548.0	한국토지주택공사						
168	운양동		300	-	6	대	468.0	468.0		468.0	한국토지주택공사						
169	운양동		300	-	7	도	81.0	81.0		81.0	한국토지주택공사						
170	운양동		300	-	8	대	129.0	129.0		129.0	한국토지주택공사						
171	운양동		300	-	9	대	399.0	399.0		399.0	한국토지주택공사						
172	운양동		300	-	10	임	1,638.0	1,638.0		1,638.0	한국토지주택공사						
173	운양동		300	-	11	도	122.0	122.0		122.0	한국토지주택공사						
174	운양동		300	-	12	대	5.0	5.0		5.0	한국토지주택공사						
175	운양동		300	-	13	대	97.0	97.0		97.0	한국토지주택공사						
176	운양동		300	-	14	도	78.0	78.0		78.0	한국토지주택공사						
177	운양동		300	-	15	대	58.0	58.0		58.0	한국토지주택공사						
178	운양동		300	-	16	전	116.0	116.0		116.0	한국토지주택공사						
179	운양동		300	-	17	대	45.0	45.0		45.0	한국토지주택공사						
180	운양동		300	-	18	대	6.0	6.0		6.0	한국토지주택공사						
181	운양동		300	-	19	임	1,017.0	1,017.0		1,017.0	한국토지주택공사						
182	운양동		300	-	20	임	998.0	998.0		998.0	한국토지주택공사						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인			비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
								계	5단계	6단계							
183	운양동		300	-	21	대	1,147.0	1,147.0		1,147.0	한국토지주택공사						
184	운양동		300	-	22	임	384.0	384.0		384.0	한국토지주택공사						
185	운양동		300	-	23	임	135.0	135.0		135.0	한국토지주택공사						
186	운양동		301	-	1	도	30.0	30.0		30.0	한국토지주택공사						
187	운양동		301	-	2	대	298.0	298.0		298.0	한국토지주택공사						
188	운양동		301	-	3	도	364.0	364.0		364.0	한국토지주택공사						
189	운양동		301	-	4	대	827.0	827.0		827.0	한국토지주택공사						
190	운양동		301	-	5	전	165.0	165.0		165.0	한국토지주택공사						
191	운양동		302	-	1	대	529.0	529.0		529.0	한국토지주택공사						
192	운양동		302	-	2	도	26.0	26.0		26.0	한국토지주택공사						
193	운양동		302	-	3	담	1,980.0	1,980.0		1,980.0	한국토지주택공사						
194	운양동		303	-	1	전	651.0	651.0		651.0	한국토지주택공사						
195	운양동		303	-	2	대	545.0	545.0		545.0	한국토지주택공사						
196	운양동		304	-	0	대	9.0	9.0		9.0	한국토지주택공사						
197	운양동		317	-	0	전	12.0	12.0		12.0	한국토지주택공사						
198	운양동		318	-	0	대	124.0	124.0		124.0	한국토지주택공사						
199	운양동		319	-	0	대	407.0	407.0		407.0	한국토지주택공사						
200	운양동		320	-	0	대	59.0	59.0		59.0	한국토지주택공사						
201	운양동		328	-	2	대	31.0	31.0		31.0	한국토지주택공사						
202	운양동		328	-	4	장	63.0	63.0		63.0	한국토지주택공사						
203	운양동		328	-	5	대	90.0	90.0		90.0	한국토지주택공사						
204	운양동		329	-	2	대	161.0	161.0		161.0	한국토지주택공사						
205	운양동		330	-	0	대	489.0	489.0		489.0	한국토지주택공사						
206	운양동		331	-	1	도	20.0	20.0		20.0	한국토지주택공사						
207	운양동		331	-	2	도	66.0	66.0		66.0	한국토지주택공사						
208	운양동		331	-	3	전	248.0	248.0		248.0	한국토지주택공사						
209	운양동		331	-	4	대	850.0	850.0		850.0	한국토지주택공사						
210	운양동		332	-	0	대	337.0	337.0		337.0	한국토지주택공사						
211	운양동		333	-	0	대	144.0	144.0		144.0	한국토지주택공사						
212	운양동		334	-	2	도	13.0	13.0		13.0	한국토지주택공사						
213	운양동		334	-	1	대	267.0	267.0		267.0	한국토지주택공사						
214	운양동		401	-	4	담	2.0	2.0		2.0	한국토지주택공사						
215	운양동		401	-	6	담	121.0	121.0		121.0	한국토지주택공사						
216	운양동		401	-	13	담	79.0	79.0		79.0	한국토지주택공사						
217	운양동		401	-	19	담	302.0	302.0		302.0	한국토지주택공사						
218	운양동		401	-	22	담	257.0	257.0		257.0	한국토지주택공사						
219	운양동		401	-	47	담	16.0	16.0		16.0	한국토지주택공사						
220	운양동		405	-	0	담	635.0	635.0		635.0	한국토지주택공사						
221	운양동		412	-	2	도	13.0	13.0		13.0	한국토지주택공사						
222	운양동		412	-	4	대	323.0	323.0		323.0	한국토지주택공사						
223	운양동		412	-	5	도	24.0	24.0		24.0	한국토지주택공사						
224	운양동		412	-	3	전	77.0	77.0		77.0	한국토지주택공사						
225	운양동		413	-	1	담	718.0	718.0		718.0	한국토지주택공사						
226	운양동		413	-	2	도	12.0	12.0		12.0	한국토지주택공사						
227	운양동		413	-	7	도	47.0	47.0		47.0	한국토지주택공사						
228	운양동		414	-	1	도	31.0	31.0		31.0	한국토지주택공사						
229	운양동		415	-	3	도	10.0	10.0		10.0	한국토지주택공사						
230	운양동		415	-	1	대	579.0	579.0		579.0	한국토지주택공사						
231	운양동		416	-	2	도	10.0	10.0		10.0	한국토지주택공사						
232	운양동		416	-	1	전	636.0	636.0		636.0	한국토지주택공사						
233	운양동		417	-	1	도	16.0	16.0		16.0	한국토지주택공사						
234	운양동		417	-	2	담	920.0	920.0		920.0	한국토지주택공사						
235	운양동		417	-	5	대	4.0	4.0		4.0	한국토지주택공사						
236	운양동		417	-	6	전	1.0	1.0		1.0	한국토지주택공사						
237	운양동		417	-	8	담	1.0	1.0		1.0	한국토지주택공사						
238	운양동		417	-	9	담	44.0	44.0		44.0	한국토지주택공사						
239	운양동		419	-	2	전	854.0	854.0		854.0	한국토지주택공사						
240	운양동		419	-	3	장	742.0	742.0		742.0	한국토지주택공사						
241	운양동		419	-	5	목	762.0	762.0		762.0	한국토지주택공사						
242	운양동		421	-	0	장	13.0	13.0		13.0	한국토지주택공사						
243	운양동		421	-	1	전	77.0	77.0		77.0	한국토지주택공사						
244	운양동		426	-	4	전	7.0	7.0		7.0	한국토지주택공사						
245	운양동		428	-	2	도	89.0	89.0		89.0	한국토지주택공사						
246	운양동		428	-	6	대	331.0	331.0		331.0	한국토지주택공사						
247	운양동		428	-	3	대	377.0	377.0		377.0	한국토지주택공사						
248	운양동		428	-	5	대	192.0	192.0		192.0	한국토지주택공사						
249	운양동		430	-	0	대	6.0	6.0		6.0	한국토지주택공사						
250	운양동		433	-	1	도	2.0	2.0		2.0	국(기획재정부)						
251	운양동		433	-	2	대	6.0	6.0		6.0	한국토지주택공사						
252	운양동		434	-	0	전	627.0	627.0		627.0	한국토지주택공사						
253	운양동		435	-	1	전	613.0	613.0		613.0	한국토지주택공사						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인			비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
								계	5단계	6단계							
254	운양동		435	-	2	도	6.0	6.0		6.0	한국토지주택공사						
255	운양동		436	-	0	답	70.0	70.0		70.0	한국토지주택공사						
256	운양동		437	-	1	답	4,281.0	4,281.0		4,281.0	한국토지주택공사						
257	운양동		438	-	1	답	111.0	111.0		111.0	한국토지주택공사						
258	운양동		452	-	0	답	430.0	430.0		430.0	한국토지주택공사						
259	운양동		453	-	0	답	2,193.0	2,193.0		2,193.0	한국토지주택공사						
260	운양동		454	-	2	답	1,408.0	1,408.0		1,408.0	한국토지주택공사						
261	운양동		454	-	1	답	1,530.0	1,530.0		1,530.0	한국토지주택공사						
262	운양동		455	-	0	답	468.0	468.0		468.0	한국토지주택공사						
263	운양동		456	-	0	답	2,362.0	2,362.0		2,362.0	한국토지주택공사						
264	운양동		457	-	2	답	2,075.0	2,075.0		2,075.0	한국토지주택공사						
265	운양동		574	-	1	도	70.0	70.0	70.0		한국토지주택공사						
266	운양동		574	-	2	도	67.0	67.0	67.0		김포시						
267	운양동		574	-	3	전	409.0	409.0	409.0		한국토지주택공사						
268	운양동		575	-	6	도	10.0	10.0	10.0		김포시						
269	운양동		575	-	7	도	30.0	30.0	30.0		김포시						
270	운양동		575	-	3	장	147.0	147.0	147.0		한국토지주택공사						
271	운양동		575	-	4	대	115.0	115.0	115.0		한국토지주택공사						
272	운양동		575	-	5	도	5.0	5.0	5.0		김포시						
273	운양동		575	-	16	대	7.0	7.0	7.0		한국토지주택공사						
274	운양동		575	-	18	대	261.0	261.0	261.0		한국토지주택공사						
275	운양동		582	-	1	장	42.0	42.0	42.0		한국토지주택공사						
276	운양동		582	-	3	도	6.0	6.0	6.0		한국토지주택공사						
277	운양동		582	-	6	도	35.0	35.0	35.0		한국토지주택공사						
278	운양동		583	-	2	도	10.0	10.0	10.0		한국토지주택공사						
279	운양동		583	-	1	전	460.0	460.0	460.0		한국토지주택공사						
280	운양동		584	-	1	전	217.0	217.0	217.0		한국토지주택공사						
281	운양동		584	-	2	도	3.0	3.0	3.0		한국토지주택공사						
282	운양동		584	-	3	도	13.0	13.0	13.0		김포시						
283	운양동		584	-	4	전	110.0	110.0	110.0		한국토지주택공사						
284	운양동		585	-	2	대	307.0	307.0	307.0		한국토지주택공사						
285	운양동		585	-	1	대	290.0	290.0	290.0		한국토지주택공사						
286	운양동		586	-	2	전	101.0	101.0	101.0		한국토지주택공사						
287	운양동		587	-	2	도	13.0	13.0	13.0		김포시						
288	운양동		587	-	3	도	10.0	10.0	10.0		김포시						
289	운양동		587	-	1	전	463.0	463.0	463.0		한국토지주택공사						
290	운양동		588	-	1	대	588.0	588.0	588.0		한국토지주택공사						
291	운양동		588	-	2	도	36.0	36.0	36.0		한국토지주택공사						
292	운양동		589	-	1	대	572.0	572.0	572.0		한국토지주택공사						
293	운양동		589	-	2	도	63.0	63.0	63.0		김포시						
294	운양동		590	-	1	도	23.0	23.0	23.0		김포시						
295	운양동		590	-	2	대	159.0	159.0	159.0		한국토지주택공사						
296	운양동		590	-	3	도	126.0	126.0	126.0		국(국토교통부)						
297	운양동		590	-	4	대	327.0	327.0	327.0		한국토지주택공사						
298	운양동		590	-	5	도	89.0	89.0	89.0		한국토지주택공사						
299	운양동		590	-	6	전	443.0	443.0	443.0		한국토지주택공사						
300	운양동		590	-	7	전	304.0	304.0	304.0		한국토지주택공사						
301	운양동		590	-	8	대	208.0	208.0	208.0		한국토지주택공사						
302	운양동		590	-	9	도	13.0	13.0	13.0		김포시						
303	운양동		590	-	10	전	497.0	497.0	497.0		한국토지주택공사						
304	운양동		590	-	11	대	397.0	397.0	397.0		한국토지주택공사						
305	운양동		590	-	12	전	390.0	390.0	390.0		한국토지주택공사						
306	운양동		590	-	13	대	455.0	455.0	455.0		한국토지주택공사						
307	운양동		591	-	0	대	631.0	631.0	631.0		한국토지주택공사						
308	운양동		591	-	1	전	733.0	733.0	733.0		한국토지주택공사						
309	운양동		591	-	2	전	295.0	295.0	295.0		한국토지주택공사						
310	운양동		592	-	0	답	587.0	587.0	587.0		한국토지주택공사						
311	운양동		592	-	3	전	516.0	516.0	516.0		한국토지주택공사						
312	운양동		592	-	4	대	550.0	550.0	550.0		한국토지주택공사						
313	운양동		592	-	5	대	951.0	951.0	951.0		한국토지주택공사						
314	운양동		592	-	6	대	87.0	87.0	87.0		한국토지주택공사						
315	운양동		593	-	1	전	69.0	69.0	69.0		한국토지주택공사						
316	운양동		593	-	2	도	235.0	235.0	235.0		김포시						
317	운양동		593	-	3	전	126.0	126.0	126.0		한국토지주택공사						
318	운양동		594	-	1	도	89.0	89.0	89.0		김포시						
319	운양동		594	-	2	대	353.0	353.0	353.0		한국토지주택공사						
320	운양동		594	-	3	대	506.0	506.0	506.0		한국토지주택공사						
321	운양동		594	-	4	전	396.0	396.0	396.0		한국토지주택공사						
322	운양동		594	-	5	도	120.0	120.0	120.0		한국토지주택공사						
323	운양동		595	-	2	대	549.0	549.0	549.0		한국토지주택공사						
324	운양동		596	-	0	대	125.0	125.0	125.0		한국토지주택공사						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인			비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
								계	5단계	6단계							
325	운양동		600	-	1	도	23.0	23.0	23.0		한국토지주택공사						
326	운양동		600	-	2	도	79.0	79.0	79.0		한국토지주택공사						
327	운양동		600	-	3	대	606.0	606.0	606.0		한국토지주택공사						
328	운양동		600	-	4	대	327.0	327.0	327.0		한국토지주택공사						
329	운양동		600	-	5	대	1,220.0	1,220.0	1,220.0		한국토지주택공사						
330	운양동		600	-	6	대	596.0	596.0	596.0		한국토지주택공사						
331	운양동		600	-	7	대	388.0	388.0	388.0		한국토지주택공사						
332	운양동		600	-	8	대	275.0	275.0	275.0		한국토지주택공사						
333	운양동		600	-	10	대	501.0	501.0	501.0		한국토지주택공사						
334	운양동		600	-	13	대	1,078.0	1,078.0	1,078.0		한국토지주택공사						
335	운양동		600	-	14	대	72.0	72.0	72.0		한국토지주택공사						
336	운양동		600	-	15	도	68.0	68.0	68.0		한국토지주택공사						
337	운양동		600	-	9	대	691.0	691.0	691.0		한국토지주택공사						
338	운양동		600	-	11	대	335.0	335.0	335.0		한국토지주택공사						
339	운양동		600	-	12	대	447.0	447.0	447.0		한국토지주택공사						
340	운양동		601	-	1	도	152.0	152.0	152.0		김포시						
341	운양동		601	-	2	도	20.0	20.0	20.0		국(국토교통부)						
342	운양동		601	-	3	대	683.0	683.0	683.0		한국토지주택공사						
343	운양동		601	-	4	전	298.0	298.0	298.0		한국토지주택공사						
344	운양동		601	-	5	대	335.0	335.0	335.0		한국토지주택공사						
345	운양동		601	-	6	도	27.0	27.0	27.0		한국토지주택공사						
346	운양동		601	-	7	도	22.0	22.0	22.0		한국토지주택공사						
347	운양동		602	-	0	전	264.0	264.0	264.0		한국토지주택공사						
348	운양동		603	-	2	대	301.0	301.0	301.0		한국토지주택공사						
349	운양동		603	-	3	도	106.0	106.0	106.0		국(국토교통부)						
350	운양동		603	-	4	도	112.0	112.0	112.0		김포시						
351	운양동		603	-	6	대	168.0	168.0	168.0		한국토지주택공사						
352	운양동		603	-	7	대	313.0	313.0	313.0		한국토지주택공사						
353	운양동		603	-	8	대	223.0	223.0	223.0		한국토지주택공사						
354	운양동		603	-	5	전	5.0	5.0	5.0		한국토지주택공사						
355	운양동		603	-	1	도	144.0	144.0	144.0		한국토지주택공사						
356	운양동		603	-	9	대	286.0	286.0	286.0		한국토지주택공사						
357	운양동		604	-	0	대	410.0	410.0	410.0		한국토지주택공사						
358	운양동		605	-	0	대	453.0	453.0	453.0		한국토지주택공사						
359	운양동		606	-	2	대	171.0	171.0	171.0		한국토지주택공사						
360	운양동		606	-	3	전	21.0	21.0	21.0		한국토지주택공사						
361	운양동		607	-	2	도	59.0	59.0	59.0		국(국토교통부)						
362	운양동		607	-	3	대	55.0	55.0	55.0		한국토지주택공사						
363	운양동		607	-	5	대	24.0	24.0	24.0		한국토지주택공사						
364	운양동		607	-	6	대	182.0	182.0	182.0		한국토지주택공사						
365	운양동		607	-	7	대	110.0	110.0	110.0		한국토지주택공사						
366	운양동		607	-	9	대	20.0	20.0	20.0		한국토지주택공사						
367	운양동		641	-	1	전	54.0	54.0	54.0		한국토지주택공사						
368	운양동		641	-	2	도	14.0	14.0	14.0		한국토지주택공사						
369	운양동		686	-	0	전	1.0	1.0	1.0		한국토지주택공사						
370	운양동		698	-	3	답	341.0	341.0	341.0		한국토지주택공사						
371	운양동		698	-	1	천	110.0	110.0	110.0		한국토지주택공사						
372	운양동		699	-	0	답	349.0	349.0	349.0		한국토지주택공사						
373	운양동		699	-	1	답	166.0	166.0	166.0		한국토지주택공사						
374	운양동		699	-	2	답	270.0	270.0	270.0		한국토지주택공사						
375	운양동		700	-	2	답	581.0	581.0	581.0		한국토지주택공사						
376	운양동		701	-	0	답	474.0	474.0	474.0		한국토지주택공사						
377	운양동		702	-	1	답	209.0	209.0	209.0		한국토지주택공사						
378	운양동		703	-	0	전	704.0	704.0	704.0		한국토지주택공사						
379	운양동		707	-	4	천	112.0	112.0	112.0		한국토지주택공사						
380	운양동		708	-	3	천	522.0	522.0	522.0		한국토지주택공사						
381	운양동		709	-	1	천	36.0	36.0	36.0		한국토지주택공사						
382	운양동		709	-	2	천	79.0	79.0	79.0		한국토지주택공사						
383	운양동		724	-	1	답	553.0	553.0	553.0		한국토지주택공사						
384	운양동		725	-	4	답	800.0	800.0	800.0		한국토지주택공사						
385	운양동		747	-	0	대	291.0	291.0	291.0		한국토지주택공사						
386	운양동		748	-	0	답	648.0	648.0	648.0		한국토지주택공사						
387	운양동		749	-	0	답	684.0	684.0	684.0		한국토지주택공사						
388	운양동		750	-	2	답	566.0	566.0	566.0		한국토지주택공사						
389	운양동		750	-	7	답	6.0	6.0	6.0		한국토지주택공사						
390	운양동		750	-	3	답	36.0	36.0	36.0		한국토지주택공사						
391	운양동		750	-	5	전	641.0	641.0	641.0		한국토지주택공사						
392	운양동		750	-	1	대	547.0	547.0	547.0		한국토지주택공사						
393	운양동		750	-	6	도	20.0	20.0	20.0		한국토지주택공사						
394	운양동		751	-	0	전	2.0	2.0	2.0		한국토지주택공사						
395	운양동		751	-	2	대	186.0	186.0	186.0		한국토지주택공사						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용			
								계	5단계	6단계								
396	운양동		754	-	0	전	91.0	91.0	91.0		한국토지주택공사							
397	운양동		754	-	2	전	36.0	36.0	36.0		한국토지주택공사							
398	운양동		755	-	1	전	123.0	123.0	123.0		한국토지주택공사							
399	운양동		755	-	2	답	82.0	82.0	82.0		한국토지주택공사							
400	운양동		756	-	1	전	53.0	53.0	53.0		한국토지주택공사							
401	운양동		756	-	2	답	15.0	15.0	15.0		한국토지주택공사							
402	운양동		756	-	7	답	4.0	4.0	4.0		한국토지주택공사							
403	운양동		756	-	8	답	3.0	3.0	3.0		한국토지주택공사							
404	운양동		756	-	3	전	46.0	46.0	46.0		한국토지주택공사							
405	운양동		757	-	16	도	27.0	27.0	27.0		한국토지주택공사							
406	운양동		757	-	21	도	4.0	4.0	4.0		김포시							
407	운양동		757	-	22	대	240.0	240.0	240.0		한국토지주택공사							
408	운양동		757	-	23	도	19.0	19.0	19.0		한국토지주택공사							
409	운양동		757	-	25	대	652.0	652.0	652.0		한국토지주택공사							
410	운양동		757	-	12	대	740.0	740.0	740.0		한국토지주택공사							
411	운양동		757	-	24	대	628.0	628.0	628.0		한국토지주택공사							
412	운양동		759	-	1	도	26.0	26.0	26.0		김포시							
413	운양동		759	-	2	전	186.0	186.0	186.0		한국토지주택공사							
414	운양동		761	-	0	전	2.0	2.0	2.0		한국토지주택공사							
415	운양동		762	-	2	도	13.0	13.0	13.0		김포시							
416	운양동		762	-	4	도	36.0	36.0	36.0		김포시							
417	운양동		762	-	0	전	74.0	74.0	74.0		한국토지주택공사							
418	운양동		762	-	6	전	1.0	1.0	1.0		한국토지주택공사							
419	운양동		762	-	1	전	51.0	51.0	51.0		한국토지주택공사							
420	운양동		762	-	8	전	227.0	227.0	227.0		한국토지주택공사							
421	운양동		762	-	3	도	71.0	71.0	71.0		김포시							
422	운양동		762	-	5	대	142.0	142.0	142.0		한국토지주택공사							
423	운양동		763	-	6	도	205.0	205.0	205.0		김포시							
424	운양동		764	-	5	도	26.0	26.0	26.0		한국토지주택공사							
425	운양동		821	-	3	전	106.0	106.0	106.0		한국토지주택공사							
426	운양동		822	-	3	전	192.0	192.0	192.0		한국토지주택공사							
427	운양동		1219	-	32	도	35.0	35.0		35.0	한국토지주택공사							
428	운양동		1219	-	36	도	86.0	86.0		86.0	한국토지주택공사							
429	운양동		1219	-	39	도	146.0	146.0	146.0		국(국토교통부)							
430	운양동		1219	-	16	도	826.0	826.0		826.0	국(국토교통부)							
431	운양동		1219	-	71	도	11.0	11.0		11.0	국(국토교통부)							
432	운양동		1219	-	29	도	136.0	136.0		136.0	국(국토교통부)							
433	운양동		1219	-	75	도	60.0	60.0		60.0	국(국토교통부)							
434	운양동		1219	-	77	도	351.0	351.0		351.0	국(국토교통부)							
435	운양동		1219	-	80	도	26.0	26.0		26.0	국(국토교통부)							
436	운양동		1219	-	82	도	2.0	2.0		2.0	국(국토교통부)							
437	운양동		1219	-	84	도	1.0	1.0		1.0	국(국토교통부)							
438	운양동		1219	-	85	도	388.0	388.0		388.0	국(국토교통부)							
439	운양동		1219	-	31	도	7.0	7.0		7.0	한국토지주택공사							
440	운양동		1219	-	83	도	109.0	109.0		109.0	국(국토교통부)							
441	운양동		1227	-	0	도	926.0	926.0	926.0		국(국토교통부)							
442	운양동		1227	-	1	도	53.0	53.0	53.0		한국토지주택공사							
443	운양동		1232	-	1	도	4.0	4.0	4.0		국(국토교통부)							
444	운양동		1232	-	2	도	185.0	185.0	185.0		국(국토교통부)							
445	운양동		1232	-	3	도	159.0	159.0	159.0		국(국토교통부)							
446	운양동		1245	-	3	도	455.0	455.0	455.0		국(국토교통부)							
447	운양동		1245	-	4	답	6,965.0	6,965.0	6,965.0		한국토지주택공사							
448	운양동		1245	-	5	도	1,530.0	1,530.0	1,530.0		국(국토교통부)							
449	운양동		1245	-	9	답	186.0	186.0	186.0		한국토지주택공사							
450	운양동		1245	-	33	답	408.0	408.0	408.0		국(국토교통부)							
451	운양동		1245	-	45	도	133.0	133.0	133.0		국(국토교통부)							
452	운양동		1245	-	7	구	3,518.0	3,518.0	3,518.0		국(국토교통부)							
453	운양동		1245	-	10	답	194.0	194.0	194.0		한국토지주택공사							
454	운양동		1245	-	60	채	6,873.0	6,873.0	6,873.0		국(국토교통부)							
455	운양동		1245	-	8	답	13,517.0	13,517.0	13,517.0		한국토지주택공사							
456	운양동		1245	-	34	답	2,960.0	2,960.0	2,960.0		국(국토교통부)							
457	운양동	산	2	-	0	임	1,200.0	1,200.0		1,200.0	한국토지주택공사							
458	운양동	산	3	-	0	임	4,781.0	4,781.0		4,781.0	한국토지주택공사							
459	운양동	산	4	-	0	임	5,792.0	5,792.0		5,792.0	한국토지주택공사							
460	운양동	산	5	-	0	임	2,524.0	2,524.0		2,524.0	한국토지주택공사							
461	운양동	산	6	-	2	임	851.0	851.0		851.0	한국토지주택공사							
462	운양동	산	6	-	3	임	1,209.0	1,209.0		1,209.0	한국토지주택공사							
463	운양동	산	6	-	4	임	1,839.0	1,839.0		1,839.0	한국토지주택공사							
464	운양동	산	7	-	1	임	137.0	137.0		137.0	한국토지주택공사							
465	운양동	산	9	-	5	임	865.0	865.0		865.0	한국토지주택공사							
466	운양동	산	13	-	9	임	520.0	520.0		520.0	한국토지주택공사							

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인			비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
								계	5단계	6단계							
467	운양동	산	14	-	0	임	61.0	61.0			한국토지주택공사						
468	운양동	산	25	-	1	임	4,023.0	4,023.0	4,023.0		한국토지주택공사						
469	운양동	산	25	-	7	임	766.0	766.0	766.0		한국토지주택공사						
470	운양동	산	25	-	8	임	1,643.0	1,643.0	1,643.0		한국토지주택공사						
471	운양동	산	71	-	0	임	372.0	372.0	372.0		한국토지주택공사						
472	운양동	산	72	-	1	임	156.0	156.0	156.0		한국토지주택공사						
473	운양동	산	73	-	3	임	536.0	536.0	536.0		한국토지주택공사						
474	운양동	산	88	-	1	임	258.0	258.0	258.0		한국토지주택공사						
475	운양동	산	93	-	8	임	390.0	390.0	390.0		한국토지주택공사						
476	장기동		69	-	13	답	105.0	105.0	105.0		한국토지주택공사						
477	장기동		88	-	14	도	199.0	199.0	199.0		국(농림수산식품부)						
478	장기동		97	-	7	대	32.0	8.0	8.0		한국토지주택공사						
479	장기동		97	-	11	대	-	24.0		24.0	한국토지주택공사						
480	장기동		97	-	8	답	50.0	50.0	50.0		한국토지주택공사						
481	장기동		99	-	11	구	2,347.0	1,549.0	1,549.0		한국토지주택공사						
482	장기동		99	-	15	구	-	798.0		798.0	한국토지주택공사						
483	장기동		104	-	11	답	67.0	67.0		67.0	한국토지주택공사						
484	장기동		104	-	12	답	869.0	869.0		869.0	한국토지주택공사						
485	장기동		104	-	13	답	602.0	602.0		602.0	한국토지주택공사						
486	장기동		104	-	14	답	185.0	185.0		185.0	한국토지주택공사						
487	장기동		104	-	25	답	34.0	34.0		34.0	한국토지주택공사						
488	장기동		106	-	1	답	553.0	280.0	280.0		한국토지주택공사						
489	장기동		106	-	15	답	-	273.0		273.0	한국토지주택공사						
490	장기동		106	-	2	답	2,462.0	1,068.0	1,068.0		한국토지주택공사						
491	장기동		106	-	16	답	-	1,394.0		1,394.0	한국토지주택공사						
492	장기동		106	-	5	구	321.0	321.0		321.0	국(농림수산식품부)						
493	장기동		106	-	6	도	479.0	164.0	164.0		국(농림수산식품부)						
494	장기동		106	-	17	도	-	315.0		315.0	국(농림수산식품부)						
495	장기동		238	-	1	전	1.0	1.0	1.0		한국토지주택공사						
496	장기동		243	-	2	구	1,076.0	1,076.0	1,076.0		한국토지주택공사						
497	장기동		243	-	6	답	106.0	106.0	106.0		한국토지주택공사						
498	장기동		243	-	4	구	226.0	226.0	226.0		한국토지주택공사						
499	장기동		244	-	2	구	750.0	750.0	750.0		한국토지주택공사						
500	장기동		244	-	3	구	350.0	350.0	350.0		한국토지주택공사						
501	장기동		244	-	8	답	43.0	43.0	43.0		한국토지주택공사						
502	장기동		244	-	9	답	46.0	46.0	46.0		한국토지주택공사						
503	장기동		244	-	4	구	25.0	25.0	25.0		한국토지주택공사						
504	장기동		244	-	6	답	1,367.0	1,367.0	1,367.0		한국토지주택공사						
505	장기동		247	-	1	답	563.0	563.0	563.0		한국토지주택공사						
506	장기동		248	-	1	답	513.0	513.0	513.0		한국토지주택공사						
507	장기동		249	-	1	과	309.0	309.0	309.0		한국토지주택공사						
508	장기동		250	-	3	답	95.0	95.0	95.0		한국토지주택공사						
509	장기동		250	-	1	과	607.0	607.0	607.0		한국토지주택공사						
510	장기동		251	-	3	대	173.0	173.0	173.0		한국토지주택공사						
511	장기동		251	-	4	답	323.0	323.0	323.0		한국토지주택공사						
512	장기동		252	-	2	구	9,905.0	9,905.0	9,905.0		한국토지주택공사						
513	장기동		252	-	13	구	26.0	26.0	26.0		한국토지주택공사						
514	장기동		252	-	1	답	285.0	285.0	285.0		한국토지주택공사						
515	장기동		252	-	5	답	350.0	350.0	350.0		한국토지주택공사						
516	장기동		252	-	6	답	65.0	65.0	65.0		한국토지주택공사						
517	장기동		252	-	7	답	132.0	132.0	132.0		한국토지주택공사						
518	장기동		252	-	10	목	248.0	248.0	248.0		한국토지주택공사						
519	장기동		252	-	12	목	392.0	392.0	392.0		한국토지주택공사						
520	장기동		253	-	1	답	175.0	175.0	175.0		한국토지주택공사						
521	장기동		253	-	3	답	333.0	333.0	333.0		한국토지주택공사						
522	장기동		254	-	1	답	135.0	135.0	135.0		한국토지주택공사						
523	장기동		254	-	3	대	366.0	366.0	366.0		한국토지주택공사						
524	장기동		255	-	1	답	125.0	125.0	125.0		한국토지주택공사						
525	장기동		255	-	3	답	674.0	674.0	674.0		한국토지주택공사						
526	장기동		256	-	3	답	136.0	136.0	136.0		한국토지주택공사						
527	장기동		256	-	4	답	200.0	200.0	200.0		한국토지주택공사						
528	장기동		257	-	2	답	634.0	634.0	634.0		한국토지주택공사						
529	장기동		264	-	1	전	335.0	335.0	335.0		한국토지주택공사						
530	장기동		266	-	4	전	5.0	5.0	5.0		한국토지주택공사						
531	장기동		301	-	0	대	112.0	112.0	112.0		한국토지주택공사						
532	장기동		301	-	2	도	44.0	44.0	44.0		한국토지주택공사						
533	장기동		301	-	3	전	141.0	141.0	141.0		한국토지주택공사						
534	장기동		302	-	0	전	505.0	505.0	505.0		한국토지주택공사						
535	장기동		303	-	4	구	654.0	654.0	654.0		한국토지주택공사						
536	장기동		303	-	1	전	244.0	244.0	244.0		한국토지주택공사						
537	장기동		305	-	2	구	5,979.0	5,979.0	5,979.0		한국토지주택공사						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인			비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
								계	5단계	6단계							
538	장기동		311	-	3	전	55.0	55.0	55.0		한국토지주택공사						
539	장기동		313	-	1	구	137.0	137.0	137.0		한국토지주택공사						
540	장기동		313	-	2	구	240.0	240.0	240.0		국(기획재정부)						
541	장기동		315	-	1	구	750.0	750.0	750.0		한국토지주택공사						
542	장기동		315	-	2	구	106.0	106.0	106.0		한국토지주택공사						
543	장기동		316	-	5	대	860.0	860.0	860.0		한국토지주택공사						
544	장기동		316	-	9	대	864.0	864.0	864.0		한국토지주택공사						
545	장기동		316	-	11	대	91.0	91.0	91.0		한국토지주택공사						
546	장기동		317	-	2	구	1,327.0	1,327.0	1,327.0		한국토지주택공사						
547	장기동		317	-	15	구	1,775.0	1,775.0	1,775.0		한국토지주택공사						
548	장기동		317	-	16	구	4,973.0	4,973.0	4,973.0		한국토지주택공사						
549	장기동		331	-	2	전	535.0	535.0	535.0		한국토지주택공사						
550	장기동		331	-	3	전	883.0	883.0	883.0		한국토지주택공사						
551	장기동		331	-	4	구	702.0	702.0	702.0		한국토지주택공사						
552	장기동		332	-	5	전	208.0	208.0	208.0		한국토지주택공사						
553	장기동		332	-	4	전	20.0	20.0	20.0		한국토지주택공사						
554	장기동		333	-	10	잡	1,124.0	1,124.0	1,124.0		한국토지주택공사						
555	장기동		400	-	6	구	70.0	70.0	70.0		한국토지주택공사						
556	장기동		400	-	46	답	177.0	177.0	177.0		한국토지주택공사						
557	장기동		400	-	47	구	83.0	83.0	83.0		한국토지주택공사						
558	장기동		400	-	49	구	72.0	72.0	72.0		한국토지주택공사						
559	장기동		400	-	75	답	89.0	89.0	89.0		한국토지주택공사						
560	장기동		400	-	48	장	1,330.0	1,330.0	1,330.0		한국토지주택공사						
561	장기동		401	-	2	대	344.0	344.0	344.0		한국토지주택공사						
562	장기동		414	-	3	전	72.0	72.0	72.0		한국토지주택공사						
563	장기동		414	-	4	대	239.0	239.0	239.0		한국토지주택공사						
564	장기동		414	-	6	대	74.0	74.0	74.0		한국토지주택공사						
565	장기동		414	-	8	대	35.0	35.0	35.0		한국토지주택공사						
566	장기동		414	-	11	답	15.0	15.0	15.0		한국토지주택공사						
567	장기동		414	-	13	대	63.0	63.0	63.0		한국토지주택공사						
568	장기동		414	-	14	도	31.0	31.0	31.0		한국토지주택공사						
569	장기동		415	-	0	대	348.0	348.0	348.0		한국토지주택공사						
570	장기동		416	-	0	대	707.0	707.0	707.0		한국토지주택공사						
571	장기동		417	-	0	전	511.0	511.0	511.0		한국토지주택공사						
572	장기동		418	-	0	대	555.0	555.0	555.0		한국토지주택공사						
573	장기동		419	-	0	대	724.0	724.0	724.0		한국토지주택공사						
574	장기동		420	-	1	도	176.0	176.0	176.0		한국토지주택공사						
575	장기동		420	-	0	대	314.0	314.0	314.0		한국토지주택공사						
576	장기동		421	-	7	도	189.0	189.0	189.0		한국토지주택공사						
577	장기동		421	-	12	도	45.0	45.0	45.0		한국토지주택공사						
578	장기동		421	-	16	도	41.0	41.0	41.0		한국토지주택공사						
579	장기동		421	-	1	전	198.0	198.0	198.0		한국토지주택공사						
580	장기동		421	-	3	대	199.0	199.0	199.0		한국토지주택공사						
581	장기동		421	-	5	대	26.0	26.0	26.0		한국토지주택공사						
582	장기동		421	-	23	대	10.0	10.0	10.0		한국토지주택공사						
583	장기동		421	-	6	전	322.0	322.0	322.0		한국토지주택공사						
584	장기동		421	-	9	대	171.0	171.0	171.0		한국토지주택공사						
585	장기동		421	-	11	임	41.0	41.0	41.0		한국토지주택공사						
586	장기동		421	-	17	대	83.0	83.0	83.0		한국토지주택공사						
587	장기동		421	-	18	도	142.0	142.0	142.0		한국토지주택공사						
588	장기동		421	-	19	대	4.0	4.0	4.0		한국토지주택공사						
589	장기동		423	-	1	대	841.0	841.0	841.0		한국토지주택공사						
590	장기동		423	-	10	전	645.0	645.0	645.0		한국토지주택공사						
591	장기동		423	-	11	도	41.0	41.0	41.0		한국토지주택공사						
592	장기동		423	-	12	도	14.0	14.0	14.0		한국토지주택공사						
593	장기동		423	-	13	전	86.0	86.0	86.0		한국토지주택공사						
594	장기동		423	-	0	전	1,693.0	1,693.0	1,693.0		한국토지주택공사						
595	장기동		423	-	4	전	690.0	690.0	690.0		한국토지주택공사						
596	장기동		423	-	5	대	65.0	65.0	65.0		한국토지주택공사						
597	장기동		423	-	8	구	186.0	186.0	186.0		한국토지주택공사						
598	장기동		423	-	9	구	47.0	47.0	47.0		한국토지주택공사						
599	장기동		427	-	1	대	512.0	512.0	512.0		한국토지주택공사						
600	장기동		427	-	5	대	868.0	868.0	868.0		한국토지주택공사						
601	장기동		427	-	2	구	15.0	15.0	15.0		한국토지주택공사						
602	장기동		427	-	3	대	618.0	618.0	618.0		한국토지주택공사						
603	장기동		427	-	4	구	133.0	133.0	133.0		한국토지주택공사						
604	장기동		428	-	6	전	479.0	479.0	479.0		한국토지주택공사						
605	장기동		428	-	9	구	139.0	139.0	139.0		한국토지주택공사						
606	장기동		428	-	1	전	194.0	194.0	194.0		한국토지주택공사						
607	장기동		428	-	10	전	7.0	7.0	7.0		한국토지주택공사						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
608	장기동		428	-	2	구	397.0	397.0	397.0		한국토지주택공사					
609	장기동		428	-	8	답	1,349.0	1,349.0	1,349.0		한국토지주택공사					
610	장기동		429	-	2	구	96.0	96.0	96.0		한국토지주택공사					
611	장기동		430	-	1	대	1,092.0	1,092.0	1,092.0		한국토지주택공사					
612	장기동		430	-	4	구	220.0	220.0	220.0		한국토지주택공사					
613	장기동		430	-	2	구	704.0	704.0	704.0		한국토지주택공사					
614	장기동		430	-	3	전	125.0	125.0	125.0		한국토지주택공사					
615	장기동		430	-	6	전	7.0	7.0	7.0		한국토지주택공사					
616	장기동		431	-	1	답	270.0	270.0	270.0		한국토지주택공사					
617	장기동		431	-	3	답	1,220.0	1,220.0	1,220.0		한국토지주택공사					
618	장기동		431	-	4	전	1,393.0	1,393.0	1,393.0		한국토지주택공사					
619	장기동		432	-	3	전	403.0	403.0	403.0		한국토지주택공사					
620	장기동		432	-	5	답	172.0	172.0	172.0		한국토지주택공사					
621	장기동		435	-	4	답	185.0	185.0	185.0		한국토지주택공사					
622	장기동		435	-	5	전	258.0	258.0	258.0		한국토지주택공사					
623	장기동		435	-	6	전	171.0	171.0	171.0		한국토지주택공사					
624	장기동		435	-	7	구	20.0	20.0	20.0		한국토지주택공사					
625	장기동		435	-	8	전	80.0	80.0	80.0		한국토지주택공사					
626	장기동		435	-	9	전	61.0	61.0	61.0		한국토지주택공사					
627	장기동		435	-	2	구	8,776.0	8,776.0	8,776.0		한국토지주택공사					
628	장기동		436	-	5	장	2,213.0	2,213.0	2,213.0		한국토지주택공사					
629	장기동		438	-	1	구	17.0	17.0	17.0		한국토지주택공사					
630	장기동		438	-	9	대	208.0	208.0	208.0		한국토지주택공사					
631	장기동		438	-	11	전	195.0	195.0	195.0		한국토지주택공사					
632	장기동		438	-	3	대	41.0	41.0	41.0		한국토지주택공사					
633	장기동		438	-	5	잡	650.0	650.0	650.0		한국토지주택공사					
634	장기동		438	-	21	잡	6.0	6.0	6.0		한국토지주택공사					
635	장기동		438	-	7	대	192.0	192.0	192.0		한국토지주택공사					
636	장기동		438	-	8	대	201.0	201.0	201.0		한국토지주택공사					
637	장기동		438	-	10	대	204.0	204.0	204.0		한국토지주택공사					
638	장기동		438	-	19	대	69.0	69.0	69.0		한국토지주택공사					
639	장기동		450	-	35	학	1.0	1.0	1.0		한국토지주택공사					
640	장기동		450	-	42	전	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사					
641	장기동		453	-	1	전	1,265.0	1,265.0	1,265.0		한국토지주택공사					
642	장기동		454	-	8	대	19.0	19.0	19.0		한국토지주택공사					
643	장기동		455	-	4	대	179.0	179.0	179.0		한국토지주택공사					
644	장기동		455	-	5	전	589.0	589.0	589.0		한국토지주택공사					
645	장기동		456	-	5	장	367.0	367.0	367.0		한국토지주택공사					
646	장기동		456	-	7	답	89.0	89.0	89.0		한국토지주택공사					
647	장기동		456	-	8	대	259.0	259.0	259.0		한국토지주택공사					
648	장기동		456	-	9	장	425.0	425.0	425.0		한국토지주택공사					
649	장기동		456	-	10	장	34.0	34.0	34.0		한국토지주택공사					
650	장기동		456	-	2	대	352.0	352.0	352.0		한국토지주택공사					
651	장기동		457	-	4	대	6.0	6.0	6.0		한국토지주택공사					
652	장기동		457	-	7	대	6.0	6.0	6.0		한국토지주택공사					
653	장기동		457	-	9	장	19.0	19.0	19.0		한국토지주택공사					
654	장기동		457	-	10	대	511.0	511.0	511.0		한국토지주택공사					
655	장기동		483	-	1	도	275.0	275.0	275.0		국(농림수산식품부)					
656	장기동		485	-	1	답	922.0	922.0	922.0		한국토지주택공사					
657	장기동		485	-	2	답	1,075.0	1,075.0	1,075.0		한국토지주택공사					
658	장기동		485	-	3	답	93.0	93.0	93.0		한국토지주택공사					
659	장기동		488	-	7	도	55.0	55.0	55.0		국(국토교통부)					
660	장기동		489	-	6	답	31.0	31.0	31.0		한국토지주택공사					
661	장기동		489	-	3	도	32.0	32.0	32.0		국(농림수산식품부)					
662	장기동		490	-	2	도	43.0	43.0	43.0		한국토지주택공사					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
663	장기동		491	-	1	도	17.0	17.0	17.0		국(국토교통부)					
664	장기동		491	-	3	도	20.0	20.0	20.0		한국토지주택공사					
665	장기동		491	-	4	도	17.0	17.0	17.0		국(국토교통부)					
666	장기동		491	-	6	도	10.0	10.0	10.0		한국토지주택공사					
667	장기동		495	-	0	도	168.0	168.0	168.0		국(농림수산식품부)					
668	장기동		498	-	1	답	31.0	31.0	31.0		한국토지주택공사					
669	장기동		578	-	6	답	129.0	129.0	129.0		한국토지주택공사					
670	장기동		579	-	2	도	152.0	152.0	152.0		국(국토교통부)					
671	장기동		579	-	5	도	116.0	116.0	116.0		국(국토교통부)					
672	장기동		581	-	2	대	20.0	20.0	20.0		한국토지주택공사					
673	장기동		581	-	3	대	157.0	157.0	157.0		한국토지주택공사					
674	장기동		581	-	4	잡	543.0	543.0	543.0		한국토지주택공사					
675	장기동		581	-	9	장	375.0	375.0	375.0		한국토지주택공사					
676	장기동		581	-	14	대	594.0	594.0	594.0		한국토지주택공사					
677	장기동		581	-	19	답	11.0	11.0	11.0		한국토지주택공사					
678	장기동		581	-	23	답	5.0	5.0	5.0		한국토지주택공사					
679	장기동		581	-	24	답	6.0	6.0	6.0		한국토지주택공사					
680	장기동		581	-	26	답	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사					
681	장기동		581	-	27	대	501.0	501.0	501.0		한국토지주택공사					
682	장기동		581	-	28	답	828.0	828.0	828.0		한국토지주택공사					
683	장기동		581	-	29	잡	197.0	197.0	197.0		한국토지주택공사					
684	장기동		581	-	30	잡	505.0	505.0	505.0		한국토지주택공사					
685	장기동		581	-	31	잡	110.0	110.0	110.0		한국토지주택공사					
686	장기동		581	-	34	도	107.0	107.0	107.0		국(국토교통부)					
687	장기동		581	-	35	도	612.0	612.0	612.0		국(국토교통부)					
688	장기동		581	-	5	답	263.0	263.0	263.0		한국토지주택공사					
689	장기동		581	-	8	잡	293.0	293.0	293.0		한국토지주택공사					
690	장기동		581	-	10	장	322.0	322.0	322.0		한국토지주택공사					
691	장기동		581	-	13	대	14.0	14.0	14.0		한국토지주택공사					
692	장기동		581	-	21	답	19.0	19.0	19.0		한국토지주택공사					
693	장기동		581	-	33	전	106.0	106.0	106.0		한국토지주택공사					
694	장기동		581	-	1	대	42.0	42.0	42.0		한국토지주택공사					
695	장기동		581	-	7	답	15.0	15.0	15.0		한국토지주택공사					
696	장기동		581	-	22	잡	271.0	271.0	271.0		한국토지주택공사					
697	장기동		581	-	32	답	50.0	50.0	50.0		한국토지주택공사					
698	장기동		583	-	13	답	537.0	537.0	537.0		한국토지주택공사					
699	장기동		583	-	14	답	658.0	658.0	658.0		한국토지주택공사					
700	장기동		583	-	15	답	52.0	52.0	52.0		한국토지주택공사					
701	장기동		583	-	16	전	610.0	610.0	610.0		한국토지주택공사					
702	장기동		583	-	17	답	614.0	614.0	614.0		한국토지주택공사					
703	장기동		583	-	18	답	641.0	641.0	641.0		한국토지주택공사					
704	장기동		583	-	19	도	325.0	325.0	325.0		국(국토교통부)					
705	장기동		583	-	20	도	434.0	434.0	434.0		국(국토교통부)					
706	장기동		583	-	21	도	37.0	37.0	37.0		국(국토교통부)					
707	장기동		583	-	22	전	413.0	413.0	413.0		국(국토교통부)					
708	장기동		583	-	23	도	371.0	371.0	371.0		국(국토교통부)					
709	장기동		583	-	24	도	416.0	416.0	416.0		국(국토교통부)					
710	장기동		583	-	1	답	164.0	164.0	164.0		한국토지주택공사					
711	장기동		583	-	2	답	148.0	148.0	148.0		한국토지주택공사					
712	장기동		583	-	3	답	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사					
713	장기동		583	-	4	전	150.0	150.0	150.0		한국토지주택공사					
714	장기동		583	-	5	답	129.0	129.0	129.0		한국토지주택공사					
715	장기동		583	-	6	답	166.0	166.0	166.0		한국토지주택공사					
716	장기동		584	-	0	구	915.0	915.0	915.0		국(농림수산식품부)					
717	장기동		585	-	0	도	1,331.0	1,331.0	1,331.0		국(농림수산식품부)					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
718	장기동		586	-	1	도	1,477.0	1,477.0	1,477.0		국(농림수산식품부)					
719	장기동		587	-	4	답	3.0	3.0	3.0		한국토지주택공사					
720	장기동		587	-	5	도	50.0	50.0	50.0		한국토지주택공사					
721	장기동		588	-	5	도	112.0	112.0	112.0		한국토지주택공사					
722	장기동		589	-	3	도	152.0	152.0	152.0		한국토지주택공사					
723	장기동		589	-	5	도	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사					
724	장기동		592	-	2	도	106.0	106.0	106.0		한국토지주택공사					
725	장기동		593	-	5	도	20.0	20.0	20.0		한국토지주택공사					
726	장기동		595	-	1	구	454.0	454.0	454.0		국(농림수산식품부)					
727	장기동		595	-	3	구	265.0	265.0	265.0		국(농림수산식품부)					
728	장기동		595	-	4	구	52.0	52.0	52.0		국(농림수산식품부)					
729	장기동		595	-	0	구	1,268.0	809.0	809.0		국(농림수산식품부)					
730	장기동		595	-	8	구	-	459.0		459.0	국(농림수산식품부)					
731	장기동		597	-	1	도	707.0	707.0	707.0		국(국토교통부)					
732	장기동		604	-	2	답	709.0	709.0		709.0	한국토지주택공사					
733	장기동		604	-	3	답	1,251.0	1,251.0		1,251.0	한국토지주택공사					
734	장기동		604	-	8	답	304.0	304.0	304.0		한국토지주택공사					
735	장기동		604	-	9	답	614.0	614.0	614.0		한국토지주택공사					
736	장기동		604	-	10	답	256.0	244.0	244.0		한국토지주택공사					
737	장기동		604	-	23	답	-	12.0		12.0	한국토지주택공사					
738	장기동		604	-	12	답	324.0	57.0	57.0		한국토지주택공사					
739	장기동		604	-	25	답	-	267.0		267.0	한국토지주택공사					
740	장기동		604	-	13	답	523.0	201.0	201.0		한국토지주택공사					
741	장기동		604	-	26	답	-	322.0		322.0	한국토지주택공사					
742	장기동		604	-	14	답	323.0	13.0	13.0		한국토지주택공사					
743	장기동		604	-	27	답	-	310.0		310.0	한국토지주택공사					
744	장기동		604	-	15	답	123.0	123.0	123.0		국(국토교통부)					
745	장기동		604	-	16	답	206.0	206.0	206.0		국(국토교통부)					
746	장기동		604	-	17	답	219.0	207.0	207.0		국(국토교통부)					
747	장기동		604	-	28	답	-	12.0		12.0	국(국토교통부)					
748	장기동		604	-	18	답	51.0	51.0		51.0	국(국토교통부)					
749	장기동		604	-	1	도	6.0	6.0		6.0	김포시					
750	장기동		604	-	11	도	298.0	196.0	196.0		김포시					
751	장기동		604	-	24	도	-	102.0		102.0	김포시					
752	장기동		604	-	7	답	654.0	654.0		654.0	한국토지주택공사					
753	장기동		605	-	1	답	1,604.0	524.0	524.0		한국토지주택공사					
754	장기동		605	-	16	답	-	1,080.0		1,080.0	한국토지주택공사					
755	장기동		605	-	2	답	1,000.0	950.0	950.0		한국토지주택공사					
756	장기동		605	-	17	답	-	50.0		50.0	한국토지주택공사					
757	장기동		605	-	3	답	1,022.0	1,022.0	1,022.0		한국토지주택공사					
758	장기동		605	-	4	도	397.0	397.0	397.0		국(국토교통부)					
759	장기동		605	-	5	도	234.0	234.0	234.0		국(국토교통부)					
760	장기동		605	-	6	도	229.0	229.0	229.0		국(국토교통부)					
761	장기동		605	-	7	답	876.0	876.0	876.0		한국토지주택공사					
762	장기동		605	-	8	답	566.0	566.0	566.0		한국토지주택공사					
763	장기동		605	-	9	답	613.0	613.0	613.0		한국토지주택공사					
764	장기동		605	-	10	답	652.0	647.0	647.0		한국토지주택공사					
765	장기동		605	-	18	답	-	5.0		5.0	한국토지주택공사					
766	장기동		605	-	11	답	370.0	370.0	370.0		한국토지주택공사					
767	장기동		605	-	12	답	342.0	342.0	342.0		한국토지주택공사					
768	장기동		605	-	13	답	259.0	259.0	259.0		국(국토교통부)					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
769	장기동		605	-	14	답	144.0	144.0	144.0		국(국토교통부)					
770	장기동		605	-	15	답	157.0	157.0	157.0		국(국토교통부)					
771	장기동		627	-	1	과	1,964.0	1,964.0	1,964.0		한국토지주택공사					
772	장기동		627	-	2	답	1,618.0	1,618.0	1,618.0		한국토지주택공사					
773	장기동		627	-	3	답	957.0	957.0	957.0		한국토지주택공사					
774	장기동		627	-	4	답	777.0	777.0	777.0		한국토지주택공사					
775	장기동		627	-	5	답	463.0	463.0	463.0		한국토지주택공사					
776	장기동		627	-	6	답	441.0	441.0	441.0		국(국토교통부)					
777	장기동		627	-	7	답	572.0	572.0	572.0		국(국토교통부)					
778	장기동		627	-	15	답	180.0	180.0	180.0		한국토지주택공사					
779	장기동		627	-	17	답	361.0	361.0	361.0		한국토지주택공사					
780	장기동		627	-	18	답	297.0	297.0	297.0		한국토지주택공사					
781	장기동		627	-	19	답	362.0	362.0	362.0		한국토지주택공사					
782	장기동		627	-	20	답	497.0	497.0	497.0		한국토지주택공사					
783	장기동		627	-	21	답	427.0	427.0	427.0		한국토지주택공사					
784	장기동		627	-	22	답	835.0	835.0	835.0		국(국토교통부)					
785	장기동		627	-	24	답	1,310.0	1,310.0	1,310.0		한국토지주택공사					
786	장기동		627	-	25	답	650.0	650.0	650.0		한국토지주택공사					
787	장기동		627	-	26	답	702.0	702.0	702.0		한국토지주택공사					
788	장기동		627	-	27	답	944.0	944.0	944.0		한국토지주택공사					
789	장기동		627	-	28	답	1,003.0	1,003.0	1,003.0		한국토지주택공사					
790	장기동		627	-	29	답	436.0	436.0	436.0		국(국토교통부)					
791	장기동		627	-	30	답	867.0	867.0	867.0		국(국토교통부)					
792	장기동		627	-	31	답	1,176.0	1,176.0	1,176.0		국(국토교통부)					
793	장기동		627	-	32	답	2,485.0	2,485.0	2,485.0		국(국토교통부)					
794	장기동		627	-	33	답	868.0	868.0	868.0		국(국토교통부)					
795	장기동		627	-	8	도	1,966.0	1,966.0	1,966.0		국(국토교통부)					
796	장기동		627	-	23	답	1,620.0	1,620.0	1,620.0		국(국토교통부)					
797	장기동		634	-	1	답	153.0	153.0	153.0		국(국토교통부)					
798	장기동		634	-	2	답	121.0	121.0	121.0		국(국토교통부)					
799	장기동		634	-	8	답	1,315.0	1,315.0	1,315.0		국(국토교통부)					
800	장기동		639	-	2	답	265.0	265.0		265.0	한국토지주택공사					
801	장기동		640	-	1	답	2,813.0	1,753.0	1,753.0		한국토지주택공사					
802	장기동		640	-	3	답	-	1,060.0		1,060.0	한국토지주택공사					
803	장기동		641	-	0	구	290.0	290.0	290.0		국(농림수산식품부)					
804	장기동		642	-	0	답	1,680.0	1,680.0	1,680.0		한국토지주택공사					
805	장기동		643	-	4	답	1,769.0	1,769.0	1,769.0		한국토지주택공사					
806	장기동		643	-	5	답	3,357.0	3,357.0	3,357.0		한국토지주택공사					
807	장기동		643	-	6	답	2,820.0	2,820.0	2,820.0		한국토지주택공사					
808	장기동		643	-	7	답	3,784.0	3,784.0	3,784.0		한국토지주택공사					
809	장기동		643	-	14	답	172.0	172.0	172.0		국(국토교통부)					
810	장기동		643	-	1	답	479.0	479.0	479.0		한국토지주택공사					
811	장기동		643	-	2	답	1,692.0	1,692.0	1,692.0		한국토지주택공사					
812	장기동		643	-	3	답	3,284.0	3,284.0	3,284.0		한국토지주택공사					
813	장기동		643	-	8	답	2,074.0	2,074.0	2,074.0		한국토지주택공사					
814	장기동		644	-	1	답	2,055.0	2,055.0	2,055.0		한국토지주택공사					
815	장기동		644	-	2	답	2,182.0	2,182.0	2,182.0		한국토지주택공사					
816	장기동		644	-	3	답	633.0	633.0	633.0		한국토지주택공사					
817	장기동		644	-	15	답	515.0	515.0	515.0		국(국토교통부)					
818	장기동		644	-	4	답	418.0	418.0	418.0		한국토지주택공사					
819	장기동		644	-	5	답	61.0	61.0	61.0		국(국토교통부)					
820	장기동		644	-	14	답	223.0	223.0	223.0		국(국토교통부)					
821	장기동		644	-	16	답	615.0	615.0	615.0		국(국토교통부)					
822	장기동		644	-	17	답	79.0	79.0	79.0		국(국토교통부)					
823	장기동		644	-	18	답	92.0	92.0	92.0		국(국토교통부)					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
824	장기동		644	-	21	답	40.0	40.0	40.0		국(국토교통부)					
825	장기동		649	-	0	도	883.0	883.0	883.0		국(농림수산식품부)					
826	장기동		650	-	0	구	545.0	545.0	545.0		국(농림수산식품부)					
827	장기동		651	-	0	답	28.0	28.0	28.0		한국토지주택공사					
828	장기동		661	-	9	답	1,528.0	1,528.0	1,528.0		한국토지주택공사					
829	장기동		661	-	11	전	336.0	336.0	336.0		한국토지주택공사					
830	장기동		661	-	13	전	41.0	41.0	41.0		한국토지주택공사					
831	장기동		661	-	1	답	1,177.0	1,177.0	1,177.0		한국토지주택공사					
832	장기동		661	-	2	답	1,770.0	1,770.0	1,770.0		한국토지주택공사					
833	장기동		661	-	3	답	1,349.0	1,349.0	1,349.0		한국토지주택공사					
834	장기동		661	-	4	답	2,221.0	2,221.0	2,221.0		한국토지주택공사					
835	장기동		734	-	1	도	229.0	229.0	229.0		국(농림수산식품부)					
836	장기동		742	-	12	답	376.0	376.0	376.0		한국토지주택공사					
837	장기동		742	-	13	답	440.0	440.0	440.0		한국토지주택공사					
838	장기동		742	-	15	답	658.0	658.0	658.0		한국토지주택공사					
839	장기동		751	-	1	도	13.0	13.0	13.0		국(농림수산식품부)					
840	장기동		751	-	3	구	78.0	78.0	78.0		국(농림수산식품부)					
841	장기동		751	-	7	구	785.0	785.0	785.0		국(농림수산식품부)					
842	장기동		1134	-	9	답	10.0	10.0	10.0		한국토지주택공사					
843	장기동		1134	-	10	답	141.0	141.0	141.0		한국토지주택공사					
844	장기동		1140	-	1	임	20.0	20.0	20.0		한국토지주택공사					
845	장기동		1141	-	1	답	363.0	363.0	363.0		한국토지주택공사					
846	장기동		1146	-	0	구	362.0	362.0	362.0		한국토지주택공사					
847	장기동		1148	-	0	답	6.0	6.0	6.0		한국토지주택공사					
848	장기동		1150	-	4	전	537.0	537.0	537.0		한국토지주택공사					
849	장기동		1150	-	5	전	1,046.0	1,046.0	1,046.0		한국토지주택공사					
850	장기동		1150	-	6	전	258.0	258.0	258.0		한국토지주택공사					
851	장기동		1150	-	7	전	50.0	50.0	50.0		한국토지주택공사					
852	장기동		1150	-	0	대	203.0	203.0	203.0		한국토지주택공사					
853	장기동		1150	-	1	전	908.0	908.0	908.0		한국토지주택공사					
854	장기동		1150	-	12	전	2.0	2.0	2.0		한국토지주택공사					
855	장기동		1150	-	13	전	31.0	31.0	31.0		한국토지주택공사					
856	장기동		1150	-	14	전	542.0	542.0	542.0		한국토지주택공사					
857	장기동		1150	-	15	전	294.0	294.0	294.0		한국토지주택공사					
858	장기동		1150	-	2	임	178.0	178.0	178.0		한국토지주택공사					
859	장기동		1150	-	8	대	38.0	38.0	38.0		한국토지주택공사					
860	장기동		1151	-	0	답	62.0	62.0	62.0		한국토지주택공사					
861	장기동		1152	-	0	전	47.0	47.0	47.0		한국토지주택공사					
862	장기동		1153	-	1	장	118.0	118.0	118.0		한국토지주택공사					
863	장기동		1153	-	3	전	657.0	657.0	657.0		한국토지주택공사					
864	장기동		1153	-	5	도	38.0	38.0	38.0		한국토지주택공사					
865	장기동		1153	-	6	장	186.0	186.0	186.0		한국토지주택공사					
866	장기동		1155	-	2	답	41.0	41.0	41.0		한국토지주택공사					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인				비고
							기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
		계	5단계	6단계													
867	장기동		1155	-	0	대	231.0	231.0	231.0		한국토지주택공사						
868	장기동		1155	-	3	대	25.0	25.0	25.0		한국토지주택공사						
869	장기동		1155	-	4	도	25.0	25.0	25.0		한국토지주택공사						
870	장기동		1155	-	5	잡	317.0	317.0	317.0		한국토지주택공사						
871	장기동		1156	-	0	임	590.0	590.0	590.0		한국토지주택공사						
872	장기동		1157	-	0	장	1,458.0	1,458.0	1,458.0		한국토지주택공사						
873	장기동		1157	-	2	도	99.0	99.0	99.0		한국토지주택공사						
874	장기동		1157	-	3	도	187.0	187.0	187.0		한국토지주택공사						
875	장기동		1157	-	4	장	334.0	334.0	334.0		한국토지주택공사						
876	장기동		1158	-	1	장	131.0	131.0	131.0		한국토지주택공사						
877	장기동		1158	-	3	도	50.0	50.0	50.0		한국토지주택공사						
878	장기동		1159	-	0	대	97.0	97.0	97.0		한국토지주택공사						
879	장기동		1159	-	2	장	1,453.0	1,453.0	1,453.0		한국토지주택공사						
880	장기동		1159	-	3	장	109.0	109.0	109.0		한국토지주택공사						
881	장기동		1159	-	6	도	15.0	15.0	15.0		한국토지주택공사						
882	장기동		1160	-	0	대	710.0	710.0	710.0		한국토지주택공사						
883	장기동		1160	-	1	구	542.0	542.0	542.0		한국토지주택공사						
884	장기동		1160	-	2	대	576.0	576.0	576.0		한국토지주택공사						
885	장기동		1161	-	0	답	66.0	66.0	66.0		한국토지주택공사						
886	장기동		1161	-	1	답	192.0	192.0	192.0		한국토지주택공사						
887	장기동		1162	-	1	대	329.0	329.0	329.0		한국토지주택공사						
888	장기동		1162	-	2	대	136.0	136.0	136.0		한국토지주택공사						
889	장기동		1162	-	3	대	109.0	109.0	109.0		한국토지주택공사						
890	장기동		1162	-	4	전	9.0	9.0	9.0		한국토지주택공사						
891	장기동		1162	-	5	전	507.0	507.0	507.0		한국토지주택공사						
892	장기동		1162	-	7	전	659.0	659.0	659.0		한국토지주택공사						
893	장기동		1162	-	8	대	23.0	23.0	23.0		한국토지주택공사						
894	장기동		1162	-	9	대	193.0	193.0	193.0		한국토지주택공사						
895	장기동		1162	-	10	전	293.0	293.0	293.0		한국토지주택공사						
896	장기동		1162	-	11	도	78.0	78.0	78.0		한국토지주택공사						
897	장기동		1162	-	12	전	774.0	774.0	774.0		한국토지주택공사						
898	장기동		1163	-	0	답	628.0	628.0	628.0		한국토지주택공사						
899	장기동		1163	-	1	임	37.0	37.0	37.0		한국토지주택공사						
900	장기동		1163	-	2	임	580.0	580.0	580.0		한국토지주택공사						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
901	장기동		1164	-	0	대	237.0	237.0	237.0		한국토지주택공사					
902	장기동		1164	-	1	전	47.0	47.0	47.0		한국토지주택공사					
903	장기동		1165	-	1	답	655.0	655.0	655.0		한국토지주택공사					
904	장기동		1165	-	0	장	1,598.0	1,598.0	1,598.0		한국토지주택공사					
905	장기동		1165	-	3	과	56.0	56.0	56.0		한국토지주택공사					
906	장기동		1165	-	6	과	806.0	806.0	806.0		한국토지주택공사					
907	장기동		1166	-	0	답	270.0	270.0	270.0		한국토지주택공사					
908	장기동		1167	-	3	전	160.0	160.0	160.0		한국토지주택공사					
909	장기동		1167	-	4	전	931.0	931.0	931.0		한국토지주택공사					
910	장기동		1167	-	5	전	312.0	312.0	312.0		한국토지주택공사					
911	장기동		1167	-	6	전	1,045.0	1,045.0	1,045.0		한국토지주택공사					
912	장기동		1169	-	0	대	435.0	435.0	435.0		한국토지주택공사					
913	장기동		1169	-	2	대	442.0	442.0	442.0		한국토지주택공사					
914	장기동		1169	-	1	전	210.0	210.0	210.0		한국토지주택공사					
915	장기동		1171	-	1	장	1,470.0	1,470.0	1,470.0		한국토지주택공사					
916	장기동		1171	-	2	장	1,582.0	1,582.0	1,582.0		한국토지주택공사					
917	장기동		1171	-	3	장	2,679.0	2,679.0	2,679.0		한국토지주택공사					
918	장기동		1171	-	4	장	1,010.0	1,010.0	1,010.0		한국토지주택공사					
919	장기동		1171	-	5	대	397.0	397.0	397.0		한국토지주택공사					
920	장기동		1171	-	6	답	597.0	597.0	597.0		한국토지주택공사					
921	장기동		1171	-	7	도	63.0	63.0	63.0		한국토지주택공사					
922	장기동		1172	-	0	전	219.0	219.0	219.0		한국토지주택공사					
923	장기동		1172	-	1	전	79.0	79.0	79.0		한국토지주택공사					
924	장기동		1173	-	0	전	426.0	426.0	426.0		한국토지주택공사					
925	장기동		1174	-	0	장	400.0	400.0	400.0		한국토지주택공사					
926	장기동		1174	-	1	전	443.0	443.0	443.0		한국토지주택공사					
927	장기동		1175	-	0	장	3,186.0	3,186.0	3,186.0		한국토지주택공사					
928	장기동		1175	-	5	도	119.0	119.0	119.0		한국토지주택공사					
929	장기동		1175	-	4	도	3.0	3.0	3.0		한국토지주택공사					
930	장기동		1176	-	2	답	483.0	483.0	483.0		한국토지주택공사					
931	장기동		1177	-	1	전	2,797.0	2,797.0	2,797.0		한국토지주택공사					
932	장기동		1177	-	2	장	2,060.0	2,060.0	2,060.0		한국토지주택공사					
933	장기동		1177	-	3	도	15.0	15.0	15.0		한국토지주택공사					
934	장기동		1177	-	4	도	12.0	12.0	12.0		한국토지주택공사					
935	장기동		1177	-	0	장	4,157.0	4,157.0	4,157.0		한국토지주택공사					
936	장기동		1178	-	0	장	2,557.0	2,557.0	2,557.0		한국토지주택공사					
937	장기동		1178	-	1	대	860.0	860.0	860.0		한국토지주택공사					
938	장기동		1181	-	2	장	1.0	1.0	1.0		한국토지주택공사					
939	장기동		1183	-	2	잡	178.0	178.0	178.0		한국토지주택공사					
940	장기동		1183	-	4	장	5.0	5.0	5.0		한국토지주택공사					
941	장기동		1183	-	6	도	524.0	524.0	524.0		한국토지주택공사					
942	장기동		1183	-	7	도	20.0	20.0	20.0		한국토지주택공사					
943	장기동		1183	-	14	도	40.0	40.0	40.0		한국토지주택공사					
944	장기동		1183	-	9	장	853.0	853.0	853.0		한국토지주택공사					
945	장기동		1183	-	11	장	1,463.0	1,463.0	1,463.0		한국토지주택공사					
946	장기동		1185	-	1	구	164.0	164.0	164.0		한국토지주택공사					
947	장기동		1186	-	1	장	1,646.0	1,646.0	1,646.0		한국토지주택공사					
948	장기동		1186	-	8	장	1,645.0	1,645.0	1,645.0		한국토지주택공사					
949	장기동		1186	-	9	장	2,040.0	2,040.0	2,040.0		한국토지주택공사					
950	장기동		1186	-	10	장	378.0	378.0	378.0		한국토지주택공사					
951	장기동		1186	-	3	구	2,114.0	2,114.0	2,114.0		한국토지주택공사					
952	장기동		1186	-	4	답	222.0	222.0	222.0		한국토지주택공사					
953	장기동		1186	-	5	구	156.0	156.0	156.0		한국토지주택공사					
954	장기동		1186	-	11	장	766.0	766.0	766.0		한국토지주택공사					
955	장기동		1186	-	12	장	1,052.0	1,052.0	1,052.0		한국토지주택공사					
956	장기동		1187	-	1	구	28.0	28.0	28.0		한국토지주택공사					
957	장기동		1187	-	2	장	98.0	98.0	98.0		한국토지주택공사					
958	장기동		1187	-	0	장	287.0	287.0	287.0		한국토지주택공사					
959	장기동		1188	-	0	전	19.0	19.0	19.0		한국토지주택공사					
960	장기동		1192	-	5	장	626.0	626.0	626.0		한국토지주택공사					
961	장기동		1193	-	4	전	30.0	30.0	30.0		한국토지주택공사					
962	장기동		1193	-	7	전	8.0	8.0	8.0		한국토지주택공사					
963	장기동		1194	-	0	대	716.0	716.0	716.0		한국토지주택공사					
964	장기동		1269	-	0	도	391.0	391.0	391.0		국(국토교통부)					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 관리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
965	장기동		1269	-	38	도	1.0	1.0	1.0		한국토지주택공사					
966	장기동		1269	-	52	도	4,019.0	4,019.0	4,019.0		국(국토교통부)					
967	장기동		1270	-	0	도	450.0	450.0	450.0		국(국토교통부)					
968	장기동		1276	-	4	구	144.0	144.0	144.0		국(국토교통부)					
969	장기동		1285	-	9	도	152.0	152.0	152.0		국(국토교통부)					
970	장기동		1290	-	0	구	35.0	35.0	35.0		한국토지주택공사					
971	장기동		1290	-	14	구	720.0	720.0	720.0		국(국토교통부)					
972	장기동		1297	-	0	도	85.0	85.0	85.0		국(국토교통부)					
973	장기동		1298	-	2	도	411.0	411.0	411.0		한국토지주택공사					
974	장기동		1298	-	3	도	20.0	20.0	20.0		국(국토교통부)					
975	장기동		1298	-	0	도	621.0	621.0	621.0		한국토지주택공사					
976	장기동		1298	-	1	도	180.0	180.0	180.0		국(국토교통부)					
977	장기동		1298	-	4	도	13.0	13.0	13.0		국(국토교통부)					
978	장기동		1307	-	0	도	51.0	51.0	51.0		국(국토교통부)					
979	장기동		1307	-	11	도	52.0	52.0	52.0		국(국토교통부)					
980	장기동		1320	-	3	도	1,010.8	1,010.8	1,010.8		김포시					
981	장기동		1320	-	4	도	1,413.6	1,413.6	1,413.6		김포시					
982	장기동		1320	-	6	도	2,075.4	2,075.4	2,075.4		김포시					
983	장기동		1328	-	1	공	8.0	8.0	8.0		김포시					
984	장기동		1330	-	2	도	2,046.8	2,046.8	2,046.8		김포시					
985	장기동	산	99	-	2	임	4.0	4.0	4.0		한국토지주택공사					
986	장기동	산	100	-	2	임	187.0	187.0	187.0		한국토지주택공사					
987	장기동	산	100	-	3	임	397.0	397.0	397.0		한국토지주택공사					
988	장기동	산	106	-	1	임	523.0	523.0	523.0		한국토지주택공사					
989	장기동	산	215	-	0	임	294.0	294.0	294.0		한국토지주택공사					
990	장기동	산	215	-	2	임	48.0	48.0	48.0		한국토지주택공사					
991	장기동	산	221	-	2	임	292.0	292.0	292.0		한국토지주택공사					
992	장기동	산	222	-	0	임	383.0	383.0	383.0		한국토지주택공사					
993	장기동	산	223	-	0	임	4,323.0	4,323.0	4,323.0		한국토지주택공사					
994	장기동	산	224	-	5	임	3,463.0	3,463.0	3,463.0		한국토지주택공사					
995	장기동	산	224	-	11	임	461.0	461.0	461.0		한국토지주택공사					
996	장기동	산	224	-	12	임	5,882.0	5,882.0	5,882.0		한국토지주택공사					
997	장기동	산	224	-	18	임	2,095.0	2,095.0	2,095.0		한국토지주택공사					
998	장기동	산	224	-	14	임	4,698.0	4,698.0	4,698.0		한국토지주택공사					
999	장기동	산	224	-	20	임	11.0	11.0	11.0		한국토지주택공사					
1000	장기동	산	224	-	2	임	397.0	397.0	397.0		한국토지주택공사					
1001	장기동	산	235	-	0	임	402.0	402.0	402.0		한국토지주택공사					
1002	장기동	산	235	-	1	구	196.0	196.0	196.0		한국토지주택공사					
1003	마산동		1	-	0	장	1,317.0	1,317.0	1,317.0		한국토지주택공사					
1004	마산동		1	-	1	전	274.0	274.0	274.0		한국토지주택공사					
1005	마산동		1	-	2	목	1,561.0	1,561.0	1,561.0		한국토지주택공사					
1006	마산동		1	-	3	대	620.0	620.0	620.0		한국토지주택공사					
1007	마산동		1	-	7	임	1,055.0	1,055.0	1,055.0		한국토지주택공사					
1008	마산동		1	-	8	목	608.0	608.0	608.0		한국토지주택공사					
1009	마산동		1	-	13	목	555.0	555.0	555.0		한국토지주택공사					
1010	마산동		1	-	15	임	1,119.0	1,119.0	1,119.0		한국토지주택공사					
1011	마산동		1	-	16	임	996.0	983.0	983.0		한국토지주택공사					
1012	마산동		2	-	1	전	615.0	615.0	615.0		한국토지주택공사					
1013	마산동		2	-	2	도	331.0	331.0	331.0		한국토지주택공사					
1014	마산동		3	-	0	장	3,025.0	3,025.0	3,025.0		한국토지주택공사					
1015	마산동		3	-	1	전	532.0	532.0	532.0		한국토지주택공사					
1016	마산동		4	-	0	전	148.0	148.0	148.0		한국토지주택공사					
1017	마산동		5	-	1	전	489.0	489.0	489.0		한국토지주택공사					
1018	마산동		6	-	0	전	87.0	87.0	87.0		한국토지주택공사					
1019	마산동		7	-	1	답	202.0	202.0	202.0		한국토지주택공사					
1020	마산동		7	-	0	장	1,056.0	1,056.0	1,056.0		한국토지주택공사					
1021	마산동		27	-	0	임	3.0	3.0	3.0		한국토지주택공사					
1022	마산동		28	-	0	답	565.0	565.0	565.0		한국토지주택공사					
1023	마산동		31	-	1	대	165.0	165.0	165.0		한국토지주택공사					
1024	마산동		31	-	2	대	405.0	405.0	405.0		한국토지주택공사					
1025	마산동		31	-	3	전	82.0	82.0	82.0		한국토지주택공사					
1026	마산동		31	-	4	대	35.0	35.0	35.0		한국토지주택공사					
1027	마산동		32	-	0	답	60.0	60.0	60.0		한국토지주택공사					
1028	마산동		33	-	0	전	116.0	116.0	116.0		한국토지주택공사					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자			관계인		비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
1029	마산동		34	-	0	대	315.0	315.0	315.0		한국토지주택공사					
1030	마산동		35	-	0	전	271.0	271.0	271.0		한국토지주택공사					
1031	마산동		36	-	0	대	1,045.0	1,045.0	1,045.0		한국토지주택공사					
1032	마산동		37	-	0	대	1,336.0	1,336.0	1,336.0		한국토지주택공사					
1033	마산동		38	-	1	전	744.0	744.0	744.0		한국토지주택공사					
1034	마산동		38	-	2	대	473.0	473.0	473.0		한국토지주택공사					
1035	마산동		39	-	0	대	549.0	549.0	549.0		한국토지주택공사					
1036	마산동		40	-	0	대	136.0	136.0	136.0		한국토지주택공사					
1037	마산동		41	-	1	전	691.0	691.0	691.0		한국토지주택공사					
1038	마산동		41	-	2	도	23.0	23.0	23.0		한국토지주택공사					
1039	마산동		42	-	1	대	764.0	764.0	764.0		한국토지주택공사					
1040	마산동		42	-	2	도	40.0	40.0	40.0		한국토지주택공사					
1041	마산동		43	-	0	대	516.0	516.0	516.0		한국토지주택공사					
1042	마산동		44	-	0	전	279.0	279.0	279.0		한국토지주택공사					
1043	마산동		45	-	0	대	828.0	828.0	828.0		한국토지주택공사					
1044	마산동		46	-	0	전	192.0	192.0	192.0		한국토지주택공사					
1045	마산동		47	-	0	전	1,030.0	1,030.0	1,030.0		한국토지주택공사					
1046	마산동		49	-	0	전	244.0	244.0	244.0		한국토지주택공사					
1047	마산동		50	-	1	도	40.0	40.0	40.0		한국토지주택공사					
1048	마산동		50	-	7	잡	358.0	358.0	358.0		한국토지주택공사					
1049	마산동		50	-	8	도	30.0	30.0	30.0		한국토지주택공사					
1050	마산동		50	-	11	도	31.0	31.0	31.0		한국토지주택공사					
1051	마산동		50	-	12	전	269.0	269.0	269.0		한국토지주택공사					
1052	마산동		50	-	3	전	5,493.0	5,493.0	5,493.0		한국토지주택공사					
1053	마산동		50	-	4	대	1,308.0	1,308.0	1,308.0		한국토지주택공사					
1054	마산동		50	-	9	구	672.0	672.0	672.0		한국토지주택공사					
1055	마산동		50	-	10	전	522.0	522.0	522.0		한국토지주택공사					
1056	마산동		51	-	1	전	158.0	158.0	158.0		한국토지주택공사					
1057	마산동		51	-	2	전	30.0	30.0	30.0		한국토지주택공사					
1058	마산동		52	-	0	답	8,803.0	8,803.0	8,803.0		한국토지주택공사					
1059	마산동		52	-	1	답	156.0	156.0	156.0		한국토지주택공사					
1060	마산동		53	-	1	임	448.0	448.0	448.0		한국토지주택공사					
1061	마산동		54	-	0	전	787.0	787.0	787.0		한국토지주택공사					
1062	마산동		55	-	0	전	1,959.0	1,959.0	1,959.0		한국토지주택공사					
1063	마산동		55	-	1	구	332.0	332.0	332.0		한국토지주택공사					
1064	마산동		56	-	0	전	1,927.0	1,927.0	1,927.0		한국토지주택공사					
1065	마산동		58	-	1	전	1,864.0	1,864.0	1,864.0		한국토지주택공사					
1066	마산동		58	-	2	도	79.0	79.0	79.0		한국토지주택공사					
1067	마산동		59	-	1	도	40.0	40.0	40.0		한국토지주택공사					
1068	마산동		59	-	2	전	557.0	557.0	557.0		한국토지주택공사					
1069	마산동		59	-	3	도	4.0	4.0	4.0		한국토지주택공사					
1070	마산동		60	-	1	임	36.0	36.0	36.0		한국토지주택공사					
1071	마산동		60	-	2	도	17.0	17.0	17.0		한국토지주택공사					
1072	마산동		61	-	1	전	955.0	955.0	955.0		한국토지주택공사					
1073	마산동		61	-	2	전	694.0	694.0	694.0		한국토지주택공사					
1074	마산동		61	-	3	도	46.0	46.0	46.0		한국토지주택공사					
1075	마산동		62	-	0	답	399.0	399.0	399.0		한국토지주택공사					
1076	마산동		62	-	1	답	1,213.0	1,213.0	1,213.0		한국토지주택공사					
1077	마산동		62	-	2	답	1,733.0	1,733.0	1,733.0		한국토지주택공사					
1078	마산동		63	-	0	전	82.0	82.0	82.0		한국토지주택공사					
1079	마산동		66	-	0	대	305.0	305.0	305.0		한국토지주택공사					
1080	마산동		67	-	0	답	1,382.0	1,382.0	1,382.0		한국토지주택공사					
1081	마산동		69	-	2	도	145.0	145.0	145.0		한국토지주택공사					
1082	마산동		70	-	2	도	132.0	132.0	132.0		한국토지주택공사					
1083	마산동		70	-	1	전	213.0	213.0	213.0		한국토지주택공사					
1084	마산동		71	-	0	전	238.0	238.0	238.0		한국토지주택공사					
1085	마산동		72	-	0	대	1,124.0	1,124.0	1,124.0		한국토지주택공사					
1086	마산동		72	-	1	도	318.0	318.0	318.0		국(국토교통부)					
1087	마산동		73	-	0	전	672.0	672.0	672.0		한국토지주택공사					
1088	마산동		73	-	1	잡	273.0	273.0	273.0		한국토지주택공사					
1089	마산동		75	-	0	답	450.0	450.0	450.0		한국토지주택공사					
1090	마산동		76	-	0	전	1,329.0	1,329.0	1,329.0		한국토지주택공사					
1091	마산동		77	-	1	도	56.0	56.0	56.0		한국토지주택공사					
1092	마산동		77	-	2	목	1,084.0	1,084.0	1,084.0		한국토지주택공사					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인				비고		
		산	본번		부번		기정	변경			주소	성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
								계	5단계	6단계								
1093	마산동		78	-	1	전	608.0	608.0	608.0		한국토지주택공사							
1094	마산동		78	-	2	대	278.0	278.0	278.0		한국토지주택공사							
1095	마산동		79	-	1	대	469.0	469.0	469.0		한국토지주택공사							
1096	마산동		81	-	0	전	272.0	272.0	272.0		한국토지주택공사							
1097	마산동		81	-	3	잡	314.0	314.0	314.0		한국토지주택공사							
1098	마산동		82	-	2	답	52.0	52.0	52.0		한국토지주택공사							
1099	마산동		83	-	1	전	1,264.0	1,264.0	1,264.0		한국토지주택공사							
1100	마산동		83	-	4	전	151.0	151.0	151.0		한국토지주택공사							
1101	마산동		83	-	5	답	82.0	82.0	82.0		한국토지주택공사							
1102	마산동		84	-	1	전	744.0	744.0	744.0		한국토지주택공사							
1103	마산동		84	-	2	전	96.0	96.0	96.0		한국토지주택공사							
1104	마산동		85	-	3	대	452.0	452.0	452.0		한국토지주택공사							
1105	마산동		85	-	4	전	198.0	198.0	198.0		한국토지주택공사							
1106	마산동		85	-	7	전	229.0	229.0	229.0		한국토지주택공사							
1107	마산동		85	-	8	구	2.0	2.0	2.0		한국토지주택공사							
1108	마산동		85	-	2	대	819.0	819.0	819.0		한국토지주택공사							
1109	마산동		86	-	0	답	397.0	397.0	397.0		한국토지주택공사							
1110	마산동		87	-	0	답	7,208.0	7,208.0	7,208.0		한국토지주택공사							
1111	마산동		88	-	0	전	281.0	281.0	281.0		한국토지주택공사							
1112	마산동		89	-	0	답	420.0	420.0	420.0		한국토지주택공사							
1113	마산동		102	-	1	전	5.0	5.0	5.0		한국토지주택공사							
1114	마산동		103	-	1	전	60.0	60.0	60.0		한국토지주택공사							
1115	마산동		103	-	2	대	158.0	158.0	158.0		한국토지주택공사							
1116	마산동		103	-	4	구	1,681.0	1,681.0	1,681.0		한국토지주택공사							
1117	마산동		103	-	5	전	14.0	14.0	14.0		한국토지주택공사							
1118	마산동		103	-	11	전	59.0	59.0	59.0		한국토지주택공사							
1119	마산동		103	-	6	전	414.0	414.0	414.0		한국토지주택공사							
1120	마산동		104	-	1	전	367.0	367.0	367.0		한국토지주택공사							
1121	마산동		104	-	0	전	365.0	365.0	365.0		한국토지주택공사							
1122	마산동		105	-	1	도	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사							
1123	마산동		105	-	2	답	195.0	195.0	195.0		한국토지주택공사							
1124	마산동		106	-	1	도	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사							
1125	마산동		106	-	2	답	185.0	185.0	185.0		한국토지주택공사							
1126	마산동		107	-	0	전	317.0	317.0	317.0		한국토지주택공사							
1127	마산동		107	-	1	전	102.0	102.0	102.0		한국토지주택공사							
1128	마산동		107	-	2	도	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사							
1129	마산동		107	-	3	도	10.0	10.0	10.0		한국토지주택공사							
1130	마산동		108	-	0	전	142.0	142.0	142.0		한국토지주택공사							
1131	마산동		109	-	1	전	400.0	400.0	400.0		한국토지주택공사							
1132	마산동		109	-	2	대	743.0	743.0	743.0		한국토지주택공사							
1133	마산동		110	-	0	전	198.0	198.0	198.0		한국토지주택공사							
1134	마산동		111	-	1	답	241.0	241.0	241.0		한국토지주택공사							
1135	마산동		111	-	2	도	3.0	3.0	3.0		한국토지주택공사							
1136	마산동		112	-	0	전	602.0	602.0	602.0		한국토지주택공사							
1137	마산동		113	-	0	전	186.0	186.0	186.0		한국토지주택공사							
1138	마산동		114	-	0	전	1,936.0	1,936.0	1,936.0		한국토지주택공사							
1139	마산동		114	-	2	구	175.0	175.0	175.0		한국토지주택공사							
1140	마산동		114	-	3	전	937.0	937.0	937.0		한국토지주택공사							
1141	마산동		114	-	4	답	1,630.0	1,630.0	1,630.0		한국토지주택공사							
1142	마산동		114	-	6	도	60.0	60.0	60.0		한국토지주택공사							
1143	마산동		114	-	7	도	347.0	347.0	347.0		한국토지주택공사							
1144	마산동		114	-	9	전	2,368.0	2,368.0	2,368.0		한국토지주택공사							
1145	마산동		114	-	12	전	66.0	66.0	66.0		한국토지주택공사							
1146	마산동		114	-	13	구	2,074.0	2,074.0	2,074.0		한국토지주택공사							
1147	마산동		114	-	14	답	1,188.0	1,188.0	1,188.0		한국토지주택공사							
1148	마산동		114	-	1	전	593.0	593.0	593.0		한국토지주택공사							
1149	마산동		114	-	19	전	33.0	33.0	33.0		한국토지주택공사							
1150	마산동		114	-	5	도	20.0	20.0	20.0		한국토지주택공사							
1151	마산동		114	-	15	임	180.0	180.0	180.0		한국토지주택공사							
1152	마산동		114	-	16	임	36.0	36.0	36.0		한국토지주택공사							
1153	마산동		115	-	1	도	63.0	63.0	63.0		한국토지주택공사							
1154	마산동		115	-	2	전	54.0	54.0	54.0		한국토지주택공사							
1155	마산동		115	-	4	전	483.0	483.0	483.0		한국토지주택공사							
1156	마산동		115	-	3	구	721.0	721.0	721.0		한국토지주택공사							

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인				비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용			
								계	5단계	6단계								
1157	마산동		116	-	8	구	78.0	78.0	78.0		한국토지주택공사							
1158	마산동		116	-	1	전	350.0	350.0	350.0		한국토지주택공사							
1159	마산동		116	-	2	답	2,400.0	2,400.0	2,400.0		한국토지주택공사							
1160	마산동		116	-	5	답	118.0	118.0	118.0		한국토지주택공사							
1161	마산동		123	-	0	답	279.0	279.0	279.0		한국토지주택공사							
1162	마산동		148	-	5	전	136.0	136.0		136.0	한국토지주택공사							
1163	마산동		149	-	1	대	277.0	277.0		277.0	한국토지주택공사							
1164	마산동		149	-	6	대	385.0	385.0		385.0	한국토지주택공사							
1165	마산동		150	-	0	대	8.0	8.0		8.0	한국토지주택공사							
1166	마산동		150	-	1	전	728.0	728.0		728.0	한국토지주택공사							
1167	마산동		151	-	1	전	998.0	998.0		998.0	한국토지주택공사							
1168	마산동		151	-	2	대	383.0	383.0		383.0	한국토지주택공사							
1169	마산동		152	-	0	전	88.0	88.0		88.0	한국토지주택공사							
1170	마산동		153	-	0	전	83.0	83.0		83.0	한국토지주택공사							
1171	마산동		154	-	0	전	1,461.0	1,461.0		1,461.0	한국토지주택공사							
1172	마산동		155	-	1	전	720.0	720.0		720.0	한국토지주택공사							
1173	마산동		155	-	5	장	1,043.0	1,043.0		1,043.0	한국토지주택공사							
1174	마산동		156	-	0	전	1,362.0	1,362.0		1,362.0	한국토지주택공사							
1175	마산동		157	-	0	전	1,681.0	1,681.0		1,681.0	한국토지주택공사							
1176	마산동		158	-	0	전	397.0	397.0		397.0	한국토지주택공사							
1177	마산동		159	-	0	전	1,141.0	1,141.0		1,141.0	한국토지주택공사							
1178	마산동		160	-	0	답	2,638.0	2,638.0		2,638.0	한국토지주택공사							
1179	마산동		160	-	1	전	856.0	856.0		856.0	한국토지주택공사							
1180	마산동		160	-	2	전	1,091.0	1,091.0		1,091.0	한국토지주택공사							
1181	마산동		160	-	3	전	793.0	793.0		793.0	한국토지주택공사							
1182	마산동		161	-	0	전	641.0	641.0		641.0	한국토지주택공사							
1183	마산동		162	-	1	대	668.0	668.0		668.0	한국토지주택공사							
1184	마산동		162	-	2	전	912.0	912.0		912.0	한국토지주택공사							
1185	마산동		163	-	1	도	7.0	7.0		7.0	한국토지주택공사							
1186	마산동		163	-	2	대	460.0	460.0		460.0	한국토지주택공사							
1187	마산동		164	-	2	대	569.0	569.0		569.0	한국토지주택공사							
1188	마산동		164	-	4	대	241.0	241.0		241.0	한국토지주택공사							
1189	마산동		164	-	5	도	7.0	7.0		7.0	한국토지주택공사							
1190	마산동		164	-	7	도	43.0	43.0		43.0	한국토지주택공사							
1191	마산동		164	-	8	도	175.0	175.0		175.0	한국토지주택공사							
1192	마산동		164	-	9	대	279.0	279.0		279.0	한국토지주택공사							
1193	마산동		164	-	11	전	662.0	662.0		662.0	한국토지주택공사							
1194	마산동		164	-	0	대	90.0	90.0		90.0	한국토지주택공사							
1195	마산동		164	-	1	대	44.0	44.0		44.0	한국토지주택공사							
1196	마산동		164	-	3	전	532.0	532.0		532.0	한국토지주택공사							
1197	마산동		164	-	6	도	24.0	24.0		24.0	한국토지주택공사							
1198	마산동		164	-	10	임	52.0	52.0		52.0	한국토지주택공사							
1199	마산동		164	-	13	도	284.0	284.0		284.0	국(국토교통부)							
1200	마산동		186	-	4	전	140.0	140.0		140.0	한국토지주택공사							
1201	마산동		186	-	5	도	63.0	63.0		63.0	한국토지주택공사							
1202	마산동		439	-	4	도	58.0	58.0		58.0	국(국토교통부)							
1203	마산동		439	-	6	도	66.0	66.0		66.0	국(국토교통부)							
1204	마산동		439	-	8	도	746.0	746.0		746.0	국(국토교통부)							
1205	마산동		442	-	0	도	416.0	416.0		416.0	국(국토교통부)							
1206	마산동		443	-	17	도	2,063.0	2,063.0	2,063.0		국(국토교통부)							
1207	마산동		443	-	21	도	647.0	647.0	647.0		국(국토교통부)							
1208	마산동		443	-	23	도	2,427.0	2,427.0	2,427.0		국(국토교통부)							
1209	마산동		443	-	5	도	39.0	39.0	39.0		국(국토교통부)							
1210	마산동		444	-	0	도	50.0	50.0	50.0		한국토지주택공사							
1211	마산동		444	-	1	도	18.0	18.0	18.0		국(국토교통부)							
1212	마산동		448	-	0	구	130.0	130.0	130.0		국(국토교통부)							
1213	마산동		449	-	0	도	244.0	244.0	244.0		국(국토교통부)							
1214	마산동		450	-	0	도	397.0	397.0	397.0		국(국토교통부)							
1215	마산동	산	12	-	0	임	745.0	745.0		745.0	한국토지주택공사							
1216	마산동	산	12	-	2	임	100.0	100.0		100.0	한국토지주택공사							
1217	마산동	산	13	-	0	임	486.0	486.0		486.0	한국토지주택공사							
1218	마산동	산	15	-	0	임	1,164.0	1,164.0		1,164.0	한국토지주택공사							
1219	마산동	산	18	-	0	임	3,957.0	3,957.0		3,957.0	한국토지주택공사							
1220	마산동	산	20	-	2	임	397.0	397.0		397.0	한국토지주택공사							

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인				비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용			
								계	5단계	6단계								
1221	마산동	산	24	-	0	임	73.0	73.0		73.0	한국토지주택공사							
1222	마산동	산	26	-	1	임	436.0	436.0		436.0	한국토지주택공사							
1223	마산동	산	26	-	2	도	28.0	28.0		28.0	한국토지주택공사							
1224	마산동	산	27	-	0	임	550.0	550.0		550.0	한국토지주택공사							
1225	마산동	산	36	-	4	임	508.0	508.0	508.0		한국토지주택공사							
1226	마산동	산	36	-	5	임	176.0	176.0	176.0		한국토지주택공사							
1227	마산동	산	36	-	6	임	435.0	435.0	435.0		한국토지주택공사							
1228	마산동	산	37	-	1	임	1,963.0	1,963.0	1,963.0		한국토지주택공사							
1229	마산동	산	37	-	3	임	110.0	110.0	110.0		한국토지주택공사							
1230	마산동	산	38	-	0	임	694.0	694.0	694.0		한국토지주택공사							
1231	마산동	산	40	-	1	임	854.0	854.0	854.0		한국토지주택공사							
1232	마산동	산	41	-	0	임	310.0	310.0	310.0		한국토지주택공사							
1233	마산동	산	41	-	2	임	659.0	659.0	659.0		한국토지주택공사							
1234	마산동	산	43	-	3	임	3,308.0	3,269.0	3,269.0		한국토지주택공사							
1235	마산동	산	43	-	4	임	138.0	138.0	138.0		한국토지주택공사							
1236	마산동	산	44	-	0	임	250.0	250.0	250.0		한국토지주택공사							
1237	마산동	산	45	-	0	임	893.0	893.0	893.0		한국토지주택공사							
1238	마산동	산	46	-	4	임	15,689.0	15,689.0	15,689.0		한국토지주택공사							
1239	마산동	산	46	-	3	임	4,302.0	4,302.0	4,302.0		한국토지주택공사							
1240	마산동	산	47	-	3	임	4,020.0	4,020.0	4,020.0		한국토지주택공사							
1241	마산동	산	48	-	0	임	786.0	786.0	786.0		한국토지주택공사							
1242	마산동	산	50	-	3	임	1,085.0	1,085.0	1,085.0		한국토지주택공사							
1243	마산동	산	50	-	5	임	492.0	492.0	492.0		한국토지주택공사							
1244	마산동	산	52	-	2	임	694.0	694.0	694.0		한국토지주택공사							
1245	마산동	산	52	-	6	임	193.0	193.0	193.0		한국토지주택공사							
1246	마산동	산	52	-	7	임	1,304.0	1,290.0	1,290.0		한국토지주택공사							
1247	마산동	산	52	-	8	임	826.0	826.0	826.0		한국토지주택공사							
1248	마산동	산	54	-	0	임	2,479.0	2,479.0	2,479.0		한국토지주택공사							
1249	마산동	산	55	-	0	임	6,291.0	6,291.0	6,291.0		한국토지주택공사							
1250	마산동	산	55	-	1	임	195.0	195.0	195.0		한국토지주택공사							
1251	마산동	산	183	-	0	도	392.0	392.0	392.0		한국토지주택공사							
1252	마산동	산	183	-	2	도	41.0	41.0	41.0		한국토지주택공사							
1253	마산동	산	184	-	0	도	188.0	188.0	188.0		국(국토교통부)							
1254	마산동	산	185	-	0	도	397.0	397.0	397.0		국(국토교통부)							
1255	구래동		5000	-	0	천	45.0	45.0	45.0		국(국토교통부)							
1256	구래동		5001	-	0	도	41.0	41.0	41.0		김포시							
1257	구래동		5002	-	0	도	71.0	71.0	71.0		김포시							
1258	구래동		5003	-	0	도	39.0	39.0	39.0		김포시							
1259	구래동		5004	-	0	도	7.0	7.0	7.0		김포시							
1260	구래동		5005	-	0	도	2.0	2.0	2.0		김포시							
1261	구래동		5006	-	0	도	403.0	403.0	403.0		국(농림수산식품부)							
1262	구래동		5007	-	0	도	355.0	355.0	355.0		국(농림수산식품부)							
1263	구래동		5008	-	0	도	359.0	359.0	359.0		김포시							
1264	구래동		5009	-	0	도	56.0	56.0	56.0		한국토지주택공사							
1265	구래동		5010	-	0	도	13.0	13.0	13.0		김포시							
1266	구래동		5011	-	0	도	96.0	96.0	96.0		김포시							
1267	구래동		5012	-	0	도	80.0	80.0	80.0		김포시							
1268	구래동		5013	-	0	도	46.0	46.0	46.0		한국토지주택공사							
1269	구래동		5014	-	0	도	179.0	179.0	179.0		김포시							
1270	구래동		5015	-	0	도	26.0	26.0	26.0		김포시							
1271	구래동		5016	-	0	대	90.0	90.0		90.0	한국토지주택공사							
1272	구래동		5017	-	0	답	626.0	626.0		626.0	한국토지주택공사							
1273	구래동		5018	-	0	도	231.0	231.0		231.0	김포시							
1274	구래동		5019	-	0	도	17.0	17.0		17.0	김포시							
1275	구래동		5020	-	0	도	250.0	250.0		250.0	김포시							
1276	구래동		5021	-	0	도	157.0	157.0		157.0	김포시							
1277	구래동		5022	-	0	도	13.0	13.0		13.0	김포시							
1278	구래동		5023	-	0	도	167.0	167.0		167.0	김포시							
1279	구래동		5024	-	0	도	165.0	165.0		165.0	김포시							
1280	구래동		5025	-	0	도	83.0	83.0		83.0	한국토지주택공사							
1281	구래동		5026	-	0	창	539.0	539.0		539.0	한국토지주택공사							
1282	구래동		5027	-	0	도	175.0	175.0		175.0	김포시							
1283	구래동		5028	-	0	도	22.0	22.0		22.0	김포시							
1284	구래동		5029	-	0	도	144.0	144.0		144.0	김포시							

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자			관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 관리종류 및내용		
								계	5단계	6단계							
1285	구래동		5030	-	0	대	55.0	55.0		55.0	한국토지주택공사						
1286	구래동		5031	-	0	대	66.0	66.0		66.0	한국토지주택공사						
1287	구래동		5032	-	0	대	55.0	55.0		55.0	한국토지주택공사						
1288	구래동		5033	-	0	전	3,145.0	3,145.0		3,145.0	한국토지주택공사						
1289	구래동		5034	-	0	도	83.0	83.0		83.0	김포시, 한국토지주택 공사					김포시 지분42. 7/83 그외지 분한국 토지주 택공사	
1290	구래동		5035	-	0	도	99.0	99.0		99.0	김포시, 한국토지주택 공사					김포시 지분69. 3/99 그외지 분한국 토지주 택공사	
1291	구래동		5036	-	0	대	242.0	242.0		242.0	한국토지주택공사						
1292	구래동		5037	-	0	대	109.0	109.0		109.0	한국토지주택공사						
1293	구래동		5038	-	0	도	123.0	123.0		123.0	김포시						
1294	구래동		5039	-	0	도	29.0	29.0		29.0	김포시						
1295	구래동		5040	-	0	도	15.0	15.0		15.0	김포시						
1296	구래동		5041	-	0	도	202.0	202.0		202.0	김포시						
1297	구래동		5042	-	0	전	2,092.0	2,092.0		2,092.0	한국토지주택공사						
1298	구래동		5043	-	0	도	4.0	4.0		4.0	김포시						
1299	구래동		5044	-	0	도	14.0	14.0		14.0	김포시						
1300	구래동		5045	-	0	도	19.0	19.0		19.0	김포시						
1301	구래동		5046	-	0	도	19.0	19.0		19.0	김포시						
1302	구래동		5047	-	0	전	781.0	781.0		781.0	한국토지주택공사						
1303	구래동		5048	-	0	전	6.0	6.0		6.0	한국토지주택공사						
1304	구래동		5049	-	0	전	667.0	667.0		667.0	한국토지주택공사						
1305	구래동		5050	-	0	전	192.0	192.0		192.0	한국토지주택공사						
1306	구래동		5051	-	0	전	426.0	426.0		426.0	한국토지주택공사						
1307	구래동		5052	-	0	임	175.0	175.0		175.0	한국토지주택공사						
1308	구래동		5053	-	0	전	1,468.0	1,468.0		1,468.0	한국토지주택공사						
1309	구래동		5054	-	0	전	1,725.0	1,725.0		1,725.0	한국토지주택공사						
1310	구래동		5055	-	0	전	800.0	800.0		800.0	한국토지주택공사						
1311	구래동		5056	-	0	전	202.0	202.0		202.0	한국토지주택공사						
1312	구래동		5057	-	0	대	516.0	516.0		516.0	한국토지주택공사						
1313	구래동		5058	-	0	전	1,044.0	1,044.0		1,044.0	한국토지주택공사						
1314	구래동		5059	-	0	대	40.0	40.0		40.0	한국토지주택공사						
1315	구래동		5060	-	0	대	288.0	288.0		288.0	한국토지주택공사						
1316	구래동		5062	-	0	대	5.0	5.0		5.0	한국토지주택공사						
1317	구래동		5063	-	0	대	174.0	174.0		174.0	한국토지주택공사						
1318	구래동		5064	-	0	대	29.0	29.0		29.0	한국토지주택공사						
1319	구래동		5067	-	0	전	100.0	100.0		100.0	한국토지주택공사						
1320	구래동		5068	-	0	대	260.0	260.0		260.0	한국토지주택공사						
1321	구래동		5069	-	0	전	627.0	627.0		627.0	한국토지주택공사						
1322	구래동		5070	-	0	대	475.0	475.0		475.0	한국토지주택공사						
1323	구래동		5071	-	0	임	1,006.0	1,006.0		1,006.0	한국토지주택공사						
1324	구래동		5076	-	0	도	3.0	3.0		3.0	한국토지주택공사						
1325	구래동		5111	-	0	도	99.0	99.0		99.0	김포시						
1326	구래동		5113	-	0	창	89.0	89.0		89.0	한국토지주택공사						
1327	구래동		5115	-	0	도	539.0	539.0		539.0	김포시						
1328	구래동		5117	-	0	전	1,299.0	1,299.0		1,299.0	한국토지주택공사						
1329	구래동		5119	-	0	임	127.0	127.0		127.0	한국토지주택공사						
1330	구래동		5120	-	0	대	416.0	416.0		416.0	한국토지주택공사						
1331	구래동		5121	-	0	임	112.0	112.0		112.0	한국토지주택공사						
1332	구래동		5122	-	0	도	79.0	79.0		79.0	김포시						
1333	구래동		5123	-	0	도	318.0	318.0		318.0	김포시						
1334	구래동		5124	-	0	장	190.0	190.0		190.0	한국토지주택공사						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인				비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 관리종류 및내용			
								계	5단계	6단계								
1335	구래동		5125	-	0	전	91.0	91.0		91.0	한국토지주택공사							
1336	구래동		5126	-	0	도	132.0	132.0		132.0	김포시							
1337	구래동		5127	-	0	도	43.0	43.0		43.0	김포시							
1338	구래동		5128	-	0	전	191.0	191.0		191.0	김포시							
1339	구래동		5129	-	0	도	25.0	25.0		25.0	김포시							
1340	구래동		5130	-	0	잡	763.0	763.0		763.0	한국토지주택공사							
1341	구래동		5134	-	0	잡	1,107.0	1,107.0		1,107.0	한국토지주택공사							
1342	구래동		5136	-	0	잡	547.0	547.0		547.0	한국토지주택공사							
1343	구래동		5138	-	0	구	13.0	12.0	12.0		한국토지주택공사							
1344	구래동		5138	-	1	구	-	1.0		1.0	한국토지주택공사							
1345	구래동		5139	-	0	전	456.0	456.0		456.0	한국토지주택공사							
1346	구래동		5140	-	0	도	268.0	27.0	27.0		김포시							
1347	구래동		5140	-	1	도	-	241.0		241.0	김포시							
1348	구래동		5141	-	0	도	112.0	112.0		112.0	김포시							
1349	구래동		5142	-	0	도	99.0	61.0	61.0		김포시							
1350	구래동		5142	-	1	도	-	38.0		38.0	김포시							
1351	구래동		5143	-	0	전	104.0	104.0		104.0	김포시							
1352	구래동		5144	-	0	잡	87.0	87.0		87.0	한국토지주택공사							
1353	구래동		5145	-	0	도	13.0	9.0	9.0		김포시							
1354	구래동		5145	-	1	도	-	4.0		4.0	김포시							
1355	구래동		5146	-	0	도	46.0	46.0	46.0		김포시							
1356	구래동		5147	-	0	도	3.0	3.0	3.0		김포시							
1357	구래동		5148	-	0	도	194.0	194.0		194.0	국(농림수산식품부)							
1358	구래동		5151	-	0	구	193.0	12.0	12.0		국(농림수산식품부)							
1359	구래동		5151	-	2	구	-	181.0		181.0	국(농림수산식품부)							
1360	구래동		5169	-	0	전	2,128.0	1,873.0	1,873.0		한국토지주택공사							
1361	구래동		5169	-	1	전	-	255.0		255.0	한국토지주택공사							
1362	구래동		5170	-	0	답	1,462.0	818.0	818.0		한국토지주택공사							
1363	구래동		5170	-	1	답	-	644.0		644.0	한국토지주택공사							
1364	구래동		5171	-	0	답	674.0	348.0	348.0		한국토지주택공사							
1365	구래동		5171	-	1	답	-	326.0		326.0	한국토지주택공사							
1366	구래동		5172	-	0	답	2,497.0	1,362.0	1,362.0		한국토지주택공사							
1367	구래동		5172	-	2	답	-	1,135.0		1,135.0	한국토지주택공사							
1368	구래동		5173	-	0	답	1,762.0	1,429.0	1,429.0		한국토지주택공사							
1369	구래동		5173	-	2	답	-	333.0		333.0	한국토지주택공사							
1370	구래동		5174	-	0	답	1,014.0	1,014.0	1,014.0		한국토지주택공사							
1371	구래동		5178	-	0	답	4.0	4.0	4.0		한국토지주택공사							
1372	구래동		5187	-	0	도	130.0	130.0	130.0		김포시							
1373	구래동		5225	-	0	대	446.0	446.0		446.0	한국토지주택공사							
1374	구래동		5226	-	0	전	1,848.0	1,848.0		1,848.0	한국토지주택공사							
1375	구래동		5227	-	0	대	12.0	12.0		12.0	한국토지주택공사							
1376	구래동		5355	-	0	천	771.0	771.0	771.0		국(국토교통부)							
1377	구래동		5356	-	0	답	950.0	950.0	950.0		한국토지주택공사							
1378	구래동		5357	-	0	답	952.0	952.0	952.0		한국토지주택공사							
1379	구래동		5358	-	0	답	2,717.0	2,717.0	2,717.0		한국토지주택공사							
1380	구래동		5359	-	0	답	1,384.0	1,384.0	1,384.0		한국토지주택공사							
1381	구래동		5359	-	1	답	205.0	205.0	205.0		한국토지주택공사							
1382	구래동		5360	-	0	구	126.0	126.0	126.0		국(농림수산식품부)							
1383	구래동		5361	-	0	답	663.0	663.0	663.0		한국토지주택공사							
1384	구래동		5362	-	0	답	44.0	44.0	44.0		한국토지주택공사							
1385	구래동		5374	-	0	도	326.0	326.0	326.0		김포시							
1386	구래동		5380	-	0	도	288.0	288.0	288.0		국(농림수산식품부)							
1387	구래동		5381	-	0	구	238.0	238.0	238.0		국(농림수산식품부)							
1388	구래동		5389	-	0	도	17.0	17.0	17.0		한국토지주택공사							
1389	구래동		5390	-	0	전	2,937.0	2,937.0	2,937.0		한국토지주택공사							
1390	구래동		5391	-	0	전	1,102.0	1,102.0	1,102.0		한국토지주택공사							
1391	구래동		5400	-	0	도	119.0	119.0	119.0		경기도							
1392	구래동		5400	-	1	도	81.0	81.0	81.0		경기도							
1393	구래동		5401	-	0	도	110.0	110.0	110.0		경기도							
1394	구래동		5402	-	0	전	715.0	715.0	715.0		한국토지주택공사							
1395	구래동		5403	-	0	도	1,294.0	1,294.0	1,294.0		김포시							
1396	구래동		5404	-	0	전	344.0	344.0	344.0		경기도							
1397	구래동		5405	-	0	도	91.0	91.0	91.0		김포시							
1398	구래동		5406	-	0	잡	10.0	9.0	9.0		한국토지주택공사							

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인				비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용			
								계	5단계	6단계								
1399	구래동		5407	-	0	잡	18.0	14.0	14.0		한국토지주택공사							
1400	구래동		5408	-	0	전	20.0	20.0	20.0		한국토지주택공사							
1401	구래동		5409	-	0	전	778.0	778.0	778.0		한국토지주택공사							
1402	구래동		5410	-	0	전	344.0	344.0	344.0		한국토지주택공사							
1403	구래동		5411	-	0	대	550.0	550.0	550.0		한국토지주택공사							
1404	구래동		5412	-	0	전	790.0	790.0	790.0		한국토지주택공사							
1405	구래동		5413	-	0	도	34.0	34.0	34.0		한국토지주택공사							
1406	구래동		5414	-	0	중	1,382.0	1,382.0	1,382.0		한국토지주택공사							
1407	구래동		5415	-	0	도	25.0	25.0	25.0		한국토지주택공사							
1408	구래동		5416	-	0	도	21.0	21.0	21.0		한국토지주택공사							
1409	구래동		5416	-	1	도	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사							
1410	구래동		5417	-	0	도	4.0	4.0	4.0		한국토지주택공사							
1411	구래동		5418	-	0	전	2.0	2.0	2.0		한국토지주택공사							
1412	구래동		5419	-	0	전	731.0	731.0	731.0		한국토지주택공사							
1413	구래동		5420	-	0	전	21.0	21.0	21.0		한국토지주택공사							
1414	구래동		5421	-	0	목	838.0	838.0	838.0		한국토지주택공사							
1415	구래동		5423	-	0	전	906.0	906.0	906.0		한국토지주택공사							
1416	구래동		5424	-	0	전	1,758.0	1,758.0	1,758.0		한국토지주택공사							
1417	구래동		5425	-	0	답	619.0	619.0	619.0		한국토지주택공사							
1418	구래동		5426	-	0	답	164.0	164.0	164.0		한국토지주택공사							
1419	구래동		5433	-	0	전	1,281.0	1,281.0	1,281.0		한국토지주택공사							
1420	구래동		5434	-	0	도	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사							
1421	구래동		5438	-	0	전	600.0	600.0	600.0		한국토지주택공사							
1422	구래동		5439	-	0	전	248.0	248.0	248.0		한국토지주택공사							
1423	구래동		5522	-	0	전	58.0	58.0	58.0		한국토지주택공사							
1424	구래동		5523	-	0	대	162.0	162.0	162.0		한국토지주택공사							
1425	구래동		5525	-	0	장	106.0	106.0	106.0		한국토지주택공사							
1426	구래동		5526	-	0	전	109.0	109.0	109.0		한국토지주택공사							
1427	구래동		6273	-	0	전	47.0	47.0		47.0	한국토지주택공사							
1428	구래동		6274	-	0	전	1,536.0	1,536.0		1,536.0	한국토지주택공사							
1429	구래동		6275	-	0	전	1,913.0	1,913.0		1,913.0	한국토지주택공사							
1430	구래동		6276	-	0	차	979.0	979.0		979.0	한국토지주택공사							
1431	구래동		6277	-	0	구	286.0	286.0		286.0	한국토지주택공사							
1432	구래동		6279	-	0	장	2,560.0	2,560.0		2,560.0	한국토지주택공사							
1433	구래동		6280	-	0	전	133.0	133.0		133.0	한국토지주택공사							
1434	구래동		6281	-	0	답	1,420.0	1,420.0		1,420.0	한국토지주택공사							
1435	구래동		6284	-	0	장	206.0	206.0		206.0	한국토지주택공사							
1436	구래동		6290	-	0	전	1,135.0	1,135.0		1,135.0	한국토지주택공사							
1437	구래동		6291	-	0	장	1,361.0	1,361.0		1,361.0	한국토지주택공사							
1438	구래동		6299	-	0	장	3.0	3.0		3.0	한국토지주택공사							
1439	구래동		6300	-	0	답	5,959.0	5,959.0		5,959.0	한국토지주택공사							
1440	구래동		6301	-	0	답	2,644.0	2,644.0		2,644.0	한국토지주택공사							
1441	구래동		6302	-	0	구	949.0	949.0		949.0	한국토지주택공사							
1442	구래동		6303	-	0	답	132.0	132.0		132.0	한국토지주택공사							
1443	구래동		6307	-	0	장	449.0	449.0		449.0	한국토지주택공사							
1444	구래동		6311	-	0	장	582.0	582.0		582.0	한국토지주택공사							
1445	구래동		6313	-	0	전	747.0	747.0		747.0	한국토지주택공사							
1446	구래동		6314	-	0	전	747.0	747.0		747.0	한국토지주택공사							
1447	구래동		6315	-	0	전	1,514.0	1,514.0		1,514.0	한국토지주택공사							
1448	구래동		6316	-	0	대	662.0	662.0		662.0	한국토지주택공사							
1449	구래동		6317	-	0	대	564.0	564.0		564.0	한국토지주택공사							
1450	구래동		6318	-	0	대	660.0	660.0		660.0	한국토지주택공사							
1451	구래동		6319	-	0	입	805.0	805.0		805.0	한국토지주택공사							
1452	구래동		6320	-	0	전	447.0	447.0		447.0	한국토지주택공사							
1453	구래동		6321	-	0	대	860.0	860.0		860.0	한국토지주택공사							
1454	구래동		6322	-	0	전	508.0	508.0		508.0	한국토지주택공사							
1455	구래동		6323	-	0	전	1,926.0	1,926.0		1,926.0	한국토지주택공사							
1456	구래동		6324	-	0	대	116.0	116.0		116.0	한국토지주택공사							
1457	구래동		6325	-	0	대	806.0	806.0		806.0	한국토지주택공사							
1458	구래동		6326	-	0	구	16.0	16.0		16.0	한국토지주택공사							
1459	구래동		6330	-	0	도	513.0	513.0		513.0	국(국토교통부)							
1460	구래동		6336	-	0	도	2,067.0	2,067.0		2,067.0	국(국토교통부)							
1461	구래동		6337	-	0	도	349.0	349.0		349.0	국(국토교통부)							
1462	구래동		6338	-	0	도	145.0	145.0		145.0	국(국토교통부)							

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인				비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용			
								계	5단계	6단계								
1463	구래동		6339	-	0	도	1,077.0	1,077.0	1,077.0		국(국토교통부)							
1464	구래동		6340	-	0	도	108.0	108.0	108.0		국(국토교통부)							
1465	구래동		6340	-	1	도	93.0	93.0	93.0		국(국토교통부)							
1466	구래동		6346	-	0	구	79.0	79.0	79.0		국(국토교통부)							
1467	구래동		6347	-	0	도	42.0	42.0	42.0		국(국토교통부)							
1468	구래동		6347	-	1	도	342.0	342.0	342.0		국(국토교통부)							
1469	구래동		6347	-	2	도	67.0	67.0	67.0		국(국토교통부)							
1470	구래동		6347	-	3	도	341.0	341.0	341.0		국(국토교통부)							
1471	구래동		6347	-	7	도	7.0	7.0	7.0		국(국토교통부)							
1472	구래동		6348	-	0	도	69.0	69.0	69.0		국(국토교통부)							
1473	구래동		6350	-	0	도	664.0	664.0		664.0	국(국토교통부)							
1474	구래동		6353	-	0	도	1,122.0	764.0	764.0		국(국토교통부)							
1475	구래동		6353	-	1	도	-	135.0		135.0	국(국토교통부)							
1476	구래동		6353	-	2	도	-	223.0		223.0	국(국토교통부)							
1477	구래동		6359	-	0	도	762.0	762.0	762.0		국(농림수산식품부)							
1478	구래동		6360	-	0	구	687.0	687.0	687.0		국(농림수산식품부)							
1479	구래동		6361	-	0	구	1,499.0	603.0	603.0		국(농림수산식품부)							
1480	구래동		6361	-	1	구	-	896.0		896.0	국(농림수산식품부)							
1481	구래동		6362	-	0	도	1,482.0	737.0	737.0		국(농림수산식품부)							
1482	구래동		6362	-	1	도	-	745.0		745.0	국(농림수산식품부)							
1483	구래동		6363	-	0	도	1,336.0	1,336.0	1,336.0		국(농림수산식품부)							
1484	구래동		6364	-	0	답	2,463.0	2,462.0	2,462.0		한국토지주택공사							
1485	구래동		6364	-	1	답	-	1.0		1.0	한국토지주택공사							
1486	구래동		6365	-	0	답	2,284.0	2,284.0	2,284.0		한국토지주택공사							
1487	구래동		6366	-	0	답	2,073.0	2,007.0	2,007.0		한국토지주택공사							
1488	구래동		6366	-	1	답	-	66.0		66.0	한국토지주택공사							
1489	구래동		6367	-	0	답	3,090.0	3,090.0	3,090.0		한국토지주택공사							
1490	구래동		6368	-	0	답	3,480.0	3,480.0	3,480.0		한국토지주택공사							
1491	구래동		6369	-	0	답	4,453.0	4,453.0	4,453.0		한국토지주택공사							
1492	구래동		6370	-	0	답	3,203.0	3,203.0	3,203.0		한국토지주택공사							
1493	구래동		6371	-	0	답	642.0	642.0	642.0		한국토지주택공사							
1494	구래동		6372	-	0	답	3,280.0	3,280.0	3,280.0		한국토지주택공사							
1495	구래동		6373	-	0	도	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사							
1496	구래동		6374	-	0	도	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사							
1497	구래동		6375	-	0	답	995.0	995.0	995.0		한국토지주택공사							
1498	구래동		6376	-	0	전	146.0	146.0	146.0		한국토지주택공사							
1499	구래동		6377	-	0	답	125.0	125.0	125.0		한국토지주택공사							
1500	구래동		6378	-	0	답	2,999.0	2,999.0	2,999.0		한국토지주택공사							
1501	구래동		6379	-	0	도	109.0	109.0	109.0		한국토지주택공사							
1502	구래동		6380	-	0	전	2,049.0	2,049.0	2,049.0		한국토지주택공사							
1503	구래동		6381	-	0	구	990.0	935.0	935.0		국(농림수산식품부)							
1504	구래동		6381	-	1	구	-	55.0		55.0	국(농림수산식품부)							
1505	구래동		6382	-	0	전	1,422.0	1,422.0	1,422.0		한국토지주택공사							
1506	구래동		6383	-	0	전	1.0	1.0	1.0		김포시							
1507	구래동		6384	-	0	도	97.0	97.0	97.0		한국토지주택공사							
1508	구래동		6385	-	0	대	990.0	990.0	990.0		한국토지주택공사							
1509	구래동		6386	-	0	도	90.0	90.0	90.0		한국토지주택공사							
1510	구래동		6387	-	0	전	23.0	23.0	23.0		한국토지주택공사							
1511	구래동		6388	-	0	구	92.0	92.0	92.0		한국토지주택공사							
1512	구래동		6389	-	0	전	122.0	122.0	122.0		김포시							
1513	구래동		6390	-	0	전	131.0	131.0	131.0		한국토지주택공사							
1514	구래동		6391	-	0	전	368.0	368.0	368.0		한국토지주택공사							
1515	구래동		6392	-	0	구	235.0	235.0	235.0		한국토지주택공사							
1516	구래동		6393	-	0	구	225.0	225.0	225.0		한국토지주택공사							
1517	구래동		6394	-	0	답	490.0	490.0	490.0		한국토지주택공사							
1518	구래동		6395	-	0	답	15.0	15.0	15.0		김포시							
1519	구래동		6396	-	0	답	73.0	73.0	73.0		김포시							
1520	구래동		6397	-	0	대	118.0	118.0	118.0		한국토지주택공사							
1521	구래동		6398	-	0	답	255.0	255.0	255.0		김포시							
1522	구래동		6399	-	0	답	282.0	282.0	282.0		한국토지주택공사							
1523	구래동		6400	-	0	대	156.0	156.0	156.0		한국토지주택공사							
1524	구래동		6402	-	0	전	98.0	98.0	98.0		한국토지주택공사							
1525	구래동		6403	-	0	잡	39.0	39.0	39.0		한국토지주택공사							
1526	구래동		6404	-	0	구	7.0	7.0	7.0		한국토지주택공사							

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인				비고		
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소		소유권 이외의 권리종류 및내용			
								계	5단계	6단계									
1527	구래동		6408	-	0	전	2,436.0	2,436.0	2,436.0		한국토지주택공사								
1528	구래동		6409	-	0	대	360.0	360.0	360.0		한국토지주택공사								
1529	구래동		6410	-	0	구	2.0	2.0	2.0		한국토지주택공사								
1530	구래동		6411	-	0	전	457.0	457.0	457.0		한국토지주택공사								
1531	구래동		6412	-	0	대	18.0	18.0	18.0		한국토지주택공사								
1532	구래동		6413	-	0	대	232.0	232.0	232.0		한국토지주택공사								
1533	구래동		6414	-	0	전	91.0	91.0	91.0		한국토지주택공사								
1534	구래동		6415	-	0	전	52.0	52.0	52.0		한국토지주택공사								
1535	구래동		6416	-	0	대	170.0	170.0	170.0		한국토지주택공사								
1536	구래동		6417	-	0	대	454.0	454.0	454.0		한국토지주택공사								
1537	구래동		6419	-	0	전	302.0	302.0	302.0		한국토지주택공사								
1538	구래동		6423	-	0	전	1,588.0	1,588.0	1,588.0		한국토지주택공사								
1539	구래동		6426	-	0	전	322.0	322.0	322.0		한국토지주택공사								
1540	구래동		6427	-	0	전	208.0	208.0	208.0		한국토지주택공사								
1541	구래동		6428	-	0	전	179.0	179.0	179.0		한국토지주택공사								
1542	구래동		6429	-	0	전	199.0	199.0	199.0		한국토지주택공사								
1543	구래동		6430	-	0	대	635.0	635.0	635.0		한국토지주택공사								
1544	구래동		6431	-	0	대	257.0	257.0	257.0		한국토지주택공사								
1545	구래동		6432	-	0	대	284.0	284.0	284.0		한국토지주택공사								
1546	구래동		6433	-	0	대	198.0	198.0	198.0		한국토지주택공사								
1547	구래동		6434	-	0	대	690.0	690.0	690.0		한국토지주택공사								
1548	구래동		6435	-	0	전	324.0	324.0	324.0		한국토지주택공사								
1549	구래동		6441	-	0	전	47.0	47.0	47.0		한국토지주택공사								
1550	구래동		6444	-	0	전	439.0	439.0	439.0		한국토지주택공사								
1551	구래동		6464	-	0	도	288.0	64.0	64.0		한국토지주택공사								
1552	구래동		6464	-	1	도	-	224.0		224.0	한국토지주택공사								
1553	구래동		6465	-	0	전	3,958.0	3,958.0	3,958.0		한국토지주택공사								
1554	구래동		6466	-	0	답	8.0	8.0	8.0		김포시								
1555	구래동		6467	-	0	구	344.0	344.0		344.0	한국토지주택공사								
1556	구래동		6468	-	0	구	12.0	12.0		12.0	한국토지주택공사								
1557	구래동		6469	-	0	구	36.0	36.0		36.0	한국토지주택공사								
1558	구래동		6470	-	0	구	11.0	11.0		11.0	한국토지주택공사								
1559	구래동		6471	-	0	구	22.0	22.0		22.0	한국토지주택공사								
1560	구래동		6472	-	0	구	36.0	36.0		36.0	한국토지주택공사								
1561	구래동		6473	-	0	구	96.0	96.0		96.0	한국토지주택공사								
1562	구래동		6474	-	0	구	30.0	30.0		30.0	한국토지주택공사								
1563	구래동		6475	-	0	구	36.0	36.0		36.0	한국토지주택공사								
1564	구래동		6476	-	0	구	66.0	66.0		66.0	한국토지주택공사								
1565	구래동		6477	-	0	구	151.0	151.0		151.0	한국토지주택공사								
1566	구래동		6478	-	0	구	48.0	48.0		48.0	한국토지주택공사								
1567	구래동		6479	-	0	전	3,064.0	3,064.0		3,064.0	한국토지주택공사								
1568	구래동		6480	-	0	전	2,600.0	2,600.0		2,600.0	한국토지주택공사								
1569	구래동		6481	-	0	잡	1,444.0	1,444.0		1,444.0	한국토지주택공사								
1570	구래동		6482	-	0	전	1,048.0	1,048.0		1,048.0	한국토지주택공사								
1571	구래동		6483	-	0	전	1,557.0	1,557.0		1,557.0	한국토지주택공사								
1572	구래동		6484	-	0	잡	1,445.0	1,445.0		1,445.0	한국토지주택공사								
1573	구래동		6485	-	0	답	3,517.0	3,517.0		3,517.0	한국토지주택공사								
1574	구래동		6486	-	0	구	71.0	71.0		71.0	한국토지주택공사								
1575	구래동		6487	-	0	구	101.0	101.0		101.0	한국토지주택공사								
1576	구래동		6488	-	0	답	1,395.0	1,395.0		1,395.0	한국토지주택공사								
1577	구래동		6489	-	0	답	973.0	973.0		973.0	한국토지주택공사								
1578	구래동		6490	-	0	답	973.0	973.0		973.0	한국토지주택공사								
1579	구래동		6491	-	0	답	963.0	963.0		963.0	한국토지주택공사								
1580	구래동		6492	-	0	답	2,092.0	2,092.0		2,092.0	한국토지주택공사								
1581	구래동		6493	-	0	전	3,848.0	3,848.0		3,848.0	한국토지주택공사								
1582	구래동		6494	-	0	전	2,660.0	2,660.0		2,660.0	한국토지주택공사								
1583	구래동		6495	-	0	전	202.0	202.0		202.0	한국토지주택공사								
1584	구래동		6496	-	0	전	103.0	103.0		103.0	한국토지주택공사								
1585	구래동		6498	-	0	구	395.0	395.0		395.0	한국토지주택공사								
1586	구래동		6499	-	0	전	2,877.0	2,877.0		2,877.0	한국토지주택공사								
1587	구래동		6604	-	0	천	28.0	28.0		28.0	국(국토교통부)								
1588	구래동		6605	-	0	전	1,565.0	1,565.0	1,565.0		한국토지주택공사								
1589	구래동		6606	-	0	답	49.0	49.0	49.0		김포시								
1590	구래동		6607	-	0	도	298.0	298.0		298.0	국(국토교통부)								

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
1591	구래동		6608	-	0	전	3,092.0	3,073.0	3,073.0		한국토지주택공사					
1592	구래동		6608	-	1	전	-	19.0		19.0	한국토지주택공사					
1593	구래동		6609	-	0	답	130.0	88.0	88.0		김포시					
1594	구래동		6609	-	1	답	-	42.0		42.0	김포시					
1595	구래동		6610	-	0	도	1,063.0	1,063.0		1,063.0	국(국토교통부)					
1596	구래동		6611	-	0	도	77.0	77.0		77.0	국(국토교통부)					
1597	구래동		6614	-	0	답	1,275.0	1,095.0	1,095.0		한국토지주택공사					
1598	구래동		6614	-	1	답	-	180.0		180.0	한국토지주택공사					
1599	구래동		6616	-	0	답	64.0	64.0		64.0	한국토지주택공사					
1600	구래동		6617	-	0	도	164.0	164.0	164.0		국(국토교통부)					
1601	구래동		6618	-	0	도	297.0	297.0	297.0		국(국토교통부)					
1602	구래동		6619	-	0	도	108.0	108.0	108.0		국(국토교통부)					
1603	구래동		6620	-	0	도	979.0	592.0	592.0		국(국토교통부)					
1604	구래동		6620	-	1	도	-	387.0		387.0	국(국토교통부)					
1605	구래동		6623	-	0	전	2,216.0	1,432.0	1,432.0		한국토지주택공사					
1606	구래동		6623	-	1	전	-	784.0		784.0	한국토지주택공사					
1607	구래동		6624	-	0	답	124.0	124.0		124.0	김포시					
1608	구래동		6625	-	0	전	3,028.0	791.0	791.0		한국토지주택공사					
1609	구래동		6625	-	1	전	-	2,237.0		2,237.0	한국토지주택공사					
1610	구래동		6626	-	0	답	144.0	144.0		144.0	김포시					
1611	구래동		6627	-	0	구	442.0	306.0	306.0		국(농림수산식품부)					
1612	구래동		6627	-	1	구	-	136.0		136.0	국(농림수산식품부)					
1613	구래동		6628	-	0	구	832.0	451.0	451.0		국(농림수산식품부)					
1614	구래동		6628	-	1	구	-	381.0		381.0	국(농림수산식품부)					
1615	구래동		6629	-	0	도	403.0	403.0	403.0		국(농림수산식품부)					
1616	구래동		6632	-	0	천	6,418.0	6,418.0		6,418.0	국(국토교통부)					
1617	구래동		6635	-	0	대	121.0	121.0	121.0		한국토지주택공사					
1618	구래동		6638	-	0	전	470.0	470.0	470.0		한국토지주택공사					
1619	구래동		6639	-	0	답	49.0	49.0	49.0		김포시					
1620	구래동		6640	-	0	답	55.0	55.0	55.0		김포시					
1621	구래동		6641	-	0	전	233.0	191.0	191.0		한국토지주택공사					
1622	구래동		6641	-	2	전	-	42.0		42.0	한국토지주택공사					
1623	구래동		6642	-	0	답	144.0	144.0		144.0	한국토지주택공사					
1624	구래동		6643	-	0	답	67.0	58.0	58.0		김포시					
1625	구래동		6643	-	1	답	-	9.0		9.0	김포시					
1626	구래동		6644	-	0	답	24.0	1.0	1.0		한국토지주택공사					
1627	구래동		6644	-	1	답	-	23.0		23.0	한국토지주택공사					
1628	구래동		6645	-	0	답	171.0	171.0		171.0	한국토지주택공사					
1629	구래동		6646	-	0	답	18.0	18.0		18.0	김포시					
1630	구래동		6647	-	0	답	2,627.0	2,627.0		2,627.0	한국토지주택공사					
1631	구래동		6648	-	0	답	103.0	103.0		103.0	김포시					
1632	구래동		6649	-	0	답	3,081.0	3,081.0		3,081.0	한국토지주택공사					
1633	구래동		6650	-	0	답	260.0	260.0		260.0	김포시					
1634	구래동		6651	-	0	도	1,539.0	1,539.0		1,539.0	국(농림수산식품부)					
1635	구래동		6652	-	0	구	2,104.0	2,104.0		2,104.0	국(농림수산식품부)					
1636	구래동		6653	-	0	전	1,947.0	1,947.0		1,947.0	한국토지주택공사					
1637	구래동		6654	-	0	전	3,123.0	3,123.0		3,123.0	한국토지주택공사					
1638	구래동		6655	-	0	전	3,211.0	3,211.0		3,211.0	한국토지주택공사					
1639	구래동		6656	-	0	과	963.0	963.0		963.0	한국토지주택공사					
1640	구래동		6657	-	0	답	3.0	3.0		3.0	김포시					
1641	구래동		6658	-	0	과	2,838.0	2,838.0		2,838.0	한국토지주택공사					
1642	구래동		6659	-	0	답	46.0	46.0		46.0	김포시					
1643	구래동		6660	-	0	과	3,862.0	3,862.0		3,862.0	한국토지주택공사					
1644	구래동		6661	-	0	답	80.0	80.0		80.0	김포시					
1645	구래동		6662	-	0	답	3,913.0	3,913.0		3,913.0	한국토지주택공사					
1646	구래동		6663	-	0	답	44.0	44.0		44.0	김포시					
1647	구래동		6664	-	0	답	3,990.0	3,990.0		3,990.0	한국토지주택공사					
1648	구래동		6665	-	0	답	27.0	27.0		27.0	김포시					
1649	구래동		6666	-	0	답	2,538.0	2,538.0		2,538.0	한국토지주택공사					
1650	구래동		6667	-	0	답	21.0	21.0		21.0	김포시					
1651	구래동		6668	-	0	답	3,338.0	3,338.0		3,338.0	한국토지주택공사					
1652	구래동		6669	-	0	도	1,155.0	1,155.0		1,155.0	국(농림수산식품부)					
1653	구래동		6670	-	0	도	1,151.0	1,151.0		1,151.0	국(농림수산식품부)					
1654	구래동		6671	-	0	구	678.0	678.0		678.0	국(농림수산식품부)					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
1655	구래동		6672	-	0	답	1,641.0	1,641.0		1,641.0	한국토지주택공사					
1656	구래동		6673	-	0	답	2,071.0	2,071.0		2,071.0	한국토지주택공사					
1657	구래동		6674	-	0	답	2,860.0	2,860.0		2,860.0	한국토지주택공사					
1658	구래동		6675	-	0	답	2,943.0	2,943.0		2,943.0	한국토지주택공사					
1659	구래동		6676	-	0	답	1,701.0	1,701.0		1,701.0	한국토지주택공사					
1660	구래동		6677	-	0	답	953.0	953.0		953.0	한국토지주택공사					
1661	구래동		6678	-	0	답	1,159.0	1,159.0		1,159.0	한국토지주택공사					
1662	구래동		6679	-	0	답	881.0	881.0		881.0	한국토지주택공사					
1663	구래동		6680	-	0	답	1,329.0	1,329.0		1,329.0	한국토지주택공사					
1664	구래동		6681	-	0	답	1,565.0	1,565.0		1,565.0	한국토지주택공사					
1665	구래동		6682	-	0	답	462.0	462.0		462.0	한국토지주택공사					
1666	구래동		6695	-	0	구	29.0	29.0		29.0	국(농림수산식품부)					
1667	구래동		6696	-	0	도	26.0	26.0		26.0	국(농림수산식품부)					
1668	구래동		6698	-	0	구	47.0	47.0		47.0	국(농림수산식품부)					
1669	구래동		6712	-	0	답	511.0	511.0		511.0	한국토지주택공사					
1670	구래동		6713	-	0	답	672.0	672.0		672.0	한국토지주택공사					
1671	구래동		6714	-	0	답	665.0	665.0		665.0	한국토지주택공사					
1672	구래동		6715	-	0	답	526.0	526.0		526.0	한국토지주택공사					
1673	구래동		6716	-	0	답	672.0	672.0		672.0	한국토지주택공사					
1674	구래동		6717	-	0	답	537.0	537.0		537.0	한국토지주택공사					
1675	구래동		6718	-	0	구	445.0	445.0		445.0	국(농림수산식품부)					
1676	구래동		6789	-	0	구	1,838.0	556.0	556.0		국(농림수산식품부)					
1677	구래동		6789	-	1	구	-	1,282.0		1,282.0	국(농림수산식품부)					
1678	구래동		6790	-	0	도	498.0	498.0		498.0	국(농림수산식품부)					
1679	구래동		6791	-	0	구	343.0	55.0	55.0		국(농림수산식품부)					
1680	구래동		6791	-	1	구	-	288.0		288.0	국(농림수산식품부)					
1681	구래동		6792	-	0	답	849.0	3.0	3.0		한국토지주택공사					
1682	구래동		6792	-	1	답	-	846.0		846.0	한국토지주택공사					
1683	구래동		6793	-	0	답	883.0	228.0	228.0		한국토지주택공사					
1684	구래동		6793	-	1	답	-	655.0		655.0	한국토지주택공사					
1685	구래동		6794	-	0	답	5,949.0	313.0	313.0		한국토지주택공사					
1686	구래동		6794	-	1	답	-	5,636.0		5,636.0	한국토지주택공사					
1687	구래동		6795	-	0	답	3,185.0	3,185.0		3,185.0	한국토지주택공사					
1688	구래동		6796	-	0	답	1,100.0	171.0	171.0		한국토지주택공사					
1689	구래동		6796	-	1	답	-	929.0		929.0	한국토지주택공사					
1690	구래동		6797	-	0	구	615.0	615.0		615.0	국(농림수산식품부)					
1691	구래동		6798	-	0	답	2,330.0	2,330.0		2,330.0	한국토지주택공사					
1692	구래동		6799	-	0	답	2,239.0	2,239.0		2,239.0	한국토지주택공사					
1693	구래동		6800	-	0	답	1,531.0	1,531.0		1,531.0	한국토지주택공사					
1694	구래동		6801	-	0	전	225.0	225.0		225.0	한국토지주택공사					
1695	구래동		6802	-	0	대	825.0	825.0		825.0	한국토지주택공사					
1696	구래동		6803	-	0	전	324.0	324.0		324.0	한국토지주택공사					
1697	구래동		6804	-	0	전	461.0	461.0		461.0	한국토지주택공사					
1698	구래동		6805	-	0	대	327.0	327.0		327.0	한국토지주택공사					
1699	구래동		6806	-	0	전	630.0	630.0		630.0	한국토지주택공사					
1700	구래동		6807	-	0	답	1,243.0	1,243.0		1,243.0	한국토지주택공사					
1701	구래동		6808	-	0	대	833.0	833.0		833.0	한국토지주택공사					
1702	구래동		6809	-	0	전	820.0	820.0		820.0	한국토지주택공사					
1703	구래동		6810	-	0	전	1,051.0	1,051.0		1,051.0	한국토지주택공사					
1704	구래동		6811	-	0	전	946.0	946.0		946.0	한국토지주택공사					
1705	구래동		6812	-	0	답	6,324.0	6,324.0		6,324.0	한국토지주택공사					
1706	구래동		6813	-	0	전	205.0	205.0		205.0	한국토지주택공사					
1707	구래동		6814	-	0	전	773.0	773.0		773.0	한국토지주택공사					
1708	구래동		6815	-	0	대	428.0	428.0		428.0	한국토지주택공사					
1709	구래동		6816	-	0	임	1,437.0	1,437.0		1,437.0	한국토지주택공사					
1710	구래동		6817	-	0	대	409.0	409.0		409.0	한국토지주택공사					
1711	구래동		6818	-	0	목	792.0	792.0		792.0	한국토지주택공사					
1712	구래동		6819	-	0	대	786.0	786.0		786.0	한국토지주택공사					
1713	구래동		6820	-	0	임	4,040.0	4,040.0		4,040.0	한국토지주택공사					
1714	구래동		6821	-	0	임	1,246.0	1,246.0		1,246.0	한국토지주택공사					
1715	구래동		6822	-	0	임	795.0	795.0		795.0	한국토지주택공사					
1716	구래동		6823	-	0	임	618.0	618.0		618.0	한국토지주택공사					
1717	구래동		6824	-	0	전	3,270.0	3,270.0		3,270.0	한국토지주택공사					
1718	구래동		6825	-	0	임	1,933.0	1,933.0		1,933.0	한국토지주택공사					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
1719	구래동		6826	-	0	전	661.0	661.0		661.0	한국토지주택공사					
1720	구래동		6827	-	0	전	337.0	337.0		337.0	한국토지주택공사					
1721	구래동		6828	-	0	답	1,131.0	1,131.0		1,131.0	한국토지주택공사					
1722	구래동		6829	-	0	전	42.0	42.0		42.0	한국토지주택공사					
1723	구래동		6830	-	0	답	518.0	518.0		518.0	한국토지주택공사					
1724	구래동		6831	-	0	대	178.0	178.0		178.0	한국토지주택공사					
1725	구래동		6832	-	0	임	1,637.0	1,637.0		1,637.0	한국토지주택공사					
1726	구래동		6833	-	0	임	5,095.0	5,095.0		5,095.0	한국토지주택공사					
1727	구래동		6834	-	0	대	300.0	300.0		300.0	한국토지주택공사					
1728	구래동		6835	-	0	대	236.0	236.0		236.0	한국토지주택공사					
1729	구래동		6836	-	0	장	549.0	549.0		549.0	한국토지주택공사					
1730	구래동		6837	-	0	임	792.0	792.0		792.0	한국토지주택공사					
1731	구래동		6838	-	0	장	548.0	548.0		548.0	한국토지주택공사					
1732	구래동		6839	-	0	전	1,772.0	1,772.0		1,772.0	한국토지주택공사					
1733	구래동		6840	-	0	임	218.0	218.0		218.0	한국토지주택공사					
1734	구래동		6841	-	0	임	3,900.0	3,900.0		3,900.0	한국토지주택공사					
1735	구래동		6851	-	0	장	882.0	882.0		882.0	한국토지주택공사					
1736	구래동		6852	-	0	전	546.0	546.0		546.0	한국토지주택공사					
1737	구래동		6853	-	0	전	2,785.0	2,785.0		2,785.0	한국토지주택공사					
1738	구래동		6854	-	0	대	108.0	108.0		108.0	한국토지주택공사					
1739	구래동		6855	-	0	전	1,188.0	1,188.0		1,188.0	한국토지주택공사					
1740	구래동		6856	-	0	장	2,053.0	2,053.0		2,053.0	한국토지주택공사					
1741	구래동		6857	-	0	답	3,845.0	3,845.0		3,845.0	한국토지주택공사					
1742	구래동		6858	-	0	답	1,388.0	1,388.0		1,388.0	한국토지주택공사					
1743	구래동		6859	-	0	전	65.0	65.0		65.0	한국토지주택공사					
1744	구래동		6860	-	0	전	1,434.0	1,434.0		1,434.0	한국토지주택공사					
1745	구래동		6861	-	0	잡	1,848.0	1,848.0		1,848.0	한국토지주택공사					
1746	구래동		6862	-	0	도	420.0	420.0		420.0	한국토지주택공사					
1747	구래동		6863	-	0	장	3,546.0	3,546.0		3,546.0	한국토지주택공사					
1748	구래동		6864	-	0	도	237.0	237.0		237.0	한국토지주택공사					
1749	구래동		6865	-	0	도	116.0	116.0		116.0	한국토지주택공사					
1750	구래동		6866	-	0	장	1.0	1.0		1.0	한국토지주택공사					
1751	구래동		6867	-	0	장	192.0	192.0		192.0	한국토지주택공사					
1752	구래동		6868	-	0	전	11.0	11.0		11.0	한국토지주택공사					
1753	구래동		6869	-	0	답	622.0	622.0		622.0	한국토지주택공사					
1754	구래동		6870	-	0	도	333.0	333.0		333.0	국(국토교통부)					
1755	구래동		6871	-	0	도	123.0	123.0		123.0	국(국토교통부)					
1756	구래동	산	500	-	0	임	13.0	13.0	13.0		한국토지주택공사					
1757	구래동	산	683	-	0	임	2,739.0	2,739.0		2,739.0	한국토지주택공사					
1758	구래동	산	686	-	0	임	1,488.0	1,488.0		1,488.0	한국토지주택공사					
1759	구래동	산	687	-	0	임	992.0	992.0		992.0	한국토지주택공사					
1760	구래동	산	692	-	0	임	9,030.0	9,030.0		9,030.0	한국토지주택공사					
1761	구래동	산	712	-	0	임	8,001.0	8,001.0		8,001.0	한국토지주택공사					
1762	구래동	산	713	-	0	임	22,971.0	22,971.0		22,971.0	한국토지주택공사					
1763	구래동	산	714	-	0	임	1,941.0	1,941.0		1,941.0	한국토지주택공사					
1764	구래동	산	715	-	0	임	346.0	346.0		346.0	한국토지주택공사					
1765	구래동	산	716	-	0	임	1,724.0	1,724.0		1,724.0	한국토지주택공사					
1766	구래동	산	717	-	0	임	298.0	298.0		298.0	한국토지주택공사					
1767	구래동	산	718	-	0	임	9,664.0	9,664.0		9,664.0	한국토지주택공사					
1768	구래동	산	719	-	0	임	215.0	215.0		215.0	한국토지주택공사					
1769	구래동	산	720	-	0	도	145.0	145.0		145.0	김포시					
1770	구래동	산	721	-	0	도	22.0	22.0		22.0	한국토지주택공사					
1771	구래동	산	722	-	0	임	225.0	225.0		225.0	한국토지주택공사					
1772	구래동	산	723	-	0	도	172.0	172.0		172.0	김포시					
1773	구래동	산	724	-	0	도	66.0	66.0		66.0	김포시					
1774	구래동	산	725	-	0	도	43.0	43.0		43.0	김포시					
1775	구래동	산	726	-	0	임	34.0	34.0		34.0	한국토지주택공사					
1776	구래동	산	727	-	0	도	431.0	431.0		431.0	김포시					
1777	구래동	산	728	-	0	임	1,388.0	1,388.0		1,388.0	김포시					
1778	구래동	산	729	-	0	도	13.0	13.0		13.0	김포시					
1779	구래동	산	730	-	0	도	298.0	298.0		298.0	국(국토교통부)					
1780	구래동	산	731	-	0	도	422.0	422.0		422.0	국(국토교통부)					
1781	구래동	산	732	-	0	도	397.0	397.0		397.0	국(국토교통부)					
1782	구래동	산	733	-	0	도	16.0	16.0	16.0		국(국토교통부)					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인			비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
1783	구래동	산	736	-	0	도	62.0	62.0		62.0	국(국토교통부)					
1784	구래동	산	744	-	0	임	999.0	999.0	999.0		한국토지주택공사					
1785	구래동	산	745	-	0	임	105.0	105.0	105.0		한국토지주택공사					
1786	구래동	산	746	-	0	임	820.0	820.0	820.0		한국토지주택공사					
1787	구래동	산	764	-	0	임	13.0	13.0		13.0	한국토지주택공사					
1788	구래동	산	765	-	0	임	415.0	415.0		415.0	한국토지주택공사					
1789	구래동	산	766	-	0	임	1,257.0	1,257.0		1,257.0	한국토지주택공사					
1790	구래동	산	767	-	0	임	3,937.0	3,937.0		3,937.0	한국토지주택공사					
1791	구래동	산	768	-	0	임	73.0	73.0		73.0	한국토지주택공사					
1792	구래동	산	774	-	0	임	210.0	210.0		210.0	한국토지주택공사					
1793	구래동	산	775	-	0	임	13,207.0	13,207.0		13,207.0	한국토지주택공사					

붙임1-2. 법 제25조의 규정에 의한 시행자 귀속 토지등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권
외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소 (5, 6단계 변경분)

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인				비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
								계	5단계	6단계							
1	운양동		55	-	5	대	20.0	20.0	20.0		국(국토교통부)						
2	운양동		88	-	1	전	14.0	14.0	14.0		국(국토교통부)						
3	운양동		88	-	4	전	6.0	6.0	6.0		국(국토교통부)						
4	운양동		88	-	9	전	7.0	7.0	7.0		국(국토교통부)						
5	운양동		88	-	13	대	13.0	13.0	13.0		국(국토교통부)						
6	운양동		88	-	20	대	24.0	24.0	24.0		국(국토교통부)						
7	운양동		88	-	22	도	1.0	1.0	1.0		경기도						
8	운양동		88	-	29	도	2.0	2.0	2.0		경기도						
9	운양동		122	-	4	구	36.0	36.0		36.0	국(농림수산식품부)						
10	운양동		125	-	4	도	49.0	49.0		49.0	국(농림수산식품부)						
11	운양동		433	-	1	도	2.0	2.0		2.0	국(기획재정부)						
12	운양동		574	-	2	도	67.0	67.0	67.0		김포시						
13	운양동		575	-	6	도	10.0	10.0	10.0		김포시						
14	운양동		575	-	7	도	30.0	30.0	30.0		김포시						
15	운양동		575	-	5	도	5.0	5.0	5.0		김포시						
16	운양동		584	-	3	도	13.0	13.0	13.0		김포시						
17	운양동		587	-	2	도	13.0	13.0	13.0		김포시						
18	운양동		587	-	3	도	10.0	10.0	10.0		김포시						
19	운양동		589	-	2	도	63.0	63.0	63.0		김포시						
20	운양동		590	-	1	도	23.0	23.0	23.0		김포시						
21	운양동		590	-	3	도	126.0	126.0	126.0		국(국토교통부)						
22	운양동		590	-	9	도	13.0	13.0	13.0		김포시						
23	운양동		593	-	2	도	235.0	235.0	235.0		김포시						
24	운양동		594	-	1	도	89.0	89.0	89.0		김포시						
25	운양동		601	-	1	도	152.0	152.0	152.0		김포시						
26	운양동		601	-	2	도	20.0	20.0	20.0		국(국토교통부)						
27	운양동		603	-	3	도	106.0	106.0	106.0		국(국토교통부)						
28	운양동		603	-	4	도	112.0	112.0	112.0		김포시						
29	운양동		607	-	2	도	59.0	59.0	59.0		국(국토교통부)						
30	운양동		757	-	21	도	4.0	4.0	4.0		김포시						
31	운양동		759	-	1	도	26.0	26.0	26.0		김포시						
32	운양동		762	-	2	도	13.0	13.0	13.0		김포시						
33	운양동		762	-	4	도	36.0	36.0	36.0		김포시						
34	운양동		762	-	3	도	71.0	71.0	71.0		김포시						
35	운양동		763	-	6	도	205.0	205.0	205.0		김포시						
36	운양동		1219	-	39	도	146.0	146.0	146.0		국(국토교통부)						
37	운양동		1219	-	16	도	826.0	826.0		826.0	국(국토교통부)						
38	운양동		1219	-	71	도	11.0	11.0		11.0	국(국토교통부)						
39	운양동		1219	-	29	도	136.0	136.0		136.0	국(국토교통부)						
40	운양동		1219	-	75	도	60.0	60.0		60.0	국(국토교통부)						
41	운양동		1219	-	77	도	351.0	351.0		351.0	국(국토교통부)						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인				비고
		산	본번	부번	기정		변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
							계	5단계	6단계							
42	운양동		1219	-	80	도	26.0	26.0		26.0	국(국토교통부)					
43	운양동		1219	-	82	도	2.0	2.0		2.0	국(국토교통부)					
44	운양동		1219	-	84	도	1.0	1.0		1.0	국(국토교통부)					
45	운양동		1219	-	85	도	388.0	388.0		388.0	국(국토교통부)					
46	운양동		1219	-	83	도	109.0	109.0		109.0	국(국토교통부)					
47	운양동		1227	-	0	도	926.0	926.0	926.0		국(국토교통부)					
48	운양동		1232	-	1	도	4.0	4.0	4.0		국(국토교통부)					
49	운양동		1232	-	2	도	185.0	185.0	185.0		국(국토교통부)					
50	운양동		1232	-	3	도	159.0	159.0	159.0		국(국토교통부)					
51	운양동		1245	-	3	도	455.0	455.0	455.0		국(국토교통부)					
52	운양동		1245	-	5	도	1,530.0	1,530.0	1,530.0		국(국토교통부)					
53	운양동		1245	-	33	답	408.0	408.0	408.0		국(국토교통부)					
54	운양동		1245	-	45	도	133.0	133.0	133.0		국(국토교통부)					
55	운양동		1245	-	7	구	3,518.0	3,518.0	3,518.0		국(국토교통부)					
56	운양동		1245	-	60	체	6,873.0	6,873.0	6,873.0		국(국토교통부)					
57	운양동		1245	-	34	답	2,960.0	2,960.0	2,960.0		국(국토교통부)					
58	장기동		88	-	14	도	199.0	199.0	199.0		국(농림수산식품부)					
59	장기동		106	-	5	구	321.0	321.0		321.0	국(농림수산식품부)					
60	장기동		106	-	6	도	479.0	164.0	164.0		국(농림수산식품부)					
61	장기동		106	-	17	도	-	315.0		315.0	국(농림수산식품부)					
62	장기동		313	-	2	구	240.0	240.0	240.0		국(기획재정부)					
63	장기동		483	-	1	도	275.0	275.0	275.0		국(농림수산식품부)					
64	장기동		488	-	7	도	55.0	55.0	55.0		국(국토교통부)					
65	장기동		489	-	3	도	32.0	32.0	32.0		국(농림수산식품부)					
66	장기동		491	-	1	도	17.0	17.0	17.0		국(국토교통부)					
67	장기동		491	-	4	도	17.0	17.0	17.0		국(국토교통부)					
68	장기동		495	-	0	도	168.0	168.0	168.0		국(농림수산식품부)					
69	장기동		579	-	2	도	152.0	152.0	152.0		국(국토교통부)					
70	장기동		579	-	5	도	116.0	116.0	116.0		국(국토교통부)					
71	장기동		581	-	34	도	107.0	107.0	107.0		국(국토교통부)					
72	장기동		581	-	35	도	612.0	612.0	612.0		국(국토교통부)					
73	장기동		583	-	19	도	325.0	325.0	325.0		국(국토교통부)					
74	장기동		583	-	20	도	434.0	434.0	434.0		국(국토교통부)					
75	장기동		583	-	21	도	37.0	37.0	37.0		국(국토교통부)					
76	장기동		583	-	22	전	413.0	413.0	413.0		국(국토교통부)					
77	장기동		583	-	23	도	371.0	371.0	371.0		국(국토교통부)					
78	장기동		583	-	24	도	416.0	416.0	416.0		국(국토교통부)					
79	장기동		584	-	0	구	915.0	915.0	915.0		국(농림수산식품부)					
80	장기동		585	-	0	도	1,331.0	1,331.0	1,331.0		국(농림수산식품부)					
81	장기동		586	-	1	도	1,477.0	1,477.0	1,477.0		국(농림수산식품부)					
82	장기동		595	-	1	구	454.0	454.0	454.0		국(농림수산식품부)					
83	장기동		595	-	3	구	265.0	265.0	265.0		국(농림수산식품부)					
84	장기동		595	-	4	구	52.0	52.0	52.0		국(농림수산식품부)					
85	장기동		595	-	0	구	1,268.0	809.0	809.0		국(농림수산식품부)					
86	장기동		595	-	8	구	-	459.0		459.0	국(농림수산식품부)					
87	장기동		597	-	1	도	707.0	707.0	707.0		국(국토교통부)					
88	장기동		604	-	15	답	123.0	123.0	123.0		국(국토교통부)					
89	장기동		604	-	16	답	206.0	206.0	206.0		국(국토교통부)					
90	장기동		604	-	17	답	219.0	207.0	207.0		국(국토교통부)					
91	장기동		604	-	28	답	-	12.0		12.0	국(국토교통부)					
92	장기동		604	-	18	답	51.0	51.0		51.0	국(국토교통부)					
93	장기동		604	-	1	도	6.0	6.0		6.0	김포시					
94	장기동		604	-	11	도	298.0	196.0	196.0		김포시					
95	장기동		604	-	24	도	-	102.0		102.0	김포시					
96	장기동		605	-	4	도	397.0	397.0	397.0		국(국토교통부)					
97	장기동		605	-	5	도	234.0	234.0	234.0		국(국토교통부)					
98	장기동		605	-	6	도	229.0	229.0	229.0		국(국토교통부)					
99	장기동		605	-	13	답	259.0	259.0	259.0		국(국토교통부)					
100	장기동		605	-	14	답	144.0	144.0	144.0		국(국토교통부)					
101	장기동		605	-	15	답	157.0	157.0	157.0		국(국토교통부)					
102	장기동		627	-	6	답	441.0	441.0	441.0		국(국토교통부)					
103	장기동		627	-	7	답	572.0	572.0	572.0		국(국토교통부)					
104	장기동		627	-	22	답	835.0	835.0	835.0		국(국토교통부)					
105	장기동		627	-	29	답	436.0	436.0	436.0		국(국토교통부)					

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인				비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
								계	5단계	6단계							
106	장기동		627	-	30	답	867.0	867.0	867.0		국(국토교통부)						
107	장기동		627	-	31	답	1,176.0	1,176.0	1,176.0		국(국토교통부)						
108	장기동		627	-	32	답	2,485.0	2,485.0	2,485.0		국(국토교통부)						
109	장기동		627	-	33	답	868.0	868.0	868.0		국(국토교통부)						
110	장기동		627	-	8	도	1,966.0	1,966.0	1,966.0		국(국토교통부)						
111	장기동		627	-	23	답	1,620.0	1,620.0	1,620.0		국(국토교통부)						
112	장기동		634	-	1	답	153.0	153.0	153.0		국(국토교통부)						
113	장기동		634	-	2	답	121.0	121.0	121.0		국(국토교통부)						
114	장기동		634	-	8	답	1,315.0	1,315.0	1,315.0		국(국토교통부)						
115	장기동		641	-	0	구	290.0	290.0	290.0		국(농림수산식품부)						
116	장기동		643	-	14	답	172.0	172.0	172.0		국(국토교통부)						
117	장기동		644	-	15	답	515.0	515.0	515.0		국(국토교통부)						
118	장기동		644	-	5	답	61.0	61.0	61.0		국(국토교통부)						
119	장기동		644	-	14	답	223.0	223.0	223.0		국(국토교통부)						
120	장기동		644	-	16	답	615.0	615.0	615.0		국(국토교통부)						
121	장기동		644	-	17	답	79.0	79.0	79.0		국(국토교통부)						
122	장기동		644	-	18	답	92.0	92.0	92.0		국(국토교통부)						
123	장기동		644	-	21	답	40.0	40.0	40.0		국(국토교통부)						
124	장기동		649	-	0	도	883.0	883.0	883.0		국(농림수산식품부)						
125	장기동		650	-	0	구	545.0	545.0	545.0		국(농림수산식품부)						
126	장기동		734	-	1	도	229.0	229.0	229.0		국(농림수산식품부)						
127	장기동		751	-	1	도	13.0	13.0	13.0		국(농림수산식품부)						
128	장기동		751	-	3	구	78.0	78.0	78.0		국(농림수산식품부)						
129	장기동		751	-	7	구	785.0	785.0	785.0		국(농림수산식품부)						
130	장기동		1269	-	0	도	391.0	391.0	391.0		국(국토교통부)						
131	장기동		1269	-	52	도	4,019.0	4,019.0	4,019.0		국(국토교통부)						
132	장기동		1270	-	0	도	450.0	450.0	450.0		국(국토교통부)						
133	장기동		1276	-	4	구	144.0	144.0	144.0		국(국토교통부)						
134	장기동		1285	-	9	도	152.0	152.0	152.0		국(국토교통부)						
135	장기동		1290	-	14	구	720.0	720.0	720.0		국(국토교통부)						
136	장기동		1297	-	0	도	85.0	85.0	85.0		국(국토교통부)						
137	장기동		1298	-	3	도	20.0	20.0	20.0		국(국토교통부)						
138	장기동		1298	-	1	도	180.0	180.0	180.0		국(국토교통부)						
139	장기동		1298	-	4	도	13.0	13.0	13.0		국(국토교통부)						
140	장기동		1307	-	0	도	51.0	51.0	51.0		국(국토교통부)						
141	장기동		1307	-	11	도	52.0	52.0	52.0		국(국토교통부)						
142	장기동		1320	-	3	도	1,010.8	1,010.8	1,010.8		김포시						
143	장기동		1320	-	4	도	1,413.6	1,413.6	1,413.6		김포시						
144	장기동		1320	-	6	도	2,075.4	2,075.4	2,075.4		김포시						
145	장기동		1328	-	1	공	8.0	8.0	8.0		김포시						
146	장기동		1330	-	2	도	2,046.8	2,046.8	2,046.8		김포시						
147	마산동		72	-	1	도	318.0	318.0	318.0		국(국토교통부)						
148	마산동		164	-	13	도	284.0	284.0	284.0	284.0	국(국토교통부)						
149	마산동		439	-	4	도	58.0	58.0	58.0	58.0	국(국토교통부)						
150	마산동		439	-	6	도	66.0	66.0	66.0	66.0	국(국토교통부)						
151	마산동		439	-	8	도	746.0	746.0	746.0	746.0	국(국토교통부)						
152	마산동		442	-	0	도	416.0	416.0	416.0	416.0	국(국토교통부)						
153	마산동		443	-	17	도	2,063.0	2,063.0	2,063.0		국(국토교통부)						
154	마산동		443	-	21	도	647.0	647.0	647.0		국(국토교통부)						
155	마산동		443	-	23	도	2,427.0	2,427.0	2,427.0		국(국토교통부)						
156	마산동		443	-	5	도	39.0	39.0	39.0		국(국토교통부)						
157	마산동		444	-	1	도	18.0	18.0	18.0		국(국토교통부)						
158	마산동		448	-	0	구	130.0	130.0	130.0		국(국토교통부)						
159	마산동		449	-	0	도	244.0	244.0	244.0		국(국토교통부)						
160	마산동		450	-	0	도	397.0	397.0	397.0		국(국토교통부)						
161	마산동	산	184	-	0	도	188.0	188.0	188.0		국(국토교통부)						
162	마산동	산	185	-	0	도	397.0	397.0	397.0		국(국토교통부)						
163	구래동		5000	-	0	천	45.0	45.0	45.0		국(국토교통부)						
164	구래동		5001	-	0	도	41.0	41.0	41.0		김포시						
165	구래동		5002	-	0	도	71.0	71.0	71.0		김포시						
166	구래동		5003	-	0	도	39.0	39.0	39.0		김포시						
167	구래동		5004	-	0	도	7.0	7.0	7.0		김포시						
168	구래동		5005	-	0	도	2.0	2.0	2.0		김포시						
169	구래동		5006	-	0	도	403.0	403.0	403.0		국(농림수산식품부)						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인				비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용		
								계	5단계	6단계							
170	구래동		5007	-	0	도	355.0	355.0	355.0		국(농림수산식품부)						
171	구래동		5008	-	0	도	359.0	359.0	359.0		김포시						
172	구래동		5010	-	0	도	13.0	13.0	13.0		김포시						
173	구래동		5011	-	0	도	96.0	96.0	96.0		김포시						
174	구래동		5012	-	0	도	80.0	80.0	80.0		김포시						
175	구래동		5014	-	0	도	179.0	179.0	179.0		김포시						
176	구래동		5015	-	0	도	26.0	26.0	26.0		김포시						
177	구래동		5018	-	0	도	231.0	231.0		231.0	김포시						
178	구래동		5019	-	0	도	17.0	17.0		17.0	김포시						
179	구래동		5020	-	0	도	250.0	250.0		250.0	김포시						
180	구래동		5021	-	0	도	157.0	157.0		157.0	김포시						
181	구래동		5022	-	0	도	13.0	13.0		13.0	김포시						
182	구래동		5023	-	0	도	167.0	167.0		167.0	김포시						
183	구래동		5024	-	0	도	165.0	165.0		165.0	김포시						
184	구래동		5027	-	0	도	175.0	175.0		175.0	김포시						
185	구래동		5028	-	0	도	22.0	22.0		22.0	김포시						
186	구래동		5029	-	0	도	144.0	144.0		144.0	김포시						
187	구래동		5034	-	0	도	83.0	83.0		83.0	김포시, 한국토지주택 공사					김포시지분42.7/ 83 그외지분한국토 지주택공사	
188	구래동		5035	-	0	도	99.0	99.0		99.0	김포시, 한국토지주택 공사					김포시지분69.3/ 99 그외지분한국토 지주택공사	
189	구래동		5038	-	0	도	123.0	123.0		123.0	김포시						
190	구래동		5039	-	0	도	29.0	29.0		29.0	김포시						
191	구래동		5040	-	0	도	15.0	15.0		15.0	김포시						
192	구래동		5041	-	0	도	202.0	202.0		202.0	김포시						
193	구래동		5043	-	0	도	4.0	4.0		4.0	김포시						
194	구래동		5044	-	0	도	14.0	14.0		14.0	김포시						
195	구래동		5045	-	0	도	19.0	19.0		19.0	김포시						
196	구래동		5046	-	0	도	19.0	19.0		19.0	김포시						
197	구래동		5111	-	0	도	99.0	99.0		99.0	김포시						
198	구래동		5115	-	0	도	539.0	539.0		539.0	김포시						
199	구래동		5122	-	0	도	79.0	79.0		79.0	김포시						
200	구래동		5123	-	0	도	318.0	318.0		318.0	김포시						
201	구래동		5126	-	0	도	132.0	132.0		132.0	김포시						
202	구래동		5127	-	0	도	43.0	43.0		43.0	김포시						
203	구래동		5128	-	0	전	191.0	191.0		191.0	김포시						
204	구래동		5129	-	0	도	25.0	25.0		25.0	김포시						
205	구래동		5140	-	0	도	268.0	27.0	27.0		김포시						
206	구래동		5140	-	1	도	-	241.0		241.0	김포시						
207	구래동		5141	-	0	도	112.0	112.0		112.0	김포시						
208	구래동		5142	-	0	도	99.0	61.0	61.0		김포시						
209	구래동		5142	-	1	도	-	38.0		38.0	김포시						
210	구래동		5143	-	0	전	104.0	104.0		104.0	김포시						
211	구래동		5145	-	0	도	13.0	9.0	9.0		김포시						
212	구래동		5145	-	1	도	-	4.0		4.0	김포시						
213	구래동		5146	-	0	도	46.0	46.0	46.0		김포시						
214	구래동		5147	-	0	도	3.0	3.0	3.0		김포시						
215	구래동		5148	-	0	도	194.0	194.0		194.0	국(농림수산식품부)						
216	구래동		5151	-	0	구	193.0	12.0	12.0		국(농림수산식품부)						
217	구래동		5151	-	2	구	-	181.0		181.0	국(농림수산식품부)						
218	구래동		5187	-	0	도	130.0	130.0	130.0		김포시						

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)				소유자		관계인				비고
		산	본번	부번	기정		변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용			
							계	5단계	6단계								
219	구래동	5355	-	0	천	771.0	771.0	771.0		국(국토교통부)							
220	구래동	5360	-	0	구	126.0	126.0	126.0		국(농림수산식품부)							
221	구래동	5374	-	0	도	326.0	326.0	326.0		김포시							
222	구래동	5380	-	0	도	288.0	288.0	288.0		국(농림수산식품부)							
223	구래동	5381	-	0	구	238.0	238.0	238.0		국(농림수산식품부)							
224	구래동	5400	-	0	도	119.0	119.0	119.0		경기도							
225	구래동	5400	-	1	도	81.0	81.0	81.0		경기도							
226	구래동	5401	-	0	도	110.0	110.0	110.0		경기도							
227	구래동	5403	-	0	도	1,294.0	1,294.0	1,294.0		김포시							
228	구래동	5404	-	0	천	344.0	344.0	344.0		경기도							
229	구래동	5405	-	0	도	91.0	91.0	91.0		김포시							
230	구래동	6330	-	0	도	513.0	513.0		513.0	국(국토교통부)							
231	구래동	6336	-	0	도	2,067.0	2,067.0		2,067.0	국(국토교통부)							
232	구래동	6337	-	0	도	349.0	349.0		349.0	국(국토교통부)							
233	구래동	6338	-	0	도	145.0	145.0		145.0	국(국토교통부)							
234	구래동	6339	-	0	도	1,077.0	1,077.0	1,077.0		국(국토교통부)							
235	구래동	6340	-	0	도	108.0	108.0	108.0		국(국토교통부)							
236	구래동	6340	-	1	도	93.0	93.0	93.0		국(국토교통부)							
237	구래동	6346	-	0	구	79.0	79.0	79.0		국(국토교통부)							
238	구래동	6347	-	0	도	42.0	42.0	42.0		국(국토교통부)							
239	구래동	6347	-	1	도	342.0	342.0	342.0		국(국토교통부)							
240	구래동	6347	-	2	도	67.0	67.0	67.0		국(국토교통부)							
241	구래동	6347	-	3	도	341.0	341.0	341.0		국(국토교통부)							
242	구래동	6347	-	7	도	7.0	7.0	7.0		국(국토교통부)							
243	구래동	6348	-	0	도	69.0	69.0	69.0		국(국토교통부)							
244	구래동	6350	-	0	도	664.0	664.0		664.0	국(국토교통부)							
245	구래동	6353	-	0	도	1,122.0	764.0	764.0		국(국토교통부)							
246	구래동	6353	-	1	도	-	135.0		135.0	국(국토교통부)							
247	구래동	6353	-	2	도	-	223.0		223.0	국(국토교통부)							
248	구래동	6359	-	0	도	762.0	762.0	762.0		국(농림수산식품부)							
249	구래동	6360	-	0	구	687.0	687.0	687.0		국(농림수산식품부)							
250	구래동	6361	-	0	구	1,499.0	603.0	603.0		국(농림수산식품부)							
251	구래동	6361	-	1	구	-	896.0		896.0	국(농림수산식품부)							
252	구래동	6362	-	0	도	1,482.0	737.0	737.0		국(농림수산식품부)							
253	구래동	6362	-	1	도	-	745.0		745.0	국(농림수산식품부)							
254	구래동	6363	-	0	도	1,336.0	1,336.0	1,336.0		국(농림수산식품부)							
255	구래동	6381	-	0	구	990.0	935.0	935.0		국(농림수산식품부)							
256	구래동	6381	-	1	구	-	55.0		55.0	국(농림수산식품부)							
257	구래동	6383	-	0	천	1.0	1.0	1.0		김포시							
258	구래동	6389	-	0	천	122.0	122.0	122.0		김포시							
259	구래동	6395	-	0	답	15.0	15.0	15.0		김포시							
260	구래동	6396	-	0	답	73.0	73.0	73.0		김포시							
261	구래동	6398	-	0	답	255.0	255.0	255.0		김포시							
262	구래동	6466	-	0	답	8.0	8.0	8.0		김포시							
263	구래동	6604	-	0	천	28.0	28.0		28.0	국(국토교통부)							
264	구래동	6606	-	0	답	49.0	49.0	49.0		김포시							
265	구래동	6607	-	0	도	298.0	298.0		298.0	국(국토교통부)							
266	구래동	6609	-	0	답	130.0	88.0	88.0		김포시							
267	구래동	6609	-	1	답	-	42.0		42.0	김포시							
268	구래동	6610	-	0	도	1,063.0	1,063.0		1,063.0	국(국토교통부)							
269	구래동	6611	-	0	도	77.0	77.0		77.0	국(국토교통부)							
270	구래동	6617	-	0	도	164.0	164.0	164.0		국(국토교통부)							
271	구래동	6618	-	0	도	297.0	297.0	297.0		국(국토교통부)							
272	구래동	6619	-	0	도	108.0	108.0	108.0		국(국토교통부)							
273	구래동	6620	-	0	도	979.0	592.0	592.0		국(국토교통부)							
274	구래동	6620	-	1	도	-	387.0		387.0	국(국토교통부)							
275	구래동	6624	-	0	답	124.0	124.0		124.0	김포시							

연번	소재지	지번				지목	면적(㎡)			소유자		관계인				비고
		산	본번		부번		기정	변경			성명	주소	성명	주소	소유권 이외의 권리종류 및내용	
								계	5단계	6단계						
276	구래동		6626	-	0	답	144.0	144.0		144.0	김포시					
277	구래동		6627	-	0	구	442.0	306.0	306.0		국(농림수산식품부)					
278	구래동		6627	-	1	구	-	136.0		136.0	국(농림수산식품부)					
279	구래동		6628	-	0	구	832.0	451.0	451.0		국(농림수산식품부)					
280	구래동		6628	-	1	구	-	381.0		381.0	국(농림수산식품부)					
281	구래동		6629	-	0	도	403.0	403.0	403.0		국(농림수산식품부)					
282	구래동		6632	-	0	천	6,418.0	6,418.0		6,418.0	국(국토교통부)					
283	구래동		6639	-	0	답	49.0	49.0	49.0		김포시					
284	구래동		6640	-	0	답	55.0	55.0	55.0		김포시					
285	구래동		6643	-	0	답	67.0	58.0	58.0		김포시					
286	구래동		6643	-	1	답	-	9.0		9.0	김포시					
287	구래동		6646	-	0	답	18.0	18.0		18.0	김포시					
288	구래동		6648	-	0	답	103.0	103.0		103.0	김포시					
289	구래동		6650	-	0	답	260.0	260.0		260.0	김포시					
290	구래동		6651	-	0	도	1,539.0	1,539.0		1,539.0	국(농림수산식품부)					
291	구래동		6652	-	0	구	2,104.0	2,104.0		2,104.0	국(농림수산식품부)					
292	구래동		6657	-	0	답	3.0	3.0		3.0	김포시					
293	구래동		6659	-	0	답	46.0	46.0		46.0	김포시					
294	구래동		6661	-	0	답	80.0	80.0		80.0	김포시					
295	구래동		6663	-	0	답	44.0	44.0		44.0	김포시					
296	구래동		6665	-	0	답	27.0	27.0		27.0	김포시					
297	구래동		6667	-	0	답	21.0	21.0		21.0	김포시					
298	구래동		6669	-	0	도	1,155.0	1,155.0		1,155.0	국(농림수산식품부)					
299	구래동		6670	-	0	도	1,151.0	1,151.0		1,151.0	국(농림수산식품부)					
300	구래동		6671	-	0	구	678.0	678.0		678.0	국(농림수산식품부)					
301	구래동		6695	-	0	구	29.0	29.0		29.0	국(농림수산식품부)					
302	구래동		6696	-	0	도	26.0	26.0		26.0	국(농림수산식품부)					
303	구래동		6698	-	0	구	47.0	47.0		47.0	국(농림수산식품부)					
304	구래동		6718	-	0	구	445.0	445.0		445.0	국(농림수산식품부)					
305	구래동		6789	-	0	구	1,838.0	556.0	556.0		국(농림수산식품부)					
306	구래동		6789	-	1	구	-	1,282.0		1,282.0	국(농림수산식품부)					
307	구래동		6790	-	0	도	498.0	498.0		498.0	국(농림수산식품부)					
308	구래동		6791	-	0	구	343.0	55.0	55.0		국(농림수산식품부)					
309	구래동		6791	-	1	구	-	288.0		288.0	국(농림수산식품부)					
310	구래동		6797	-	0	구	615.0	615.0		615.0	국(농림수산식품부)					
311	구래동		6870	-	0	도	333.0	333.0		333.0	국(국토교통부)					
312	구래동		6871	-	0	도	123.0	123.0		123.0	국(국토교통부)					
313	구래동	산	720	-	0	도	145.0	145.0		145.0	김포시					
314	구래동	산	723	-	0	도	172.0	172.0		172.0	김포시					
315	구래동	산	724	-	0	도	66.0	66.0		66.0	김포시					
316	구래동	산	725	-	0	도	43.0	43.0		43.0	김포시					
317	구래동	산	727	-	0	도	431.0	431.0		431.0	김포시					
318	구래동	산	728	-	0	임	1,388.0	1,388.0		1,388.0	김포시					
319	구래동	산	729	-	0	도	13.0	13.0		13.0	김포시					
320	구래동	산	730	-	0	도	298.0	298.0		298.0	국(국토교통부)					
321	구래동	산	731	-	0	도	422.0	422.0		422.0	국(국토교통부)					
322	구래동	산	732	-	0	도	397.0	397.0		397.0	국(국토교통부)					
323	구래동	산	733	-	0	도	16.0	16.0	16.0		국(국토교통부)					
324	구래동	산	736	-	0	도	62.0	62.0		62.0	국(국토교통부)					

붙임2. 도시관리계획결정(변경)에 관한 사항

1. 도시계획결정(변경)조서

가. 도시계획구역결정(변경)조서 (변경)

도면표시 번호	구 역 명	위 치	면 적(m ²)			비 고
			기 정	변 경	변경후	
①	김포한강 지구단위계획구역	경기도 김포시 김포2동(장기동, 운양동, 구래동, 마산동) 일원	10,865,826.4	감 575.4	10,865,251.0	-

나. 용도지역 결정(변경)조서

■ 중남부생활권 (변경)

구분	면적(m ²)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
합계	70,713,586.1	-	70,713,586.1	100.0	
주거지역	13,673,260.7	-	13,673,260.7	19.3	
제1종전용주거지역	498,866.7	-	498,866.7	0.7	
제2종전용주거지역	186,939.6	-	186,939.6	0.3	
제1종일반주거지역	4,458,304.6	-	4,458,304.6	6.3	
제2종일반주거지역	1,759,845.3	-	1,759,845.3	2.5	
제3종일반주거지역	5,407,219.9	-	5,407,219.9	7.6	
준주거지역	1,362,084.6	-	1,362,084.6	1.9	
상업지역	867,819.1	-	867,819.1	1.2	
중심상업지역	-	-	-	0.0	
일반상업지역	774,651.9	-	774,651.9	1.1	
근린상업지역	93,167.2	-	93,167.2	0.1	
공업지역	302,028.0	-	302,028.0	0.4	
일반공업지역	55,628.0	-	55,628.0	0.1	
준공업지역	246,400.0	-	246,400.0	0.3	
녹지지역	54,091,905.6	감 575.4	54,091,330.2	76.5	
자연녹지지역	37,954,921.6	감 575.4	37,954,346.2	53.7	
생산녹지지역	2,609,377.0	-	2,609,377.0	3.7	
보전녹지지역	13,527,607.0	-	13,527,607.0	19.1	
미지정	1,778,572.7	증 575.4	1,780,148.1	2.5	

■ 김포한강지구 (변경)

구분		면적(m ²)																		구 성 비 (%)		
		기정						변경 변경						변경후								
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단 계	2단 계	3단 계	4단 계	5단계	6단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	
합계		10,865,826.4	3,582,737.7	1,958,959.7	3,854,743.3	313,742.1	1,155,643.6	감575.4	-	-	-	-	감514,528.4	증513,953.0	10,865,251.0	3,582,737.7	1,958,959.7	3,854,743.3	313,742.1	641,115.2	513,953.0	100.0
주거지역	소계	7,367,143.7	3,450,588.1	1,561,968.4	1,360,307.5	226,723.7	767,556.0	-	-	-	-	-	감375,847.9	증375,847.9	7,367,143.7	3,450,588.1	1,561,968.4	1,360,307.5	226,723.7	391,708.1	375,847.9	67.8
	제1종 전용주거	413,063.7	-	281,748.1	67,071.0	63,107.0	1,137.6	-	-	-	-	-	-	-	413,063.7	-	281,748.1	67,071.0	63,107.0	1,137.6	-	3.8
	제2종 전용주거	161,380.6	-	2,184.2	15,264.0	62,145.3	81,787.1	-	-	-	-	-	-	-	161,380.6	-	2,184.2	15,264.0	62,145.3	81,787.1	-	1.5
	제1종 일반주거	1,123,278.6	675,658.1	328,752.8	99,292.3	4,773.5	14,801.9	-	-	-	-	-	-	-	1,123,278.6	675,658.1	328,752.8	99,292.3	4,773.5	14,801.9	-	10.3
	제2종 일반주거	246,189.3	52,421.8	45,587.6	57,846.4	4,798.6	85,534.9	-	-	-	-	-	-	-	246,189.3	52,421.8	45,587.6	57,846.4	4,798.6	85,534.9	-	2.3
	제3종 일반주거	4,170,032.9	2,252,036.0	776,156.9	848,318.8	91,899.3	201,621.9	-	-	-	-	-	감17,777.7	증17,777.7	4,170,032.9	2,252,036.0	776,156.9	848,318.8	91,899.3	183,844.2	17,777.7	38.4
	준 주거지역	1,253,198.6	470,472.2	127,538.8	272,515.0	-	382,672.6	-	-	-	-	-	감358,070.2	증358,070.2	1,253,198.6	470,472.2	127,538.8	272,515.0	-	24,602.4	358,070.2	11.5
상업지역	소계	608,742.1	21,774.2	299,198.8	260,020.5	27,748.6	-	-	-	-	-	-	-	-	608,742.1	21,774.2	299,198.8	260,020.5	27,748.6	-	-	5.6
	일반 상업지역	515,574.9	18,031.7	242,947.1	226,847.5	27,748.6	-	-	-	-	-	-	-	-	515,574.9	18,031.7	242,947.1	226,847.5	27,748.6	-	-	4.7
	근린 상업지역	93,167.2	3,742.5	56,251.7	33,173.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,167.2	3,742.5	56,251.7	33,173.0	-	-	-	0.9
녹지지역	소계	2,889,940.6	110,375.4	97,792.5	2,234,415.3	59,269.8	388,087.6	감575.4	-	-	-	-	감138,680.5	증138,105.1	2,889,365.2	110,375.4	97,792.5	2,234,415.3	59,269.8	249,407.1	138,105.1	26.6
	자연 녹지지역	2,889,940.6	110,375.4	97,792.5	2,234,415.3	59,269.8	388,087.6	감575.4	-	-	-	-	감138,680.5	증138,105.1	2,889,365.2	110,375.4	97,792.5	2,234,415.3	59,269.8	249,407.1	138,105.1	26.6
미지정		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 용도지역별 변경사유서

도면표시 번호	위치	용 도 지 역	면 적(㎡)	결정(변경)사유
-	경기도 김포시 김포2동 (장기동, 운양동, 구래동, 마산동) 일원	제1종전용주거지역	-	-
		제2종전용주거지역	-	-
		제1종일반주거지역	-	-
		제2종일반주거지역	-	-
		제3종일반주거지역	-	-
		준주거지역	-	-
		일반상업지역	-	-
		자연녹지지역	감 575.4	토지이용계획 변경에 따른 자연녹지지역 면적 감소

다. 지구단위계획 결정(변경)조서

■ 지구단위계획구역 (변경)

도면표시 번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경후	
①	김포한강 지구단위 계획구역	경기도 김포시 김포2동(장기동, 운양동, 구래동, 마산동) 일원	10,865,826.4	감 575.4	10,865,215.0	

2. 도시관리계획총괄도(S=1:25,000) : 게재생략

3. 용도지역·지구·구역 결정(변경)도(S=1:5,000) : 게재생략

4. 도시계획시설결정(변경)조서 (변경)

가. 교통시설

1) 도로 결정(변경)조서

■ 총괄조서 (변경)

구 분	구분	폭원 (m)	노선수		연장(m)												면적(m²)												비 고		
			기정	변경	기정						변경						기정						변경								
					합계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	합계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	합계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	합계	1단계	2단계	3단계	4단계		5단계	6단계
총계			635	636	125,910	39,563	36,100	35,997	3,502	10,746	125,997	39,565	36,100	35,997	3,502	6,093	4,740	2,048,345.5	643,500.1	521,897.0	673,272.9	38,481.6	171,103.9	2,048,235.6	643,500.1	521,897.0	673,272.9	38,481.6	102,168.0	68,826.0	
계			302	303	92,687	26,431	27,256	27,529	2,552	8,899	92,754	26,431	27,256	27,529	2,552	5,023	3,963	1,665,173.0	485,934.0	428,239.0	568,683.0	29,328.0	152,979.0	1,661,498.2	485,934.0	428,239.0	568,683.0	29,328.0	91,853.2	57,451.0	
광로	소계	4	4	3,417	1,648	1	379	-	1,389	3,417	1,648	1	379	-	1,389	-	126,180.0	67,992.0	40.0	15,818.0	-	42,330.0	121,224.2	67,992.0	40.0	15,818.0	-	37,374.2	-		
		42	1	1	1,365	1,036	-	329	-	-	1,365	1,036	-	329	-	-	-	57,330.0	43,512.0	-	13,818.0	-	-	57,330.0	43,512.0	-	13,818.0	-	-	-	
		40	3	3	2,052	612	1	50	-	1,389	2,052	612	1	50	-	1,389	-	68,850.0	24,480.0	40.0	2,000.0	-	42,330.0	63,894.2	24,480.0	40.0	2,000.0	-	37,374.2	-	
	대로	소계	15	15	13,801	2,120	2,939	8,194	-	548	13,801	2,120	2,939	8,194	-	548	-	376,045.0	66,909.0	59,609.0	232,883.0	-	16,644.0	376,045.0	66,909.0	59,609.0	232,883.0	-	16,644.0	-	
2	34	6	6	4,816	1,080	684	3,001	-	51	4,816	1,080	684	3,001	-	51	-	163,744.0	36,720.0	23,256.0	102,034.0	-	1,734.0	163,744.0	36,720.0	23,256.0	102,034.0	-	1,734.0	-		
	30	2	2	5,530	703	1,452	2,878	-	497	5,530	703	1,452	2,878	-	497	-	120,990.0	21,090.0	15,360.0	69,630.0	-	14,910.0	120,990.0	21,090.0	15,360.0	69,630.0	-	14,910.0	-		
	29.5	1	1	294	-	-	294	-	-	294	-	-	294	-	-	-	8,673.0	-	-	8,673.0	-	-	8,673.0	-	-	8,673.0	-	-	-	-	
	27	3	3	452	337	115	-	-	-	452	337	115	-	-	-	-	12,204.0	9,099.0	3,105.0	-	-	-	12,204.0	9,099.0	3,105.0	-	-	-	-	-	
3	26	3	3	2,709	-	688	2,021	-	-	2,709	-	688	2,021	-	-	-	70,434.0	-	17,888.0	52,546.0	-	-	70,434.0	-	17,888.0	52,546.0	-	-	-	-	
중로	소계	103	104	45,407	12,885	14,151	14,435	727	3,209	45,479	12,885	14,151	14,435	727	1,224	2,057	879,974.0	254,751.0	271,954.0	279,884.0	12,840.0	60,545.0	881,413.0	254,751.0	271,954.0	279,884.0	12,840.0	22,291.0	39,694.0		
1	24	4	4	4,116	385	2,479	1,169	-	73	4,116	385	2,479	1,169	-	73	-	98,784.0	9,480.0	59,496.0	28,056.0	-	1,732.0	98,784.0	9,480.0	59,496.0	28,056.0	-	1,732.0	-		
	23.5	2	2	1,142	480	-	662	-	-	1,142	480	-	662	-	-	-	26,837.0	11,280.0	-	15,557.0	-	-	26,837.0	11,280.0	-	15,557.0	-	-	-	-	
	23	19	19	18,168	6,261	4,602	5,863	184	1,258	18,168	6,261	4,602	5,863	184	74	1,184	417,864.0	144,003.0	105,846.0	134,849.0	4,232.0	28,934.0	417,864.0	144,003.0	105,846.0	134,849.0	4,232.0	1,702.0	27,232.0		
	20	7	8	1,998	1,135	541	20	-	302	2,070	1,135	541	20	-	302	72	39,960.0	22,700.0	10,820.0	400.0	-	6,040.0	41,399.0	22,700.0	10,820.0	400.0	-	6,040.0	1,439.0		

구 분	구분	류별	폭원 (m)	노선수		연장(m)												면적(m²)												비고						
				기정	변경	기정						변경						기정						변경												
						합계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	합계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	합계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	합계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계		6단계					
보행자전용도로	2	19	1	1	160	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	3,040.0	-	-	-	-	3,040.0	3,040.0	-	-	-	-	3,040.0	-		
		18	2	2	294	294	-	-	-	-	294	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,292.0	5,292.0	-	-	-	-	5,292.0	5,292.0	-	-	-	-	-		
		17	1	1	282	-	-	-	-	282	282	-	-	-	-	-	282	-	-	-	-	4,794.0	-	-	-	-	4,794.0	4,794.0	-	-	-	-	-	4,794.0		
		16	33	33	12,052	2,176	4,039	4,782	523	532	12,052	2,176	4,039	4,782	523	532	-	192,832.0	34,816.0	64,624.0	76,512.0	8,368.0	8,512.0	192,832.0	34,816.0	64,624.0	76,512.0	8,368.0	8,512.0	-	-	-				
		15	5	5	512	416	13	-	-	83	512	416	13	-	-	83	-	7,680.0	6,240.0	195.0	-	-	1,245.0	7,680.0	6,240.0	195.0	-	-	-	-	1,245.0	-				
		14	7	7	413	102	195	116	-	-	413	102	195	116	-	-	-	5,782.0	1,428.0	2,730.0	1,624.0	-	-	5,782.0	1,428.0	2,730.0	1,624.0	-	-	-	-	-	-			
		13	10	10	1,889	-	859	1,010	-	-	1,889	-	859	1,010	-	-	-	24,297.0	-	11,167.0	13,130.0	-	-	24,297.0	-	11,167.0	13,130.0	-	-	-	-	-	-			
		12	12	12	4,401	1,635	1,423	813	20	519	4,401	1,635	1,423	813	20	-	519	52,812.0	19,512.0	17,076.0	9,756.0	240.0	6,228.0	52,812.0	19,512.0	17,076.0	9,756.0	240.0	-	-	6,228.0	-				
	소로	소계	180	180	30,042	9,778	10,165	4,521	1,825	3,753	30,057	9,778	10,165	4,521	1,825	1,862	1,906	282,974.0	96,282.0	96,636.0	40,108.0	16,488.0	33,460.0	282,974.0	96,282.0	96,636.0	40,108.0	16,488.0	15,822.0	17,638.0	-	-				
		1	10	140	140	24,228	9,238	8,177	3,059	1,287	2,412	24,228	9,238	8,177	3,059	1,287	1,092	1,320	242,280.0	92,960.0	81,770.0	30,500.0	12,870.0	24,120.0	242,280.0	92,960.0	81,770.0	30,500.0	12,870.0	10,920.0	13,200.0	-	-			
		2	9	3	3	68	68	-	-	-	68	68	-	-	-	-	-	612.0	612.0	-	-	-	-	-	612.0	612.0	-	-	-	-	-	-	-			
		8	18	17	3,080	119	1,469	427	195	870	2,956	119	1,469	427	195	225	521	24,640.0	952.0	11,752.0	3,416.0	1,560.0	6,960.0	23,648.0	952.0	11,752.0	3,416.0	1,560.0	1,800.0	4,168.0	-	-				
		3	6	16	17	2,389	298	519	981	343	248	2,528	298	519	981	343	322	65	14,334.0	1,788.0	3,114.0	5,886.0	2,058.0	1,488.0	15,168.0	1,788.0	3,114.0	5,886.0	2,058.0	1,932.0	390.0	-	-			
		4	3	3	277	-	-	54	-	223	277	-	-	54	-	223	-	-	1,108.0	-	-	216.0	-	892.0	1,108.0	-	-	216.0	-	892.0	-	-	-	-		
	계				263	263	22,075	9,236	5,499	5,194	686	1,460	22,075	9,236	5,499	5,194	686	714	746	167,455.0	80,600.0	36,883.0	36,635.0	4,245.0	9,132.0	167,455.0	80,600.0	36,883.0	36,635.0	4,245.0	4,280.0	4,832.0	-	-		
		소계	3	3	527	449	78	-	-	-	527	449	78	-	-	-	-	-	15,679.0	13,105.0	2,574.0	-	-	-	15,679.0	13,105.0	2,574.0	-	-	-	-	-	-	-		
		2	33	2	2	313	235	78	-	-	313	235	78	-	-	-	-	-	10,329.0	7,755.0	2,574.0	-	-	-	10,329.0	7,755.0	2,574.0	-	-	-	-	-	-	-		
	중로	3	25	1	1	214	214	-	-	-	214	214	-	-	-	-	-	-	5,350.0	5,350.0	-	-	-	-	5,350.0	5,350.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
		소계	10	10	952	505	75	372	-	-	952	505	75	372	-	-	-	-	15,879.0	8,604.0	1,200.0	6,075.0	-	-	15,879.0	8,604.0	1,200.0	6,075.0	-	-	-	-	-	-		
		1	20	3	3	429	318	-	111	-	429	318	-	111	-	-	-	-	8,580.0	6,360.0	-	2,220.0	-	-	8,580.0	6,360.0	-	2,220.0	-	-	-	-	-	-		
		2	16	3	3	229	-	75	154	-	229	-	75	154	-	-	-	-	3,664.0	-	1,200.0	2,464.0	-	-	3,664.0	-	1,200.0	2,464.0	-	-	-	-	-	-		
		3	13	3	3	107	-	-	107	-	107	-	-	107	-	-	-	-	1,391.0	-	-	1,391.0	-	-	1,391.0	-	-	1,391.0	-	-	-	-	-	-		
		12	1	1	187	187	-	-	-	-	187	187	-	-	-	-	-	-	2,244.0	2,244.0	-	-	-	-	-	2,244.0	2,244.0	-	-	-	-	-	-	-		
	소로	소계	250	250	20,536	8,282	5,346	4,822	686	1,460	20,536	8,282	5,346	4,822	686	714	746	135,937.0	58,891.0	33,109.0	30,560.0	4,245.0	9,132.0	135,937.0	58,891.0	33,109.0	30,560.0	4,245.0	4,280.0	4,832.0	-	-				
		1	10	82	82	5,481	3,244	1,033	824	178	142	5,481	3,244	1,033	824	178	142	-	54,810.0	32,440.0	10,930.0	8,240.0	1,780.0	1,420.0	54,810.0	32,440.0	10,930.0	8,240.0	1,780.0	1,420.0	-	-	-			
		2	8	17	17	618	60	176	179	-	203	618	60	176	179	-	203	-	4,944.0	480.0	1,408.0	1,432.0	-	1,624.0	4,944.0	480.0	1,408.0	1,432.0	-	-	1,624.0	-	-			
		7	7	7	349	123	-	226	-	-	349	123	-	226	-	-	-	-	2,443.0	861.0	-	1,582.0	-	-	2,443.0	861.0	-	1,582.0	-	-	-	-	-	-		
		6	55	55	3,239	890	406	1,341	149	513	3,239	890	406	1,341	149	-	513	-	19,794.0	5,340.0	2,436.0	8,046.0	894.0	3,078.0	19,794.0	5,340.0	2,436.0	8,046.0	894.0	-	-	3,078.0	-			
		5.5	2	2	191	191	-	-	-	-	191	191	-	-	-	-	-	-	1,050.0	1,050.0	-	-	-	-	-	1,050.0	1,050.0	-	-	-	-	-	-	-		
	4	7	7	7	10,354	3,624	3,651	2,252	135	602	10,354	3,624	3,651	2,252	135	572	30	51,320.0	18,120.0	18,255.0	11,280.0	675.0	3,010.0	51,320.0	18,120.0	18,255.0	11,280.0	675.0	2,860.0	150.0	-	-	-			
		4	10	10	394	150	20	-	224	-	394	150	20	-	224	-	-	-	1,576.0	600.0	80.0	-	896.0	-	1,576.0	600.0	80.0	-	896.0	-	-	-	-	-		
		소계	70	70	11,168	3,898	3,345	3,274	264	387	11,168	3,898	3,345	3,274	264	356	31	55,599.0	19,490.0	16,484.0	16,370.0	1,320.0	1,935.0	55,599.0	19,490.0	16,484.0	16,370.0	1,320.0	1,780.0	155.0	-	-	-			
	자전거전용도로	소로	소계	70	70	11,168	3,898	3,345	3,274	264	387	11,168	3,898	3,345	3,274	264	356	31	55,599.0	19,490.0	16,484.0	16,370.0	1,320.0	1,935.0	55,599.0	19,490.0	16,484.0	16,370.0	1,320.0	1,780.0	155.0	-	-	-		
			5	68	68	10,927	3,898	3,104	3,274	264	387	10,927	3,898	3,104	3,274	264	356	31	54,635.0	19,490.0	15,520.0	16,370.0	1,320.0	1,935.0	54,635.0	19,490.0	15,520.0	16,370.0	1,320.0	1,780.0	155.0	-	-	-	-	
			4	2	2	241	-	241	-	-	-	241	-	241	-	-	-	-	-	964.0	-	964.0	-	-	-	964.0	-	964.0	-	-	-	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,078.5	57,566.1	40,291.0	51,574.9	3,588.6	7,057.9	163,643.4	57,566.1	40,291.0	51,574.9	3,588.6	4,254.8	6,368.0	-	-				

주) 중복결정미포함 면적은 도로 상부의 공원 및 도로면적(도로 하부에 하천면적)을 제외한 면적임

주) 기타 면적은 추가도로 및 도로 모퉁이 면적임

■ 도로 변경사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
중로 한강1-27	중로 한강1-27	일반도로 단계 변경 (5단계 1,001m → 6단계 1,001m)	단계 분할에 따른 변경
중로 한강1-28	중로 한강1-28	일반도로 단계 변경 (5단계 183m → 6단계 183m)	단계 분할에 따른 변경
중로 한강1-34	중로 한강1-34	일반도로 노선 신설 (6단계 연장 : 72m, 폭원 : 20m)	토지이용계획 변경에 따른 노선 신설
중로 한강2-48	중로 한강2-48	일반도로 단계 변경 (5단계 282m → 6단계 282m)	단계 분할에 따른 변경
중로 한강3-16	중로 한강3-16	일반도로 단계 변경 (5단계 278m → 6단계 278m)	단계 분할에 따른 변경
중로 한강3-17	중로 한강3-17	일반도로 단계 변경 (5단계 241m → 6단계 241m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강1-205	소로 한강1-205	일반도로 단계 변경 (5단계 418m → 6단계 418m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강1-206	소로 한강1-206	일반도로 단계 변경 (5단계 67m → 6단계 67m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강1-207	소로 한강1-207	일반도로 단계 변경 (5단계 252m → 6단계 252m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강1-210	소로 한강1-210	일반도로 단계 변경 (5단계 290m → 6단계 290m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강1-247	소로 한강1-247	일반도로 단계 변경 (5단계 293m → 6단계 293m)	단계 분할에 따른 변경

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
소로 한강2-4	소로 한강2-4	일반도로 단계 변경 (5단계 81m → 6단계 81m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강2-24	소로 한강2-24	일반도로 단계 변경 (5단계 76m → 6단계 76m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강2-25	소로 한강2-25	일반도로 단계 분할 변경, 선형 변경 (5단계 305m → 5단계 225m, 6단계 95m)	토지이용계획 변경에 따른 노선 연장
소로 한강2-27	소로 한강2-27	일반도로 폐지	5단계 확정측량에 따른 폐지(폭원 미달)
소로 한강2-31	소로 한강2-31	일반도로 단계 변경 (5단계 269m → 6단계 269m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강3-2	소로 한강3-2	일반도로 단계 변경 (5단계 65m → 6단계 65m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강3-27	소로 한강3-27	일반도로 신설	5단계 확정측량에 따른 신설
소로 한강2-2	소로 한강2-2	특수도로 단계 변경 (5단계 44m → 6단계 44m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강2-3	소로 한강2-3	특수도로 단계 변경 (5단계 59m → 6단계 59m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강2-4	소로 한강2-4	특수도로 단계 변경 (5단계 44m → 6단계 44m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강2-5	소로 한강2-5	특수도로 단계 변경 (5단계 56m → 6단계 56m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강3-23	소로 한강3-23	특수도로 단계 변경 (5단계 78m → 6단계 78m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강3-24	소로 한강3-24	특수도로 단계 변경 (5단계 139m → 6단계 139m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강3-28	소로 한강3-28	특수도로 단계 변경 (5단계 67m → 6단계 67m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강3-29	소로 한강3-29	특수도로 단계 변경 (5단계 66m → 6단계 66m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강3-30	소로 한강3-30	특수도로 단계 변경 (5단계 60m → 6단계 60m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강3-31	소로 한강3-31	특수도로 단계 변경 (5단계 83m → 6단계 83m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강3-32	소로 한강3-32	특수도로 단계 변경 (5단계 20m → 6단계 20m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강3-108	소로 한강3-108	특수도로 단계 변경 (5단계 30m → 6단계 30m)	단계 분할에 따른 변경
소로 한강3-266	소로 한강3-266	특수도로 단계 변경 (5단계 31m → 6단계 31m)	단계 분할에 따른 변경

2) 주차장 결정(변경)조서 (변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)																		최초 결정일	비 고			
				기정						변경						변경후										
				계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계			5단계	6단계	
합 계			42개소	74,525.5	21,927.5	22,835.6	12,458.1	1,800.3	15,504.0	-	-	-	-	-	15,504.0	15,504.0	74,525.5	21,927.5	22,835.6	12,458.1	1,800.3	-	15,504.0	-		
기정	주1	1호 주차장	구래동 6917차	1,926.3	1,926.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,926.3	1,926.3	-	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
변경	주2	2호 주차장	구래동 8답 일원	12,721.0	-	-	-	-	12,721.0	-	-	-	-	-	-	-	12,721.0	-	-	-	-	-	-	12,721.0	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주3	3호 주차장	구래동 6878-15 차	1,567.9	-	1,567.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,567.9	-	1,567.9	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주4	4호 주차장	구래동 6891-2차	1,323.7	-	1,323.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,323.7	-	1,323.7	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주5	5호 주차장	구래동 6880-7차	6,075.8	-	6,075.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,075.8	-	6,075.8	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주6	6호 주차장	마산동 627-6차	1,353.6	1,353.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,353.6	1,353.6	-	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주7	7호 주차장	마산동 631-5차	1,061.7	1,061.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061.7	1,061.7	-	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주8	8호 주차장	마산동 645-24차	2,007.0	2,007.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,007.0	2,007.0	-	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주9	9호 주차장	마산동 649-6차	1,578.1	-	1,578.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,578.1	-	1,578.1	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주10	10호 주차장	마산동 675-7차	1,371.7	1,371.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,371.7	1,371.7	-	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)																		최초 결정일	비 고	
				기정						변경						변경후								
				계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계			5단계
기정	주11	11호 주차장	마산동 651-1차	1,229.5	1,229.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,229.5	1,229.5	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주12	12호 주차장	마산동 662-14차	1,230.7	-	1,230.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,230.7	-	1,230.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주13	13호 주차장	장기동 1880-1차	1,004.7	1,004.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,004.7	1,004.7	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주14	14호 주차장	장기동 1917-4차	1,172.0	-	1,172.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,172.0	-	1,172.0	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주15	15호 주차장	장기동 1915-4차	1,297.8	1,297.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,297.8	1,297.8	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주16	16호 주차장	장기동 1865-3차	301.1	301.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.1	301.1	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주17	17호 주차장	장기동 1899-18 차	632.6	632.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.6	632.6	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주18	18호 주차장	장기동 1925-3차	873.0	873.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873.0	873.0	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주19	19호 주차장	장기동 1993-2차	1,408.5	-	1,408.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,408.5	-	1,408.5	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주20	20호 주차장	장기동 2003-1차	1,028.7	-	-	1,028.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,028.7	-	-	1,028.7	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주21	21호 주차장	장기동 2019-2차	933.7	-	933.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933.7	-	933.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주24	24호 주차장	장기동 2025-2차	1,285.3	-	-	1,285.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,285.3	-	-	1,285.3	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주25	25호 주차장	장기동 2039-6차	1,263.8	1,263.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,263.8	1,263.8	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주26	26호 주차장	장기동 2080-1차	1,659.1	-	-	1,659.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,659.1	-	-	1,659.1	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주27	27호 주차장	장기동 2079-1차	975.5	-	-	975.5	-	-	-	-	-	-	-	-	975.5	-	-	975.5	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주28	28호 주차장	장기동 2085-2차	7,604.7	7,604.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,604.7	7,604.7	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주29	29호 주차장	운양동 1299-5차	1,495.1	-	1,495.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,495.1	-	1,495.1	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주30	30호 주차장	운양동 1298-1차	1,487.9	-	1,487.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,487.9	-	1,487.9	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주31	31호 주차장	운양동 1306-8차	1,739.6	-	-	1,739.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739.6	-	-	1,739.6	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주32	32호 주차장	운양동 1307-2차	1,744.1	-	-	1,744.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,744.1	-	-	1,744.1	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주33	33호 주차장	운양동 1326-8차	1,279.2	-	-	1,279.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,279.2	-	-	1,279.2	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
변경	주34	34호 주차장	운양동 453답 일원	1,386.0	-	-	-	-	1,386.0	-	-	-	-	감1,386.0 증1,386.0	1,386.0	1,386.0	-	-	-	-	-	1,386.0	건고 07-452 (07. 10. 29)	
변경	주35	35호 주차장	운양동 428-3대 일원	606.0	-	-	-	-	606.0	-	-	-	-	감606.0 증606.0	606.0	606.0	-	-	-	-	-	606.0	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주36	36호 주차장	운양동 1291-1차	695.9	-	695.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.9	-	695.9	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
변경	주37	37호 주차장	운양동 155-1대 일원	791.0	-	-	-	-	791.0	-	-	-	-	감791.0 증791.0	791.0	791.0	-	-	-	-	-	791.0	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주38	38호 주차장	운양동 1263-8차	1,271.2	-	1,271.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,271.2	-	1,271.2	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주39	39호 주차장	운양동 1275-1차	785.7	-	785.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785.7	-	785.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주40	40호 주차장	운양동 1286-2차	381.4	-	381.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.4	-	381.4	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주41	41호 주차장	운양동 1320-13 차	1,338.5	-	-	1,338.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,338.5	-	-	1,338.5	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	주45	45호 주차장	구래동 6878-1차	1,428.0	-	1,428.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428.0	-	1,428.0	-	-	-	-	국고 10-559 (10. 08. 19)	
기정	주46	46호 주차장	운양동 1327-1차	1,408.1	-	-	1,408.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,408.1	-	-	1,408.1	-	-	-	국고 13-623 (13. 10. 24)	
기정	주47	47호 주차장	장기동 산205-1 일원	1,800.3	-	-	-	1,800.3	-	-	-	-	-	-	-	1,800.3	-	-	-	1,800.3	-	-	국고 14-717 (14. 11. 27)	

■ 주차장 변경사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
주2	2호 주차장	단계 변경(5단계→6단계)	단계 분할에 따른 변경
주34	34호 주차장	단계 변경(5단계→6단계)	단계 분할에 따른 변경
주35	35호 주차장	단계 변경(5단계→6단계)	단계 분할에 따른 변경
주37	37호 주차장	단계 변경(5단계→6단계)	단계 분할에 따른 변경

나. 공간시설

1) 광장 결정(변경)조서 (변경)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설 의 종류	위 치	면 적(m ²)																			최초 결정일	비 고
					기정					변경					변경후										
					계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계			
합 계				96개소	151,043.6	114,713.6	13,063.7	21,083.4	1,151.9	1,021.0	증24.9	-	-	-	-	증24.9	151,068.5	114,713.6	13,063.7	21,083.4	1,151.9	1,045.9			
기정	교통 1	교통 광장	1호 교통 광장	운양동 1333도 일원	99,043.9	99,043.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,043.9	99,043.9	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광1	일반 광장	1호 광장	구래동 6873-14 공	272.5	272.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.5	272.5	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광2	일반 광장	2호 광장	구래동 6874-11 공	249.5	249.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.5	249.5	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광3	일반 광장	3호 광장	구래동 6873-23 공	442.8	442.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442.8	442.8	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광4	일반 광장	4호 광장	구래동 6874-2공	442.6	442.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442.6	442.6	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광5	일반 광장	5호 광장	구래동 6880-1공	788.7	-	788.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788.7	-	788.7	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광6	일반 광장	6호 광장	구래동 6886-1공	591.2	-	-	591.2	-	-	-	-	-	-	-	-	591.2	-	-	591.2	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광7	일반 광장	7호 광장	구래동 6880-12 공	598.5	-	598.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598.5	-	598.5	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광8	일반 광장	8호 광장	구래동 6886-4공	598.1	-	-	598.1	-	-	-	-	-	-	-	-	598.1	-	-	598.1	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광9	일반 광장	9호 광장	구래동 6888-21 공	522.8	-	522.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522.8	-	522.8	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광10	일반 광장	10호 광장	마산동 614-1공	521.7	521.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521.7	521.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광11	일반 광장	11호 광장	구래동 6888-17 공	245.0	-	245.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.0	-	245.0	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광12	일반 광장	12호 광장	마산동 614-5공	251.1	251.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.1	251.1	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광13	일반 광장	13호 광장	구래동 6888-13 공	538.6	-	538.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538.6	-	538.6	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광14	일반 광장	14호 광장	마산동 614-9공	669.8	669.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669.8	669.8	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광15	일반 광장	15호 광장	마산동 636-2공	563.1	563.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563.1	563.1	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광16	일반 광장	16호 광장	구래동 6893-8공	208.3	-	-	208.3	-	-	-	-	-	-	-	-	208.3	-	-	208.3	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광17	일반 광장	17호 광장	구래동 6896-2공	778.2	-	778.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.2	-	778.2	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광18	일반 광장	18호 광장	구래동 6894-6공	178.8	-	-	178.8	-	-	-	-	-	-	-	-	178.8	-	-	178.8	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광19	일반 광장	19호 광장	구래동 637-1공	179.1	-	-	179.1	-	-	-	-	-	-	-	-	179.1	-	-	179.1	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광20	일반 광장	20호 광장	구래동 6892-34 공	503.1	-	503.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.1	-	503.1	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광21	일반 광장	21호 광장	구래동 637-7공	507.9	-	-	507.9	-	-	-	-	-	-	-	-	507.9	-	-	507.9	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광22	일반 광장	22호 광장	구래동 6888-9공	1,508.5	-	1,508.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508.5	-	1,508.5	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		

기정	광23	일반 광장	23호 광장	마산동 636-6공	1,517.5	1,517.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,517.5	1,517.5	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광24	일반 광장	24호 광장	마산동 636-10공	495.8	495.8	-	-	-	-	-	-	-	-	495.8	495.8	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광25	일반 광장	25호 광장	마산동 639-4공	443.9	443.9	-	-	-	-	-	-	-	-	443.9	443.9	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광26	일반 광장	26호 광장	마산동 634-5공	503.2	-	503.2	-	-	-	-	-	-	-	503.2	-	503.2	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광27	일반 광장	27호 광장	마산동 640-4공	502.9	-	502.9	-	-	-	-	-	-	-	502.9	-	502.9	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광28	일반 광장	28호 광장	마산동 626-1공	682.8	682.8	-	-	-	-	-	-	-	-	682.8	682.8	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광29	일반 광장	29호 광장	마산동 623-2공	871.3	-	-	871.3	-	-	-	-	-	-	871.3	-	-	871.3	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광30	일반 광장	30호 광장	마산동 621-15공	149.6	-	-	149.6	-	-	-	-	-	-	149.6	-	-	149.6	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광31	일반 광장	31호 광장	마산동 641-3공	181.5	-	-	181.5	-	-	-	-	-	-	181.5	-	-	181.5	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광32	일반 광장	32호 광장	마산동 642-2공	141.3	-	-	141.3	-	-	-	-	-	-	141.3	-	-	141.3	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광33	일반 광장	33호 광장	마산동 621-11공	505.4	-	-	505.4	-	-	-	-	-	-	505.4	-	-	505.4	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광34	일반 광장	34호 광장	마산동 642-3공	1,061.5	-	-	1,061.5	-	-	-	-	-	-	1,061.5	-	-	1,061.5	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광35	일반 광장	35호 광장	마산동 668-1공	372.0	-	-	372.0	-	-	-	-	-	-	372.0	-	-	372.0	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광36	일반 광장	36호 광장	마산동 650-5공	478.6	478.6	-	-	-	-	-	-	-	-	478.6	478.6	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광37	일반 광장	37호 광장	마산동 646-4공	432.7	432.7	-	-	-	-	-	-	-	-	432.7	432.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광38	일반 광장	38호 광장	장기동 1883-7공	601.3	-	-	601.3	-	-	-	-	-	-	601.3	-	-	601.3	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광39	일반 광장	39호 광장	장기동 1888-4공	454.3	-	-	454.3	-	-	-	-	-	-	454.3	-	-	454.3	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광40	일반 광장	40호 광장	장기동 1883-4공	247.6	-	-	247.6	-	-	-	-	-	-	247.6	-	-	247.6	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광41	일반 광장	41호 광장	장기동 1885-14 공	151.0	-	-	151.0	-	-	-	-	-	-	151.0	-	-	151.0	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광42	일반 광장	42호 광장	장기동 1888-8공	373.5	-	-	373.5	-	-	-	-	-	-	373.5	-	-	373.5	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광43	일반 광장	43호 광장	장기동 1888-21 공	224.1	-	-	224.1	-	-	-	-	-	-	224.1	-	-	224.1	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광44	일반 광장	44호 광장	장기동 1885-8공	265.1	-	-	265.1	-	-	-	-	-	-	265.1	-	-	265.1	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광45	일반 광장	45호 광장	장기동 1882-1공	1,020.7	1,020.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020.7	1,020.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광46	일반 광장	46호 광장	장기동 1870-24 공	1,136.5	-	-	1,136.5	-	-	-	-	-	-	1,136.5	-	-	1,136.5	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광47	일반 광장	47호 광장	장기동 1885-1공	188.3	-	-	188.3	-	-	-	-	-	-	188.3	-	-	188.3	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광48	일반 광장	48호 광장	장기동 1869-10 공	189.1	-	-	189.1	-	-	-	-	-	-	189.1	-	-	189.1	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광49	일반 광장	49호 광장	장기동 1870-20 도	267.4	267.4	-	-	-	-	-	-	-	-	267.4	267.4	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광50	일반 광장	50호 광장	장기동 1869-6공	268.8	-	-	268.8	-	-	-	-	-	-	268.8	-	-	268.8	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광51	일반 광장	51호 광장	장기동 1900-21 공	540.5	540.5	-	-	-	-	-	-	-	-	540.5	540.5	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광52	일반 광장	52호 광장	장기동 1948-16 공	560.5	560.5	-	-	-	-	-	-	-	-	560.5	560.5	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광53	일반 광장	53호 광장	장기동 1900-13 공	640.2	640.2	-	-	-	-	-	-	-	-	640.2	640.2	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광54	일반 광장	54호 광장	장기동 1948-11 공	923.7	923.7	-	-	-	-	-	-	-	-	923.7	923.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)	
변경	광55	일반 광장	55호 광장	장기동 1894-8공	300.0	-	-	-	-	300.0	증1.1	-	-	-	증1.1	301.1	-	-	-	-	301.1	건고 07-452 (07. 10. 29)

기정	광56	일반 광장	56호 광장	장기동 1928-1공	1,417.2	1,417.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,417.2	1,417.2	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광57	일반 광장	57호 광장	장기동 2034공	1,364.1	1,364.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,364.1	1,364.1	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광58	일반 광장	58호 광장	장기동 2003-6공	387.0	-	-	387.0	-	-	-	-	-	-	387.0	-	-	387.0	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광59	일반 광장	59호 광장	장기동 2029-5공	531.2	-	-	531.2	-	-	-	-	-	-	531.2	-	-	531.2	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광60	일반 광장	60호 광장	장기동 2021-3공	1,598.2	-	-	1,598.2	-	-	-	-	-	-	1,598.2	-	-	1,598.2	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광61	일반 광장	61호 광장	장기동 2029-8공	1,143.8	-	-	1,143.8	-	-	-	-	-	-	1,143.8	-	-	1,143.8	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광62	일반 광장	62호 광장	장기동 734도 일원	1,151.9	-	-	-	1,151.9	-	-	-	-	-	1,151.9	-	-	-	1,151.9	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광64	일반 광장	64호 광장	장기동 1300-9공	831.5	-	831.5	-	-	-	-	-	-	-	831.5	-	831.5	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
변경	광65	일반 광장	65호 광장	운양동 1329-6공	510.0	-	-	-	-	510.0	증14.4	-	-	-	증14.4	524.4	-	-	-	-	524.4	건고 07-452 (07. 10. 29)	
기정	광66	일반 광장	66호 광장	운양동 1299-4공	1,066.9	-	1,066.9	-	-	-	-	-	-	-	1,066.9	-	1,066.9	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광67	일반 광장	67호 광장	운양동 1298-2공	1,066.5	-	1,066.5	-	-	-	-	-	-	-	1,066.5	-	1,066.5	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광68	일반 광장	68호 광장	운양동 1306-9공	1,313.0	-	-	1,313.0	-	-	-	-	-	-	1,313.0	-	-	1,313.0	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광69	일반 광장	69호 광장	운양동 1307-1공	1,313.2	-	-	1,313.2	-	-	-	-	-	-	1,313.2	-	-	1,313.2	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광70	일반 광장	70호 광장	운양동 1308-9공	609.8	-	-	609.8	-	-	-	-	-	-	609.8	-	-	609.8	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광71	일반 광장	71호 광장	운양동 1294-5공	507.7	-	507.7	-	-	-	-	-	-	-	507.7	-	507.7	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광72	일반 광장	72호 광장	운양동 1308-5공	508.0	-	-	508.0	-	-	-	-	-	-	508.0	-	-	508.0	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광73	일반 광장	73호 광장	운양동 1338-1공	1,215.5	-	-	1,215.5	-	-	-	-	-	-	1,215.5	-	-	1,215.5	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광74	일반 광장	74호 광장	운양동 1288-3공	528.6	-	528.6	-	-	-	-	-	-	-	528.6	-	528.6	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광75	일반 광장	75호 광장	운양동 1316-5공	788.3	-	-	788.3	-	-	-	-	-	-	788.3	-	-	788.3	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광76	일반 광장	76호 광장	운양동 1274-4공	511.0	-	511.0	-	-	-	-	-	-	-	511.0	-	511.0	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광78	일반 광장	78호 광장	운양동 1246-7공	528.6	-	-	528.6	-	-	-	-	-	-	528.6	-	-	528.6	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)		
기정	광80	일반 광장	80호 광장	장기동 1954-1공	396.3	396.3	-	-	-	-	-	-	-	-	396.3	396.3	-	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)		
기정	광81	일반 광장	81호 광장	장기동 1894-7공	257.2	257.2	-	-	-	-	-	-	-	-	257.2	257.2	-	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)		
기정	광82	일반 광장	82호 광장	장기동 1924-1공	178.3	178.3	-	-	-	-	-	-	-	-	178.3	178.3	-	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)		
기정	광83	일반 광장	83호 광장	장기동 1894-3공	183.4	183.4	-	-	-	-	-	-	-	-	183.4	183.4	-	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)		
기정	광84	일반 광장	84호 광장	장기동 1924-5공	142.2	142.2	-	-	-	-	-	-	-	-	142.2	142.2	-	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)		
기정	광85	일반 광장	85호 광장	장기동 1304-7공	176.0	-	176.0	-	-	-	-	-	-	-	176.0	-	176.0	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)		
기정	광86	일반 광장	86호 광장	장기동 1922-6공	142.6	-	142.6	-	-	-	-	-	-	-	142.6	-	142.6	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)		
기정	광87	일반 광장	87호 광장	장기동 1304-11 공	210.9	-	210.9	-	-	-	-	-	-	-	210.9	-	210.9	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)		
기정	광88	일반 광장	88호 광장	장기동 1922-1공	224.4	-	224.4	-	-	-	-	-	-	-	224.4	-	224.4	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)		
변경	광89	일반 광장	89호 광장	운양동 1329-3공	211.0	-	-	-	-	211.0	증9.4	-	-	-	증9.4	220.4	-	-	-	-	220.4	국고 08-762 (08. 12. 22)	
기정	광90	일반 광장	90호 광장	운양동 1306-1공	209.1	-	-	209.1	-	-	-	-	-	-	209.1	-	-	209.1	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)		
기정	광91	일반 광장	91호 광장	운양동 1300-5공	554.6	-	554.6	-	-	-	-	-	-	-	554.6	-	554.6	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)		

기정	광92	일반광장	92호광장	운양동 1306-6공	562.8	-	-	562.8	-	-	-	-	-	-	562.8	-	-	562.8	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)	
기정	광93	일반광장	93호광장	운양동 1339-5공	333.4	-	333.4	-	-	-	-	-	-	-	333.4	-	333.4	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)	
기정	광94	일반광장	94호광장	운양동 1307-15공	532.1	-	-	532.1	-	-	-	-	-	-	532.1	-	-	532.1	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)	
기정	광95	일반광장	95호광장	운양동 1308-1공	207.2	-	-	207.2	-	-	-	-	-	-	207.2	-	-	207.2	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)	
기정	광96	일반광장	96호광장	운양동 1294-9공	208.5	-	208.5	-	-	-	-	-	-	-	208.5	-	208.5	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)	
기정	광97	일반광장	97호광장	운양동 1337-4공	211.6	-	211.6	-	-	-	-	-	-	-	211.6	-	211.6	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)	
기정	광98	일반광장	98호광장	장기동 1870-37공	313.6	313.6	-	-	-	-	-	-	-	-	313.6	313.6	-	-	-	-	국고 08-762 (08. 12. 22)	

■ 광장 변경사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
광55	55호 광장	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
광65	65호 광장	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
광89	89호 광장	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경

2) 공원 결정(변경)조서 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시 설 명	시설 의 종류	위 치	면 적(m ²)																최초 결정일	비고				
					기정						변경						변경후									
					계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	계	1단계	2단계			3단계	4단계	5단계	6단계
합 계				59개소	2,371,534.4	59,466.6	106,179.4	1,983,454.2	17,275.0	202,159.2	증680.3	-	-	-	-	감7,538.7	증83,380.0	2,372,214.7	59,466.6	106,179.4	1,983,454.2	17,275.0	114,630.5	88,209.0		
소 계				7개소	1,819,664.9	-	341.8	1,788,513.3	882.6	103,582.2	감6,086.4	-	-	-	-	감7,610.4	증81,534.0	1,813,578.5	-	341.8	1,788,513.3	882.6	21,938.8	81,564.0		
변경	-	주제 공원	1호 주제 공원	마산동 617-1공 일원	104,511.0	-	-	102,375.0	-	2,136.0	-	-	-	-	감2,136.0	증2,136.0	104,511.0	-	-	102,375.0	-	-	2,136.0	건고 07-452 (07.10.29)	문화공원 (호수공원)	
기정	-	주제 공원	2호 주제 공원	구래동 673-1공	127,591.6	-	-	127,591.6	-	-	-	-	-	-	-	-	127,591.6	-	-	127,591.6	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	문화공원 (배수시설 포함)	
변경	-	주제 공원	3호 주제 공원	마산동 642-1공 일원	202,470.0	-	341.8	193,648.2	-	8,480.0	증0.9	-	-	-	증0.9	-	202,470.9	-	341.8	193,648.2	-	8,480.9	-	건고 07-452 (07.10.29)	체육공원	
기정	-	주제 공원	4호 주제 공원	장기동 2001-1공	74,148.4	-	-	74,148.4	-	-	-	-	-	-	-	-	74,148.4	-	-	74,148.4	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	문화공원 (중앙공원, 도서관 포함)	
변경	-	주제 공원	5호 주제 공원	운양동 1325-1공 일원	615,682.6	-	-	536,254.6	-	79,428.0	-	-	-	-	감79,428.0	증79,428.0	615,682.6	-	-	536,254.6	-	-	79,428.0	건고 07-452 (07.10.29)	문화공원 (아트빌리 지 및 배수시설 포함)	
변경	-	주제 공원	6호 주제 공원	운양동 1246-1공 일원	578,614.9	-	-	565,294.9	419.8	12,900.2	증557.7	-	-	-	증557.7	-	579,172.6	-	-	565,294.9	419.8	13,457.9	-	건고 07-452 (07.10.29)	수변공원 (조류생태 공원)	
기정	-	주제 공원	7호 주제 공원	마산동 618-1공 일원	110,001.4	-	-	109,538.6	462.8	-	-	-	-	-	-	-	110,001.4	-	-	109,538.6	462.8	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	묘지공원 (봉안시설 에 한함)	
폐지	-	주제 공원	8호 주제 공원	장기동 604-2답 일원	6,645.0	-	-	-	-	6,645.0	감6,650.0	-	-	-	감6,650.0	-	-	-	-	-	-	-	-	국고 15-884 (15.12.04)	-	
소 계				15 개소	465,665.2	32,546.4	71,169.7	254,074.6	15,304.5	92,570.0	증121.7	-	-	-	증121.7	-	465,786.9	32,546.4	71,169.7	254,074.6	15,304.5	92,691.7	-			
기정	근2	근린 공원	2호 근린 공원	구래동 6874-18공	11,137.7	11,137.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,137.7	11,137.7	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)		
기정	근3	근린 공원	3호 근린 공원	구래동 6883-4공	10,018.6	-	-	10,018.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10,018.6	-	-	10,018.6	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)		
기정	근4	근린 공원	4호 근린 공원	구래동 637-11공	17,346.1	-	-	17,346.1	-	-	-	-	-	-	-	-	17,346.1	-	-	17,346.1	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)		
기정	근5	근린 공원	5호 근린 공원	마산동 641-1공	40,716.7	-	11,350.1	29,366.6	-	-	-	-	-	-	-	-	40,716.7	-	11,350.1	29,366.6	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)		
기정	근6	근린 공원	6호 근린 공원	마산동 641-2공	22,182.6	-	-	22,182.6	-	-	-	-	-	-	-	-	22,182.6	-	-	22,182.6	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)		
기정	근7	근린 공원	7호 근린 공원	장기동 1888-14공	99,735.9	-	-	99,735.9	-	-	-	-	-	-	-	-	99,735.9	-	-	99,735.9	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)		
기정	근8	근린 공원	8호 근린 공원	운양동 1304-3공	11,453.4	-	11,453.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,453.4	-	11,453.4	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)		
기정	근9	근린 공원	9호 근린 공원	운양동 1287-1공	31,172.2	-	31,172.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,172.2	-	31,172.2	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)		

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설 의 종류	위 치	면 적(m ²)																최초 결정일	비고		
					기정						변경						변경후							
					계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계
기정	근10	근린 공원	10호 근린 공원	운양동 153-1대 일원	15,304.5	-	-	-	15,304.5	-	-	-	-	-	-	-	-	15,304.5	-	-	-	15,304.5	-	-
기정	근11	근린 공원	11호 근린 공원	운양동 1986-6공	15,336.2	-	-	15,336.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,336.2	-	-	15,336.2	-	-	-
변경	근12	근린 공원	12호 근린 공원	마산동 618-5공 일원	122,175.5	-	-	56,288.5	-	65,907.0	증154.7	-	-	-	-	증154.7	-	122,330.2	-	-	56,288.5	-	66,061.7	-
변경	근13	근린 공원	13호 근린 공원	장기동 2001-1공 일원	26,633.0	-	-	-	-	26,633.0	감33.0	-	-	-	-	감33.0	-	26,630.0	-	-	-	-	26,630.0	-
기정	근15	근린 공원	15호 근린 공원	운양동 1259-1공	17,194.0	-	17,194.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,194.0	-	17,194.0	-	-	-	-
기정	근16	근린 공원	16호 근린 공원	장기동 1868-10공	6,543.0 (14,538)	6,543.0 (14,538)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,543.0 (14,538)	6,543.0 (14,538)	-	-	-	-	-
기정	근17	근린 공원	17호 근린 공원	마산동 615-8공 일원	18,685.8	14,865.7	-	3,820.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,685.8	14,865.7	-	3,820.1	-	-	-
소 계					16개소	64,569.6	17,078.2	26,723.9	20,767.5	-	-	증645.0	-	-	-	-	증645.0	71,214.6	17,078.2	26,723.9	20,767.5	-	-	6,645.0
기정	어1	어린이 공원	1호 어린이 공원	구래동 6875-3공	2,160.9	-	2,160.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160.9	-	2,160.9	-	-	-	-
기정	어2	어린이 공원	2호 어린이 공원	마산동 615-4공	5,140.7	5,140.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,140.7	5,140.7	-	-	-	-	-
기정	어4	어린이 공원	4호 어린이 공원	마산동 620-1공	2,357.8	-	-	2,357.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,357.8	-	-	2,357.8	-	-	-
기정	어5	어린이 공원	5호 어린이 공원	마산동 646-8공	1,540.7	-	1,540.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,540.7	-	1,540.7	-	-	-	-
기정	어6	어린이 공원	6호 어린이 공원	마산동 650-9공	1,545.9	-	1,545.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545.9	-	1,545.9	-	-	-	-
기정	어7	어린이 공원	7호 어린이 공원	마산동 632-5공	2,384.2	-	2,384.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,384.2	-	2,384.2	-	-	-	-
기정	어8	어린이 공원	8호 어린이 공원	장기동 1866-4공	4,899.8	4,899.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,899.8	4,899.8	-	-	-	-	-
기정	어9	어린이 공원	9호 어린이 공원	장기동 2065-1공	7,037.7	7,037.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,037.7	7,037.7	-	-	-	-	-
기정	어10	어린이 공원	10호 어린이 공원	장기동 1300-10공	8,874.9	-	8,874.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,874.9	-	8,874.9	-	-	-	-
기정	어11	어린이 공원	11호 어린이 공원	운양동 1336-2공	2,105.0	-	-	2,105.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,105.0	-	-	2,105.0	-	-	-
기정	어12	어린이 공원	12호 어린이 공원	운양동 1326-11공	3,322.9	-	-	3,322.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,322.9	-	-	3,322.9	-	-	-
기정	어13	어린이 공원	13호 어린이 공원	운양동 1233-1공	8,194.4	-	8,194.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,194.4	-	8,194.4	-	-	-	-
기정	어14	어린이 공원	14호 어린이 공원	운양동 1274-12 공	2,022.9	-	2,022.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,022.9	-	2,022.9	-	-	-	-
기정	어15	어린이 공원	15호 어린이 공원	운양동 1315-1공	6,004.8	-	-	6,004.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,004.8	-	-	6,004.8	-	-	-
기정	어16	어린이 공원	16호 어린이 공원	운양동 1316-1공	6,977.0	-	-	6,977.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,977.0	-	-	6,977.0	-	-	-
신설	어17	어린이 공원	17호 어린이 공원	장기동 604-2담 일원	-	-	-	-	-	-	증645.0	-	-	-	-	-	-	증645.0	6,645.0	-	-	-	-	6,645.0
소 계					21개소	21,634.7	9,842.0	7,944.0	2,700.8	1,087.9	-	-	-	-	-	-	-	21,634.7	9,842.0	7,944.0	2,700.8	1,087.9	-	-
기정	소1	소공 원	1호 소공 원	마산동 672-4공	621.7	-	-	621.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621.7	-	-	621.7	-	-	-
기정	소3	소공 원	3호 소공 원	마산동 652-1공	1,282.8	-	1,282.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,282.8	-	1,282.8	-	-	-	-
기정	소4	소공 원	4호 소공 원	장기동 1866-9공	926.7	926.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926.7	926.7	-	-	-	-	-
기정	소5	소공 원	5호 소공 원	장기동 1868-6공	2,363.7	2,363.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,363.7	2,363.7	-	-	-	-	-
기정	소6	소공 원	6호 소공 원	장기동 1940-4공	419.8	419.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419.8	419.8	-	-	-	-	-
기정	소7	소공 원	7호 소공 원	장기동 2033-1공	1,193.8	1,193.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,193.8	1,193.8	-	-	-	-	-
기정	소8	소공 원	8호 소공 원	운양동 1310-9공	1,099.9	-	-	1,099.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,099.9	-	-	1,099.9	-	-	-
기정	소9	소공 원	9호 소공 원	운양동 1292-4공	769.7	-	769.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.7	-	769.7	-	-	-	-
기정	소10	소공 원	10호 소공 원	운양동 1317-1공	1,039.2	-	-	1,039.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,039.2	-	-	1,039.2	-	-	-
기정	소11	소공 원	11호 소공 원	운양동 1262-6공	746.6	-	746.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.6	-	746.6	-	-	-	-
기정	소12	소공 원	12호 소공 원	마산동 644-5공	904.6	-	904.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904.6	-	904.6	-	-	-	-
기정	소13	소공 원	13호 소공 원	장기동 2039-5공	1,344.4	1,344.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,344.4	1,344.4	-	-	-	-	-

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설 의 종류	위 치	면 적(m ²)														최초 결정일	비고					
					기정						변경						변경후								
					계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	계			1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
기정	소14	소공 원	14호 소공원	장기동 1933-1공	7196	-	7196	-	-	-	-	-	-	-	-	7196	-	7196	-	-	-	-	-	건고 07-432 (07.10.29)	
기정	소15	소공 원	15호 소공원	운양동 1285-12공	590.7	-	590.7	-	-	-	-	-	-	-	-	590.7	-	590.7	-	-	-	-	-	건고 07-432 (07.10.29)	
기정	소16	소공 원	16호 소공원	운양동 1283-9공	528.1	-	528.1	-	-	-	-	-	-	-	-	528.1	-	528.1	-	-	-	-	-	건고 07-432 (07.10.29)	
기정	소17	소공 원	17호 소공원	운양동 119-7답 일원	1,087.9	-	-	-	1,087.9	-	-	-	-	-	-	1,087.9	-	-	-	1,087.9	-	-	-	건고 07-432 (07.10.29)	
기정	소18	소공 원	18호 소공원	장기동 2047-6공	1,536.1	1,536.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,536.1	1,536.1	-	-	-	-	-	-	국고 08-762 (08.12.22)	
기정	소19	소공 원	19호 소공원	장기동 1944-6공	585.2	585.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585.2	585.2	-	-	-	-	-	-	국고 08-762 (08.12.22)	
기정	소20	소공 원	20호 소공원	장기동 1979-1공	888.9	-	888.9	-	-	-	-	-	-	-	-	888.9	-	888.9	-	-	-	-	-	국고 08-762 (08.12.22)	
기정	소21	소공 원	21호 소공원	운양동 1270-12공	1,513.0	-	1,513.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,513.0	-	1,513.0	-	-	-	-	-	국고 08-762 (08.12.22)	
기정	소22	소공 원	22호 소공원	마산동 674-5공	1,482.3	1,482.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482.3	1,482.3	-	-	-	-	-	-	국고 10-559 (10.08.19)	

■ 공원 변경사유서

도면표시번호	공 원 명	변경내용	변경사유
주제공원1	1호 주제공원	단계 변경(5단계→6단계)	단계 분할에 따른 변경
주제공원3	3호 주제공원	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
주제공원5	5호 주제공원	단계 변경(5단계→6단계)	단계 분할에 따른 변경
주제공원6	6호 주제공원	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
주제공원8	8호 주제공원	폐 지	공원 지정목적 변경(도서관부지 삭제)에 따른 공원 변경
근린공원12	12호 근린공원	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
근린공원13	13호 근린공원	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
어린이공원17	17호 어린이공원	신 설	공원 지정목적 변경(도서관부지 삭제)에 따른 공원 변경

3) 녹지 결정(변경)조서 (변경)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설 의 종류	위 치	면 적(m ²)																최초 결정일	비 고				
					기정						변경						변경후									
					계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	계	1단계	2단계			3단계	4단계	5단계	6단계
합 계			10개소	206,982.2	90,453.5	23,382.0	70,059.6	97.1	22,990.0	감 497.8	-	-	-	-	감12,423.8	증11,926.0	206,484.4	90,453.5	23,382.0	70,059.6	97.1	10,566.2	11,926.0			
소 계			5개소	116,145.5	46,496.9	23,382.0	23,689.6	-	22,577.0	감84.8	-	-	-	-	감12,010.8	증11,926.0	116,060.7	46,496.9	23,382.0	23,689.6	-	10,566.2	11,926.0			
변경	원1	완충 녹지	1호 완충 녹지	구래동 6893-1공 일원	22,836.0	3,045.8	-	7,864.2	-	11,926.0	-	-	-	-	감11,926.0	증11,926.0	22,836.0	3,045.8	-	7,864.2	-	-	-	11,926.0	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	원2	완충 녹지	2호 완충 녹지	구래동 6893-1공 일원	32,447.7	23,438.3	3,066.3	5,943.1	-	-	-	-	-	-	-	-	32,447.7	23,438.3	3,066.3	5,943.1	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
변경	원3	완충 녹지	3호 완충 녹지	장기동 1865-1공 일원	38,841.3	13,892.3	10,959.8	5,481.2	-	8,508.0	감 251.7	-	-	-	감251.7	-	38,589.6	13,892.3	10,959.8	5,481.2	-	8,256.3	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	원4	완충 녹지	4호 완충 녹지	장기동 2004-1공	6,120.5	6,120.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,120.5	6,120.5	-	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
변경	원5	완충 녹지	5호 완충 녹지	운양동 1246-11 공 일원	15,900.0	-	9,355.9	4,401.1	-	2,143.0	증 166.9	-	-	-	증166.9	-	16,066.9	-	9,355.9	4,401.1	-	2,309.9	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
소 계			5개소		90,836.7	43,956.6	-	46,370.0	97.1	413.0	감 413.0	-	-	-	감 413.0	-	90,423.7	43,956.6	-	46,370.0	97.1	-	-	-		
기정	경1	경관 녹지	1호 경관 녹지	마산동 670-4공 일원	36,311.9	-	-	36,214.8	97.1	-	-	-	-	-	-	-	36,311.9	-	-	36,214.8	97.1	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
변경	경2	경관 녹지	2호 경관 녹지	장기동 1865-1공 일원	9,106.6	-	-	8,683.6	-	413.0	감 413.0	-	-	-	감 413.0	-	8,683.6	-	-	8,683.6	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	경3	경관 녹지	3호 경관 녹지	장기동 2068공 일원	31,392.7	29,596.1	-	1,461.6	-	-	-	-	-	-	-	-	31,057.7	29,596.1	-	1,461.6	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	경4	경관 녹지	4호 경관 녹지	장기동 1886-10 공	12,773.0	12,773.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,773.0	12,773.0	-	-	-	-	-	-	국고 10-559 (10.08.19)	
기정	경5	경관 녹지	5호 경관 녹지	장기동 2055-1공	1,587.5	1,587.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,587.5	1,587.5	-	-	-	-	-	-	국고 10-559 (10.08.19)	

■ 녹지 변경사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
완1	1호 완충녹지	단계 변경(5단계→6단계)	단계 분할에 따른 변경
완3	3호 완충녹지	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
완5	5호 완충녹지	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
경2	2호 경관녹지	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경

4) 공공공지 결정(변경)조서 (변경)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(m ²)																최초 결정일	비고		
				기정								변경											
				계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계
합 계			82개소	578,397.0	127,770.3	168,360.4	119,356.6	36,257.2	136,613.5	347,694.8	-	-	-	-	34,754.0	570,702.2	127,770.3	168,360.4	119,356.6	36,257.2	84,164.7	34,754.0	
변경	공1	1호 완충녹지	구래동 6804-2공 일원	16,383.0	-	-	1,236.2	-	15,146.8	34,754.0	-	-	-	-	34,754.0	570,702.2	127,770.3	168,360.4	119,356.6	36,257.2	84,164.7	34,754.0	건고 07-452 (07.10.29)
변경	공2	2호 완충녹지	구래동 6873-9공 일원	7,666.5	2,235.5	-	-	-	5,431.0	34,754.0	-	-	-	-	34,754.0	570,702.2	127,770.3	168,360.4	119,356.6	36,257.2	84,164.7	34,754.0	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공3	3호 완충녹지	구래동 6885-3공 일원	23,036.2	10,227.3	5,445.7	7,363.2	-	-	-	-	-	-	-	-	23,036.2	10,227.3	5,445.7	7,363.2	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공4	4호 완충녹지	구래동 6874-10공 일원	16,922.5	11,950.9	4,971.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,922.5	11,950.9	4,971.6	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
변경	공5	5호 완충녹지	구래동 6877-1공 일원	16,446.0	-	5,646.6	1,479.4	-	9,320.0	-	-	-	-	-	34,754.0	570,702.2	127,770.3	168,360.4	119,356.6	36,257.2	84,164.7	34,754.0	건고 07-452 (07.10.29)
변경	공6	6호 완충녹지	구래동 6886-6공 일원	38,367.1	-	23,511.4	11,103.7	-	3,752.0	34,754.0	-	-	-	-	34,754.0	570,702.2	127,770.3	168,360.4	119,356.6	36,257.2	84,164.7	34,754.0	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공7	7호 완충녹지	구래동 6885-5공 일원	9,737.6	2,801.6	2,625.7	4,310.3	-	-	-	-	-	-	-	-	9,737.6	2,801.6	2,625.7	4,310.3	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공8	8호 완충녹지	구래동 6891-1공 일원	22,005.4	-	22,005.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,005.4	-	22,005.4	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공9	9호 완충녹지	마산동 625-2공 일원	4,886.1	-	-	4,886.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,886.1	-	-	4,886.1	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공10	10호 완충녹지	마산동 628-2공 일원	4,331.8	1,221.1	-	1,159.6	1,951.1	-	-	-	-	-	-	-	4,331.8	1,221.1	-	1,159.6	1,951.1	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공11	11호 완충녹지	마산동 643-3공 일원	8,727.8	-	8,727.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,727.8	-	8,727.8	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공12	12호 완충녹지	마산동 643-5공 일원	6,966.4	-	3,886.7	3,046.9	32.8	-	-	-	-	-	-	-	6,966.4	-	3,886.7	3,046.9	32.8	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
변경	공13	13호 완충녹지	마산동 623-3공 일원	47,245.9	29,501.8	4,976.0	9,740.1	-	3,028.0	34,754.0	-	-	-	-	34,754.0	570,702.2	127,770.3	168,360.4	119,356.6	36,257.2	84,164.7	34,754.0	건고 07-452 (07.10.29)
변경	공14	14호 완충녹지	장기동 1888-12공 일원	43,316.0	3,899.5	-	35,500.5	-	3,826.0	34,754.0	-	-	-	-	34,754.0	570,702.2	127,770.3	168,360.4	119,356.6	36,257.2	84,164.7	34,754.0	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공15	15호 완충녹지	장기동 1873-1공 일원	16,196.5	16,196.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,196.5	16,196.5	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
변경	공16	16호 완충녹지	장기동 2088공 일원	97,293.7	297.9	-	7,938.8	26,596.7	62,436.3	34,754.0	-	-	-	-	34,754.0	570,702.2	127,770.3	168,360.4	119,356.6	36,257.2	84,164.7	34,754.0	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공17	17호 완충녹지	장기동 1910-1공 일원	5,712.2	5,712.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,712.2	5,712.2	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공18	18호 완충녹지	운양동 1331-2공 일원	25,734.0	25,734.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,734.0	25,734.0	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공19	19호 완충녹지	장기동 2029-9공 일원	4,085.2	1,839.3	-	2,245.9	-	-	-	-	-	-	-	-	4,085.2	1,839.3	-	2,245.9	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
변경	공20	20호 완충녹지	운양동 1306-5공 일원	37,299.5	5,808.7	17,816.9	8,333.9	4,106.3	1,233.7	34,754.0	-	-	-	-	34,754.0	570,702.2	127,770.3	168,360.4	119,356.6	36,257.2	84,164.7	34,754.0	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공21	21호 완충녹지	운양동 1250-4공 일원	15,013.0	-	5,061.3	9,951.7	-	-	-	-	-	-	-	-	15,013.0	-	5,061.3	9,951.7	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공22	22호 완충녹지	운양동 1296-6공 일원	15,324.7	-	15,324.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,324.7	-	15,324.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공23	23호 완충녹지	운양동 1307-10공 일원	7,566.2	-	-	7,566.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7,566.2	-	-	7,566.2	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공24	24호 완충녹지	운양동 1288-2공 일원	11,645.8	-	11,645.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,645.8	-	11,645.8	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공25	25호 완충녹지	운양동 1331-4공 일원	14,545.9	-	12,372.3	801.0	1,372.6	-	-	-	-	-	-	-	14,545.9	-	12,372.3	801.0	1,372.6	-	-	건고 07-452 (07.10.29)
기정	공26	26호 완충녹지	장기동 1984-7공 일원	1,794.5	-	1,794.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,794.5	-	1,794.5	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)																최초 결정일	비고				
				기정					변경						변경후										
				계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계		
변경	공27	27호 공공공지	운양동 132-13 공 일원	1,575.0	-	-	-	-	1,575.0	감10.1	-	-	-	-	감10.1	-	1,564.9	-	-	-	-	1,564.9	-	건고 07-452 (07.10.29)	
변경	공28	28호 공공공지	운양동 1301-2공 일원	1,962.9	-	1,683.9	-	-	279.0	감1.8	-	-	-	-	감1.8	-	1,961.1	-	1,683.9	-	-	277.2	-	건고 07-452 (07.10.29)	
변경	공29	29호 공공공지	운양동 1015-2답 일원	1,360.7	-	-	-	-	1,360.7	-	-	-	-	-	감1,360.7	증1,360.7	1,360.7	-	-	-	-	-	1,360.7	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공32	32호 공공공지	장기동 1888-4도	131.9	131.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.9	131.9	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공33	33호 공공공지	장기동 1919-1공	5,968.5	-	5,968.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,968.5	-	5,968.5	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공35	35호 공공공지	장기동 1910-2공	1,163.8	1,163.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,163.8	1,163.8	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공37	37호 공공공지	장기동 2037-3공	209.4	209.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.4	209.4	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공38	38호 공공공지	장기동 2017공	631.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631.4	-	-	631.4	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공39	39호 공공공지	장기동 2008-8공	5,372.0	5,372.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,372.0	5,372.0	-	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공40	40호 공공공지	운양동 1010-6도 일원	1,410.1	-	-	-	1,410.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,410.1	-	-	-	1,410.1	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	방백형 잔지 (L=133m)
기정	공42	42호 공공공지	장기동 1971-24 공 일원	65.6	-	65.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.6	-	65.6	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공43	43호 공공공지	운양동 1252-19 공	2,022.1	-	2,022.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,022.1	-	2,022.1	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공44	44호 공공공지	운양동 1252-7공	95.8	-	95.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.8	-	95.8	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공45	45호 공공공지	운양동 1258-4공	188.9	-	188.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.9	-	188.9	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공46	46호 공공공지	운양동 1253-28 공	2,978.7	-	2,978.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,978.7	-	2,978.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공47	47호 공공공지	운양동 1257-9공	1,252.5	-	1,252.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,252.5	-	1,252.5	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공48	48호 공공공지	운양동 1255-2공	109.8	-	109.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.8	-	109.8	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공49	49호 공공공지	운양동 1256-26 공	1,429.3	-	1,429.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,429.3	-	1,429.3	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공50	50호 공공공지	운양동 1256-27 공	244.9	-	244.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.9	-	244.9	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공51	51호 공공공지	운양동 1255-7공	788.9	-	788.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788.9	-	788.9	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
변경	공54	54호 공공공지	운양동 1247-3공 일원	14,453.0	-	-	-	-	14,453.0	감3,378.8	-	-	-	-	감3,378.8	-	11,074.2	-	-	-	-	11,074.2	-	건고 07-452 (07.10.29)	방백형 잔지 (L=170m)
기정	공55	55호 공공공지	운양동 1304-4공 일원	223.7	-	223.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.7	-	223.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
변경	공56	56호 공공공지	운양동 1304공 일원	3,511.0	-	-	-	-	3,511.0	증28.2	-	-	-	-	증28.2	-	3,539.2	-	-	-	-	3,539.2	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공57	57호 공공공지	장기동 1974-2공	1,139.5	-	1,139.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,139.5	-	1,139.5	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공59	59호 공공공지	운양동 139-1답 일원	69.2	-	-	-	69.2	-	-	-	-	-	-	-	-	69.2	-	-	-	69.2	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공60	60호 공공공지	운양동 125도 일원	103.4	-	-	-	103.4	-	-	-	-	-	-	-	-	103.4	-	-	-	103.4	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공61	61호 공공공지	운양동 140-4답 일원	287.4	-	-	-	287.4	-	-	-	-	-	-	-	-	287.4	-	-	-	287.4	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공62	62호 공공공지	운양동 140-1답 일원	128.1	-	-	-	128.1	-	-	-	-	-	-	-	-	128.1	-	-	-	128.1	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공63	63호 공공공지	운양동 124-7답 일원	199.5	-	-	-	199.5	-	-	-	-	-	-	-	-	199.5	-	-	-	199.5	-	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공67	67호 공공공지	운양동 1246-9공 일원	351.5	-	114.0	136.5	-	101.0	-	-	-	-	-	-	-	351.5	-	114.0	136.5	-	101.0	-	건고 07-452 (07.10.29)	
기정	공69	69호 공공공지	장기동 1888-12 공	155.9	155.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.9	155.9	-	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공70	70호 공공공지	구래동 6873-7공	2,072.2	2,072.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,072.2	2,072.2	-	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공71	71호 공공공지	구래동 6874-24 공	59.2	59.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.2	59.2	-	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
변경	공72	72호 공공공지	양촌면 석모리 782-4답 일원	1,260.0	-	-	-	-	1,260.0	-	-	-	-	-	감1,260.0	증1,260.0	1,260.0	-	-	-	-	-	1,260.0	국고 08-615 (08.11.03)	

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)																		최초 결정일	비고
				기정					변경						변경후								
				계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계
기정	공73	73호 공공공지	구래동 689-9공	161.3	-	161.3	-	-	-	-	-	-	-	-	161.3	-	161.3	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공74	74호 공공공지	구래동 6892-10 공	96.2	-	96.2	-	-	-	-	-	-	-	-	96.2	-	96.2	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공75	75호 공공공지	구래동 6892-15 공	95.2	-	95.2	-	-	-	-	-	-	-	-	95.2	-	95.2	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공76	76호 공공공지	마산동 648-3공	84.4	-	84.4	-	-	-	-	-	-	-	-	84.4	-	84.4	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공77	77호 공공공지	마산동 649-3공	83.6	-	83.6	-	-	-	-	-	-	-	-	83.6	-	83.6	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공78	78호 공공공지	마산동 661-1공	103.2	-	103.2	-	-	-	-	-	-	-	-	103.2	-	103.2	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공79	79호 공공공지	마산동 663-1공	127.9	-	127.9	-	-	-	-	-	-	-	-	127.9	-	127.9	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공80	80호 공공공지	마산동 664-7공	146.5	-	146.5	-	-	-	-	-	-	-	-	146.5	-	146.5	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공81	81호 공공공지	장기동 1899-17 공	92.4	92.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.4	92.4	-	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공82	82호 공공공지	장기동 1964-5공	108.4	108.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.4	108.4	-	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공83	83호 공공공지	장기동 1966-1공	83.5	83.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.5	83.5	-	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공84	84호 공공공지	장기동 1966-5공	83.2	83.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.2	83.2	-	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공85	85호 공공공지	장기동 1980-1공	231.7	-	231.7	-	-	-	-	-	-	-	-	231.7	-	231.7	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공86	86호 공공공지	운양동 1276-5공	177.8	-	177.8	-	-	-	-	-	-	-	-	177.8	-	177.8	-	-	-	-	국고 08-615 (08.11.03)	
기정	공87	87호 공공공지	장기동 산180-16 임 일원	3.0	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	3.0	-	-	-	국고 08-762 (08.12.22)	
기정	공88	88호 공공공지	구래동 6578-5공	870.6	-	870.6	-	-	-	-	-	-	-	-	870.6	-	870.6	-	-	-	-	건고 10-559 (10.08.13)	
기정	공89	89호 공공공지	마산동 671-2공	207.0	-	-	207.0	-	-	-	-	-	-	-	207.0	-	-	207.0	-	-	-	건고 10-559 (10.08.13)	
기정	공90	90호 공공공지	구래동 6887-4공	972.2	-	-	972.2	-	-	-	-	-	-	-	972.2	-	-	972.2	-	-	-	건고 10-559 (10.08.13)	
기정	공91	91호 공공공지	운양동 1254-27 공	1,757.3	-	1,757.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,757.3	-	1,757.3	-	-	-	-	건고 10-559 (10.08.13)	
기정	공92	92호 공공공지	마산동 630-1공	812.1	812.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812.1	812.1	-	-	-	-	-	건고 10-559 (10.08.13)	
기정	공93	93호 공공공지	장기동 1330-3공	306.2	-	306.2	-	-	-	-	-	-	-	-	306.2	-	306.2	-	-	-	-	건고 10-559 (10.08.13)	
기정	공94	94호 공공공지	운양동 1325-8공	692.0	-	-	692.0	-	-	-	-	-	-	-	692.0	-	-	692.0	-	-	-	국고 11-966 (12.01.04)	

■ 공공공지 변경사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
공1	1호 공공공지	단계 및 면적 변경(5단계→6단계)	단계 분할 및 5단계 확정측량에 따른 변경
공2	2호 공공공지	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
공5	5호 공공공지	단계 및 면적 변경(5단계→6단계)	단계 분할 및 5단계 확정측량에 따른 변경
공6	6호 공공공지	단계 및 면적 변경(5단계→6단계)	단계 분할 및 토지이용계획 변경에 따른 변경
공13	13호 공공공지	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
공14	14호 공공공지	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
공16	16호 공공공지	단계 및 면적 변경(5단계→6단계)	단계 분할 및 5단계 확정측량에 따른 변경
공20	20호 공공공지	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
공27	27호 공공공지	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
공28	28호 공공공지	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
공29	29호 공공공지	단계 변경(5단계→6단계)	단계 분할에 따른 변경
공54	54호 공공공지	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
공56	56호 공공공지	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
공72	72호 공공공지	단계 변경(5단계→6단계)	단계 분할에 따른 변경

다. 유통 및 공급시설

- 1) 수도공급설비 결정(변경)조서 (변경없음) : 게재생략
- 2) 전기공급설비 결정(변경)조서 (변경없음) : 게재생략
- 3) 열공급설비 결정(변경)조서 (변경없음) : 게재생략
- 4) 방송·통신시설 결정(변경)조서 (변경없음) : 게재생략

라. 공공·문화체육시설

1) 학교 결정(변경)조서 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시 설 명	시 설 의 종류	위 치	면 적(m ²)																	최초 결정일	비 고				
					기정					변경					변경후												
					계	1단계	2단계	3단계	4단 계	5단계	계	1단 계	2단 계	3단 계	4단 계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계					
합 계				25개교	346,258.8	180,584.5	98,278.9	57,483.4	-	9,912.0	감15.4	-	-	-	-	감15.4	346,243.4	180,584.5	98,278.9	57,483.4	-	9,896.6					
소 계				13개교	177,665.1	87,743.0	58,394.6	31,527.5	-	-	-	-	-	-	-	-	177,665.1	87,743.0	58,394.6	31,527.5	-	-					
기정	초1	초등학교	1호 초등학교	구래동 6872-3학	14,750.0	14,750.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,750.0	14,750.0	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초2	초등학교	2호 초등학교	구래동 6875-5학	11,788.3	-	11,788.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,788.3	-	11,788.3	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초3	초등학교	3호 초등학교	구래동 6893-5학	13,145.0	-	-	13,145.0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,145.0	-	-	13,145.0	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초4	초등학교	4호 초등학교	마산동 615-3학	11,490.4	11,490.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,490.4	11,490.4	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초5	초등학교	5호 초등학교	마산동 640-6학	11,815.3	-	11,815.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,815.3	-	11,815.3	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초6	초등학교	6호 초등학교	장기동 1885-7학	11,560.8	11,560.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,560.8	11,560.8	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초7	초등학교	7호 초등학교	장기동 1896-5학	13,978.7	13,978.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,978.7	13,978.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초8	초등학교	8호 초등학교	운양동 1300-2학	11,307.0	-	11,307.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,307.0	-	11,307.0	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초9	초등학교	9호 초등학교	구래동 6891-10학	11,758.5	-	11,758.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,758.5	-	11,758.5	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초10	초등학교	10호 초등학교	장기동 2065-3학	12,349.5	12,349.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,349.5	12,349.5	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초11	초등학교	11호 초등학교	운양동 273-3학	18,382.5	-	-	18,382.5	-	-	-	-	-	-	-	-	18,382.5	-	-	18,382.5	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초12	초등학교	12호 초등학교	운양동 1293-2학	11,725.5	-	11,725.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,725.5	-	11,725.5	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	초13	초등학교	13호 초등학교	장기동 1952학	23,613.6	23,613.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,613.6	23,613.6	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
소 계				6개교	76,493.7	50,477.2	12,939.7	13,076.8	-	-	-	-	-	-	-	-	76,493.7	50,477.2	12,939.7	13,076.8	-	-					
기정	중1	중학교	1호 중학교	구래동 6873-6학	11,594.0	11,594.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,594.0	11,594.0	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	중2	중학교	2호 중학교	구래동 6893-3학	13,076.8	-	-	13,076.8	-	-	-	-	-	-	-	-	13,076.8	-	-	13,076.8	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	중3	중학교	3호 중학교	마산동 639-9학	12,922.9	12,922.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,922.9	12,922.9	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	중4	중학교	4호 중학교	장기동 1896-3학	12,897.2	12,897.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,897.2	12,897.2	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	중5	중학교	5호 중학교	장기동 2000-2학	13,063.1	13,063.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,063.1	13,063.1	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	중6	중학교	6호 중학교	운양동 1295-4학	12,939.7	-	12,939.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,939.7	-	12,939.7	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
소 계				5개교	69,308.9	42,364.3	26,944.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,308.9	42,364.3	26,944.6	-	-	-					
기정	고1	고등학교	1호 고등학교	구래동 6875-4학	13,622.0	-	13,622.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,622.0	-	13,622.0	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	고2	고등학교	2호 고등학교	마산동 615-6학	14,022.2	14,022.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,022.2	14,022.2	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	고3	고등학교	3호 고등학교	운양동 1300-1학	13,322.6	-	13,322.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,322.6	-	13,322.6	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	고4	고등학교	4호 고등학교	장기동 1886-3학	14,316.4	14,316.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,316.4	14,316.4	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				
기정	고5	고등학교	5호 고등학교	운양동 1325-6학 일원	14,025.7	14,025.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,025.7	14,025.7	-	-	-	-	건고 07-452 (07. 10. 29)				

구 분	도면 표시 번호	시 설 명	시설 의 종류	위 치	면 적(m ²)															최초 결정일	비 고	
					기정					변경					변경후							
					계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계			3단계
소 계				1개교	12,879.1	-	-	12,879.1	-	-	-	-	-	-	12,879.1	-	-	12,879.1	-	-		
기정	특1	특수 학교	1호 특수학교	장기동 1888-23학	12,879.1	-	-	12,879.1	-	-	-	-	-	-	12,879.1	-	-	12,879.1	-	-	국고 12-621 (12. 09. 19)	
소 계				1개교	9,912.0	-	-	-	-	9,912.0	감15.4	-	-	-	감15.4	9,896.6	-	-	-	-	9,896.6	
변경	대1	대학교	1호 대학교	운양동 1329-9학	9,912.0	-	-	-	-	9,912.0	감15.4	-	-	-	감15.4	9,896.6	-	-	-	-	9,896.6	건고 15-730 (15. 10. 7)

■ 학교 변경사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
대1	1호 대학교	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경

2) 문화시설 결정(변경)조서 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시 설 명	시설 의 종류	위 치	면 적(m ²)															최초 결정일	비 고			
					기정					변경					변경후									
					계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계			3단계	4단계	5단계
변경	문1	문화 시설	1호 문화 시설	장기동 1888-3공	46,166.0	-	-	-	-	46,166.0	감1.4	-	-	-	-	감1.4	46,164.6	-	-	-	-	46,164.6	건고 07-452 (07. 10. 29)	문화 예술 센터

■ 문화시설 변경사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
문1	1호 문화시설	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경

3) 청소년수련시설 결정(변경)조서 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 종류	위 치	면 적(m ²)											변경후						최 초 결정일	비 고	
					기정						변경													
					계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계			5단계
변경	청1	청소년 수련 시설	1호 청소년 수련 시설	장기동 1888-9공	15,004.0	-	-	-	-	15,004.0	감11.1	-	-	-	-	감11.1	14,992.9	-	-	-	-	14,992.9	건고 07-452 (07. 10. 29)	

■ 청소년수련시설 변경사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
청1	1호 청소년수련시설	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경

4) 사회복지시설 결정(변경)조서 (변경없음) : 계재생략

마. 방재시설

1) 하천 결정(변경)조서 (변경)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 종류	위 치			연장(km)										면적(km ²)								최초 결정일	비 고
				기점	종점	주요 경과 지	기정	변경	변경후						기정	변경	변경후									
									계	1 단계	2 단계	3 단계	4 단계	5 단계			6 단계	계	1 단계	2 단계	3 단계	4 단계	5 단계	6 단계		
합 계				1개소			467 (200)	-	467 (200)	-	-	467 (153) - (008) (033)				679 (007)	-	679 (008)	-	-	679 (006) - (001) (001)				()는 사업 지구 내	
기정	해	하천	가마지천 (지방2급 하천)	경기 김포 양촌 마산리	경기 김포 양촌 봉성포천 합류점	-	467 (200)	-	467 (200)	-	-	467 (153) - (008) (033)				679 (007)	-	679 (008)	-	-	679 (006) - (001) (001)				건고 07-452 (07. 10. 29)	()는 사업 지구 내

■ 하천 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
하1	가마지천 (지방2급하천)	단계 변경(5단계→6단계)	단계 분할에 따른 변경

2) 유수지 결정(변경)조서 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시 설 명	시설 의 종류	위 치	면 적(m ²)																최초 결정일	비 고		
					기정						변경						변경후							
					계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계	1단계	2단계	3단계			4단계	5단계
합 계				6개소	193,958.0	28,895.2	-	63,327.1	43,082.7	58,653.0	증3,231.1	-	-	-	-	증3,231.1	197,184.1	28,895.2	-	63,327.1	43,082.7	61,879.1	-	
변경유수1	유수지	1호 저류 시설	양촌면 구래동 6873-1유		19,935.0	-	-	-	-	19,935.0	증3.4	-	-	-	-	증3.4	19,938.4	-	-	-	-	19,938.4	건고 07-452 (07.10.29)	
변경유수2	유수지	2호 저류 시설	양촌면 구래동 6876-1유		38,718.0	-	-	-	-	38,718.0	증7.2	-	-	-	-	증7.2	38,725.2	-	-	-	-	38,725.2	건고 07-452 (07.10.29)	
기정유수3	유수지	3호 저류 시설	장기동 1865-1유		33,487.6	-	-	33,487.6	-	-	-	-	-	-	-	33,487.6	-	-	33,487.6	-	-	건고 07-452 (07.10.29)		
기정유수4	유수지	4호 저류 시설	장기동 2006유		28,895.2	28,895.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,895.2	28,895.2	-	-	-	-	건고 07-452 (07.10.29)		
변경유수5	유수지	5호 저류 시설	운양동 1247-2유 일원		43,082.7	-	-	-	43,082.7	-	증2,155.5	-	-	-	-	증2,155.5	46,298.2	-	-	-	43,082.7	3,215.5	건고 07-452 (07.10.29)	
기정유수6	유수지	6호 저류 시설	운양동 1246-6유		29,839.5	-	-	29,839.5	-	-	-	-	-	-	-	29,839.5	-	-	29,839.5	-	-	건고 07-452 (07.10.29)		

■ 유수지 변경사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
유수1	1호 저류시설	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
유수2	2호 저류시설	면적 변경	5단계 확정측량에 따른 변경
유수5	5호 저류시설	면적 변경	토지이용계획 변경에 따른 변경

3) 방수설비 결정(변경)조서 (변경없음) : 게재생략

바. 보건위생시설

1) 종합의료시설 결정(변경)조서 (변경없음) : 게재생략

사. 환경기초시설

1) 폐기물처리시설 결정(변경)조서 (변경없음) : 게재생략

5. 도시계획시설결정(변경)도(S=1/5,000) : 게재생략

붙임3. 「국토의계획및이용에관한법률」 제52조의 규정에 의한 지구단위계획에 관한 사항

I. 지구단위계획구역에 관한 도시관리계획(변경)결정조서

1. 지구단위계획구역 결정(변경)조서 (변경)

도면표시 번호	구 역 명	위 치	면 적(m ²)			비 고
			기 정	변 경	변경후	
①	김포한강 지구단위 계획구역	경기도 김포시 김포2동(장기동, 운양동, 구래동, 마산동) 일원	10,865,826.4	감 575.4	10,865,251.0	-

II. 지구단위계획구역 지정에 대한 도시관리계획 결정(변경)도 : 게재생략

III. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정(변경)조서

1. 용도지역·지구의 세분 및 세분된 용도지역·지구간의 변경에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 : 게재생략[도시관리계획 결정(변경)조서와 같음]

2. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

: 게재생략[도시관리계획 결정(변경)조서와 같음]

3. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시계획결정(변경)조서 (변경)

가. 단독주택용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지							비고
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)						
합	계	542,844.6	175,161.1	151,921.1	52,204.1	84,797.3	78,761.0	1,298.0	542,844.6	175,161.1	151,921.1	52,204.1	84,797.3	78,761.0	
단독1	R1-1	2,324.0	2,324.0	-	-	-	-	R1-1-1	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-2	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-3	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-4	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-5	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-6	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-7	332.0	332.0	-	-	-	-	
단독1	R1-2	1,156.4	1,156.4	-	-	-	-	R1-2-1	261.8	261.8	-	-	-	-	
								R1-2-2	261.8	261.8	-	-	-	-	
								R1-2-3	361.1	361.1	-	-	-	-	
								R1-2-4	271.7	271.7	-	-	-	-	
단독1	R1-3	971.2	971.2	-	-	-	-	R1-3-1	323.7	323.7	-	-	-	-	
								R1-3-2	323.7	323.7	-	-	-	-	
								R1-3-3	323.8	323.8	-	-	-	-	
단독1	R1-4	911.9	911.9	-	-	-	-	R1-4-1	302.6	302.6	-	-	-	-	
								R1-4-2	304.7	304.7	-	-	-	-	
								R1-4-3	304.6	304.6	-	-	-	-	
단독1	R1-5	1,788.1	1,788.1	-	-	-	-	R1-5-1	262.4	262.4	-	-	-	-	
								R1-5-2	262.4	262.4	-	-	-	-	
								R1-5-3	357.8	357.8	-	-	-	-	
								R1-5-4	380.8	380.8	-	-	-	-	
								R1-5-5	262.4	262.4	-	-	-	-	
								R1-5-6	262.3	262.3	-	-	-	-	
단독2	R1-6	1,536.7	-	1,536.7	-	-	-	R1-6-1	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R1-6-2	307.1	-	307.1	-	-	-	
								R1-6-3	306.6	-	306.6	-	-	-	
								R1-6-4	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R1-6-5	309.0	-	309.0	-	-	-	
단독2	R1-7	1,582.6	-	1,582.6	-	-	-	R1-7-1	264.2	-	264.2	-	-	-	
								R1-7-2	263.8	-	263.8	-	-	-	
								R1-7-3	264.0	-	264.0	-	-	-	
								R1-7-4	263.3	-	263.3	-	-	-	
								R1-7-5	263.7	-	263.7	-	-	-	
								R1-7-6	263.6	-	263.6	-	-	-	
단독2	R1-8	2,200.6	-	2,200.6	-	-	-	R1-8-1	367.2	-	367.2	-	-	-	
								R1-8-2	366.9	-	366.9	-	-	-	
								R1-8-3	365.8	-	365.8	-	-	-	
								R1-8-4	366.1	-	366.1	-	-	-	
								R1-8-5	367.4	-	367.4	-	-	-	
								R1-8-6	367.2	-	367.2	-	-	-	
단독2	R1-9	705.6	-	705.6	-	-	-	R1-9-1	353.1	-	353.1	-	-	-	
								R1-9-2	352.5	-	352.5	-	-	-	
단독2	R1-10	2,821.9	-	2,821.9	-	-	-	R1-10-1	353.1	-	353.1	-	-	-	
								R1-10-2	355.0	-	355.0	-	-	-	
								R1-10-3	263.2	-	263.2	-	-	-	
								R1-10-4	242.5	-	242.5	-	-	-	
								R1-10-5	282.0	-	282.0	-	-	-	
								R1-10-6	263.9	-	263.9	-	-	-	
								R1-10-7	353.5	-	353.5	-	-	-	
								R1-10-8	354.3	-	354.3	-	-	-	
								R1-10-9	354.4	-	354.4	-	-	-	
단독2	R1-11	1,227.3	-	1,227.3	-	-	-	R1-11-1	264.4	-	264.4	-	-	-	
								R1-11-2	264.4	-	264.4	-	-	-	
								R1-11-3	264.3	-	264.3	-	-	-	
								R1-11-4	434.2	-	434.2	-	-	-	
단독2	R1-12	677.4	-	677.4	-	-	-	R1-12-1	338.4	-	338.4	-	-	-	
								R1-12-2	339.0	-	339.0	-	-	-	
단독2	R1-13	354.5	-	354.5	-	-	-	R1-13-1	354.5	-	354.5	-	-	-	
단독2	R1-14	1,043.2	-	1,043.2	-	-	-	R1-14-1	348.2	-	348.2	-	-	-	
								R1-14-2	347.5	-	347.5	-	-	-	
								R1-14-3	347.5	-	347.5	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)						획지						비고	
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(㎡)						
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
단독2	R1-15	885.7	-	885.7	-	-	-	R1-15-1	295.2	-	295.2	-	-	-	
								R1-15-2	296.2	-	296.2	-	-	-	
								R1-15-3	294.3	-	294.3	-	-	-	
단독2	R1-16	1,390.3	-	1,390.3	-	-	-	R1-16-1	352.4	-	352.4	-	-	-	
								R1-16-2	352.3	-	352.3	-	-	-	
								R1-16-3	352.3	-	352.3	-	-	-	
								R1-16-4	333.3	-	333.3	-	-	-	
단독2	R1-17	1,225.0	-	1,225.0	-	-	-	R1-17-1	264.0	-	264.0	-	-	-	
								R1-17-2	263.3	-	263.3	-	-	-	
								R1-17-3	262.7	-	262.7	-	-	-	
								R1-17-4	435.0	-	435.0	-	-	-	
단독2	R1-18	2,628.9	-	2,628.9	-	-	-	R1-18-1	351.1	-	351.1	-	-	-	
								R1-18-2	328.1	-	328.1	-	-	-	
								R1-18-3	328.2	-	328.2	-	-	-	
								R1-18-4	327.8	-	327.8	-	-	-	
								R1-18-5	328.4	-	328.4	-	-	-	
								R1-18-6	328.5	-	328.5	-	-	-	
								R1-18-7	328.0	-	328.0	-	-	-	
								R1-18-8	308.8	-	308.8	-	-	-	
단독2	R1-19	1,583.7	-	1,583.7	-	-	-	R1-19-1	332.8	-	332.8	-	-	-	
								R1-19-2	312.7	-	312.7	-	-	-	
								R1-19-3	312.8	-	312.8	-	-	-	
								R1-19-4	312.7	-	312.7	-	-	-	
								R1-19-5	312.7	-	312.7	-	-	-	
단독2	R1-20	1,274.8	-	1,274.8	-	-	-	R1-20-1	317.9	-	317.9	-	-	-	
								R1-20-2	319.0	-	319.0	-	-	-	
								R1-20-3	318.9	-	318.9	-	-	-	
								R1-20-4	319.0	-	319.0	-	-	-	
단독2	R1-21	360.0	-	360.0	-	-	-	R1-21-1	360.0	-	360.0	-	-	-	
단독3	R1-22	1,679.7	1,679.7	-	-	-	-	R1-22-1	330.6	330.6	-	-	-	-	
								R1-22-2	273.6	273.6	-	-	-	-	
								R1-22-3	273.5	273.5	-	-	-	-	
								R1-22-4	273.5	273.5	-	-	-	-	
								R1-22-5	255.6	255.6	-	-	-	-	
								R1-22-6	272.9	272.9	-	-	-	-	
단독3	R1-23	1,309.2	1,309.2	-	-	-	-	R1-23-1	328.3	328.3	-	-	-	-	
								R1-23-2	326.0	326.0	-	-	-	-	
								R1-23-3	327.2	327.2	-	-	-	-	
								R1-23-4	327.7	327.7	-	-	-	-	
단독3	R1-24	1,352.9	1,352.9	-	-	-	-	R1-24-1	338.4	338.4	-	-	-	-	
								R1-24-2	337.1	337.1	-	-	-	-	
								R1-24-3	338.1	338.1	-	-	-	-	
								R1-24-4	339.3	339.3	-	-	-	-	
단독3	R1-25	1,355.9	1,355.9	-	-	-	-	R1-25-1	339.9	339.9	-	-	-	-	
								R1-25-2	338.6	338.6	-	-	-	-	
								R1-25-3	338.0	338.0	-	-	-	-	
								R1-25-4	339.4	339.4	-	-	-	-	
단독3	R1-26	1,271.2	1,271.2	-	-	-	-	R1-26-1	318.2	318.2	-	-	-	-	
								R1-26-2	318.3	318.3	-	-	-	-	
								R1-26-3	318.4	318.4	-	-	-	-	
								R1-26-4	316.3	316.3	-	-	-	-	
단독3	R1-27	2,510.6	2,510.6	-	-	-	-	R1-27-1	310.4	310.4	-	-	-	-	
								R1-27-2	308.3	308.3	-	-	-	-	
								R1-27-3	321.8	321.8	-	-	-	-	
								R1-27-4	308.1	308.1	-	-	-	-	
								R1-27-5	317.2	317.2	-	-	-	-	
								R1-27-6	316.3	316.3	-	-	-	-	
								R1-27-7	316.6	316.6	-	-	-	-	
								R1-27-8	311.9	311.9	-	-	-	-	
단독3	R1-28	2,594.0	2,594.0	-	-	-	-	R1-28-1	261.4	261.4	-	-	-	-	
								R1-28-2	260.0	260.0	-	-	-	-	
								R1-28-3	260.1	260.1	-	-	-	-	
								R1-28-4	260.5	260.5	-	-	-	-	
								R1-28-5	248.9	248.9	-	-	-	-	
								R1-28-6	259.6	259.6	-	-	-	-	
								R1-28-7	260.2	260.2	-	-	-	-	
								R1-28-8	260.8	260.8	-	-	-	-	
								R1-28-9	260.6	260.6	-	-	-	-	
								R1-28-10	261.9	261.9	-	-	-	-	
단독3	R1-29	2,568.2	2,568.2	-	-	-	-	R1-29-1	321.7	321.7	-	-	-	-	
								R1-29-2	320.9	320.9	-	-	-	-	
								R1-29-3	320.8	320.8	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R1-29-4	321.5	321.5	-	-	-	-	
								R1-29-5	318.5	318.5	-	-	-	-	
								R1-29-6	321.3	321.3	-	-	-	-	
								R1-29-7	321.3	321.3	-	-	-	-	
								R1-29-8	322.2	322.2	-	-	-	-	
단독3	R1-30	696.5	696.5	-	-	-	-	R1-30-1	347.8	347.8	-	-	-	-	
								R1-30-2	348.7	348.7	-	-	-	-	
단독3	R1-31	1,637.9	1,637.9	-	-	-	-	R1-31-1	274.9	274.9	-	-	-	-	
								R1-31-2	274.1	274.1	-	-	-	-	
								R1-31-3	273.4	273.4	-	-	-	-	
								R1-31-4	272.6	272.6	-	-	-	-	
								R1-31-5	274.2	274.2	-	-	-	-	
								R1-31-6	268.7	268.7	-	-	-	-	
단독3	R1-32	1,593.9	1,593.9	-	-	-	-	R1-32-1	264.9	264.9	-	-	-	-	
								R1-32-2	266.2	266.2	-	-	-	-	
								R1-32-3	266.7	266.7	-	-	-	-	
								R1-32-4	264.3	264.3	-	-	-	-	
								R1-32-5	265.7	265.7	-	-	-	-	
								R1-32-6	266.1	266.1	-	-	-	-	
단독3	R1-33	2,321.7	2,321.7	-	-	-	-	R1-33-1	290.2	290.2	-	-	-	-	
								R1-33-2	291.1	291.1	-	-	-	-	
								R1-33-3	290.3	290.3	-	-	-	-	
								R1-33-4	288.8	288.8	-	-	-	-	
								R1-33-5	291.0	291.0	-	-	-	-	
								R1-33-6	290.8	290.8	-	-	-	-	
								R1-33-7	289.4	289.4	-	-	-	-	
								R1-33-8	290.1	290.1	-	-	-	-	
단독3	R1-34	1,526.3	1,526.3	-	-	-	-	R1-34-1	382.5	382.5	-	-	-	-	
								R1-34-2	380.4	380.4	-	-	-	-	
								R1-34-3	380.8	380.8	-	-	-	-	
								R1-34-4	382.6	382.6	-	-	-	-	
단독3	R1-35	862.9	862.9	-	-	-	-	R1-35-1	288.3	288.3	-	-	-	-	
								R1-35-2	288.8	288.8	-	-	-	-	
								R1-35-3	285.8	285.8	-	-	-	-	
단독3	R1-36	2,835.3	2,835.3	-	-	-	-	R1-36-1	311.4	311.4	-	-	-	-	
								R1-36-2	320.7	320.7	-	-	-	-	
								R1-36-3	320.5	320.5	-	-	-	-	
								R1-36-4	310.9	310.9	-	-	-	-	
								R1-36-5	310.3	310.3	-	-	-	-	
								R1-36-6	315.8	315.8	-	-	-	-	
								R1-36-7	316.1	316.1	-	-	-	-	
								R1-36-8	316.3	316.3	-	-	-	-	
								R1-36-9	313.3	313.3	-	-	-	-	
단독3	R1-37	1,698.1	1,698.1	-	-	-	-	R1-37-1	334.0	334.0	-	-	-	-	
								R1-37-2	340.0	340.0	-	-	-	-	
								R1-37-3	340.2	340.2	-	-	-	-	
								R1-37-4	344.6	344.6	-	-	-	-	
								R1-37-5	339.3	339.3	-	-	-	-	
단독4	R1-38	965.1	965.1	-	-	-	-	R1-38-1	321.7	321.7	-	-	-	-	
								R1-38-2	321.7	321.7	-	-	-	-	
								R1-38-3	321.7	321.7	-	-	-	-	
단독4	R1-39	1,052.4	1,052.4	-	-	-	-	R1-39-1	351.5	351.5	-	-	-	-	
								R1-39-2	350.5	350.5	-	-	-	-	
								R1-39-3	350.4	350.4	-	-	-	-	
단독4	R1-40	1,052.6	1,052.6	-	-	-	-	R1-40-1	350.5	350.5	-	-	-	-	
								R1-40-2	350.6	350.6	-	-	-	-	
								R1-40-3	351.5	351.5	-	-	-	-	
단독4	R1-41	1,318.8	1,318.8	-	-	-	-	R1-41-1	329.8	329.8	-	-	-	-	
								R1-41-2	329.5	329.5	-	-	-	-	
								R1-41-3	329.7	329.7	-	-	-	-	
								R1-41-4	329.8	329.8	-	-	-	-	
단독4	R1-42	1,312.0	1,312.0	-	-	-	-	R1-42-1	327.1	327.1	-	-	-	-	
								R1-42-2	328.2	328.2	-	-	-	-	
								R1-42-3	328.3	328.3	-	-	-	-	
								R1-42-4	328.4	328.4	-	-	-	-	
단독4	R1-43	1,210.7	1,210.7	-	-	-	-	R1-43-1	302.7	302.7	-	-	-	-	
								R1-43-2	302.4	302.4	-	-	-	-	
								R1-43-3	302.7	302.7	-	-	-	-	
								R1-43-4	302.9	302.9	-	-	-	-	
단독4	R1-44	1,505.8	1,505.8	-	-	-	-	R1-44-1	250.8	250.8	-	-	-	-	
								R1-44-2	250.7	250.7	-	-	-	-	
								R1-44-3	250.6	250.6	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(㎡)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R1-44-4	250.5	250.5	-	-	-	-	
								R1-44-5	251.6	251.6	-	-	-	-	
								R1-44-6	251.6	251.6	-	-	-	-	
단독4	R1-45	1,189.7	1,189.7	-	-	-	-	R1-45-1	297.6	297.6	-	-	-	-	
								R1-45-2	297.6	297.6	-	-	-	-	
								R1-45-3	296.7	296.7	-	-	-	-	
								R1-45-4	297.8	297.8	-	-	-	-	
단독4	R1-46	3,224.4	3,224.4	-	-	-	-	R1-46-1	366.4	366.4	-	-	-	-	
								R1-46-2	366.3	366.3	-	-	-	-	
								R1-46-3	367.3	367.3	-	-	-	-	
								R1-46-4	429.6	429.6	-	-	-	-	
								R1-46-5	345.3	345.3	-	-	-	-	
								R1-46-6	338.3	338.3	-	-	-	-	
								R1-46-7	338.5	338.5	-	-	-	-	
								R1-46-8	338.5	338.5	-	-	-	-	
								R1-46-9	334.2	334.2	-	-	-	-	
단독4	R1-47	2,243.3	2,243.3	-	-	-	-	R1-47-1	349.8	349.8	-	-	-	-	
								R1-47-2	349.4	349.4	-	-	-	-	
								R1-47-3	344.9	344.9	-	-	-	-	
								R1-47-4	479.8	479.8	-	-	-	-	
								R1-47-5	370.6	370.6	-	-	-	-	
								R1-47-6	348.8	348.8	-	-	-	-	
단독4	R1-48	1,533.5	1,533.5	-	-	-	-	R1-48-1	383.6	383.6	-	-	-	-	
								R1-48-2	385.6	385.6	-	-	-	-	
								R1-48-3	381.8	381.8	-	-	-	-	
								R1-48-4	382.5	382.5	-	-	-	-	
단독5	R1-49	2,200.8	2,200.8	-	-	-	-	R1-49-1	371.5	371.5	-	-	-	-	
								R1-49-2	362.5	362.5	-	-	-	-	
								R1-49-3	362.4	362.4	-	-	-	-	
								R1-49-4	362.5	362.5	-	-	-	-	
								R1-49-5	364.4	364.4	-	-	-	-	
								R1-49-6	377.5	377.5	-	-	-	-	
단독5	R1-50	2,628.3	2,628.3	-	-	-	-	R1-50-1	333.5	333.5	-	-	-	-	
								R1-50-2	325.1	325.1	-	-	-	-	
								R1-50-3	330.8	330.8	-	-	-	-	
								R1-50-4	327.5	327.5	-	-	-	-	
								R1-50-5	328.6	328.6	-	-	-	-	
								R1-50-6	315.6	315.6	-	-	-	-	
								R1-50-7	333.5	333.5	-	-	-	-	
								R1-50-8	333.7	333.7	-	-	-	-	
단독5	R1-51	3,904.3	3,904.3	-	-	-	-	R1-51-1	275.9	275.9	-	-	-	-	
								R1-51-2	275.7	275.7	-	-	-	-	
								R1-51-3	275.9	275.9	-	-	-	-	
								R1-51-4	276.0	276.0	-	-	-	-	
								R1-51-5	275.7	275.7	-	-	-	-	
								R1-51-6	276.0	276.0	-	-	-	-	
								R1-51-7	275.9	275.9	-	-	-	-	
								R1-51-8	317.8	317.8	-	-	-	-	
								R1-51-9	275.8	275.8	-	-	-	-	
								R1-51-10	275.8	275.8	-	-	-	-	
								R1-51-11	276.0	276.0	-	-	-	-	
								R1-51-12	275.9	275.9	-	-	-	-	
								R1-51-13	276.0	276.0	-	-	-	-	
								R1-51-14	275.9	275.9	-	-	-	-	
단독5	R1-52	900.1	900.1	-	-	-	-	R1-52-1	300.7	300.7	-	-	-	-	
								R1-52-2	299.7	299.7	-	-	-	-	
								R1-52-3	299.7	299.7	-	-	-	-	
단독5	R1-53	1,210.9	1,210.9	-	-	-	-	R1-53-1	299.0	299.0	-	-	-	-	
								R1-53-2	304.0	304.0	-	-	-	-	
								R1-53-3	303.9	303.9	-	-	-	-	
								R1-53-4	304.0	304.0	-	-	-	-	
단독5	R1-54	1,785.0	1,785.0	-	-	-	-	R1-54-1	297.5	297.5	-	-	-	-	
								R1-54-2	297.5	297.5	-	-	-	-	
								R1-54-3	297.4	297.4	-	-	-	-	
								R1-54-4	297.6	297.6	-	-	-	-	
								R1-54-5	297.5	297.5	-	-	-	-	
								R1-54-6	297.5	297.5	-	-	-	-	
단독5	R1-55	1,786.3	1,786.3	-	-	-	-	R1-55-1	298.0	298.0	-	-	-	-	
								R1-55-2	297.6	297.6	-	-	-	-	
								R1-55-3	297.8	297.8	-	-	-	-	
								R1-55-4	297.7	297.7	-	-	-	-	
								R1-55-5	297.6	297.6	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡) 기정						획지 기정								비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(㎡)							
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계		
단독5	R1-56	1,376.2	1,376.2	-	-	-	-	R1-55-6	297.6	297.6	-	-	-	-		
								R1-56-1	342.2	342.2	-	-	-	-		
								R1-56-2	347.3	347.3	-	-	-	-		
								R1-56-3	343.3	343.3	-	-	-	-		
								R1-56-4	343.4	343.4	-	-	-	-		
단독5	R1-57	311.7	311.7	-	-	-	-	R1-57-1	311.7	311.7	-	-	-	-		
	단독5	R1-58	2,487.2	-	2,487.2	-	-	-	R1-58-1	305.1	-	305.1	-	-	-	
								R1-58-2	311.8	-	311.8	-	-	-		
								R1-58-3	311.1	-	311.1	-	-	-		
								R1-58-4	311.1	-	311.1	-	-	-		
								R1-58-5	311.9	-	311.9	-	-	-		
								R1-58-6	312.0	-	312.0	-	-	-		
								R1-58-7	312.0	-	312.0	-	-	-		
								R1-58-8	312.2	-	312.2	-	-	-		
단독5	R1-59	1,382.6	-	1,382.6	-	-	-	R1-59-1	345.7	-	345.7	-	-	-		
								R1-59-2	345.6	-	345.6	-	-	-		
								R1-59-3	345.6	-	345.6	-	-	-		
								R1-59-4	345.7	-	345.7	-	-	-		
단독5	R1-60	2,174.1	-	2,174.1	-	-	-	R1-60-1	308.0	-	308.0	-	-	-		
								R1-60-2	308.7	-	308.7	-	-	-		
								R1-60-3	314.8	-	314.8	-	-	-		
								R1-60-4	314.6	-	314.6	-	-	-		
								R1-60-5	308.6	-	308.6	-	-	-		
								R1-60-6	306.7	-	306.7	-	-	-		
								R1-60-7	312.7	-	312.7	-	-	-		
단독5	R1-61	2,232.8	-	2,232.8	-	-	-	R1-61-1	299.9	-	299.9	-	-	-		
								R1-61-2	305.8	-	305.8	-	-	-		
								R1-61-3	305.6	-	305.6	-	-	-		
								R1-61-4	371.0	-	371.0	-	-	-		
								R1-61-5	279.8	-	279.8	-	-	-		
								R1-61-6	337.8	-	337.8	-	-	-		
								R1-61-7	332.9	-	332.9	-	-	-		
단독5	R1-62	1,469.7	-	1,469.7	-	-	-	R1-62-1	362.8	-	362.8	-	-	-		
								R1-62-2	368.9	-	368.9	-	-	-		
								R1-62-3	368.9	-	368.9	-	-	-		
								R1-62-4	369.1	-	369.1	-	-	-		
단독5	R1-63	1,413.4	-	1,413.4	-	-	-	R1-63-1	348.8	-	348.8	-	-	-		
								R1-63-2	355.9	-	355.9	-	-	-		
								R1-63-3	355.8	-	355.8	-	-	-		
								R1-63-4	352.9	-	352.9	-	-	-		
단독5	R1-64	2,107.8	-	2,107.8	-	-	-	R1-64-1	350.8	-	350.8	-	-	-		
								R1-64-2	350.7	-	350.7	-	-	-		
								R1-64-3	350.7	-	350.7	-	-	-		
								R1-64-4	353.8	-	353.8	-	-	-		
								R1-64-5	350.8	-	350.8	-	-	-		
								R1-64-6	351.0	-	351.0	-	-	-		
단독5	R1-65	1,977.3	-	1,977.3	-	-	-	R1-65-1	329.4	-	329.4	-	-	-		
								R1-65-2	329.6	-	329.6	-	-	-		
								R1-65-3	329.7	-	329.7	-	-	-		
								R1-65-4	329.4	-	329.4	-	-	-		
								R1-65-5	329.7	-	329.7	-	-	-		
								R1-65-6	329.5	-	329.5	-	-	-		
단독5	R1-66	2,279.4	-	2,279.4	-	-	-	R1-66-1	325.8	-	325.8	-	-	-		
								R1-66-2	325.7	-	325.7	-	-	-		
								R1-66-3	316.4	-	316.4	-	-	-		
								R1-66-4	340.1	-	340.1	-	-	-		
								R1-66-5	320.6	-	320.6	-	-	-		
								R1-66-6	325.9	-	325.9	-	-	-		
								R1-66-7	324.9	-	324.9	-	-	-		
단독5	R1-67	1,277.6	-	1,277.6	-	-	-	R1-67-1	319.5	-	319.5	-	-	-		
								R1-67-2	319.4	-	319.4	-	-	-		
								R1-67-3	319.4	-	319.4	-	-	-		
								R1-67-4	319.3	-	319.3	-	-	-		
단독5	R1-68	1,277.3	-	1,277.3	-	-	-	R1-68-1	319.2	-	319.2	-	-	-		
								R1-68-2	319.4	-	319.4	-	-	-		
								R1-68-3	319.4	-	319.4	-	-	-		
								R1-68-4	319.3	-	319.3	-	-	-		
단독5	R1-69	1,250.7	-	1,250.7	-	-	-	R1-69-1	308.1	-	308.1	-	-	-		
								R1-69-2	314.1	-	314.1	-	-	-		
								R1-69-3	314.1	-	314.1	-	-	-		
								R1-69-4	314.4	-	314.4	-	-	-		
단독5	R1-70	1,246.1	-	1,246.1	-	-	-	R1-70-1	310.8	-	310.8	-	-	-		

도면 번호	가구 번호	면적(㎡) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(㎡)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R1-70-2	311.7	-	311.7	-	-	-	
								R1-70-3	311.8	-	311.8	-	-	-	
								R1-70-4	311.8	-	311.8	-	-	-	
단독5	R1-71	1,397.8	-	1,397.8	-	-	-	R1-71-1	351.1	-	351.1	-	-	-	
								R1-71-2	350.9	-	350.9	-	-	-	
								R1-71-3	351.0	-	351.0	-	-	-	
								R1-71-4	344.8	-	344.8	-	-	-	
단독5	R1-72	1,794.0	-	1,794.0	-	-	-	R1-72-1	302.0	-	302.0	-	-	-	
								R1-72-2	302.0	-	302.0	-	-	-	
								R1-72-3	295.1	-	295.1	-	-	-	
								R1-72-4	293.9	-	293.9	-	-	-	
								R1-72-5	300.1	-	300.1	-	-	-	
								R1-72-6	300.9	-	300.9	-	-	-	
단독5	R1-73	793.9	-	793.9	-	-	-	R1-73-1	398.6	-	398.6	-	-	-	
								R1-73-2	395.3	-	395.3	-	-	-	
단독5	R1-74	1,981.5	-	1,981.5	-	-	-	R1-74-1	333.7	-	333.7	-	-	-	
								R1-74-2	329.5	-	329.5	-	-	-	
								R1-74-3	329.6	-	329.6	-	-	-	
								R1-74-4	329.5	-	329.5	-	-	-	
								R1-74-5	329.7	-	329.7	-	-	-	
								R1-74-6	329.5	-	329.5	-	-	-	
단독5	R1-75	2,104.6	-	-	2,104.6	-	-	R1-75-1	351.1	-	-	351.1	-	-	
								R1-75-2	351.1	-	-	351.1	-	-	
								R1-75-3	351.0	-	-	351.0	-	-	
								R1-75-4	351.1	-	-	351.1	-	-	
								R1-75-5	350.2	-	-	350.2	-	-	
								R1-75-6	350.1	-	-	350.1	-	-	
단독5	R1-76	528.0	-	-	528.0	-	-	R1-76-1	264.0	-	-	264.0	-	-	
								R1-76-2	264.0	-	-	264.0	-	-	
단독5	R1-77	2,676.2	-	-	2,676.2	-	-	R1-77-1	340.3	-	-	340.3	-	-	
								R1-77-2	339.9	-	-	339.9	-	-	
								R1-77-3	338.5	-	-	338.5	-	-	
								R1-77-4	352.7	-	-	352.7	-	-	
								R1-77-5	314.1	-	-	314.1	-	-	
								R1-77-6	340.1	-	-	340.1	-	-	
								R1-77-7	339.0	-	-	339.0	-	-	
								R1-77-8	311.6	-	-	311.6	-	-	
단독5	R1-78	1,533.4	-	-	1,533.4	-	-	R1-78-1	383.3	-	-	383.3	-	-	
								R1-78-2	383.3	-	-	383.3	-	-	
								R1-78-3	383.4	-	-	383.4	-	-	
								R1-78-4	383.4	-	-	383.4	-	-	
단독5	R1-79	1,691.1	-	-	1,691.1	-	-	R1-79-1	322.1	-	-	322.1	-	-	
								R1-79-2	321.6	-	-	321.6	-	-	
								R1-79-3	389.7	-	-	389.7	-	-	
								R1-79-4	329.0	-	-	329.0	-	-	
								R1-79-5	328.7	-	-	328.7	-	-	
단독6	R1-80	2,506.0	2,506.0	-	-	-	-	R1-80-1	305.0	305.0	-	-	-	-	
								R1-80-2	311.3	311.3	-	-	-	-	
								R1-80-3	307.8	307.8	-	-	-	-	
								R1-80-4	305.0	305.0	-	-	-	-	
								R1-80-5	314.7	314.7	-	-	-	-	
								R1-80-6	318.9	318.9	-	-	-	-	
								R1-80-7	329.0	329.0	-	-	-	-	
								R1-80-8	314.3	314.3	-	-	-	-	
단독6	R1-81	2,308.8	2,308.8	-	-	-	-	R1-81-1	330.1	330.1	-	-	-	-	
								R1-81-2	330.5	330.5	-	-	-	-	
								R1-81-3	330.3	330.3	-	-	-	-	
								R1-81-4	331.0	331.0	-	-	-	-	
								R1-81-5	330.9	330.9	-	-	-	-	
								R1-81-6	330.9	330.9	-	-	-	-	
								R1-81-7	325.1	325.1	-	-	-	-	
단독6	R1-82	1,039.0	1,039.0	-	-	-	-	R1-82-1	260.9	260.9	-	-	-	-	
								R1-82-2	259.5	259.5	-	-	-	-	
								R1-82-3	259.5	259.5	-	-	-	-	
								R1-82-4	259.1	259.1	-	-	-	-	
단독6	R1-83	1,041.1	1,041.1	-	-	-	-	R1-83-1	260.6	260.6	-	-	-	-	
								R1-83-2	260.7	260.7	-	-	-	-	
								R1-83-3	260.9	260.9	-	-	-	-	
								R1-83-4	258.9	258.9	-	-	-	-	
단독6	R1-84	1,159.6	1,159.6	-	-	-	-	R1-84-1	284.5	284.5	-	-	-	-	
								R1-84-2	291.4	291.4	-	-	-	-	
								R1-84-3	291.5	291.5	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(㎡)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R1-84-4	292.2	292.2	-	-	-	-	
단독6	R1-85	317.3	317.3	-	-	-	-	R1-85-1	317.3	317.3	-	-	-	-	
단독6	R1-86	961.1	961.1	-	-	-	-	R1-86-1	320.6	320.6	-	-	-	-	
								R1-86-2	320.4	320.4	-	-	-	-	
								R1-86-3	320.1	320.1	-	-	-	-	
단독6	R1-87	3,584.0	-	-	3,584.0	-	-	R1-87-1	326.3	-	-	326.3	-	-	
								R1-87-2	327.1	-	-	327.1	-	-	
								R1-87-3	327.2	-	-	327.2	-	-	
								R1-87-4	327.2	-	-	327.2	-	-	
								R1-87-5	327.7	-	-	327.7	-	-	
								R1-87-6	327.4	-	-	327.4	-	-	
								R1-87-7	327.3	-	-	327.3	-	-	
								R1-87-8	445.4	-	-	445.4	-	-	
								R1-87-9	403.2	-	-	403.2	-	-	
								R1-87-10	445.2	-	-	445.2	-	-	
단독6	R1-88	2,432.5	2,432.5	-	-	-	-	R1-88-1	464.7	464.7	-	-	-	-	
								R1-88-2	347.5	347.5	-	-	-	-	
								R1-88-3	479.6	479.6	-	-	-	-	
								R1-88-4	380.6	380.6	-	-	-	-	
								R1-88-5	380.6	380.6	-	-	-	-	
								R1-88-6	379.5	379.5	-	-	-	-	
단독6	R1-89	1,537.2	1,537.2	-	-	-	-	R1-89-1	309.2	309.2	-	-	-	-	
								R1-89-2	306.2	306.2	-	-	-	-	
								R1-89-3	305.2	305.2	-	-	-	-	
								R1-89-4	306.4	306.4	-	-	-	-	
								R1-89-5	310.2	310.2	-	-	-	-	
단독6	R1-90	864.0	864.0	-	-	-	-	R1-90-1	432.0	432.0	-	-	-	-	
								R1-90-2	432.0	432.0	-	-	-	-	
단독7	R1-91	1,476.6	1,476.6	-	-	-	-	R1-91-1	368.0	368.0	-	-	-	-	
								R1-91-2	369.0	369.0	-	-	-	-	
								R1-91-3	369.8	369.8	-	-	-	-	
								R1-91-4	369.8	369.8	-	-	-	-	
단독7	R1-92	1,159.3	1,159.3	-	-	-	-	R1-92-1	387.0	387.0	-	-	-	-	
								R1-92-2	387.0	387.0	-	-	-	-	
								R1-92-3	385.3	385.3	-	-	-	-	
단독7	R1-93	1,620.4	1,620.4	-	-	-	-	R1-93-1	358.4	358.4	-	-	-	-	
								R1-93-2	316.0	316.0	-	-	-	-	
								R1-93-3	315.0	315.0	-	-	-	-	
								R1-93-4	315.0	315.0	-	-	-	-	
								R1-93-5	316.0	316.0	-	-	-	-	
단독7	R1-94	1,738.2	1,738.2	-	-	-	-	R1-94-1	345.3	345.3	-	-	-	-	
								R1-94-2	348.6	348.6	-	-	-	-	
								R1-94-3	353.0	353.0	-	-	-	-	
								R1-94-4	345.9	345.9	-	-	-	-	
								R1-94-5	345.4	345.4	-	-	-	-	
단독7	R1-95	1,705.0	1,705.0	-	-	-	-	R1-95-1	285.0	285.0	-	-	-	-	
								R1-95-2	283.8	283.8	-	-	-	-	
								R1-95-3	283.7	283.7	-	-	-	-	
								R1-95-4	283.8	283.8	-	-	-	-	
								R1-95-5	285.0	285.0	-	-	-	-	
								R1-95-6	283.7	283.7	-	-	-	-	
단독7	R1-96	1,132.2	1,132.2	-	-	-	-	R1-96-1	281.2	281.2	-	-	-	-	
								R1-96-2	284.0	284.0	-	-	-	-	
								R1-96-3	284.0	284.0	-	-	-	-	
								R1-96-4	283.0	283.0	-	-	-	-	
단독7	R1-97	1,720.7	1,720.7	-	-	-	-	R1-97-1	343.9	343.9	-	-	-	-	
								R1-97-2	344.0	344.0	-	-	-	-	
								R1-97-3	343.9	343.9	-	-	-	-	
								R1-97-4	344.0	344.0	-	-	-	-	
								R1-97-5	344.9	344.9	-	-	-	-	
단독7	R1-98	2,905.4	2,905.4	-	-	-	-	R1-98-1	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-98-2	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-98-3	323.1	323.1	-	-	-	-	
								R1-98-4	325.0	325.0	-	-	-	-	
								R1-98-5	303.9	303.9	-	-	-	-	
								R1-98-6	331.0	331.0	-	-	-	-	
								R1-98-7	321.0	321.0	-	-	-	-	
								R1-98-8	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-98-9	341.4	341.4	-	-	-	-	
단독7	R1-99	1,459.4	1,459.4	-	-	-	-	R1-99-1	366.0	366.0	-	-	-	-	
								R1-99-2	367.0	367.0	-	-	-	-	
								R1-99-3	359.4	359.4	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(㎡)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
단독7	R1-100	1,669.0	1,669.0	-	-	-	-	R1-99-4	367.0	367.0	-	-	-	-	
								R1-100-1	278.0	278.0	-	-	-	-	
								R1-100-2	278.0	278.0	-	-	-	-	
								R1-100-3	278.0	278.0	-	-	-	-	
								R1-100-4	277.3	277.3	-	-	-	-	
								R1-100-5	277.5	277.5	-	-	-	-	
단독7	R1-101	1,960.6	1,960.6	-	-	-	-	R1-100-6	280.2	280.2	-	-	-	-	
								R1-101-1	278.3	278.3	-	-	-	-	
								R1-101-2	280.4	280.4	-	-	-	-	
								R1-101-3	280.4	280.4	-	-	-	-	
								R1-101-4	280.2	280.2	-	-	-	-	
								R1-101-5	280.5	280.5	-	-	-	-	
단독7	R1-102	317.8	317.8	-	-	-	-	R1-101-6	280.4	280.4	-	-	-	-	
								R1-101-7	280.4	280.4	-	-	-	-	
								R1-102-1	317.8	317.8	-	-	-	-	
								R1-103-1	347.0	347.0	-	-	-	-	
								R1-103-2	350.0	350.0	-	-	-	-	
								R1-103-3	340.9	340.9	-	-	-	-	
단독9	R1-103	2,064.1	2,064.1	-	-	-	-	R1-103-4	340.2	340.2	-	-	-	-	
								R1-103-5	340.0	340.0	-	-	-	-	
								R1-103-6	346.0	346.0	-	-	-	-	
								R1-104-1	311.0	311.0	-	-	-	-	
								R1-104-2	307.0	307.0	-	-	-	-	
								R1-104-3	310.9	310.9	-	-	-	-	
단독9	R1-111	1,226.5	1,226.5	-	-	-	-	R1-104-4	307.8	307.8	-	-	-	-	
								R1-111-1	408.9	408.9	-	-	-	-	
								R1-111-2	408.8	408.8	-	-	-	-	
								R1-111-3	408.8	408.8	-	-	-	-	
								R1-112-1	409.1	409.1	-	-	-	-	
								R1-112-2	409.2	409.2	-	-	-	-	
단독9	R1-112	1,227.6	1,227.6	-	-	-	-	R1-112-3	409.3	409.3	-	-	-	-	
								R1-113-1	352.4	352.4	-	-	-	-	
								R1-113-2	352.2	352.2	-	-	-	-	
								R1-113-3	352.3	352.3	-	-	-	-	
								R1-113-4	352.2	352.2	-	-	-	-	
								R1-113-5	352.2	352.2	-	-	-	-	
단독9	R1-113	1,761.3	1,761.3	-	-	-	-	R1-114-1	307.7	307.7	-	-	-	-	
								R1-114-2	306.7	306.7	-	-	-	-	
								R1-114-3	306.7	306.7	-	-	-	-	
								R1-114-4	307.8	307.8	-	-	-	-	
								R1-115-1	307.0	307.0	-	-	-	-	
								R1-115-2	308.1	308.1	-	-	-	-	
단독9	R1-114	1,228.9	1,228.9	-	-	-	-	R1-115-3	308.0	308.0	-	-	-	-	
								R1-115-4	307.0	307.0	-	-	-	-	
								R1-116-1	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-2	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-3	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-4	266.4	266.4	-	-	-	-	
단독9	R1-115	1,230.1	1,230.1	-	-	-	-	R1-116-5	266.5	266.5	-	-	-	-	
								R1-116-6	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-7	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-8	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-9	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-10	266.4	266.4	-	-	-	-	
단독9	R1-116	2,664.1	2,664.1	-	-	-	-	R1-117-1	347.1	347.1	-	-	-	-	
								R1-117-2	347.0	347.0	-	-	-	-	
								R1-117-3	350.0	350.0	-	-	-	-	
								R1-117-4	350.0	350.0	-	-	-	-	
								R1-117-5	350.0	350.0	-	-	-	-	
								R1-118-1	303.7	303.7	-	-	-	-	
단독9	R1-117	1,744.1	1,744.1	-	-	-	-	R1-118-2	303.7	303.7	-	-	-	-	
								R1-118-3	303.8	303.8	-	-	-	-	
								R1-118-4	303.8	303.8	-	-	-	-	
								R1-118-5	303.9	303.9	-	-	-	-	
								R1-118-6	303.8	303.8	-	-	-	-	
								R1-119-1	269.7	269.7	-	-	-	-	
단독9	R1-118	1,822.7	1,822.7	-	-	-	-	R1-119-2	269.5	269.5	-	-	-	-	
								R1-119-3	269.6	269.6	-	-	-	-	
								R1-119-4	269.6	269.6	-	-	-	-	
								R1-119-5	269.6	269.6	-	-	-	-	
								R1-119-6	269.6	269.6	-	-	-	-	
								R1-119-7	269.7	269.7	-	-	-	-	
단독9	R1-119	2,157.0	2,157.0	-	-	-	-	R1-119-8	269.7	269.7	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(㎡)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
단독9	R1-120	1,553.9	1,553.9	-	-	-	-	R1-120-1	388.5	388.5	-	-	-	-	
								R1-120-2	388.4	388.4	-	-	-	-	
								R1-120-3	388.5	388.5	-	-	-	-	
								R1-120-4	388.5	388.5	-	-	-	-	
단독9	R1-121	1,362.3	1,362.3	-	-	-	-	R1-121-1	272.4	272.4	-	-	-	-	
								R1-121-2	272.5	272.5	-	-	-	-	
								R1-121-3	272.4	272.4	-	-	-	-	
								R1-121-4	272.5	272.5	-	-	-	-	
								R1-121-5	272.5	272.5	-	-	-	-	
단독9	R1-122	615.0	615.0	-	-	-	-	R1-122-1	308.0	308.0	-	-	-	-	
								R1-122-2	307.0	307.0	-	-	-	-	
단독9	R1-123	636.2	636.2	-	-	-	-	R1-123-1	318.7	318.7	-	-	-	-	
								R1-123-2	317.5	317.5	-	-	-	-	
단독9	R1-124	475.9	475.9	-	-	-	-	R1-124-1	475.9	475.9	-	-	-	-	
단독9	R1-125	888.0	888.0	-	-	-	-	R1-125-1	296.0	296.0	-	-	-	-	
								R1-125-2	296.0	296.0	-	-	-	-	
								R1-125-3	296.0	296.0	-	-	-	-	
단독9	R1-126	715.7	715.7	-	-	-	-	R1-126-1	357.8	357.8	-	-	-	-	
								R1-126-2	357.9	357.9	-	-	-	-	
단독9	R1-179	715.9	715.9	-	-	-	-	R1-179-1	358.0	358.0	-	-	-	-	
								R1-179-2	357.9	357.9	-	-	-	-	
단독9	R1-180	929.9	929.9	-	-	-	-	R1-180-1	465.0	465.0	-	-	-	-	
								R1-180-2	464.9	464.9	-	-	-	-	
단독9	R1-181	861.0	861.0	-	-	-	-	R1-181-1	287.0	287.0	-	-	-	-	
								R1-181-2	287.0	287.0	-	-	-	-	
								R1-181-3	287.0	287.0	-	-	-	-	
단독10	R1-127	594.9	594.9	-	-	-	-	R1-127-1	297.9	297.9	-	-	-	-	
								R1-127-2	297.0	297.0	-	-	-	-	
단독10	R1-128	2,664.0	2,664.0	-	-	-	-	R1-128-1	265.5	265.5	-	-	-	-	
								R1-128-2	263.4	263.4	-	-	-	-	
								R1-128-3	263.6	263.6	-	-	-	-	
								R1-128-4	266.7	266.7	-	-	-	-	
								R1-128-5	267.2	267.2	-	-	-	-	
								R1-128-6	268.0	268.0	-	-	-	-	
								R1-128-7	267.5	267.5	-	-	-	-	
								R1-128-8	267.3	267.3	-	-	-	-	
								R1-128-9	267.3	267.3	-	-	-	-	
								R1-128-10	267.5	267.5	-	-	-	-	
단독10	R1-129	2,214.0	2,214.0	-	-	-	-	R1-129-1	317.2	317.2	-	-	-	-	
								R1-129-2	317.1	317.1	-	-	-	-	
								R1-129-3	317.2	317.2	-	-	-	-	
								R1-129-4	317.0	317.0	-	-	-	-	
								R1-129-5	317.2	317.2	-	-	-	-	
								R1-129-6	317.1	317.1	-	-	-	-	
								R1-129-7	311.2	311.2	-	-	-	-	
단독10	R1-130	3,195.2	3,195.2	-	-	-	-	R1-130-1	267.1	267.1	-	-	-	-	
								R1-130-2	268.2	268.2	-	-	-	-	
								R1-130-3	264.9	264.9	-	-	-	-	
								R1-130-4	265.0	265.0	-	-	-	-	
								R1-130-5	265.0	265.0	-	-	-	-	
								R1-130-6	265.0	265.0	-	-	-	-	
								R1-130-7	267.0	267.0	-	-	-	-	
								R1-130-8	267.0	267.0	-	-	-	-	
								R1-130-9	265.9	265.9	-	-	-	-	
								R1-130-10	266.1	266.1	-	-	-	-	
								R1-130-11	267.0	267.0	-	-	-	-	
								R1-130-12	267.0	267.0	-	-	-	-	
단독10	R1-131	1,099.9	1,099.9	-	-	-	-	R1-131-1	343.9	343.9	-	-	-	-	
								R1-131-2	252.0	252.0	-	-	-	-	
								R1-131-3	252.0	252.0	-	-	-	-	
								R1-131-4	252.0	252.0	-	-	-	-	
단독11	R1-132	999.1	999.1	-	-	-	-	R1-132-1	333.0	333.0	-	-	-	-	
								R1-132-2	333.0	333.0	-	-	-	-	
								R1-132-3	333.1	333.1	-	-	-	-	
단독11	R1-133	1,208.0	1,208.0	-	-	-	-	R1-133-1	297.5	297.5	-	-	-	-	
								R1-133-2	303.5	303.5	-	-	-	-	
								R1-133-3	303.5	303.5	-	-	-	-	
								R1-133-4	303.5	303.5	-	-	-	-	
단독11	R1-134	1,494.8	1,494.8	-	-	-	-	R1-134-1	250.3	250.3	-	-	-	-	
								R1-134-2	248.3	248.3	-	-	-	-	
								R1-134-3	247.3	247.3	-	-	-	-	
								R1-134-4	248.3	248.3	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)						획지							비고
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(㎡)						
								R1-134-5	250.3	250.3	-	-	-	-	
								R1-134-6	250.3	250.3	-	-	-	-	
단독11	R1-135	1,025.7	1,025.7	-	-	-	-	R1-135-1	341.9	341.9	-	-	-	-	
								R1-135-2	341.8	341.8	-	-	-	-	
								R1-135-3	342.0	342.0	-	-	-	-	
단독11	R1-136	2,884.7	2,884.7	-	-	-	-	R1-136-1	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-136-2	305.0	305.0	-	-	-	-	
								R1-136-3	304.1	304.1	-	-	-	-	
								R1-136-4	301.0	301.0	-	-	-	-	
								R1-136-5	267.0	267.0	-	-	-	-	
								R1-136-6	341.0	341.0	-	-	-	-	
								R1-136-7	406.6	406.6	-	-	-	-	
								R1-136-8	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-136-9	320.0	320.0	-	-	-	-	
단독11	R1-137	2,240.6	2,240.6	-	-	-	-	R1-137-1	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-137-2	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-137-3	329.6	329.6	-	-	-	-	
								R1-137-4	318.0	318.0	-	-	-	-	
								R1-137-5	318.0	318.0	-	-	-	-	
								R1-137-6	318.0	318.0	-	-	-	-	
								R1-137-7	317.0	317.0	-	-	-	-	
단독11	R1-138	1,420.6	1,420.6	-	-	-	-	R1-138-1	355.6	355.6	-	-	-	-	
								R1-138-2	355.5	355.5	-	-	-	-	
								R1-138-3	352.0	352.0	-	-	-	-	
								R1-138-4	357.5	357.5	-	-	-	-	
단독11	R1-139	1,689.1	1,689.1	-	-	-	-	R1-139-1	361.0	361.0	-	-	-	-	
								R1-139-2	330.5	330.5	-	-	-	-	
								R1-139-3	334.0	334.0	-	-	-	-	
								R1-139-4	333.0	333.0	-	-	-	-	
								R1-139-5	330.6	330.6	-	-	-	-	
단독11	R1-140	1,250.1	1,250.1	-	-	-	-	R1-140-1	312.6	312.6	-	-	-	-	
								R1-140-2	312.5	312.5	-	-	-	-	
								R1-140-3	312.5	312.5	-	-	-	-	
								R1-140-4	312.5	312.5	-	-	-	-	
단독12	R1-147	528.0	528.0	-	-	-	-	R1-147-1	264.0	264.0	-	-	-	-	
								R1-147-2	264.0	264.0	-	-	-	-	
단독12	R1-148	572.0	572.0	-	-	-	-	R1-148-1	286.0	286.0	-	-	-	-	
								R1-148-2	286.0	286.0	-	-	-	-	
단독12	R1-150	1,275.0	1,275.0	-	-	-	-	R1-150-1	306.0	306.0	-	-	-	-	
								R1-150-2	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-150-3	324.0	324.0	-	-	-	-	
								R1-150-4	325.0	325.0	-	-	-	-	
단독12	R1-151	1,396.1	1,396.1	-	-	-	-	R1-151-1	348.0	348.0	-	-	-	-	
								R1-151-2	350.0	350.0	-	-	-	-	
								R1-151-3	351.0	351.0	-	-	-	-	
								R1-151-4	347.1	347.1	-	-	-	-	
단독12	R1-152	924.5	924.5	-	-	-	-	R1-152-1	308.2	308.2	-	-	-	-	
								R1-152-2	308.1	308.1	-	-	-	-	
								R1-152-3	308.2	308.2	-	-	-	-	
단독12	R1-153	921.3	921.3	-	-	-	-	R1-153-1	306.8	306.8	-	-	-	-	
								R1-153-2	307.7	307.7	-	-	-	-	
								R1-153-3	306.8	306.8	-	-	-	-	
단독12	R1-154	797.0	797.0	-	-	-	-	R1-154-1	398.0	398.0	-	-	-	-	
								R1-154-2	399.0	399.0	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지							비고
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)						
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
단독12	R1-155	583.0	583.0	-	-	-	-	R1-155-1	291.5	291.5	-	-	-	-	
								R1-155-2	291.5	291.5	-	-	-	-	
단독12	R1-156	799.4	799.4	-	-	-	-	R1-156-1	400.2	400.2	-	-	-	-	
								R1-156-2	399.2	399.2	-	-	-	-	
단독12	R1-157	585.1	585.1	-	-	-	-	R1-157-1	292.5	292.5	-	-	-	-	
								R1-157-2	292.6	292.6	-	-	-	-	
단독12	R1-158	1,448.5	1,448.5	-	-	-	-	R1-158-1	361.6	361.6	-	-	-	-	
								R1-158-2	362.6	362.6	-	-	-	-	
								R1-158-3	362.7	362.7	-	-	-	-	
								R1-158-4	361.6	361.6	-	-	-	-	
단독12	R1-159	1,012.4	1,012.4	-	-	-	-	R1-159-1	337.8	337.8	-	-	-	-	
								R1-159-2	337.8	337.8	-	-	-	-	
								R1-159-3	336.8	336.8	-	-	-	-	
단독12	R1-160	941.4	941.4	-	-	-	-	R1-160-1	314.4	314.4	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(㎡)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R1-160-2	313.5	313.5	-	-	-	-	
								R1-160-3	313.5	313.5	-	-	-	-	
단독13	R1-161	1,267.9	-	1,267.9	-	-	-	R1-161-1	322.9	-	322.9	-	-	-	
								R1-161-2	327.0	-	327.0	-	-	-	
								R1-161-3	327.0	-	327.0	-	-	-	
								R1-161-4	291.0	-	291.0	-	-	-	
단독13	R1-162	1,690.5	-	1,690.5	-	-	-	R1-162-1	370.0	-	370.0	-	-	-	
								R1-162-2	330.3	-	330.3	-	-	-	
								R1-162-3	330.0	-	330.0	-	-	-	
								R1-162-4	330.2	-	330.2	-	-	-	
								R1-162-5	330.0	-	330.0	-	-	-	
단독13	R1-163	1,799.8	-	1,799.8	-	-	-	R1-163-1	360.0	-	360.0	-	-	-	
								R1-163-2	359.9	-	359.9	-	-	-	
								R1-163-3	360.0	-	360.0	-	-	-	
								R1-163-4	359.9	-	359.9	-	-	-	
								R1-163-5	360.0	-	360.0	-	-	-	
단독13	R1-164	616.0	-	616.0	-	-	-	R1-164-1	308.0	-	308.0	-	-	-	
								R1-164-2	308.0	-	308.0	-	-	-	
단독13	R1-165	602.2	-	602.2	-	-	-	R1-165-1	301.7	-	301.7	-	-	-	
								R1-165-2	300.5	-	300.5	-	-	-	
단독13	R1-166	670.2	-	670.2	-	-	-	R1-166-1	335.1	-	335.1	-	-	-	
								R1-166-2	335.1	-	335.1	-	-	-	
단독13	R1-167	715.0	-	715.0	-	-	-	R1-167-1	357.5	-	357.5	-	-	-	
								R1-167-2	357.5	-	357.5	-	-	-	
단독13	R1-168	733.5	-	733.5	-	-	-	R1-168-1	366.8	-	366.8	-	-	-	
								R1-168-2	366.7	-	366.7	-	-	-	
단독13	R1-169	828.1	-	828.1	-	-	-	R1-169-1	259.4	-	259.4	-	-	-	
								R1-169-2	259.3	-	259.3	-	-	-	
								R1-169-3	309.4	-	309.4	-	-	-	
단독13	R1-170	592.5	-	592.5	-	-	-	R1-170-1	296.2	-	296.2	-	-	-	
								R1-170-2	296.3	-	296.3	-	-	-	
단독13	R1-171	748.8	-	748.8	-	-	-	R1-171-1	374.1	-	374.1	-	-	-	
								R1-171-2	374.7	-	374.7	-	-	-	
단독13	R1-172	3,354.2	-	-	3,354.2	-	-	R1-172-1	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-2	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-3	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-4	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-5	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-6	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-7	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-8	335.5	-	-	335.5	-	-	
								R1-172-9	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-10	335.5	-	-	335.5	-	-	
단독13	R1-173	1,866.1	-	-	1,866.1	-	-	R1-173-1	314.0	-	-	314.0	-	-	
								R1-173-2	311.1	-	-	311.1	-	-	
								R1-173-3	310.0	-	-	310.0	-	-	
								R1-173-4	310.0	-	-	310.0	-	-	
								R1-173-5	311.0	-	-	311.0	-	-	
								R1-173-6	310.0	-	-	310.0	-	-	
단독13	R1-174	826.3	-	-	826.3	-	-	R1-174-1	275.5	-	-	275.5	-	-	
								R1-174-2	275.4	-	-	275.4	-	-	
								R1-174-3	275.4	-	-	275.4	-	-	
단독13	R1-175	1,014.0	-	-	1,014.0	-	-	R1-175-1	338.1	-	-	338.1	-	-	
								R1-175-2	338.0	-	-	338.0	-	-	
								R1-175-3	337.9	-	-	337.9	-	-	
단독13	R1-176	312.7	-	-	312.7	-	-	R1-176-1	312.7	-	-	312.7	-	-	
단독13	R1-177	1,561.4	-	-	1,561.4	-	-	R1-177-1	311.9	-	-	311.9	-	-	
								R1-177-2	311.9	-	-	311.9	-	-	
								R1-177-3	311.8	-	-	311.8	-	-	
								R1-177-4	311.8	-	-	311.8	-	-	
								R1-177-5	314.0	-	-	314.0	-	-	
단독13	R1-178	2,876.8	-	-	2,876.8	-	-	R1-178-1	319.5	-	-	319.5	-	-	
								R1-178-2	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-3	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-4	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-5	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-6	319.5	-	-	319.5	-	-	
								R1-178-7	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-8	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-9	321.4	-	-	321.4	-	-	
단독14	R2-1	3,545.0	-	-	3,545.0	-	-	R2-1-1	262.5	-	-	262.5	-	-	
								R2-1-2	262.5	-	-	262.5	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 기정						획지 기정						비고	
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계		5단계
								R2-1-3	262.6	-	-	262.6	-	-	
								R2-1-4	262.6	-	-	262.6	-	-	
								R2-1-5	262.4	-	-	262.4	-	-	
								R2-1-6	262.5	-	-	262.5	-	-	
								R2-1-7	262.6	-	-	262.6	-	-	
								R2-1-8	284.6	-	-	284.6	-	-	
								R2-1-9	284.5	-	-	284.5	-	-	
								R2-1-10	284.6	-	-	284.6	-	-	
								R2-1-11	284.5	-	-	284.5	-	-	
								R2-1-12	284.6	-	-	284.6	-	-	
								R2-1-13	284.5	-	-	284.5	-	-	
단독14	R2-2	-	-	-	-	-	-	R2-2-1	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-2	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-3	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-4	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-5	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-6	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-7	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-8	-	-	-	-	-	-	
단독14	R2-3	3,357.9	-	-	3,357.9	-	-	R2-3-1	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-2	279.9	-	-	279.9	-	-	
								R2-3-3	280.0	-	-	280.0	-	-	
								R2-3-4	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-5	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-6	279.7	-	-	279.7	-	-	
								R2-3-7	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-8	279.9	-	-	279.9	-	-	
								R2-3-9	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-10	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-11	279.9	-	-	279.9	-	-	
								R2-3-12	279.7	-	-	279.7	-	-	
단독14	R2-4	1,662.3	-	-	1,662.3	-	-	R2-4-1	274.9	-	-	274.9	-	-	
								R2-4-2	275.1	-	-	275.1	-	-	
								R2-4-3	275.0	-	-	275.0	-	-	
								R2-4-4	292.6	-	-	292.6	-	-	
								R2-4-5	269.8	-	-	269.8	-	-	
								R2-4-6	274.9	-	-	274.9	-	-	
단독14	R2-125	1,195.2	-	-	-	1,195.2	-	R2-125-1	199.1	-	-	-	199.1	-	
								R2-125-2	199.2	-	-	-	199.2	-	
								R2-125-3	199.2	-	-	-	199.2	-	
								R2-125-4	199.2	-	-	-	199.2	-	
								R2-125-5	199.3	-	-	-	199.3	-	
								R2-125-6	199.2	-	-	-	199.2	-	
단독14	R2-126	1,191.9	-	-	-	1,191.9	-	R2-126-1	198.6	-	-	-	198.6	-	
								R2-126-2	198.8	-	-	-	198.8	-	
								R2-126-3	198.6	-	-	-	198.6	-	
								R2-126-4	198.7	-	-	-	198.7	-	
								R2-126-5	198.5	-	-	-	198.5	-	
								R2-126-6	198.7	-	-	-	198.7	-	
단독14	R2-127	883.8	-	-	-	883.8	-	R2-127-1	176.8	-	-	-	176.8	-	
								R2-127-2	176.8	-	-	-	176.8	-	
								R2-127-3	176.8	-	-	-	176.8	-	
								R2-127-4	176.7	-	-	-	176.7	-	
								R2-127-5	176.7	-	-	-	176.7	-	
단독14	R2-128	947.9	-	-	-	947.9	-	R2-128-1	189.8	-	-	-	189.8	-	
								R2-128-2	189.8	-	-	-	189.8	-	
								R2-128-3	189.8	-	-	-	189.8	-	
								R2-128-4	189.7	-	-	-	189.7	-	
								R2-128-5	188.8	-	-	-	188.8	-	
단독14	R2-129	1,484.9	-	-	-	1,484.9	-	R2-129-1	185.7	-	-	-	185.7	-	
								R2-129-2	185.7	-	-	-	185.7	-	
								R2-129-3	185.6	-	-	-	185.6	-	
								R2-129-4	185.8	-	-	-	185.8	-	
								R2-129-5	185.8	-	-	-	185.8	-	
								R2-129-6	185.8	-	-	-	185.8	-	
								R2-129-7	185.7	-	-	-	185.7	-	
								R2-129-8	184.8	-	-	-	184.8	-	
								R2-129-9	184.8	-	-	-	184.8	-	
단독14	R2-130	1,371.9	-	-	-	1,371.9	-	R2-130-1	196.0	-	-	-	196.0	-	
								R2-130-2	195.9	-	-	-	195.9	-	
								R2-130-3	196.1	-	-	-	196.1	-	
								R2-130-4	195.9	-	-	-	195.9	-	
								R2-130-5	196.1	-	-	-	196.1	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지						비고
		기정						기정						
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)					
								계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R2-130-6	196.0	-	-	-	196.0	-
								R2-130-7	195.9	-	-	-	195.9	-
단독15	R2-6	2,563.4	-	-	2,563.4	-	-	R2-6-1	324.6	-	-	324.6	-	-
								R2-6-2	324.7	-	-	324.7	-	-
								R2-6-3	416.4	-	-	416.4	-	-
								R2-6-4	263.3	-	-	263.3	-	-
								R2-6-5	263.4	-	-	263.4	-	-
								R2-6-6	293.3	-	-	293.3	-	-
								R2-6-7	314.4	-	-	314.4	-	-
								R2-6-8	363.3	-	-	363.3	-	-
단독15	R2-7	2,252.9	-	-	2,252.9	-	-	R2-7-1	469.5	-	-	469.5	-	-
								R2-7-2	401.5	-	-	401.5	-	-
								R2-7-3	321.5	-	-	321.5	-	-
								R2-7-4	293.6	-	-	293.6	-	-
								R2-7-5	259.6	-	-	259.6	-	-
								R2-7-6	253.6	-	-	253.6	-	-
								R2-7-7	253.6	-	-	253.6	-	-
단독15	R2-8	1,924.5	-	-	1,924.5	-	-	R2-8-1	275.7	-	-	275.7	-	-
								R2-8-2	275.6	-	-	275.6	-	-
								R2-8-3	274.6	-	-	274.6	-	-
								R2-8-4	274.6	-	-	274.6	-	-
								R2-8-5	274.7	-	-	274.7	-	-
								R2-8-6	274.7	-	-	274.7	-	-
								R2-8-7	274.6	-	-	274.6	-	-
단독15	R2-9	1,725.8	-	-	1,725.8	-	-	R2-9-1	286.8	-	-	286.8	-	-
								R2-9-2	287.9	-	-	287.9	-	-
								R2-9-3	287.8	-	-	287.8	-	-
								R2-9-4	287.8	-	-	287.8	-	-
								R2-9-5	287.8	-	-	287.8	-	-
								R2-9-6	287.7	-	-	287.7	-	-
단독15	R2-10	1,684.9	-	-	1,684.9	-	-	R2-10-1	280.8	-	-	280.8	-	-
								R2-10-2	280.8	-	-	280.8	-	-
								R2-10-3	280.9	-	-	280.9	-	-
								R2-10-4	280.8	-	-	280.8	-	-
								R2-10-5	280.8	-	-	280.8	-	-
								R2-10-6	280.8	-	-	280.8	-	-
단독15	R2-11	2,159.1	-	-	2,159.1	-	-	R2-11-1	307.9	-	-	307.9	-	-
								R2-11-2	307.9	-	-	307.9	-	-
								R2-11-3	307.8	-	-	307.8	-	-
								R2-11-4	308.0	-	-	308.0	-	-
								R2-11-5	307.9	-	-	307.9	-	-
								R2-11-6	307.8	-	-	307.8	-	-
								R2-11-7	311.8	-	-	311.8	-	-
단독15	R2-12	1,736.7	-	-	1,736.7	-	-	R2-12-1	245.8	-	-	245.8	-	-
								R2-12-2	245.8	-	-	245.8	-	-
								R2-12-3	245.9	-	-	245.9	-	-
								R2-12-4	245.8	-	-	245.8	-	-
								R2-12-5	245.8	-	-	245.8	-	-
								R2-12-6	245.8	-	-	245.8	-	-
								R2-12-7	261.8	-	-	261.8	-	-
단독15	R2-13	2,598.6	-	-	2,598.6	-	-	R2-13-1	259.3	-	-	259.3	-	-
								R2-13-2	259.4	-	-	259.4	-	-
								R2-13-3	278.3	-	-	278.3	-	-
								R2-13-4	250.4	-	-	250.4	-	-
								R2-13-5	251.3	-	-	251.3	-	-
								R2-13-6	251.4	-	-	251.4	-	-
								R2-13-7	269.4	-	-	269.4	-	-
								R2-13-8	260.3	-	-	260.3	-	-
								R2-13-9	259.4	-	-	259.4	-	-
								R2-13-10	259.4	-	-	259.4	-	-
단독15	R2-14	785.5	-	-	785.5	-	-	R2-14-1	365.8	-	-	365.8	-	-
								R2-14-2	419.7	-	-	419.7	-	-
단독15	R2-15	915.1	-	-	915.1	-	-	R2-15-1	305.0	-	-	305.0	-	-
								R2-15-2	305.0	-	-	305.0	-	-
								R2-15-3	305.1	-	-	305.1	-	-
단독15	R2-16	681.9	-	-	681.9	-	-	R2-16-1	341.5	-	-	341.5	-	-
								R2-16-2	340.4	-	-	340.4	-	-
단독15	R2-17	681.7	-	-	681.7	-	-	R2-17-1	340.9	-	-	340.9	-	-
								R2-17-2	340.8	-	-	340.8	-	-
단독17	R2-32	2,075.6	-	2,075.6	-	-	-	R2-32-1	283.9	-	283.9	-	-	-
								R2-32-2	292.0	-	292.0	-	-	-
								R2-32-3	299.8	-	299.8	-	-	-

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R2-32-4	299.9	-	299.9	-	-	-	
								R2-32-5	300.0	-	300.0	-	-	-	
								R2-32-6	299.9	-	299.9	-	-	-	
								R2-32-7	300.1	-	300.1	-	-	-	
단독17	R2-33	2,152.1	-	2,152.1	-	-	-	R2-33-1	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-2	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-3	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-4	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-5	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-6	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-7	310.1	-	310.1	-	-	-	
단독17	R2-34	357.0	-	357.0	-	-	-	R2-34-1	357.0	-	357.0	-	-	-	
단독17	R2-35	1,208.6	-	1,208.6	-	-	-	R2-35-1	303.5	-	303.5	-	-	-	
								R2-35-2	303.6	-	303.6	-	-	-	
								R2-35-3	304.0	-	304.0	-	-	-	
								R2-35-4	297.5	-	297.5	-	-	-	
단독17	R2-36	2,391.8	-	2,391.8	-	-	-	R2-36-1	299.1	-	299.1	-	-	-	
								R2-36-2	299.0	-	299.0	-	-	-	
								R2-36-3	298.9	-	298.9	-	-	-	
								R2-36-4	299.0	-	299.0	-	-	-	
								R2-36-5	298.9	-	298.9	-	-	-	
								R2-36-6	299.0	-	299.0	-	-	-	
								R2-36-7	298.9	-	298.9	-	-	-	
								R2-36-8	299.0	-	299.0	-	-	-	
단독17	R2-37	1,166.5	-	1,166.5	-	-	-	R2-37-1	389.2	-	389.2	-	-	-	
								R2-37-2	389.0	-	389.0	-	-	-	
								R2-37-3	388.3	-	388.3	-	-	-	
단독17	R2-38	2,379.5	-	2,379.5	-	-	-	R2-38-1	299.6	-	299.6	-	-	-	
								R2-38-2	299.6	-	299.6	-	-	-	
								R2-38-3	299.6	-	299.6	-	-	-	
								R2-38-4	285.8	-	285.8	-	-	-	
								R2-38-5	299.6	-	299.6	-	-	-	
								R2-38-6	295.9	-	295.9	-	-	-	
								R2-38-7	299.7	-	299.7	-	-	-	
								R2-38-8	299.7	-	299.7	-	-	-	
단독17	R2-39	1,092.3	-	1,092.3	-	-	-	R2-39-1	363.0	-	363.0	-	-	-	
								R2-39-2	366.2	-	366.2	-	-	-	
								R2-39-3	363.1	-	363.1	-	-	-	
단독18	R2-42	1,556.2	-	1,556.2	-	-	-	R2-42-1	364.4	-	364.4	-	-	-	
								R2-42-2	413.3	-	413.3	-	-	-	
								R2-42-3	413.3	-	413.3	-	-	-	
								R2-42-4	365.2	-	365.2	-	-	-	
단독18	R2-43	802.6	-	802.6	-	-	-	R2-43-1	267.6	-	267.6	-	-	-	
								R2-43-2	267.5	-	267.5	-	-	-	
								R2-43-3	267.5	-	267.5	-	-	-	
단독18	R2-44	1,220.1	-	1,220.1	-	-	-	R2-44-1	305.0	-	305.0	-	-	-	
								R2-44-2	305.0	-	305.0	-	-	-	
								R2-44-3	305.0	-	305.0	-	-	-	
								R2-44-4	305.1	-	305.1	-	-	-	
단독18	R2-45	853.8	-	853.8	-	-	-	R2-45-1	427.3	-	427.3	-	-	-	
								R2-45-2	426.5	-	426.5	-	-	-	
단독19	R2-46	1,606.2	-	1,606.2	-	-	-	R2-46-1	321.4	-	321.4	-	-	-	
								R2-46-2	321.5	-	321.5	-	-	-	
								R2-46-3	321.5	-	321.5	-	-	-	
								R2-46-4	320.4	-	320.4	-	-	-	
								R2-46-5	321.4	-	321.4	-	-	-	
단독19	R2-47	1,370.9	-	1,370.9	-	-	-	R2-47-1	342.5	-	342.5	-	-	-	
								R2-47-2	342.5	-	342.5	-	-	-	
								R2-47-3	342.5	-	342.5	-	-	-	
								R2-47-4	343.4	-	343.4	-	-	-	
단독19	R2-48	828.5	-	828.5	-	-	-	R2-48-1	413.5	-	413.5	-	-	-	
								R2-48-2	415.0	-	415.0	-	-	-	
단독19	R2-49	1,232.5	-	1,232.5	-	-	-	R2-49-1	308.0	-	308.0	-	-	-	
								R2-49-2	310.5	-	310.5	-	-	-	
								R2-49-3	308.0	-	308.0	-	-	-	
								R2-49-4	306.0	-	306.0	-	-	-	
단독19	R2-50	1,545.0	-	1,545.0	-	-	-	R2-50-1	308.0	-	308.0	-	-	-	
								R2-50-2	311.0	-	311.0	-	-	-	
								R2-50-3	309.1	-	309.1	-	-	-	
								R2-50-4	310.0	-	310.0	-	-	-	
								R2-50-5	306.9	-	306.9	-	-	-	
단독19	R2-51	837.9	-	837.9	-	-	-	R2-51-1	418.9	-	418.9	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 기정						회지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R2-51-2	419.0	-	419.0	-	-	-	
단독19	R2-52	334.1	-	334.1	-	-	-	R2-52-1	334.1	-	334.1	-	-	-	
단독19	R2-53	1,813.7	-	1,813.7	-	-	-	R2-53-1	301.9	-	301.9	-	-	-	
								R2-53-2	302.0	-	302.0	-	-	-	
								R2-53-3	301.9	-	301.9	-	-	-	
								R2-53-4	302.0	-	302.0	-	-	-	
								R2-53-5	302.0	-	302.0	-	-	-	
								R2-53-6	303.9	-	303.9	-	-	-	
단독19	R2-54	2,039.3	-	2,039.3	-	-	-	R2-54-1	335.0	-	335.0	-	-	-	
								R2-54-2	340.9	-	340.9	-	-	-	
								R2-54-3	340.8	-	340.8	-	-	-	
								R2-54-4	340.8	-	340.8	-	-	-	
								R2-54-5	341.0	-	341.0	-	-	-	
								R2-54-6	340.8	-	340.8	-	-	-	
단독19	R2-55	1,255.7	-	1,255.7	-	-	-	R2-55-1	314.2	-	314.2	-	-	-	
								R2-55-2	319.2	-	319.2	-	-	-	
								R2-55-3	311.1	-	311.1	-	-	-	
								R2-55-4	311.2	-	311.2	-	-	-	
단독19	R2-56	2,201.3	-	2,201.3	-	-	-	R2-56-1	314.5	-	314.5	-	-	-	
								R2-56-2	314.6	-	314.6	-	-	-	
								R2-56-3	314.4	-	314.4	-	-	-	
								R2-56-4	314.5	-	314.5	-	-	-	
								R2-56-5	314.5	-	314.5	-	-	-	
								R2-56-6	314.5	-	314.5	-	-	-	
								R2-56-7	314.3	-	314.3	-	-	-	
단독19	R2-57	310.4	-	310.4	-	-	-	R2-57-1	310.4	-	310.4	-	-	-	
단독19	R2-58	438.5	-	438.5	-	-	-	R2-58-1	438.5	-	438.5	-	-	-	
단독19	R2-59	1,417.4	-	1,417.4	-	-	-	R2-59-1	357.3	-	357.3	-	-	-	
								R2-59-2	362.4	-	362.4	-	-	-	
								R2-59-3	362.4	-	362.4	-	-	-	
								R2-59-4	335.3	-	335.3	-	-	-	
단독19	R2-60	1,170.5	-	1,170.5	-	-	-	R2-60-1	388.2	-	388.2	-	-	-	
								R2-60-2	388.2	-	388.2	-	-	-	
								R2-60-3	394.1	-	394.1	-	-	-	
단독19	R2-61	1,823.2	-	1,823.2	-	-	-	R2-61-1	300.2	-	300.2	-	-	-	
								R2-61-2	302.2	-	302.2	-	-	-	
								R2-61-3	302.2	-	302.2	-	-	-	
								R2-61-4	302.2	-	302.2	-	-	-	
								R2-61-5	284.3	-	284.3	-	-	-	
								R2-61-6	332.1	-	332.1	-	-	-	
단독19	R2-62	1,673.9	-	1,673.9	-	-	-	R2-62-1	323.2	-	323.2	-	-	-	
								R2-62-2	336.2	-	336.2	-	-	-	
								R2-62-3	336.2	-	336.2	-	-	-	
								R2-62-4	338.2	-	338.2	-	-	-	
								R2-62-5	340.1	-	340.1	-	-	-	
단독19	R2-63	1,240.5	-	1,240.5	-	-	-	R2-63-1	308.4	-	308.4	-	-	-	
								R2-63-2	306.5	-	306.5	-	-	-	
								R2-63-3	311.2	-	311.2	-	-	-	
								R2-63-4	314.4	-	314.4	-	-	-	
단독19	R2-64	1,758.2	-	1,758.2	-	-	-	R2-64-1	349.8	-	349.8	-	-	-	
								R2-64-2	349.9	-	349.9	-	-	-	
								R2-64-3	349.9	-	349.9	-	-	-	
								R2-64-4	349.9	-	349.9	-	-	-	
								R2-64-5	358.7	-	358.7	-	-	-	
단독19	R2-65	3,190.8	-	3,190.8	-	-	-	R2-65-1	319.2	-	319.2	-	-	-	
								R2-65-2	319.3	-	319.3	-	-	-	
								R2-65-3	319.3	-	319.3	-	-	-	
								R2-65-4	319.2	-	319.2	-	-	-	
								R2-65-5	319.3	-	319.3	-	-	-	
								R2-65-6	309.5	-	309.5	-	-	-	
								R2-65-7	328.1	-	328.1	-	-	-	
								R2-65-8	319.3	-	319.3	-	-	-	
								R2-65-9	318.2	-	318.2	-	-	-	
								R2-65-10	319.4	-	319.4	-	-	-	
단독19	R2-66	522.0	-	522.0	-	-	-	R2-66-1	261.0	-	261.0	-	-	-	
								R2-66-2	261.0	-	261.0	-	-	-	
단독19	R2-67	1,902.4	-	1,902.4	-	-	-	R2-67-1	318.9	-	318.9	-	-	-	
								R2-67-2	312.9	-	312.9	-	-	-	
								R2-67-3	317.0	-	317.0	-	-	-	
								R2-67-4	315.8	-	315.8	-	-	-	
								R2-67-5	319.0	-	319.0	-	-	-	
								R2-67-6	318.8	-	318.8	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
단독19	R2-68	1,372.7	-	1,372.7	-	-	-	R2-68-1	343.4	-	343.4	-	-	-	
								R2-68-2	343.0	-	343.0	-	-	-	
								R2-68-3	326.3	-	326.3	-	-	-	
								R2-68-4	360.0	-	360.0	-	-	-	
단독19	R2-69	1,967.1	-	1,967.1	-	-	-	R2-69-1	368.5	-	368.5	-	-	-	
								R2-69-2	368.3	-	368.3	-	-	-	
								R2-69-3	369.4	-	369.4	-	-	-	
								R2-69-4	392.4	-	392.4	-	-	-	
								R2-69-5	468.5	-	468.5	-	-	-	
단독19	R2-70	822.7	-	822.7	-	-	-	R2-70-1	408.5	-	408.5	-	-	-	
								R2-70-2	414.2	-	414.2	-	-	-	
단독20	R2-71	322.3	-	322.3	-	-	-	R2-71-1	322.3	-	322.3	-	-	-	
단독20	R2-72	638.4	-	638.4	-	-	-	R2-72-1	319.2	-	319.2	-	-	-	
								R2-72-2	319.2	-	319.2	-	-	-	
단독20	R2-73	1,967.3	-	1,967.3	-	-	-	R2-73-1	326.0	-	326.0	-	-	-	
								R2-73-2	326.1	-	326.1	-	-	-	
								R2-73-3	326.0	-	326.0	-	-	-	
								R2-73-4	326.0	-	326.0	-	-	-	
								R2-73-5	331.7	-	331.7	-	-	-	
								R2-73-6	331.5	-	331.5	-	-	-	
단독20	R2-74	939.7	-	939.7	-	-	-	R2-74-1	313.2	-	313.2	-	-	-	
								R2-74-2	313.2	-	313.2	-	-	-	
								R2-74-3	313.3	-	313.3	-	-	-	
단독20	R2-75	1,906.8	-	1,906.8	-	-	-	R2-75-1	318.5	-	318.5	-	-	-	
								R2-75-2	318.5	-	318.5	-	-	-	
								R2-75-3	317.5	-	317.5	-	-	-	
								R2-75-4	317.5	-	317.5	-	-	-	
								R2-75-5	317.3	-	317.3	-	-	-	
								R2-75-6	317.5	-	317.5	-	-	-	
단독20	R2-76	961.7	-	961.7	-	-	-	R2-76-1	320.5	-	320.5	-	-	-	
								R2-76-2	320.6	-	320.6	-	-	-	
								R2-76-3	320.6	-	320.6	-	-	-	
단독20	R2-77	1,920.5	-	1,920.5	-	-	-	R2-77-1	320.8	-	320.8	-	-	-	
								R2-77-2	319.8	-	319.8	-	-	-	
								R2-77-3	319.6	-	319.6	-	-	-	
								R2-77-4	319.7	-	319.7	-	-	-	
								R2-77-5	319.9	-	319.9	-	-	-	
								R2-77-6	320.7	-	320.7	-	-	-	
단독20	R2-78	1,259.6	-	1,259.6	-	-	-	R2-78-1	314.9	-	314.9	-	-	-	
								R2-78-2	315.0	-	315.0	-	-	-	
								R2-78-3	314.9	-	314.9	-	-	-	
								R2-78-4	314.8	-	314.8	-	-	-	
단독20	R2-79	1,164.7	-	1,164.7	-	-	-	R2-79-1	387.6	-	387.6	-	-	-	
								R2-79-2	388.5	-	388.5	-	-	-	
								R2-79-3	388.6	-	388.6	-	-	-	
단독20	R2-80	1,051.8	-	1,051.8	-	-	-	R2-80-1	324.2	-	324.2	-	-	-	
								R2-80-2	363.8	-	363.8	-	-	-	
								R2-80-3	363.8	-	363.8	-	-	-	
단독20	R2-81	960.7	-	960.7	-	-	-	R2-81-1	320.2	-	320.2	-	-	-	
								R2-81-2	320.2	-	320.2	-	-	-	
								R2-81-3	320.3	-	320.3	-	-	-	
단독20	R2-82	642.3	-	642.3	-	-	-	R2-82-1	320.7	-	320.7	-	-	-	
								R2-82-2	321.6	-	321.6	-	-	-	
단독20	R2-83	775.6	-	775.6	-	-	-	R2-83-1	388.3	-	388.3	-	-	-	
								R2-83-2	387.3	-	387.3	-	-	-	
단독20	R2-84	640.8	-	640.8	-	-	-	R2-84-1	319.9	-	319.9	-	-	-	
								R2-84-2	320.9	-	320.9	-	-	-	
단독20	R2-85	869.8	-	869.8	-	-	-	R2-85-1	285.9	-	285.9	-	-	-	
								R2-85-2	297.9	-	297.9	-	-	-	
								R2-85-3	286.0	-	286.0	-	-	-	
단독20	R2-86	1,126.1	-	1,126.1	-	-	-	R2-86-1	281.6	-	281.6	-	-	-	
								R2-86-2	281.5	-	281.5	-	-	-	
								R2-86-3	281.5	-	281.5	-	-	-	
								R2-86-4	281.5	-	281.5	-	-	-	
단독21	R2-87	1,748.6	-	-	-	1,748.6	-	R2-87-1	339.5	-	-	-	339.5	-	
								R2-87-2	352.3	-	-	-	352.3	-	
								R2-87-3	352.4	-	-	-	352.4	-	
								R2-87-4	352.2	-	-	-	352.2	-	
								R2-87-5	352.2	-	-	-	352.2	-	
단독21	R2-88	2,606.3	-	-	-	2,606.3	-	R2-88-1	327.6	-	-	-	327.6	-	
								R2-88-2	325.5	-	-	-	325.5	-	
								R2-88-3	325.5	-	-	-	325.5	-	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(㎡)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R2-88-4	325.6	-	-	-	325.6	-	
								R2-88-5	325.4	-	-	-	325.4	-	
								R2-88-6	329.7	-	-	-	329.7	-	
								R2-88-7	321.5	-	-	-	321.5	-	
								R2-88-8	325.5	-	-	-	325.5	-	
단독21	R2-89	5,443.3	-	-	-	5,443.3	-	R2-89-1	291.0	-	-	-	291.0	-	
								R2-89-2	291.0	-	-	-	291.0	-	
								R2-89-3	291.1	-	-	-	291.1	-	
								R2-89-4	369.2	-	-	-	369.2	-	
								R2-89-5	410.4	-	-	-	410.4	-	
								R2-89-6	366.1	-	-	-	366.1	-	
								R2-89-7	366.1	-	-	-	366.1	-	
								R2-89-8	530.9	-	-	-	530.9	-	
								R2-89-9	323.2	-	-	-	323.2	-	
								R2-89-10	328.1	-	-	-	328.1	-	
								R2-89-11	469.1	-	-	-	469.1	-	
								R2-89-12	324.6	-	-	-	324.6	-	
								R2-89-13	430.3	-	-	-	430.3	-	
								R2-89-14	328.2	-	-	-	328.2	-	
								R2-89-15	324.0	-	-	-	324.0	-	
단독21	R2-90	1,543.4	-	-	-	1,543.4	-	R2-90-1	306.1	-	-	-	306.1	-	
								R2-90-2	306.0	-	-	-	306.0	-	
								R2-90-3	301.2	-	-	-	301.2	-	
								R2-90-4	306.0	-	-	-	306.0	-	
								R2-90-5	324.1	-	-	-	324.1	-	
단독21	R2-91	2,100.7	-	-	-	2,100.7	-	R2-91-1	352.6	-	-	-	352.6	-	
								R2-91-2	352.4	-	-	-	352.4	-	
								R2-91-3	333.4	-	-	-	333.4	-	
								R2-91-4	336.5	-	-	-	336.5	-	
								R2-91-5	377.5	-	-	-	377.5	-	
								R2-91-6	348.3	-	-	-	348.3	-	
단독21	R2-92	950.4	-	-	-	950.4	-	R2-92-1	315.5	-	-	-	315.5	-	
								R2-92-2	320.3	-	-	-	320.3	-	
								R2-92-3	314.6	-	-	-	314.6	-	
단독21	R2-93	1,753.3	-	-	-	1,753.3	-	R2-93-1	299.8	-	-	-	299.8	-	
								R2-93-2	284.6	-	-	-	284.6	-	
								R2-93-3	295.6	-	-	-	295.6	-	
								R2-93-4	294.7	-	-	-	294.7	-	
								R2-93-5	294.8	-	-	-	294.8	-	
								R2-93-6	283.8	-	-	-	283.8	-	
단독21	R2-94	1,549.0	-	-	-	1,549.0	-	R2-94-1	309.7	-	-	-	309.7	-	
								R2-94-2	309.9	-	-	-	309.9	-	
								R2-94-3	309.7	-	-	-	309.7	-	
								R2-94-4	309.8	-	-	-	309.8	-	
								R2-94-5	309.9	-	-	-	309.9	-	
단독21	R2-95	1,607.5	-	-	-	1,607.5	-	R2-95-1	336.4	-	-	-	336.4	-	
								R2-95-2	325.3	-	-	-	325.3	-	
								R2-95-3	331.3	-	-	-	331.3	-	
								R2-95-4	309.4	-	-	-	309.4	-	
								R2-95-5	305.1	-	-	-	305.1	-	
단독21	R2-96	-	-	-	-	-	-	R2-96-1	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-2	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-3	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-4	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-5	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-6	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-7	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-8	-	-	-	-	-	-	
단독21	R2-97	2,175.8	-	-	-	2,175.8	-	R2-97-1	365.0	-	-	-	365.0	-	
								R2-97-2	360.2	-	-	-	360.2	-	
								R2-97-3	366.1	-	-	-	366.1	-	
								R2-97-4	363.1	-	-	-	363.1	-	
								R2-97-5	364.2	-	-	-	364.2	-	
								R2-97-6	357.2	-	-	-	357.2	-	
단독22	R3-1	14,413.0	-	-	-	-	14,413.0	R3-1	14,413.0	-	-	-	-	14,413.0	블럭형
단독22	R3-2	10,998.0	-	-	-	-	10,998.0	R3-2	10,998.0	-	-	-	-	10,998.0	블럭형
단독23	R3-3	18,421.0	-	-	-	-	18,421.0	R3-3	18,421.0	-	-	-	-	18,421.0	블럭형
단독23	R3-4	5,971.0	-	-	-	-	5,971.0	R3-4	5,971.0	-	-	-	-	5,971.0	블럭형
단독23	R3-5	5,951.0	-	-	-	-	5,951.0	R3-5	5,951.0	-	-	-	-	5,951.0	블럭형
단독23	R3-6	5,357.0	-	-	-	-	5,357.0	R3-6	5,357.0	-	-	-	-	5,357.0	블럭형
단독24	R3-8	8,605.1	-	-	-	8,605.1	-	R3-8	8,605.1	-	-	-	8,605.1	-	블럭형
단독24	R3-9	9,504.0	-	-	-	9,504.0	-	R3-9	9,504.0	-	-	-	9,504.0	-	블럭형

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지							비고
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)						
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
단독24	R3-10	9,260.2	-	-	-	9,260.2	-	R3-10	9,260.2	-	-	-	9,260.2	-	블럭형
단독25	R3-11	-	-	-	-	-	-	R3-11	-	-	-	-	-	-	블럭형
단독25	R3-12	-	-	-	-	-	-	R3-12	-	-	-	-	-	-	블럭형
단독25	R3-13	10,440.0	-	-	-	-	10,440.0	R3-13	10,440.0	-	-	-	-	10,440.0	블럭형
단독25	R3-14	7,210.0	-	-	-	-	7,210.0	R3-14	7,210.0	-	-	-	-	7,210.0	블럭형
단독25	R3-15	-	-	-	-	-	-	R3-15	-	-	-	-	-	-	블럭형
단독26	R3-16	5,539.5	-	-	-	5,539.5	-	R3-16	5,539.5	-	-	-	5,539.5	-	블럭형
단독26	R3-17	5,501.2	-	-	-	5,501.2	-	R3-17	5,501.2	-	-	-	5,501.2	-	블럭형
단독26	R3-18	3,599.5	-	-	-	3,599.5	-	R3-18	3,599.5	-	-	-	3,599.5	-	블럭형
단독26	R3-19	4,743.7	-	-	-	4,743.7	-	R3-19	4,743.7	-	-	-	4,743.7	-	블럭형
단독26	R3-20	5,587.2	-	-	-	5,587.2	-	R3-20	5,587.2	-	-	-	5,587.2	-	블럭형
단독24	R3-21	3,903.0	-	-	-	3,903.0	-	R3-21	3,903.0	-	-	-	3,903.0	-	블럭형
단독27	R2-98	2,796.9	2,796.9	-	-	-	-	R2-98-1	366.0	366.0	-	-	-	-	
								R2-98-2	372.0	372.0	-	-	-	-	
								R2-98-3	372.0	372.0	-	-	-	-	
								R2-98-4	337.0	337.0	-	-	-	-	
								R2-98-5	337.0	337.0	-	-	-	-	
								R2-98-6	337.0	337.0	-	-	-	-	
								R2-98-7	337.0	337.0	-	-	-	-	
								R2-98-8	338.9	338.9	-	-	-	-	
단독27	R2-99	2,483.1	2,483.1	-	-	-	-	R2-99-1	309.8	309.8	-	-	-	-	
								R2-99-2	310.8	310.8	-	-	-	-	
								R2-99-3	310.8	310.8	-	-	-	-	
								R2-99-4	310.9	310.9	-	-	-	-	
								R2-99-5	310.0	310.0	-	-	-	-	
								R2-99-6	310.0	310.0	-	-	-	-	
								R2-99-7	310.9	310.9	-	-	-	-	
								R2-99-8	309.9	309.9	-	-	-	-	
단독27	R2-100	639.6	639.6	-	-	-	-	R2-100-1	320.8	320.8	-	-	-	-	
								R2-100-2	318.8	318.8	-	-	-	-	
단독27	R2-101	638.4	638.4	-	-	-	-	R2-101-1	319.2	319.2	-	-	-	-	
								R2-101-2	319.2	319.2	-	-	-	-	
단독27	R2-102	1,533.2	1,533.2	-	-	-	-	R2-102-1	305.9	305.9	-	-	-	-	
								R2-102-2	307.8	307.8	-	-	-	-	
								R2-102-3	307.9	307.9	-	-	-	-	
								R2-102-4	305.8	305.8	-	-	-	-	
								R2-102-5	305.8	305.8	-	-	-	-	
단독27	R2-103	1,318.4	1,318.4	-	-	-	-	R2-103-1	329.6	329.6	-	-	-	-	
								R2-103-2	329.6	329.6	-	-	-	-	
								R2-103-3	329.6	329.6	-	-	-	-	
								R2-103-4	329.6	329.6	-	-	-	-	
단독27	R2-104	1,772.0	1,772.0	-	-	-	-	R2-104-1	353.0	353.0	-	-	-	-	
								R2-104-2	355.0	355.0	-	-	-	-	
								R2-104-3	355.0	355.0	-	-	-	-	
								R2-104-4	355.0	355.0	-	-	-	-	
								R2-104-5	354.0	354.0	-	-	-	-	
단독28	R2-105	785.7	-	785.7	-	-	-	R2-105-1	392.8	-	392.8	-	-	-	
								R2-105-2	392.9	-	392.9	-	-	-	
단독28	R2-106	780.0	-	780.0	-	-	-	R2-106-1	390.0	-	390.0	-	-	-	
								R2-106-2	390.0	-	390.0	-	-	-	
단독28	R2-107	1,251.3	-	1,251.3	-	-	-	R2-107-1	417.1	-	417.1	-	-	-	
								R2-107-2	417.1	-	417.1	-	-	-	
								R2-107-3	417.1	-	417.1	-	-	-	
단독28	R2-108	419.4	-	419.4	-	-	-	R2-108-1	419.4	-	419.4	-	-	-	
단독28	R2-109	1,927.1	-	1,927.1	-	-	-	R2-109-1	389.8	-	389.8	-	-	-	
								R2-109-2	389.8	-	389.8	-	-	-	
								R2-109-3	382.9	-	382.9	-	-	-	
								R2-109-4	382.9	-	382.9	-	-	-	
								R2-109-5	381.7	-	381.7	-	-	-	
단독28	R2-110	1,200.2	-	1,200.2	-	-	-	R2-110-1	394.1	-	394.1	-	-	-	
								R2-110-2	403.1	-	403.1	-	-	-	
								R2-110-3	403.0	-	403.0	-	-	-	
단독28	R2-111	783.2	-	783.2	-	-	-	R2-111-1	392.1	-	392.1	-	-	-	
								R2-111-2	391.1	-	391.1	-	-	-	
단독28	R2-112	773.1	-	773.1	-	-	-	R2-112-1	386.6	-	386.6	-	-	-	
								R2-112-2	386.5	-	386.5	-	-	-	
단독28	R2-113	1,221.3	-	1,221.3	-	-	-	R2-113-1	406.4	-	406.4	-	-	-	
								R2-113-2	407.4	-	407.4	-	-	-	
								R2-113-3	407.5	-	407.5	-	-	-	
단독28	R2-114	2,369.5	-	2,369.5	-	-	-	R2-114-1	396.9	-	396.9	-	-	-	
								R2-114-2	397.0	-	397.0	-	-	-	
								R2-114-3	396.9	-	396.9	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m²) 기정						획지 기정						비고	
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계		5단계
								R2-114-4	392.9	-	392.9	-	-	-	
								R2-114-5	392.9	-	392.9	-	-	-	
								R2-114-6	392.9	-	392.9	-	-	-	
단독28	R2-115	1,078.6	-	1,078.6	-	-	-	R2-115-1	359.6	-	359.6	-	-	-	
								R2-115-2	359.5	-	359.5	-	-	-	
								R2-115-3	359.5	-	359.5	-	-	-	
단독28	R2-116	1,076.7	-	1,076.7	-	-	-	R2-116-1	358.6	-	358.6	-	-	-	
								R2-116-2	358.5	-	358.5	-	-	-	
								R2-116-3	359.6	-	359.6	-	-	-	
단독28	R2-117	750.1	-	750.1	-	-	-	R2-117-1	375.1	-	375.1	-	-	-	
								R2-117-2	375.0	-	375.0	-	-	-	
단독28	R2-118	355.0	-	355.0	-	-	-	R2-118-1	355.0	-	355.0	-	-	-	
단독28	R2-119	801.1	-	801.1	-	-	-	R2-119-1	400.6	-	400.6	-	-	-	
								R2-119-2	400.5	-	400.5	-	-	-	
단독28	R2-120	1,426.6	-	1,426.6	-	-	-	R2-120-1	356.5	-	356.5	-	-	-	
								R2-120-2	356.4	-	356.4	-	-	-	
								R2-120-3	356.3	-	356.3	-	-	-	
								R2-120-4	357.4	-	357.4	-	-	-	
단독28	R2-121	1,490.1	-	1,490.1	-	-	-	R2-121-1	374.0	-	374.0	-	-	-	
								R2-121-2	372.0	-	372.0	-	-	-	
								R2-121-3	372.0	-	372.0	-	-	-	
								R2-121-4	372.1	-	372.1	-	-	-	
단독28	R2-122	812.7	-	812.7	-	-	-	R2-122-1	406.8	-	406.8	-	-	-	
								R2-122-2	405.9	-	405.9	-	-	-	
단독28	R2-123	1,456.1	-	1,456.1	-	-	-	R2-123-1	364.0	-	364.0	-	-	-	
								R2-123-2	364.0	-	364.0	-	-	-	
								R2-123-3	364.1	-	364.1	-	-	-	
								R2-123-4	364.0	-	364.0	-	-	-	
단독28	R2-124	447.0	-	447.0	-	-	-	R2-124-1	447.0	-	447.0	-	-	-	
단독29	R1-182	697.0	697.0	-	-	-	-	R1-182-1	349.0	349.0	-	-	-	-	
								R1-182-2	348.0	348.0	-	-	-	-	
단독30	R1-183	1,330.8	-	1,330.8	-	-	-	R1-183-1	265.6	-	265.6	-	-	-	
								R1-183-2	265.6	-	265.6	-	-	-	
								R1-183-3	266.4	-	266.4	-	-	-	
								R1-183-4	266.6	-	266.6	-	-	-	
								R1-183-5	266.6	-	266.6	-	-	-	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적(m²)						획지						비고	
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
합계		542,847.1	175,161.1	151,921.1	52,204.1	84,797.3	78,763.5	1,298획지	542,847.1	175,161.1	151,921.1	52,204.1	84,797.3	78,763.5	
단독1	R1-1	2,324.0	2,324.0	-	-	-	-	R1-1-1	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-2	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-3	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-4	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-5	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-6	332.0	332.0	-	-	-	-	
								R1-1-7	332.0	332.0	-	-	-	-	
단독1	R1-2	1,156.4	1,156.4	-	-	-	-	R1-2-1	261.8	261.8	-	-	-	-	
								R1-2-2	261.8	261.8	-	-	-	-	
								R1-2-3	361.1	361.1	-	-	-	-	
								R1-2-4	271.7	271.7	-	-	-	-	
단독1	R1-3	971.2	971.2	-	-	-	-	R1-3-1	323.7	323.7	-	-	-	-	
								R1-3-2	323.7	323.7	-	-	-	-	
								R1-3-3	323.8	323.8	-	-	-	-	
단독1	R1-4	911.9	911.9	-	-	-	-	R1-4-1	302.6	302.6	-	-	-	-	
								R1-4-2	304.7	304.7	-	-	-	-	
								R1-4-3	304.6	304.6	-	-	-	-	
단독1	R1-5	1,788.1	1,788.1	-	-	-	-	R1-5-1	262.4	262.4	-	-	-	-	
								R1-5-2	262.4	262.4	-	-	-	-	
								R1-5-3	357.8	357.8	-	-	-	-	
								R1-5-4	380.8	380.8	-	-	-	-	
								R1-5-5	262.4	262.4	-	-	-	-	
								R1-5-6	262.3	262.3	-	-	-	-	
단독2	R1-6	1,536.7	-	1,536.7	-	-	-	R1-6-1	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R1-6-2	307.1	-	307.1	-	-	-	
								R1-6-3	306.6	-	306.6	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지							비고
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
								R1-6-4	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R1-6-5	309.0	-	309.0	-	-	-	
단독2	R1-7	1,582.6	-	1,582.6	-	-	-	R1-7-1	264.2	-	264.2	-	-	-	
								R1-7-2	263.8	-	263.8	-	-	-	
								R1-7-3	264.0	-	264.0	-	-	-	
								R1-7-4	263.3	-	263.3	-	-	-	
								R1-7-5	263.7	-	263.7	-	-	-	
								R1-7-6	263.6	-	263.6	-	-	-	
단독2	R1-8	2,200.6	-	2,200.6	-	-	-	R1-8-1	367.2	-	367.2	-	-	-	
								R1-8-2	366.9	-	366.9	-	-	-	
								R1-8-3	365.8	-	365.8	-	-	-	
								R1-8-4	366.1	-	366.1	-	-	-	
								R1-8-5	367.4	-	367.4	-	-	-	
								R1-8-6	367.2	-	367.2	-	-	-	
단독2	R1-9	705.6	-	705.6	-	-	-	R1-9-1	353.1	-	353.1	-	-	-	
								R1-9-2	352.5	-	352.5	-	-	-	
단독2	R1-10	2,821.9	-	2,821.9	-	-	-	R1-10-1	353.1	-	353.1	-	-	-	
								R1-10-2	355.0	-	355.0	-	-	-	
								R1-10-3	263.2	-	263.2	-	-	-	
								R1-10-4	242.5	-	242.5	-	-	-	
								R1-10-5	282.0	-	282.0	-	-	-	
								R1-10-6	263.9	-	263.9	-	-	-	
								R1-10-7	353.5	-	353.5	-	-	-	
								R1-10-8	354.3	-	354.3	-	-	-	
								R1-10-9	354.4	-	354.4	-	-	-	
단독2	R1-11	1,227.3	-	1,227.3	-	-	-	R1-11-1	264.4	-	264.4	-	-	-	
								R1-11-2	264.4	-	264.4	-	-	-	
								R1-11-3	264.3	-	264.3	-	-	-	
								R1-11-4	434.2	-	434.2	-	-	-	
단독2	R1-12	677.4	-	677.4	-	-	-	R1-12-1	338.4	-	338.4	-	-	-	
								R1-12-2	339.0	-	339.0	-	-	-	
단독2	R1-13	354.5	-	354.5	-	-	-	R1-13-1	354.5	-	354.5	-	-	-	
단독2	R1-14	1,043.2	-	1,043.2	-	-	-	R1-14-1	348.2	-	348.2	-	-	-	
								R1-14-2	347.5	-	347.5	-	-	-	
								R1-14-3	347.5	-	347.5	-	-	-	
단독2	R1-15	885.7	-	885.7	-	-	-	R1-15-1	295.2	-	295.2	-	-	-	
								R1-15-2	296.2	-	296.2	-	-	-	
								R1-15-3	294.3	-	294.3	-	-	-	
단독2	R1-16	1,390.3	-	1,390.3	-	-	-	R1-16-1	352.4	-	352.4	-	-	-	
								R1-16-2	352.3	-	352.3	-	-	-	
								R1-16-3	352.3	-	352.3	-	-	-	
								R1-16-4	333.3	-	333.3	-	-	-	
단독2	R1-17	1,225.0	-	1,225.0	-	-	-	R1-17-1	264.0	-	264.0	-	-	-	
								R1-17-2	263.3	-	263.3	-	-	-	
								R1-17-3	262.7	-	262.7	-	-	-	
								R1-17-4	435.0	-	435.0	-	-	-	
단독2	R1-18	2,628.9	-	2,628.9	-	-	-	R1-18-1	351.1	-	351.1	-	-	-	
								R1-18-2	328.1	-	328.1	-	-	-	
								R1-18-3	328.2	-	328.2	-	-	-	
								R1-18-4	327.8	-	327.8	-	-	-	
								R1-18-5	328.4	-	328.4	-	-	-	
								R1-18-6	328.5	-	328.5	-	-	-	
								R1-18-7	328.0	-	328.0	-	-	-	
								R1-18-8	308.8	-	308.8	-	-	-	
단독2	R1-19	1,583.7	-	1,583.7	-	-	-	R1-19-1	332.8	-	332.8	-	-	-	
								R1-19-2	312.7	-	312.7	-	-	-	
								R1-19-3	312.8	-	312.8	-	-	-	
								R1-19-4	312.7	-	312.7	-	-	-	
								R1-19-5	312.7	-	312.7	-	-	-	
단독2	R1-20	1,274.8	-	1,274.8	-	-	-	R1-20-1	317.9	-	317.9	-	-	-	
								R1-20-2	319.0	-	319.0	-	-	-	
								R1-20-3	318.9	-	318.9	-	-	-	
								R1-20-4	319.0	-	319.0	-	-	-	
단독2	R1-21	360.0	-	360.0	-	-	-	R1-21-1	360.0	-	360.0	-	-	-	
단독3	R1-22	1,679.7	1,679.7	-	-	-	-	R1-22-1	330.6	330.6	-	-	-	-	
								R1-22-2	273.6	273.6	-	-	-	-	
								R1-22-3	273.5	273.5	-	-	-	-	
								R1-22-4	273.5	273.5	-	-	-	-	
								R1-22-5	255.6	255.6	-	-	-	-	
								R1-22-6	272.9	272.9	-	-	-	-	
단독3	R1-23	1,309.2	1,309.2	-	-	-	-	R1-23-1	328.3	328.3	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						회지							비고
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
								R1-23-2	326.0	326.0	-	-	-	-	
								R1-23-3	327.2	327.2	-	-	-	-	
								R1-23-4	327.7	327.7	-	-	-	-	
단독3	R1-24	1,352.9	1,352.9	-	-	-	-	R1-24-1	338.4	338.4	-	-	-	-	
								R1-24-2	337.1	337.1	-	-	-	-	
								R1-24-3	338.1	338.1	-	-	-	-	
								R1-24-4	339.3	339.3	-	-	-	-	
단독3	R1-25	1,355.9	1,355.9	-	-	-	-	R1-25-1	339.9	339.9	-	-	-	-	
								R1-25-2	338.6	338.6	-	-	-	-	
								R1-25-3	338.0	338.0	-	-	-	-	
								R1-25-4	339.4	339.4	-	-	-	-	
단독3	R1-26	1,271.2	1,271.2	-	-	-	-	R1-26-1	318.2	318.2	-	-	-	-	
								R1-26-2	318.3	318.3	-	-	-	-	
								R1-26-3	318.4	318.4	-	-	-	-	
								R1-26-4	316.3	316.3	-	-	-	-	
단독3	R1-27	2,510.6	2,510.6	-	-	-	-	R1-27-1	310.4	310.4	-	-	-	-	
								R1-27-2	308.3	308.3	-	-	-	-	
								R1-27-3	321.8	321.8	-	-	-	-	
								R1-27-4	308.1	308.1	-	-	-	-	
								R1-27-5	317.2	317.2	-	-	-	-	
								R1-27-6	316.3	316.3	-	-	-	-	
								R1-27-7	316.6	316.6	-	-	-	-	
								R1-27-8	311.9	311.9	-	-	-	-	
단독3	R1-28	2,594.0	2,594.0	-	-	-	-	R1-28-1	261.4	261.4	-	-	-	-	
								R1-28-2	260.0	260.0	-	-	-	-	
								R1-28-3	260.1	260.1	-	-	-	-	
								R1-28-4	260.5	260.5	-	-	-	-	
								R1-28-5	248.9	248.9	-	-	-	-	
								R1-28-6	259.6	259.6	-	-	-	-	
								R1-28-7	260.2	260.2	-	-	-	-	
								R1-28-8	260.8	260.8	-	-	-	-	
								R1-28-9	260.6	260.6	-	-	-	-	
								R1-28-10	261.9	261.9	-	-	-	-	
단독3	R1-29	2,568.2	2,568.2	-	-	-	-	R1-29-1	321.7	321.7	-	-	-	-	
								R1-29-2	320.9	320.9	-	-	-	-	
								R1-29-3	320.8	320.8	-	-	-	-	
								R1-29-4	321.5	321.5	-	-	-	-	
								R1-29-5	318.5	318.5	-	-	-	-	
								R1-29-6	321.3	321.3	-	-	-	-	
								R1-29-7	321.3	321.3	-	-	-	-	
								R1-29-8	322.2	322.2	-	-	-	-	
단독3	R1-30	696.5	696.5	-	-	-	-	R1-30-1	347.8	347.8	-	-	-	-	
								R1-30-2	348.7	348.7	-	-	-	-	
단독3	R1-31	1,637.9	1,637.9	-	-	-	-	R1-31-1	274.9	274.9	-	-	-	-	
								R1-31-2	274.1	274.1	-	-	-	-	
								R1-31-3	273.4	273.4	-	-	-	-	
								R1-31-4	272.6	272.6	-	-	-	-	
								R1-31-5	274.2	274.2	-	-	-	-	
								R1-31-6	268.7	268.7	-	-	-	-	
단독3	R1-32	1,593.9	1,593.9	-	-	-	-	R1-32-1	264.9	264.9	-	-	-	-	
								R1-32-2	266.2	266.2	-	-	-	-	
								R1-32-3	266.7	266.7	-	-	-	-	
								R1-32-4	264.3	264.3	-	-	-	-	
								R1-32-5	265.7	265.7	-	-	-	-	
								R1-32-6	266.1	266.1	-	-	-	-	
단독3	R1-33	2,321.7	2,321.7	-	-	-	-	R1-33-1	290.2	290.2	-	-	-	-	
								R1-33-2	291.1	291.1	-	-	-	-	
								R1-33-3	290.3	290.3	-	-	-	-	
								R1-33-4	288.8	288.8	-	-	-	-	
								R1-33-5	291.0	291.0	-	-	-	-	
								R1-33-6	290.8	290.8	-	-	-	-	
								R1-33-7	289.4	289.4	-	-	-	-	
								R1-33-8	290.1	290.1	-	-	-	-	
단독3	R1-34	1,526.3	1,526.3	-	-	-	-	R1-34-1	382.5	382.5	-	-	-	-	
								R1-34-2	380.4	380.4	-	-	-	-	
								R1-34-3	380.8	380.8	-	-	-	-	
								R1-34-4	382.6	382.6	-	-	-	-	
단독3	R1-35	862.9	862.9	-	-	-	-	R1-35-1	288.3	288.3	-	-	-	-	
								R1-35-2	288.8	288.8	-	-	-	-	
								R1-35-3	285.8	285.8	-	-	-	-	
단독3	R1-36	2,835.3	2,835.3	-	-	-	-	R1-36-1	311.4	311.4	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						회지							비고
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
								R1-36-2	320.7	320.7	-	-	-	-	
								R1-36-3	320.5	320.5	-	-	-	-	
								R1-36-4	310.9	310.9	-	-	-	-	
								R1-36-5	310.3	310.3	-	-	-	-	
								R1-36-6	315.8	315.8	-	-	-	-	
								R1-36-7	316.1	316.1	-	-	-	-	
								R1-36-8	316.3	316.3	-	-	-	-	
								R1-36-9	313.3	313.3	-	-	-	-	
단독3	R1-37	1,698.1	1,698.1	-	-	-	-	R1-37-1	334.0	334.0	-	-	-	-	
								R1-37-2	340.0	340.0	-	-	-	-	
								R1-37-3	340.2	340.2	-	-	-	-	
								R1-37-4	344.6	344.6	-	-	-	-	
								R1-37-5	339.3	339.3	-	-	-	-	
단독4	R1-38	965.1	965.1	-	-	-	-	R1-38-1	321.7	321.7	-	-	-	-	
								R1-38-2	321.7	321.7	-	-	-	-	
								R1-38-3	321.7	321.7	-	-	-	-	
단독4	R1-39	1,052.4	1,052.4	-	-	-	-	R1-39-1	351.5	351.5	-	-	-	-	
								R1-39-2	350.5	350.5	-	-	-	-	
								R1-39-3	350.4	350.4	-	-	-	-	
단독4	R1-40	1,052.6	1,052.6	-	-	-	-	R1-40-1	350.5	350.5	-	-	-	-	
								R1-40-2	350.6	350.6	-	-	-	-	
								R1-40-3	351.5	351.5	-	-	-	-	
단독4	R1-41	1,318.8	1,318.8	-	-	-	-	R1-41-1	329.8	329.8	-	-	-	-	
								R1-41-2	329.5	329.5	-	-	-	-	
								R1-41-3	329.7	329.7	-	-	-	-	
								R1-41-4	329.8	329.8	-	-	-	-	
단독4	R1-42	1,312.0	1,312.0	-	-	-	-	R1-42-1	327.1	327.1	-	-	-	-	
								R1-42-2	328.2	328.2	-	-	-	-	
								R1-42-3	328.3	328.3	-	-	-	-	
								R1-42-4	328.4	328.4	-	-	-	-	
단독4	R1-43	1,210.7	1,210.7	-	-	-	-	R1-43-1	302.7	302.7	-	-	-	-	
								R1-43-2	302.4	302.4	-	-	-	-	
								R1-43-3	302.7	302.7	-	-	-	-	
								R1-43-4	302.9	302.9	-	-	-	-	
단독4	R1-44	1,505.8	1,505.8	-	-	-	-	R1-44-1	250.8	250.8	-	-	-	-	
								R1-44-2	250.7	250.7	-	-	-	-	
								R1-44-3	250.6	250.6	-	-	-	-	
								R1-44-4	250.5	250.5	-	-	-	-	
								R1-44-5	251.6	251.6	-	-	-	-	
								R1-44-6	251.6	251.6	-	-	-	-	
단독4	R1-45	1,189.7	1,189.7	-	-	-	-	R1-45-1	297.6	297.6	-	-	-	-	
								R1-45-2	297.6	297.6	-	-	-	-	
								R1-45-3	296.7	296.7	-	-	-	-	
								R1-45-4	297.8	297.8	-	-	-	-	
단독4	R1-46	3,224.4	3,224.4	-	-	-	-	R1-46-1	366.4	366.4	-	-	-	-	
								R1-46-2	366.3	366.3	-	-	-	-	
								R1-46-3	367.3	367.3	-	-	-	-	
								R1-46-4	429.6	429.6	-	-	-	-	
								R1-46-5	345.3	345.3	-	-	-	-	
								R1-46-6	338.3	338.3	-	-	-	-	
								R1-46-7	338.5	338.5	-	-	-	-	
								R1-46-8	338.5	338.5	-	-	-	-	
								R1-46-9	334.2	334.2	-	-	-	-	
단독4	R1-47	2,243.3	2,243.3	-	-	-	-	R1-47-1	349.8	349.8	-	-	-	-	
								R1-47-2	349.4	349.4	-	-	-	-	
								R1-47-3	344.9	344.9	-	-	-	-	
								R1-47-4	479.8	479.8	-	-	-	-	
								R1-47-5	370.6	370.6	-	-	-	-	
								R1-47-6	348.8	348.8	-	-	-	-	
단독4	R1-48	1,533.5	1,533.5	-	-	-	-	R1-48-1	383.6	383.6	-	-	-	-	
								R1-48-2	385.6	385.6	-	-	-	-	
								R1-48-3	381.8	381.8	-	-	-	-	
								R1-48-4	382.5	382.5	-	-	-	-	
단독5	R1-49	2,200.8	2,200.8	-	-	-	-	R1-49-1	371.5	371.5	-	-	-	-	
								R1-49-2	362.5	362.5	-	-	-	-	
								R1-49-3	362.4	362.4	-	-	-	-	
								R1-49-4	362.5	362.5	-	-	-	-	
								R1-49-5	364.4	364.4	-	-	-	-	
								R1-49-6	377.5	377.5	-	-	-	-	
단독5	R1-50	2,628.3	2,628.3	-	-	-	-	R1-50-1	333.5	333.5	-	-	-	-	
								R1-50-2	325.1	325.1	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m²)						회지							비고
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
								R1-50-3	330.8	330.8	-	-	-	-	
								R1-50-4	327.5	327.5	-	-	-	-	
								R1-50-5	328.6	328.6	-	-	-	-	
								R1-50-6	315.6	315.6	-	-	-	-	
								R1-50-7	333.5	333.5	-	-	-	-	
								R1-50-8	333.7	333.7	-	-	-	-	
단독5	R1-51	3,904.3	3,904.3	-	-	-	-	R1-51-1	275.9	275.9	-	-	-	-	
								R1-51-2	275.7	275.7	-	-	-	-	
								R1-51-3	275.9	275.9	-	-	-	-	
								R1-51-4	276.0	276.0	-	-	-	-	
								R1-51-5	275.7	275.7	-	-	-	-	
								R1-51-6	276.0	276.0	-	-	-	-	
								R1-51-7	275.9	275.9	-	-	-	-	
								R1-51-8	317.8	317.8	-	-	-	-	
								R1-51-9	275.8	275.8	-	-	-	-	
								R1-51-10	275.8	275.8	-	-	-	-	
								R1-51-11	276.0	276.0	-	-	-	-	
								R1-51-12	275.9	275.9	-	-	-	-	
								R1-51-13	276.0	276.0	-	-	-	-	
								R1-51-14	275.9	275.9	-	-	-	-	
단독5	R1-52	900.1	900.1	-	-	-	-	R1-52-1	300.7	300.7	-	-	-	-	
								R1-52-2	299.7	299.7	-	-	-	-	
								R1-52-3	299.7	299.7	-	-	-	-	
단독5	R1-53	1,210.9	1,210.9	-	-	-	-	R1-53-1	299.0	299.0	-	-	-	-	
								R1-53-2	304.0	304.0	-	-	-	-	
								R1-53-3	303.9	303.9	-	-	-	-	
								R1-53-4	304.0	304.0	-	-	-	-	
단독5	R1-54	1,785.0	1,785.0	-	-	-	-	R1-54-1	297.5	297.5	-	-	-	-	
								R1-54-2	297.5	297.5	-	-	-	-	
								R1-54-3	297.4	297.4	-	-	-	-	
								R1-54-4	297.6	297.6	-	-	-	-	
								R1-54-5	297.5	297.5	-	-	-	-	
								R1-54-6	297.5	297.5	-	-	-	-	
단독5	R1-55	1,786.3	1,786.3	-	-	-	-	R1-55-1	298.0	298.0	-	-	-	-	
								R1-55-2	297.6	297.6	-	-	-	-	
								R1-55-3	297.8	297.8	-	-	-	-	
								R1-55-4	297.7	297.7	-	-	-	-	
								R1-55-5	297.6	297.6	-	-	-	-	
								R1-55-6	297.6	297.6	-	-	-	-	
단독5	R1-56	1,376.2	1,376.2	-	-	-	-	R1-56-1	342.2	342.2	-	-	-	-	
								R1-56-2	347.3	347.3	-	-	-	-	
								R1-56-3	343.3	343.3	-	-	-	-	
								R1-56-4	343.4	343.4	-	-	-	-	
단독5	R1-57	311.7	311.7	-	-	-	-	R1-57-1	311.7	311.7	-	-	-	-	
단독5	R1-58	2,487.2	-	2,487.2	-	-	-	R1-58-1	305.1	-	305.1	-	-	-	
								R1-58-2	311.8	-	311.8	-	-	-	
								R1-58-3	311.1	-	311.1	-	-	-	
								R1-58-4	311.1	-	311.1	-	-	-	
								R1-58-5	311.9	-	311.9	-	-	-	
								R1-58-6	312.0	-	312.0	-	-	-	
								R1-58-7	312.0	-	312.0	-	-	-	
								R1-58-8	312.2	-	312.2	-	-	-	
단독5	R1-59	1,382.6	-	1,382.6	-	-	-	R1-59-1	345.7	-	345.7	-	-	-	
								R1-59-2	345.6	-	345.6	-	-	-	
								R1-59-3	345.6	-	345.6	-	-	-	
								R1-59-4	345.7	-	345.7	-	-	-	
단독5	R1-60	2,174.1	-	2,174.1	-	-	-	R1-60-1	308.0	-	308.0	-	-	-	
								R1-60-2	308.7	-	308.7	-	-	-	
								R1-60-3	314.8	-	314.8	-	-	-	
								R1-60-4	314.6	-	314.6	-	-	-	
								R1-60-5	308.6	-	308.6	-	-	-	
								R1-60-6	306.7	-	306.7	-	-	-	
								R1-60-7	312.7	-	312.7	-	-	-	
단독5	R1-61	2,232.8	-	2,232.8	-	-	-	R1-61-1	299.9	-	299.9	-	-	-	
								R1-61-2	305.8	-	305.8	-	-	-	
								R1-61-3	305.6	-	305.6	-	-	-	
								R1-61-4	371.0	-	371.0	-	-	-	
								R1-61-5	279.8	-	279.8	-	-	-	
								R1-61-6	337.8	-	337.8	-	-	-	
								R1-61-7	332.9	-	332.9	-	-	-	
단독5	R1-62	1,469.7	-	1,469.7	-	-	-	R1-62-1	362.8	-	362.8	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						회지							비고
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)					5단계	
계	1단계								2단계	3단계	4단계				
								R1-62-2	368.9	-	368.9	-	-	-	
								R1-62-3	368.9	-	368.9	-	-	-	
								R1-62-4	369.1	-	369.1	-	-	-	
단독5	R1-63	1,413.4	-	1,413.4	-	-	-	R1-63-1	348.8	-	348.8	-	-	-	
								R1-63-2	355.9	-	355.9	-	-	-	
								R1-63-3	355.8	-	355.8	-	-	-	
								R1-63-4	352.9	-	352.9	-	-	-	
단독5	R1-64	2,107.8	-	2,107.8	-	-	-	R1-64-1	350.8	-	350.8	-	-	-	
								R1-64-2	350.7	-	350.7	-	-	-	
								R1-64-3	350.7	-	350.7	-	-	-	
								R1-64-4	353.8	-	353.8	-	-	-	
								R1-64-5	350.8	-	350.8	-	-	-	
								R1-64-6	351.0	-	351.0	-	-	-	
단독5	R1-65	1,977.3	-	1,977.3	-	-	-	R1-65-1	329.4	-	329.4	-	-	-	
								R1-65-2	329.6	-	329.6	-	-	-	
								R1-65-3	329.7	-	329.7	-	-	-	
								R1-65-4	329.4	-	329.4	-	-	-	
								R1-65-5	329.7	-	329.7	-	-	-	
								R1-65-6	329.5	-	329.5	-	-	-	
단독5	R1-66	2,279.4	-	2,279.4	-	-	-	R1-66-1	325.8	-	325.8	-	-	-	
								R1-66-2	325.7	-	325.7	-	-	-	
								R1-66-3	316.4	-	316.4	-	-	-	
								R1-66-4	340.1	-	340.1	-	-	-	
								R1-66-5	320.6	-	320.6	-	-	-	
								R1-66-6	325.9	-	325.9	-	-	-	
								R1-66-7	324.9	-	324.9	-	-	-	
단독5	R1-67	1,277.6	-	1,277.6	-	-	-	R1-67-1	319.5	-	319.5	-	-	-	
								R1-67-2	319.4	-	319.4	-	-	-	
								R1-67-3	319.4	-	319.4	-	-	-	
								R1-67-4	319.3	-	319.3	-	-	-	
단독5	R1-68	1,277.3	-	1,277.3	-	-	-	R1-68-1	319.2	-	319.2	-	-	-	
								R1-68-2	319.4	-	319.4	-	-	-	
								R1-68-3	319.4	-	319.4	-	-	-	
								R1-68-4	319.3	-	319.3	-	-	-	
단독5	R1-69	1,250.7	-	1,250.7	-	-	-	R1-69-1	308.1	-	308.1	-	-	-	
								R1-69-2	314.1	-	314.1	-	-	-	
								R1-69-3	314.1	-	314.1	-	-	-	
								R1-69-4	314.4	-	314.4	-	-	-	
단독5	R1-70	1,246.1	-	1,246.1	-	-	-	R1-70-1	310.8	-	310.8	-	-	-	
								R1-70-2	311.7	-	311.7	-	-	-	
								R1-70-3	311.8	-	311.8	-	-	-	
								R1-70-4	311.8	-	311.8	-	-	-	
단독5	R1-71	1,397.8	-	1,397.8	-	-	-	R1-71-1	351.1	-	351.1	-	-	-	
								R1-71-2	350.9	-	350.9	-	-	-	
								R1-71-3	351.0	-	351.0	-	-	-	
								R1-71-4	344.8	-	344.8	-	-	-	
단독5	R1-72	1,794.0	-	1,794.0	-	-	-	R1-72-1	302.0	-	302.0	-	-	-	
								R1-72-2	302.0	-	302.0	-	-	-	
								R1-72-3	295.1	-	295.1	-	-	-	
								R1-72-4	293.9	-	293.9	-	-	-	
								R1-72-5	300.1	-	300.1	-	-	-	
								R1-72-6	300.9	-	300.9	-	-	-	
단독5	R1-73	793.9	-	793.9	-	-	-	R1-73-1	398.6	-	398.6	-	-	-	
								R1-73-2	395.3	-	395.3	-	-	-	
단독5	R1-74	1,981.5	-	1,981.5	-	-	-	R1-74-1	333.7	-	333.7	-	-	-	
								R1-74-2	329.5	-	329.5	-	-	-	
								R1-74-3	329.6	-	329.6	-	-	-	
								R1-74-4	329.5	-	329.5	-	-	-	
								R1-74-5	329.7	-	329.7	-	-	-	
								R1-74-6	329.5	-	329.5	-	-	-	
단독5	R1-75	2,104.6	-	-	2,104.6	-	-	R1-75-1	351.1	-	-	351.1	-	-	
								R1-75-2	351.1	-	-	351.1	-	-	
								R1-75-3	351.0	-	-	351.0	-	-	
								R1-75-4	351.1	-	-	351.1	-	-	
								R1-75-5	350.2	-	-	350.2	-	-	
								R1-75-6	350.1	-	-	350.1	-	-	
단독5	R1-76	528.0	-	-	528.0	-	-	R1-76-1	264.0	-	-	264.0	-	-	
								R1-76-2	264.0	-	-	264.0	-	-	
단독5	R1-77	2,676.2	-	-	2,676.2	-	-	R1-77-1	340.3	-	-	340.3	-	-	
								R1-77-2	339.9	-	-	339.9	-	-	
								R1-77-3	338.5	-	-	338.5	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						확지							비고
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
								R1-77-4	352.7	-	-	352.7	-	-	
								R1-77-5	314.1	-	-	314.1	-	-	
								R1-77-6	340.1	-	-	340.1	-	-	
								R1-77-7	339.0	-	-	339.0	-	-	
								R1-77-8	311.6	-	-	311.6	-	-	
단독5	R1-78	1,533.4	-	-	1,533.4	-	-	R1-78-1	383.3	-	-	383.3	-	-	
								R1-78-2	383.3	-	-	383.3	-	-	
								R1-78-3	383.4	-	-	383.4	-	-	
								R1-78-4	383.4	-	-	383.4	-	-	
단독5	R1-79	1,691.1	-	-	1,691.1	-	-	R1-79-1	322.1	-	-	322.1	-	-	
								R1-79-2	321.6	-	-	321.6	-	-	
								R1-79-3	389.7	-	-	389.7	-	-	
								R1-79-4	329.0	-	-	329.0	-	-	
								R1-79-5	328.7	-	-	328.7	-	-	
단독6	R1-80	2,506.0	2,506.0	-	-	-	-	R1-80-1	305.0	305.0	-	-	-	-	
								R1-80-2	311.3	311.3	-	-	-	-	
								R1-80-3	307.8	307.8	-	-	-	-	
								R1-80-4	305.0	305.0	-	-	-	-	
								R1-80-5	314.7	314.7	-	-	-	-	
								R1-80-6	318.9	318.9	-	-	-	-	
								R1-80-7	329.0	329.0	-	-	-	-	
								R1-80-8	314.3	314.3	-	-	-	-	
단독6	R1-81	2,308.8	2,308.8	-	-	-	-	R1-81-1	330.1	330.1	-	-	-	-	
								R1-81-2	330.5	330.5	-	-	-	-	
								R1-81-3	330.3	330.3	-	-	-	-	
								R1-81-4	331.0	331.0	-	-	-	-	
								R1-81-5	330.9	330.9	-	-	-	-	
								R1-81-6	330.9	330.9	-	-	-	-	
								R1-81-7	325.1	325.1	-	-	-	-	
단독6	R1-82	1,039.0	1,039.0	-	-	-	-	R1-82-1	260.9	260.9	-	-	-	-	
								R1-82-2	259.5	259.5	-	-	-	-	
								R1-82-3	259.5	259.5	-	-	-	-	
								R1-82-4	259.1	259.1	-	-	-	-	
단독6	R1-83	1,041.1	1,041.1	-	-	-	-	R1-83-1	260.6	260.6	-	-	-	-	
								R1-83-2	260.7	260.7	-	-	-	-	
								R1-83-3	260.9	260.9	-	-	-	-	
								R1-83-4	258.9	258.9	-	-	-	-	
단독6	R1-84	1,159.6	1,159.6	-	-	-	-	R1-84-1	284.5	284.5	-	-	-	-	
								R1-84-2	291.4	291.4	-	-	-	-	
								R1-84-3	291.5	291.5	-	-	-	-	
								R1-84-4	292.2	292.2	-	-	-	-	
단독6	R1-85	317.3	317.3	-	-	-	-	R1-85-1	317.3	317.3	-	-	-	-	
단독6	R1-86	961.1	961.1	-	-	-	-	R1-86-1	320.6	320.6	-	-	-	-	
								R1-86-2	320.4	320.4	-	-	-	-	
								R1-86-3	320.1	320.1	-	-	-	-	
단독6	R1-87	3,584.0	-	-	3,584.0	-	-	R1-87-1	326.3	-	-	326.3	-	-	
								R1-87-2	327.1	-	-	327.1	-	-	
								R1-87-3	327.2	-	-	327.2	-	-	
								R1-87-4	327.2	-	-	327.2	-	-	
								R1-87-5	327.7	-	-	327.7	-	-	
								R1-87-6	327.4	-	-	327.4	-	-	
								R1-87-7	327.3	-	-	327.3	-	-	
								R1-87-8	445.4	-	-	445.4	-	-	
								R1-87-9	403.2	-	-	403.2	-	-	
								R1-87-10	445.2	-	-	445.2	-	-	
단독6	R1-88	2,432.5	2,432.5	-	-	-	-	R1-88-1	464.7	464.7	-	-	-	-	
								R1-88-2	347.5	347.5	-	-	-	-	
								R1-88-3	479.6	479.6	-	-	-	-	
								R1-88-4	380.6	380.6	-	-	-	-	
								R1-88-5	380.6	380.6	-	-	-	-	
								R1-88-6	379.5	379.5	-	-	-	-	
단독6	R1-89	1,537.2	1,537.2	-	-	-	-	R1-89-1	309.2	309.2	-	-	-	-	
								R1-89-2	306.2	306.2	-	-	-	-	
								R1-89-3	305.2	305.2	-	-	-	-	
								R1-89-4	306.4	306.4	-	-	-	-	
								R1-89-5	310.2	310.2	-	-	-	-	
단독6	R1-90	864.0	864.0	-	-	-	-	R1-90-1	432.0	432.0	-	-	-	-	
								R1-90-2	432.0	432.0	-	-	-	-	
단독7	R1-91	1,476.6	1,476.6	-	-	-	-	R1-91-1	368.0	368.0	-	-	-	-	
								R1-91-2	369.0	369.0	-	-	-	-	
								R1-91-3	369.8	369.8	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						회지							비고
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
								R1-91-4	369.8	369.8	-	-	-	-	
단독7	R1-92	1,159.3	1,159.3	-	-	-	-	R1-92-1	387.0	387.0	-	-	-	-	
								R1-92-2	387.0	387.0	-	-	-	-	
								R1-92-3	385.3	385.3	-	-	-	-	
단독7	R1-93	1,620.4	1,620.4	-	-	-	-	R1-93-1	358.4	358.4	-	-	-	-	
								R1-93-2	316.0	316.0	-	-	-	-	
								R1-93-3	315.0	315.0	-	-	-	-	
								R1-93-4	315.0	315.0	-	-	-	-	
								R1-93-5	316.0	316.0	-	-	-	-	
단독7	R1-94	1,738.2	1,738.2	-	-	-	-	R1-94-1	345.3	345.3	-	-	-	-	
								R1-94-2	348.6	348.6	-	-	-	-	
								R1-94-3	353.0	353.0	-	-	-	-	
								R1-94-4	345.9	345.9	-	-	-	-	
								R1-94-5	345.4	345.4	-	-	-	-	
단독7	R1-95	1,705.0	1,705.0	-	-	-	-	R1-95-1	285.0	285.0	-	-	-	-	
								R1-95-2	283.8	283.8	-	-	-	-	
								R1-95-3	283.7	283.7	-	-	-	-	
								R1-95-4	283.8	283.8	-	-	-	-	
								R1-95-5	285.0	285.0	-	-	-	-	
								R1-95-6	283.7	283.7	-	-	-	-	
단독7	R1-96	1,132.2	1,132.2	-	-	-	-	R1-96-1	281.2	281.2	-	-	-	-	
								R1-96-2	284.0	284.0	-	-	-	-	
								R1-96-3	284.0	284.0	-	-	-	-	
								R1-96-4	283.0	283.0	-	-	-	-	
단독7	R1-97	1,720.7	1,720.7	-	-	-	-	R1-97-1	343.9	343.9	-	-	-	-	
								R1-97-2	344.0	344.0	-	-	-	-	
								R1-97-3	343.9	343.9	-	-	-	-	
								R1-97-4	344.0	344.0	-	-	-	-	
								R1-97-5	344.9	344.9	-	-	-	-	
단독7	R1-98	2,905.4	2,905.4	-	-	-	-	R1-98-1	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-98-2	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-98-3	323.1	323.1	-	-	-	-	
								R1-98-4	325.0	325.0	-	-	-	-	
								R1-98-5	303.9	303.9	-	-	-	-	
								R1-98-6	331.0	331.0	-	-	-	-	
								R1-98-7	321.0	321.0	-	-	-	-	
								R1-98-8	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-98-9	341.4	341.4	-	-	-	-	
단독7	R1-99	1,459.4	1,459.4	-	-	-	-	R1-99-1	366.0	366.0	-	-	-	-	
								R1-99-2	367.0	367.0	-	-	-	-	
								R1-99-3	359.4	359.4	-	-	-	-	
								R1-99-4	367.0	367.0	-	-	-	-	
단독7	R1-100	1,669.0	1,669.0	-	-	-	-	R1-100-1	278.0	278.0	-	-	-	-	
								R1-100-2	278.0	278.0	-	-	-	-	
								R1-100-3	278.0	278.0	-	-	-	-	
								R1-100-4	277.3	277.3	-	-	-	-	
								R1-100-5	277.5	277.5	-	-	-	-	
								R1-100-6	280.2	280.2	-	-	-	-	
단독7	R1-101	1,960.6	1,960.6	-	-	-	-	R1-101-1	278.3	278.3	-	-	-	-	
								R1-101-2	280.4	280.4	-	-	-	-	
								R1-101-3	280.4	280.4	-	-	-	-	
								R1-101-4	280.2	280.2	-	-	-	-	
								R1-101-5	280.5	280.5	-	-	-	-	
								R1-101-6	280.4	280.4	-	-	-	-	
								R1-101-7	280.4	280.4	-	-	-	-	
단독7	R1-102	317.8	317.8	-	-	-	-	R1-102-1	317.8	317.8	-	-	-	-	
단독7	R1-103	2,064.1	2,064.1	-	-	-	-	R1-103-1	347.0	347.0	-	-	-	-	
								R1-103-2	350.0	350.0	-	-	-	-	
								R1-103-3	340.9	340.9	-	-	-	-	
								R1-103-4	340.2	340.2	-	-	-	-	
								R1-103-5	340.0	340.0	-	-	-	-	
								R1-103-6	346.0	346.0	-	-	-	-	
단독7	R1-104	928.9	928.9	-	-	-	-	R1-104-1	311.0	311.0	-	-	-	-	
								R1-104-2	307.0	307.0	-	-	-	-	
								R1-104-3	310.9	310.9	-	-	-	-	
단독9	R1-111	1,226.5	1,226.5	-	-	-	-	R1-111-1	408.9	408.9	-	-	-	-	
								R1-111-2	408.8	408.8	-	-	-	-	
								R1-111-3	408.8	408.8	-	-	-	-	
단독9	R1-112	1,227.6	1,227.6	-	-	-	-	R1-112-1	409.1	409.1	-	-	-	-	
								R1-112-2	409.2	409.2	-	-	-	-	
								R1-112-3	409.3	409.3	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						확지							비고
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
단독9	R1-113	1,761.3	1,761.3	-	-	-	-	R1-113-1	352.4	352.4	-	-	-	-	
								R1-113-2	352.2	352.2	-	-	-	-	
								R1-113-3	352.3	352.3	-	-	-	-	
								R1-113-4	352.2	352.2	-	-	-	-	
								R1-113-5	352.2	352.2	-	-	-	-	
단독9	R1-114	1,228.9	1,228.9	-	-	-	-	R1-114-1	307.7	307.7	-	-	-	-	
								R1-114-2	306.7	306.7	-	-	-	-	
								R1-114-3	306.7	306.7	-	-	-	-	
								R1-114-4	307.8	307.8	-	-	-	-	
단독9	R1-115	1,230.1	1,230.1	-	-	-	-	R1-115-1	307.0	307.0	-	-	-	-	
								R1-115-2	308.1	308.1	-	-	-	-	
								R1-115-3	308.0	308.0	-	-	-	-	
								R1-115-4	307.0	307.0	-	-	-	-	
단독9	R1-116	2,664.1	2,664.1	-	-	-	-	R1-116-1	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-2	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-3	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-4	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-5	266.5	266.5	-	-	-	-	
								R1-116-6	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-7	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-8	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-9	266.4	266.4	-	-	-	-	
								R1-116-10	266.4	266.4	-	-	-	-	
단독9	R1-117	1,744.1	1,744.1	-	-	-	-	R1-117-1	347.1	347.1	-	-	-	-	
								R1-117-2	347.0	347.0	-	-	-	-	
								R1-117-3	350.0	350.0	-	-	-	-	
								R1-117-4	350.0	350.0	-	-	-	-	
								R1-117-5	350.0	350.0	-	-	-	-	
단독9	R1-118	1,822.7	1,822.7	-	-	-	-	R1-118-1	303.7	303.7	-	-	-	-	
								R1-118-2	303.7	303.7	-	-	-	-	
								R1-118-3	303.8	303.8	-	-	-	-	
								R1-118-4	303.8	303.8	-	-	-	-	
								R1-118-5	303.9	303.9	-	-	-	-	
								R1-118-6	303.8	303.8	-	-	-	-	
단독9	R1-119	2,157.0	2,157.0	-	-	-	-	R1-119-1	269.7	269.7	-	-	-	-	
								R1-119-2	269.5	269.5	-	-	-	-	
								R1-119-3	269.6	269.6	-	-	-	-	
								R1-119-4	269.6	269.6	-	-	-	-	
								R1-119-5	269.6	269.6	-	-	-	-	
								R1-119-6	269.6	269.6	-	-	-	-	
								R1-119-7	269.7	269.7	-	-	-	-	
								R1-119-8	269.7	269.7	-	-	-	-	
단독9	R1-120	1,553.9	1,553.9	-	-	-	-	R1-120-1	388.5	388.5	-	-	-	-	
								R1-120-2	388.4	388.4	-	-	-	-	
								R1-120-3	388.5	388.5	-	-	-	-	
								R1-120-4	388.5	388.5	-	-	-	-	
단독9	R1-121	1,362.3	1,362.3	-	-	-	-	R1-121-1	272.4	272.4	-	-	-	-	
								R1-121-2	272.5	272.5	-	-	-	-	
								R1-121-3	272.4	272.4	-	-	-	-	
								R1-121-4	272.5	272.5	-	-	-	-	
								R1-121-5	272.5	272.5	-	-	-	-	
단독9	R1-122	615.0	615.0	-	-	-	-	R1-122-1	308.0	308.0	-	-	-	-	
								R1-122-2	307.0	307.0	-	-	-	-	
단독9	R1-123	636.2	636.2	-	-	-	-	R1-123-1	318.7	318.7	-	-	-	-	
								R1-123-2	317.5	317.5	-	-	-	-	
단독9	R1-124	475.9	475.9	-	-	-	-	R1-124-1	475.9	475.9	-	-	-	-	
단독9	R1-125	888.0	888.0	-	-	-	-	R1-125-1	296.0	296.0	-	-	-	-	
								R1-125-2	296.0	296.0	-	-	-	-	
								R1-125-3	296.0	296.0	-	-	-	-	
단독9	R1-126	715.7	715.7	-	-	-	-	R1-126-1	357.8	357.8	-	-	-	-	
								R1-126-2	357.9	357.9	-	-	-	-	
단독9	R1-179	715.9	715.9	-	-	-	-	R1-179-1	358.0	358.0	-	-	-	-	
								R1-179-2	357.9	357.9	-	-	-	-	
단독9	R1-180	929.9	929.9	-	-	-	-	R1-180-1	465.0	465.0	-	-	-	-	
								R1-180-2	464.9	464.9	-	-	-	-	
단독9	R1-181	861.0	861.0	-	-	-	-	R1-181-1	287.0	287.0	-	-	-	-	
								R1-181-2	287.0	287.0	-	-	-	-	
								R1-181-3	287.0	287.0	-	-	-	-	
단독10	R1-127	594.9	594.9	-	-	-	-	R1-127-1	297.9	297.9	-	-	-	-	
								R1-127-2	297.0	297.0	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						확지						비고	
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
단독10	R1-128	2,664.0	2,664.0	-	-	-	-	R1-128-1	265.5	265.5	-	-	-	-	
								R1-128-2	263.4	263.4	-	-	-	-	
								R1-128-3	263.6	263.6	-	-	-	-	
								R1-128-4	266.7	266.7	-	-	-	-	
								R1-128-5	267.2	267.2	-	-	-	-	
								R1-128-6	268.0	268.0	-	-	-	-	
								R1-128-7	267.5	267.5	-	-	-	-	
								R1-128-8	267.3	267.3	-	-	-	-	
								R1-128-9	267.3	267.3	-	-	-	-	
								R1-128-10	267.5	267.5	-	-	-	-	
단독10	R1-129	2,214.0	2,214.0	-	-	-	-	R1-129-1	317.2	317.2	-	-	-	-	
								R1-129-2	317.1	317.1	-	-	-	-	
								R1-129-3	317.2	317.2	-	-	-	-	
								R1-129-4	317.0	317.0	-	-	-	-	
								R1-129-5	317.2	317.2	-	-	-	-	
								R1-129-6	317.1	317.1	-	-	-	-	
								R1-129-7	311.2	311.2	-	-	-	-	
단독10	R1-130	3,195.2	3,195.2	-	-	-	-	R1-130-1	267.1	267.1	-	-	-	-	
								R1-130-2	268.2	268.2	-	-	-	-	
								R1-130-3	264.9	264.9	-	-	-	-	
								R1-130-4	265.0	265.0	-	-	-	-	
								R1-130-5	265.0	265.0	-	-	-	-	
								R1-130-6	265.0	265.0	-	-	-	-	
								R1-130-7	267.0	267.0	-	-	-	-	
								R1-130-8	267.0	267.0	-	-	-	-	
								R1-130-9	265.9	265.9	-	-	-	-	
								R1-130-10	266.1	266.1	-	-	-	-	
								R1-130-11	267.0	267.0	-	-	-	-	
								R1-130-12	267.0	267.0	-	-	-	-	
단독10	R1-131	1,099.9	1,099.9	-	-	-	-	R1-131-1	343.9	343.9	-	-	-	-	
								R1-131-2	252.0	252.0	-	-	-	-	
								R1-131-3	252.0	252.0	-	-	-	-	
								R1-131-4	252.0	252.0	-	-	-	-	
단독11	R1-132	999.1	999.1	-	-	-	-	R1-132-1	333.0	333.0	-	-	-	-	
								R1-132-2	333.0	333.0	-	-	-	-	
								R1-132-3	333.1	333.1	-	-	-	-	
단독11	R1-133	1,208.0	1,208.0	-	-	-	-	R1-133-1	297.5	297.5	-	-	-	-	
								R1-133-2	303.5	303.5	-	-	-	-	
								R1-133-3	303.5	303.5	-	-	-	-	
								R1-133-4	303.5	303.5	-	-	-	-	
단독11	R1-134	1,494.8	1,494.8	-	-	-	-	R1-134-1	250.3	250.3	-	-	-	-	
								R1-134-2	248.3	248.3	-	-	-	-	
								R1-134-3	247.3	247.3	-	-	-	-	
								R1-134-4	248.3	248.3	-	-	-	-	
								R1-134-5	250.3	250.3	-	-	-	-	
								R1-134-6	250.3	250.3	-	-	-	-	
단독11	R1-135	1,025.7	1,025.7	-	-	-	-	R1-135-1	341.9	341.9	-	-	-	-	
								R1-135-2	341.8	341.8	-	-	-	-	
								R1-135-3	342.0	342.0	-	-	-	-	
단독11	R1-136	2,884.7	2,884.7	-	-	-	-	R1-136-1	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-136-2	305.0	305.0	-	-	-	-	
								R1-136-3	304.1	304.1	-	-	-	-	
								R1-136-4	301.0	301.0	-	-	-	-	
								R1-136-5	267.0	267.0	-	-	-	-	
								R1-136-6	341.0	341.0	-	-	-	-	
								R1-136-7	406.6	406.6	-	-	-	-	
								R1-136-8	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-136-9	320.0	320.0	-	-	-	-	
단독11	R1-137	2,240.6	2,240.6	-	-	-	-	R1-137-1	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-137-2	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-137-3	329.6	329.6	-	-	-	-	
								R1-137-4	318.0	318.0	-	-	-	-	
								R1-137-5	318.0	318.0	-	-	-	-	
								R1-137-6	318.0	318.0	-	-	-	-	
								R1-137-7	317.0	317.0	-	-	-	-	
단독11	R1-138	1,420.6	1,420.6	-	-	-	-	R1-138-1	355.6	355.6	-	-	-	-	
								R1-138-2	355.5	355.5	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지							비고
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
								R1-138-3	352.0	352.0	-	-	-	-	
								R1-138-4	357.5	357.5	-	-	-	-	
단독11	R1-139	1,689.1	1,689.1	-	-	-	-	R1-139-1	361.0	361.0	-	-	-	-	
								R1-139-2	330.5	330.5	-	-	-	-	
								R1-139-3	334.0	334.0	-	-	-	-	
								R1-139-4	333.0	333.0	-	-	-	-	
								R1-139-5	330.6	330.6	-	-	-	-	
단독11	R1-140	1,250.1	1,250.1	-	-	-	-	R1-140-1	312.6	312.6	-	-	-	-	
								R1-140-2	312.5	312.5	-	-	-	-	
								R1-140-3	312.5	312.5	-	-	-	-	
								R1-140-4	312.5	312.5	-	-	-	-	
단독12	R1-147	528.0	528.0	-	-	-	-	R1-147-1	264.0	264.0	-	-	-	-	
								R1-147-2	264.0	264.0	-	-	-	-	
단독12	R1-148	572.0	572.0	-	-	-	-	R1-148-1	286.0	286.0	-	-	-	-	
								R1-148-2	286.0	286.0	-	-	-	-	
단독12	R1-150	1,275.0	1,275.0	-	-	-	-	R1-150-1	306.0	306.0	-	-	-	-	
								R1-150-2	320.0	320.0	-	-	-	-	
								R1-150-3	324.0	324.0	-	-	-	-	
								R1-150-4	325.0	325.0	-	-	-	-	
단독12	R1-151	1,396.1	1,396.1	-	-	-	-	R1-151-1	348.0	348.0	-	-	-	-	
								R1-151-2	350.0	350.0	-	-	-	-	
								R1-151-3	351.0	351.0	-	-	-	-	
								R1-151-4	347.1	347.1	-	-	-	-	
단독12	R1-152	924.5	924.5	-	-	-	-	R1-152-1	308.2	308.2	-	-	-	-	
								R1-152-2	308.1	308.1	-	-	-	-	
								R1-152-3	308.2	308.2	-	-	-	-	
단독12	R1-153	921.3	921.3	-	-	-	-	R1-153-1	306.8	306.8	-	-	-	-	
								R1-153-2	307.7	307.7	-	-	-	-	
								R1-153-3	306.8	306.8	-	-	-	-	
단독12	R1-154	797.0	797.0	-	-	-	-	R1-154-1	398.0	398.0	-	-	-	-	
								R1-154-2	399.0	399.0	-	-	-	-	
단독12	R1-155	583.0	583.0	-	-	-	-	R1-155-1	291.5	291.5	-	-	-	-	
								R1-155-2	291.5	291.5	-	-	-	-	
단독12	R1-156	799.4	799.4	-	-	-	-	R1-156-1	400.2	400.2	-	-	-	-	
								R1-156-2	399.2	399.2	-	-	-	-	
단독12	R1-157	585.1	585.1	-	-	-	-	R1-157-1	292.5	292.5	-	-	-	-	
								R1-157-2	292.6	292.6	-	-	-	-	
단독12	R1-158	1,448.5	1,448.5	-	-	-	-	R1-158-1	361.6	361.6	-	-	-	-	
								R1-158-2	362.6	362.6	-	-	-	-	
								R1-158-3	362.7	362.7	-	-	-	-	
								R1-158-4	361.6	361.6	-	-	-	-	
단독12	R1-159	1,012.4	1,012.4	-	-	-	-	R1-159-1	337.8	337.8	-	-	-	-	
								R1-159-2	337.8	337.8	-	-	-	-	
								R1-159-3	336.8	336.8	-	-	-	-	
단독12	R1-160	941.4	941.4	-	-	-	-	R1-160-1	314.4	314.4	-	-	-	-	
								R1-160-2	313.5	313.5	-	-	-	-	
								R1-160-3	313.5	313.5	-	-	-	-	
도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지							비고
		변경						변경							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
단독13	R1-161	1,267.9	-	1,267.9	-	-	-	R1-161-1	322.9	-	322.9	-	-	-	
								R1-161-2	327.0	-	327.0	-	-	-	
								R1-161-3	327.0	-	327.0	-	-	-	
								R1-161-4	291.0	-	291.0	-	-	-	
단독13	R1-162	1,690.5	-	1,690.5	-	-	-	R1-162-1	370.0	-	370.0	-	-	-	
								R1-162-2	330.3	-	330.3	-	-	-	
								R1-162-3	330.0	-	330.0	-	-	-	
								R1-162-4	330.2	-	330.2	-	-	-	
								R1-162-5	330.0	-	330.0	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 변경						확지 면적							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²) 변경						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
단독13	R1-163	1,799.8	-	1,799.8	-	-	-	R1-163-1	360.0	-	360.0	-	-	-	
								R1-163-2	359.9	-	359.9	-	-	-	
								R1-163-3	360.0	-	360.0	-	-	-	
								R1-163-4	359.9	-	359.9	-	-	-	
								R1-163-5	360.0	-	360.0	-	-	-	
단독13	R1-164	616.0	-	616.0	-	-	-	R1-164-1	308.0	-	308.0	-	-	-	
								R1-164-2	308.0	-	308.0	-	-	-	
단독13	R1-165	602.2	-	602.2	-	-	-	R1-165-1	301.7	-	301.7	-	-	-	
								R1-165-2	300.5	-	300.5	-	-	-	
단독13	R1-166	670.2	-	670.2	-	-	-	R1-166-1	335.1	-	335.1	-	-	-	
								R1-166-2	335.1	-	335.1	-	-	-	
단독13	R1-167	715.0	-	715.0	-	-	-	R1-167-1	357.5	-	357.5	-	-	-	
								R1-167-2	357.5	-	357.5	-	-	-	
단독13	R1-168	733.5	-	733.5	-	-	-	R1-168-1	366.8	-	366.8	-	-	-	
								R1-168-2	366.7	-	366.7	-	-	-	
단독13	R1-169	828.1	-	828.1	-	-	-	R1-169-1	259.4	-	259.4	-	-	-	
								R1-169-2	259.3	-	259.3	-	-	-	
								R1-169-3	309.4	-	309.4	-	-	-	
단독13	R1-170	592.5	-	592.5	-	-	-	R1-170-1	296.2	-	296.2	-	-	-	
								R1-170-2	296.3	-	296.3	-	-	-	
단독13	R1-171	748.8	-	748.8	-	-	-	R1-171-1	374.1	-	374.1	-	-	-	
								R1-171-2	374.7	-	374.7	-	-	-	
단독13	R1-172	3,354.2	-	-	3,354.2	-	-	R1-172-1	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-2	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-3	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-4	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-5	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-6	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-7	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-8	335.5	-	-	335.5	-	-	
								R1-172-9	335.4	-	-	335.4	-	-	
								R1-172-10	335.5	-	-	335.5	-	-	
단독13	R1-173	1,866.1	-	-	1,866.1	-	-	R1-173-1	314.0	-	-	314.0	-	-	
								R1-173-2	311.1	-	-	311.1	-	-	
								R1-173-3	310.0	-	-	310.0	-	-	
								R1-173-4	310.0	-	-	310.0	-	-	
								R1-173-5	311.0	-	-	311.0	-	-	
								R1-173-6	310.0	-	-	310.0	-	-	
단독13	R1-174	826.3	-	-	826.3	-	-	R1-174-1	275.5	-	-	275.5	-	-	
								R1-174-2	275.4	-	-	275.4	-	-	
								R1-174-3	275.4	-	-	275.4	-	-	
단독13	R1-175	1,014.0	-	-	1,014.0	-	-	R1-175-1	338.1	-	-	338.1	-	-	
								R1-175-2	338.0	-	-	338.0	-	-	
								R1-175-3	337.9	-	-	337.9	-	-	
단독13	R1-176	312.7	-	-	312.7	-	-	R1-176-1	312.7	-	-	312.7	-	-	
단독13	R1-177	1,561.4	-	-	1,561.4	-	-	R1-177-1	311.9	-	-	311.9	-	-	
								R1-177-2	311.9	-	-	311.9	-	-	
								R1-177-3	311.8	-	-	311.8	-	-	
								R1-177-4	311.8	-	-	311.8	-	-	
								R1-177-5	314.0	-	-	314.0	-	-	
단독13	R1-178	2,876.8	-	-	2,876.8	-	-	R1-178-1	319.5	-	-	319.5	-	-	
								R1-178-2	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-3	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-4	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-5	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-6	319.5	-	-	319.5	-	-	
								R1-178-7	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-8	319.4	-	-	319.4	-	-	
								R1-178-9	321.4	-	-	321.4	-	-	
단독14	R2-1	3,545.0	-	-	3,545.0	-	-	R2-1-1	262.5	-	-	262.5	-	-	
								R2-1-2	262.5	-	-	262.5	-	-	
								R2-1-3	262.6	-	-	262.6	-	-	
								R2-1-4	262.6	-	-	262.6	-	-	
								R2-1-5	262.4	-	-	262.4	-	-	
								R2-1-6	262.5	-	-	262.5	-	-	
								R2-1-7	262.6	-	-	262.6	-	-	
								R2-1-8	284.6	-	-	284.6	-	-	
								R2-1-9	284.5	-	-	284.5	-	-	
								R2-1-10	284.6	-	-	284.6	-	-	
								R2-1-11	284.5	-	-	284.5	-	-	
								R2-1-12	284.6	-	-	284.6	-	-	
								R2-1-13	284.5	-	-	284.5	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m²) 변경						획지 변경						비고	
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계		5단계
단독14	R2-2	-	-	-	-	-	-	R2-2-1	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-2	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-3	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-4	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-5	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-6	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-7	-	-	-	-	-	-	
								R2-2-8	-	-	-	-	-	-	
단독14	R2-3	3,357.9	-	-	3,357.9	-	-	R2-3-1	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-2	279.9	-	-	279.9	-	-	
								R2-3-3	280.0	-	-	280.0	-	-	
								R2-3-4	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-5	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-6	279.7	-	-	279.7	-	-	
								R2-3-7	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-8	279.9	-	-	279.9	-	-	
								R2-3-9	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-10	279.8	-	-	279.8	-	-	
								R2-3-11	279.9	-	-	279.9	-	-	
								R2-3-12	279.7	-	-	279.7	-	-	
단독14	R2-4	1,662.3	-	-	1,662.3	-	-	R2-4-1	274.9	-	-	274.9	-	-	
								R2-4-2	275.1	-	-	275.1	-	-	
								R2-4-3	275.0	-	-	275.0	-	-	
								R2-4-4	292.6	-	-	292.6	-	-	
								R2-4-5	269.8	-	-	269.8	-	-	
								R2-4-6	274.9	-	-	274.9	-	-	
단독14	R2-125	1,195.2	-	-	-	1,195.2	-	R2-125-1	199.1	-	-	-	199.1	-	
								R2-125-2	199.2	-	-	-	199.2	-	
								R2-125-3	199.2	-	-	-	199.2	-	
								R2-125-4	199.2	-	-	-	199.2	-	
								R2-125-5	199.3	-	-	-	199.3	-	
								R2-125-6	199.2	-	-	-	199.2	-	
단독14	R2-126	1,191.9	-	-	-	1,191.9	-	R2-126-1	198.6	-	-	-	198.6	-	
								R2-126-2	198.8	-	-	-	198.8	-	
								R2-126-3	198.6	-	-	-	198.6	-	
								R2-126-4	198.7	-	-	-	198.7	-	
								R2-126-5	198.5	-	-	-	198.5	-	
								R2-126-6	198.7	-	-	-	198.7	-	
단독14	R2-127	883.8	-	-	-	883.8	-	R2-127-1	176.8	-	-	-	176.8	-	
								R2-127-2	176.8	-	-	-	176.8	-	
								R2-127-3	176.8	-	-	-	176.8	-	
								R2-127-4	176.7	-	-	-	176.7	-	
								R2-127-5	176.7	-	-	-	176.7	-	
단독14	R2-128	947.9	-	-	-	947.9	-	R2-128-1	189.8	-	-	-	189.8	-	
								R2-128-2	189.8	-	-	-	189.8	-	
								R2-128-3	189.8	-	-	-	189.8	-	
								R2-128-4	189.7	-	-	-	189.7	-	
								R2-128-5	188.8	-	-	-	188.8	-	
단독14	R2-129	1,484.9	-	-	-	1,484.9	-	R2-129-1	185.7	-	-	-	185.7	-	
								R2-129-2	185.7	-	-	-	185.7	-	
								R2-129-3	185.6	-	-	-	185.6	-	
								R2-129-4	185.8	-	-	-	185.8	-	
								R2-129-5	185.8	-	-	-	185.8	-	
								R2-129-6	185.8	-	-	-	185.8	-	
								R2-129-7	185.7	-	-	-	185.7	-	
								R2-129-8	184.8	-	-	-	184.8	-	
단독14	R2-130	1,371.9	-	-	-	1,371.9	-	R2-130-1	196.0	-	-	-	196.0	-	
								R2-130-2	195.9	-	-	-	195.9	-	
								R2-130-3	196.1	-	-	-	196.1	-	
								R2-130-4	195.9	-	-	-	195.9	-	
								R2-130-5	196.1	-	-	-	196.1	-	
								R2-130-6	196.0	-	-	-	196.0	-	
								R2-130-7	195.9	-	-	-	195.9	-	
단독15	R2-6	2,563.4	-	-	2,563.4	-	-	R2-6-1	324.6	-	-	324.6	-	-	
								R2-6-2	324.7	-	-	324.7	-	-	
								R2-6-3	416.4	-	-	416.4	-	-	
								R2-6-4	263.3	-	-	263.3	-	-	
								R2-6-5	263.4	-	-	263.4	-	-	
								R2-6-6	293.3	-	-	293.3	-	-	
								R2-6-7	314.4	-	-	314.4	-	-	
								R2-6-8	363.3	-	-	363.3	-	-	
단독15	R2-7	2,252.9	-	-	2,252.9	-	-	R2-7-1	469.5	-	-	469.5	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m²) 변경						확지 변경							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R2-7-2	401.5	-	-	401.5	-	-	
								R2-7-3	321.5	-	-	321.5	-	-	
								R2-7-4	293.6	-	-	293.6	-	-	
								R2-7-5	259.6	-	-	259.6	-	-	
								R2-7-6	253.6	-	-	253.6	-	-	
								R2-7-7	253.6	-	-	253.6	-	-	
단독15	R2-8	1,924.5	-	-	1,924.5	-	-	R2-8-1	275.7	-	-	275.7	-	-	
								R2-8-2	275.6	-	-	275.6	-	-	
								R2-8-3	274.6	-	-	274.6	-	-	
								R2-8-4	274.6	-	-	274.6	-	-	
								R2-8-5	274.7	-	-	274.7	-	-	
								R2-8-6	274.7	-	-	274.7	-	-	
								R2-8-7	274.6	-	-	274.6	-	-	
단독15	R2-9	1,725.8	-	-	1,725.8	-	-	R2-9-1	286.8	-	-	286.8	-	-	
								R2-9-2	287.9	-	-	287.9	-	-	
								R2-9-3	287.8	-	-	287.8	-	-	
								R2-9-4	287.8	-	-	287.8	-	-	
								R2-9-5	287.8	-	-	287.8	-	-	
								R2-9-6	287.7	-	-	287.7	-	-	
단독15	R2-10	1,684.9	-	-	1,684.9	-	-	R2-10-1	280.8	-	-	280.8	-	-	
								R2-10-2	280.8	-	-	280.8	-	-	
								R2-10-3	280.9	-	-	280.9	-	-	
								R2-10-4	280.8	-	-	280.8	-	-	
								R2-10-5	280.8	-	-	280.8	-	-	
								R2-10-6	280.8	-	-	280.8	-	-	
단독15	R2-11	2,159.1	-	-	2,159.1	-	-	R2-11-1	307.9	-	-	307.9	-	-	
								R2-11-2	307.9	-	-	307.9	-	-	
								R2-11-3	307.8	-	-	307.8	-	-	
								R2-11-4	308.0	-	-	308.0	-	-	
								R2-11-5	307.9	-	-	307.9	-	-	
								R2-11-6	307.8	-	-	307.8	-	-	
								R2-11-7	311.8	-	-	311.8	-	-	
단독15	R2-12	1,736.7	-	-	1,736.7	-	-	R2-12-1	245.8	-	-	245.8	-	-	
								R2-12-2	245.8	-	-	245.8	-	-	
								R2-12-3	245.9	-	-	245.9	-	-	
								R2-12-4	245.8	-	-	245.8	-	-	
								R2-12-5	245.8	-	-	245.8	-	-	
								R2-12-6	245.8	-	-	245.8	-	-	
								R2-12-7	261.8	-	-	261.8	-	-	
단독15	R2-13	2,598.6	-	-	2,598.6	-	-	R2-13-1	259.3	-	-	259.3	-	-	
								R2-13-2	259.4	-	-	259.4	-	-	
								R2-13-3	278.3	-	-	278.3	-	-	
								R2-13-4	250.4	-	-	250.4	-	-	
								R2-13-5	251.3	-	-	251.3	-	-	
								R2-13-6	251.4	-	-	251.4	-	-	
								R2-13-7	269.4	-	-	269.4	-	-	
								R2-13-8	260.3	-	-	260.3	-	-	
								R2-13-9	259.4	-	-	259.4	-	-	
								R2-13-10	259.4	-	-	259.4	-	-	
단독15	R2-14	785.5	-	-	785.5	-	-	R2-14-1	365.8	-	-	365.8	-	-	
								R2-14-2	419.7	-	-	419.7	-	-	
단독15	R2-15	915.1	-	-	915.1	-	-	R2-15-1	305.0	-	-	305.0	-	-	
								R2-15-2	305.0	-	-	305.0	-	-	
								R2-15-3	305.1	-	-	305.1	-	-	
단독15	R2-16	681.9	-	-	681.9	-	-	R2-16-1	341.5	-	-	341.5	-	-	
								R2-16-2	340.4	-	-	340.4	-	-	
단독15	R2-17	681.7	-	-	681.7	-	-	R2-17-1	340.9	-	-	340.9	-	-	
								R2-17-2	340.8	-	-	340.8	-	-	
단독17	R2-32	2,075.6	-	2,075.6	-	-	-	R2-32-1	283.9	-	283.9	-	-	-	
								R2-32-2	292.0	-	292.0	-	-	-	
								R2-32-3	299.8	-	299.8	-	-	-	
								R2-32-4	299.9	-	299.9	-	-	-	
								R2-32-5	300.0	-	300.0	-	-	-	
								R2-32-6	299.9	-	299.9	-	-	-	
								R2-32-7	300.1	-	300.1	-	-	-	
단독17	R2-33	2,152.1	-	2,152.1	-	-	-	R2-33-1	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-2	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-3	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-4	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-5	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-6	307.0	-	307.0	-	-	-	
								R2-33-7	310.1	-	310.1	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 변경						확지 면적(m ²) 변경							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
단독17	R2-34	357.0	-	357.0	-	-	-	R2-34-1	357.0	-	357.0	-	-	-	
단독17	R2-35	1,208.6	-	1,208.6	-	-	-	R2-35-1	303.5	-	303.5	-	-	-	
								R2-35-2	303.6	-	303.6	-	-	-	
								R2-35-3	304.0	-	304.0	-	-	-	
								R2-35-4	297.5	-	297.5	-	-	-	
단독17	R2-36	2,391.8	-	2,391.8	-	-	-	R2-36-1	299.1	-	299.1	-	-	-	
								R2-36-2	299.0	-	299.0	-	-	-	
								R2-36-3	298.9	-	298.9	-	-	-	
								R2-36-4	299.0	-	299.0	-	-	-	
								R2-36-5	298.9	-	298.9	-	-	-	
								R2-36-6	299.0	-	299.0	-	-	-	
								R2-36-7	298.9	-	298.9	-	-	-	
								R2-36-8	299.0	-	299.0	-	-	-	
단독17	R2-37	1,166.5	-	1,166.5	-	-	-	R2-37-1	389.2	-	389.2	-	-	-	
								R2-37-2	389.0	-	389.0	-	-	-	
								R2-37-3	388.3	-	388.3	-	-	-	
단독17	R2-38	2,379.5	-	2,379.5	-	-	-	R2-38-1	299.6	-	299.6	-	-	-	
								R2-38-2	299.6	-	299.6	-	-	-	
								R2-38-3	299.6	-	299.6	-	-	-	
								R2-38-4	285.8	-	285.8	-	-	-	
								R2-38-5	299.6	-	299.6	-	-	-	
								R2-38-6	295.9	-	295.9	-	-	-	
								R2-38-7	299.7	-	299.7	-	-	-	
								R2-38-8	299.7	-	299.7	-	-	-	
단독17	R2-39	1,092.3	-	1,092.3	-	-	-	R2-39-1	363.0	-	363.0	-	-	-	
								R2-39-2	366.2	-	366.2	-	-	-	
								R2-39-3	363.1	-	363.1	-	-	-	
단독18	R2-42	1,556.2	-	1,556.2	-	-	-	R2-42-1	364.4	-	364.4	-	-	-	
								R2-42-2	413.3	-	413.3	-	-	-	
								R2-42-3	413.3	-	413.3	-	-	-	
								R2-42-4	365.2	-	365.2	-	-	-	
단독18	R2-43	802.6	-	802.6	-	-	-	R2-43-1	267.6	-	267.6	-	-	-	
								R2-43-2	267.5	-	267.5	-	-	-	
								R2-43-3	267.5	-	267.5	-	-	-	
단독18	R2-44	1,220.1	-	1,220.1	-	-	-	R2-44-1	305.0	-	305.0	-	-	-	
								R2-44-2	305.0	-	305.0	-	-	-	
								R2-44-3	305.0	-	305.0	-	-	-	
								R2-44-4	305.1	-	305.1	-	-	-	
단독18	R2-45	853.8	-	853.8	-	-	-	R2-45-1	427.3	-	427.3	-	-	-	
								R2-45-2	426.5	-	426.5	-	-	-	
단독19	R2-46	1,606.2	-	1,606.2	-	-	-	R2-46-1	321.4	-	321.4	-	-	-	
								R2-46-2	321.5	-	321.5	-	-	-	
								R2-46-3	321.5	-	321.5	-	-	-	
								R2-46-4	320.4	-	320.4	-	-	-	
								R2-46-5	321.4	-	321.4	-	-	-	
단독19	R2-47	1,370.9	-	1,370.9	-	-	-	R2-47-1	342.5	-	342.5	-	-	-	
								R2-47-2	342.5	-	342.5	-	-	-	
								R2-47-3	342.5	-	342.5	-	-	-	
								R2-47-4	343.4	-	343.4	-	-	-	
단독19	R2-48	828.5	-	828.5	-	-	-	R2-48-1	413.5	-	413.5	-	-	-	
								R2-48-2	415.0	-	415.0	-	-	-	
단독19	R2-49	1,232.5	-	1,232.5	-	-	-	R2-49-1	308.0	-	308.0	-	-	-	
								R2-49-2	310.5	-	310.5	-	-	-	
								R2-49-3	308.0	-	308.0	-	-	-	
								R2-49-4	306.0	-	306.0	-	-	-	
단독19	R2-50	1,545.0	-	1,545.0	-	-	-	R2-50-1	308.0	-	308.0	-	-	-	
								R2-50-2	311.0	-	311.0	-	-	-	
								R2-50-3	309.1	-	309.1	-	-	-	
								R2-50-4	310.0	-	310.0	-	-	-	
								R2-50-5	306.9	-	306.9	-	-	-	
단독19	R2-51	837.9	-	837.9	-	-	-	R2-51-1	418.9	-	418.9	-	-	-	
								R2-51-2	419.0	-	419.0	-	-	-	
단독19	R2-52	334.1	-	334.1	-	-	-	R2-52-1	334.1	-	334.1	-	-	-	
단독19	R2-53	1,813.7	-	1,813.7	-	-	-	R2-53-1	301.9	-	301.9	-	-	-	
								R2-53-2	302.0	-	302.0	-	-	-	
								R2-53-3	301.9	-	301.9	-	-	-	
								R2-53-4	302.0	-	302.0	-	-	-	
								R2-53-5	302.0	-	302.0	-	-	-	
								R2-53-6	303.9	-	303.9	-	-	-	
단독19	R2-54	2,039.3	-	2,039.3	-	-	-	R2-54-1	335.0	-	335.0	-	-	-	
								R2-54-2	340.9	-	340.9	-	-	-	
								R2-54-3	340.8	-	340.8	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 변경						획지 변경							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R2-54-4	340.8	-	340.8	-	-	-	
								R2-54-5	341.0	-	341.0	-	-	-	
								R2-54-6	340.8	-	340.8	-	-	-	
단독19	R2-55	1,255.7	-	1,255.7	-	-	-	R2-55-1	314.2	-	314.2	-	-	-	
								R2-55-2	319.2	-	319.2	-	-	-	
								R2-55-3	311.1	-	311.1	-	-	-	
								R2-55-4	311.2	-	311.2	-	-	-	
단독19	R2-56	2,201.3	-	2,201.3	-	-	-	R2-56-1	314.5	-	314.5	-	-	-	
								R2-56-2	314.6	-	314.6	-	-	-	
								R2-56-3	314.4	-	314.4	-	-	-	
								R2-56-4	314.5	-	314.5	-	-	-	
								R2-56-5	314.5	-	314.5	-	-	-	
								R2-56-6	314.5	-	314.5	-	-	-	
								R2-56-7	314.3	-	314.3	-	-	-	
단독19	R2-57	310.4	-	310.4	-	-	-	R2-57-1	310.4	-	310.4	-	-	-	
단독19	R2-58	438.5	-	438.5	-	-	-	R2-58-1	438.5	-	438.5	-	-	-	
단독19	R2-59	1,417.4	-	1,417.4	-	-	-	R2-59-1	357.3	-	357.3	-	-	-	
								R2-59-2	362.4	-	362.4	-	-	-	
								R2-59-3	362.4	-	362.4	-	-	-	
								R2-59-4	335.3	-	335.3	-	-	-	
단독19	R2-60	1,170.5	-	1,170.5	-	-	-	R2-60-1	388.2	-	388.2	-	-	-	
								R2-60-2	388.2	-	388.2	-	-	-	
								R2-60-3	394.1	-	394.1	-	-	-	
단독19	R2-61	1,823.2	-	1,823.2	-	-	-	R2-61-1	300.2	-	300.2	-	-	-	
								R2-61-2	302.2	-	302.2	-	-	-	
								R2-61-3	302.2	-	302.2	-	-	-	
								R2-61-4	302.2	-	302.2	-	-	-	
								R2-61-5	284.3	-	284.3	-	-	-	
								R2-61-6	332.1	-	332.1	-	-	-	
단독19	R2-62	1,673.9	-	1,673.9	-	-	-	R2-62-1	323.2	-	323.2	-	-	-	
								R2-62-2	336.2	-	336.2	-	-	-	
								R2-62-3	336.2	-	336.2	-	-	-	
								R2-62-4	338.2	-	338.2	-	-	-	
								R2-62-5	340.1	-	340.1	-	-	-	
단독19	R2-63	1,240.5	-	1,240.5	-	-	-	R2-63-1	308.4	-	308.4	-	-	-	
								R2-63-2	306.5	-	306.5	-	-	-	
								R2-63-3	311.2	-	311.2	-	-	-	
								R2-63-4	314.4	-	314.4	-	-	-	
단독19	R2-64	1,758.2	-	1,758.2	-	-	-	R2-64-1	349.8	-	349.8	-	-	-	
								R2-64-2	349.9	-	349.9	-	-	-	
								R2-64-3	349.9	-	349.9	-	-	-	
								R2-64-4	349.9	-	349.9	-	-	-	
								R2-64-5	358.7	-	358.7	-	-	-	
단독19	R2-65	3,190.8	-	3,190.8	-	-	-	R2-65-1	319.2	-	319.2	-	-	-	
								R2-65-2	319.3	-	319.3	-	-	-	
								R2-65-3	319.3	-	319.3	-	-	-	
								R2-65-4	319.2	-	319.2	-	-	-	
								R2-65-5	319.3	-	319.3	-	-	-	
								R2-65-6	309.5	-	309.5	-	-	-	
								R2-65-7	328.1	-	328.1	-	-	-	
								R2-65-8	319.3	-	319.3	-	-	-	
								R2-65-9	318.2	-	318.2	-	-	-	
								R2-65-10	319.4	-	319.4	-	-	-	
단독19	R2-66	522.0	-	522.0	-	-	-	R2-66-1	261.0	-	261.0	-	-	-	
								R2-66-2	261.0	-	261.0	-	-	-	
단독19	R2-67	1,902.4	-	1,902.4	-	-	-	R2-67-1	318.9	-	318.9	-	-	-	
								R2-67-2	312.9	-	312.9	-	-	-	
								R2-67-3	317.0	-	317.0	-	-	-	
								R2-67-4	315.8	-	315.8	-	-	-	
								R2-67-5	319.0	-	319.0	-	-	-	
								R2-67-6	318.8	-	318.8	-	-	-	
단독19	R2-68	1,372.7	-	1,372.7	-	-	-	R2-68-1	343.4	-	343.4	-	-	-	
								R2-68-2	343.0	-	343.0	-	-	-	
								R2-68-3	326.3	-	326.3	-	-	-	
								R2-68-4	360.0	-	360.0	-	-	-	
단독19	R2-69	1,967.1	-	1,967.1	-	-	-	R2-69-1	368.5	-	368.5	-	-	-	
								R2-69-2	368.3	-	368.3	-	-	-	
								R2-69-3	369.4	-	369.4	-	-	-	
								R2-69-4	392.4	-	392.4	-	-	-	
								R2-69-5	468.5	-	468.5	-	-	-	
단독19	R2-70	822.7	-	822.7	-	-	-	R2-70-1	408.5	-	408.5	-	-	-	
								R2-70-2	414.2	-	414.2	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 변경						확지 면적							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²) 변경						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
단독20	R2-71	322.3	-	322.3	-	-	-	R2-71-1	322.3	-	322.3	-	-	-	
단독20	R2-72	638.4	-	638.4	-	-	-	R2-72-1	319.2	-	319.2	-	-	-	
								R2-72-2	319.2	-	319.2	-	-	-	
단독20	R2-73	1,967.3	-	1,967.3	-	-	-	R2-73-1	326.0	-	326.0	-	-	-	
								R2-73-2	326.1	-	326.1	-	-	-	
								R2-73-3	326.0	-	326.0	-	-	-	
								R2-73-4	326.0	-	326.0	-	-	-	
								R2-73-5	331.7	-	331.7	-	-	-	
								R2-73-6	331.5	-	331.5	-	-	-	
단독20	R2-74	939.7	-	939.7	-	-	-	R2-74-1	313.2	-	313.2	-	-	-	
								R2-74-2	313.2	-	313.2	-	-	-	
								R2-74-3	313.3	-	313.3	-	-	-	
단독20	R2-75	1,906.8	-	1,906.8	-	-	-	R2-75-1	318.5	-	318.5	-	-	-	
								R2-75-2	318.5	-	318.5	-	-	-	
								R2-75-3	317.5	-	317.5	-	-	-	
								R2-75-4	317.5	-	317.5	-	-	-	
								R2-75-5	317.3	-	317.3	-	-	-	
								R2-75-6	317.5	-	317.5	-	-	-	
단독20	R2-76	961.7	-	961.7	-	-	-	R2-76-1	320.5	-	320.5	-	-	-	
								R2-76-2	320.6	-	320.6	-	-	-	
								R2-76-3	320.6	-	320.6	-	-	-	
단독20	R2-77	1,920.5	-	1,920.5	-	-	-	R2-77-1	320.8	-	320.8	-	-	-	
								R2-77-2	319.8	-	319.8	-	-	-	
								R2-77-3	319.6	-	319.6	-	-	-	
								R2-77-4	319.7	-	319.7	-	-	-	
								R2-77-5	319.9	-	319.9	-	-	-	
								R2-77-6	320.7	-	320.7	-	-	-	
단독20	R2-78	1,259.6	-	1,259.6	-	-	-	R2-78-1	314.9	-	314.9	-	-	-	
								R2-78-2	315.0	-	315.0	-	-	-	
								R2-78-3	314.9	-	314.9	-	-	-	
								R2-78-4	314.8	-	314.8	-	-	-	
단독20	R2-79	1,164.7	-	1,164.7	-	-	-	R2-79-1	387.6	-	387.6	-	-	-	
								R2-79-2	388.5	-	388.5	-	-	-	
								R2-79-3	388.6	-	388.6	-	-	-	
단독20	R2-80	1,051.8	-	1,051.8	-	-	-	R2-80-1	324.2	-	324.2	-	-	-	
								R2-80-2	363.8	-	363.8	-	-	-	
								R2-80-3	363.8	-	363.8	-	-	-	
단독20	R2-81	960.7	-	960.7	-	-	-	R2-81-1	320.2	-	320.2	-	-	-	
								R2-81-2	320.2	-	320.2	-	-	-	
								R2-81-3	320.3	-	320.3	-	-	-	
단독20	R2-82	642.3	-	642.3	-	-	-	R2-82-1	320.7	-	320.7	-	-	-	
								R2-82-2	321.6	-	321.6	-	-	-	
단독20	R2-83	775.6	-	775.6	-	-	-	R2-83-1	388.3	-	388.3	-	-	-	
								R2-83-2	387.3	-	387.3	-	-	-	
단독20	R2-84	640.8	-	640.8	-	-	-	R2-84-1	319.9	-	319.9	-	-	-	
								R2-84-2	320.9	-	320.9	-	-	-	
단독20	R2-85	869.8	-	869.8	-	-	-	R2-85-1	285.9	-	285.9	-	-	-	
								R2-85-2	297.9	-	297.9	-	-	-	
								R2-85-3	286.0	-	286.0	-	-	-	
단독20	R2-86	1,126.1	-	1,126.1	-	-	-	R2-86-1	281.6	-	281.6	-	-	-	
								R2-86-2	281.5	-	281.5	-	-	-	
								R2-86-3	281.5	-	281.5	-	-	-	
								R2-86-4	281.5	-	281.5	-	-	-	
단독21	R2-87	1,748.6	-	-	-	1,748.6	-	R2-87-1	339.5	-	-	-	339.5	-	
								R2-87-2	352.3	-	-	-	352.3	-	
								R2-87-3	352.4	-	-	-	352.4	-	
								R2-87-4	352.2	-	-	-	352.2	-	
								R2-87-5	352.2	-	-	-	352.2	-	
단독21	R2-88	2,606.3	-	-	-	2,606.3	-	R2-88-1	327.6	-	-	-	327.6	-	
								R2-88-2	325.5	-	-	-	325.5	-	
								R2-88-3	325.5	-	-	-	325.5	-	
								R2-88-4	325.6	-	-	-	325.6	-	
								R2-88-5	325.4	-	-	-	325.4	-	
								R2-88-6	329.7	-	-	-	329.7	-	
								R2-88-7	321.5	-	-	-	321.5	-	
								R2-88-8	325.5	-	-	-	325.5	-	
단독21	R2-89	5,443.3	-	-	-	5,443.3	-	R2-89-1	291.0	-	-	-	291.0	-	
								R2-89-2	291.0	-	-	-	291.0	-	
								R2-89-3	291.1	-	-	-	291.1	-	
								R2-89-4	369.2	-	-	-	369.2	-	
								R2-89-5	410.4	-	-	-	410.4	-	
								R2-89-6	366.1	-	-	-	366.1	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m²) 변경						확지 면적(m²) 변경							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
								R2-89-7	366.1	-	-	-	366.1	-	
								R2-89-8	530.9	-	-	-	530.9	-	
								R2-89-9	323.2	-	-	-	323.2	-	
								R2-89-10	328.1	-	-	-	328.1	-	
								R2-89-11	469.1	-	-	-	469.1	-	
								R2-89-12	324.6	-	-	-	324.6	-	
								R2-89-13	430.3	-	-	-	430.3	-	
								R2-89-14	328.2	-	-	-	328.2	-	
								R2-89-15	324.0	-	-	-	324.0	-	
단독21	R2-90	1,543.4	-	-	-	1,543.4	-	R2-90-1	306.1	-	-	-	306.1	-	
								R2-90-2	306.0	-	-	-	306.0	-	
								R2-90-3	301.2	-	-	-	301.2	-	
								R2-90-4	306.0	-	-	-	306.0	-	
								R2-90-5	324.1	-	-	-	324.1	-	
단독21	R2-91	2,100.7	-	-	-	2,100.7	-	R2-91-1	352.6	-	-	-	352.6	-	
								R2-91-2	352.4	-	-	-	352.4	-	
								R2-91-3	333.4	-	-	-	333.4	-	
								R2-91-4	336.5	-	-	-	336.5	-	
								R2-91-5	377.5	-	-	-	377.5	-	
								R2-91-6	348.3	-	-	-	348.3	-	
단독21	R2-92	950.4	-	-	-	950.4	-	R2-92-1	315.5	-	-	-	315.5	-	
								R2-92-2	320.3	-	-	-	320.3	-	
								R2-92-3	314.6	-	-	-	314.6	-	
단독21	R2-93	1,753.3	-	-	-	1,753.3	-	R2-93-1	299.8	-	-	-	299.8	-	
								R2-93-2	284.6	-	-	-	284.6	-	
								R2-93-3	295.6	-	-	-	295.6	-	
								R2-93-4	294.7	-	-	-	294.7	-	
								R2-93-5	294.8	-	-	-	294.8	-	
								R2-93-6	283.8	-	-	-	283.8	-	
단독21	R2-94	1,549.0	-	-	-	1,549.0	-	R2-94-1	309.7	-	-	-	309.7	-	
								R2-94-2	309.9	-	-	-	309.9	-	
								R2-94-3	309.7	-	-	-	309.7	-	
								R2-94-4	309.8	-	-	-	309.8	-	
								R2-94-5	309.9	-	-	-	309.9	-	
단독21	R2-95	1,607.5	-	-	-	1,607.5	-	R2-95-1	336.4	-	-	-	336.4	-	
								R2-95-2	325.3	-	-	-	325.3	-	
								R2-95-3	331.3	-	-	-	331.3	-	
								R2-95-4	309.4	-	-	-	309.4	-	
								R2-95-5	305.1	-	-	-	305.1	-	
단독21	R2-96	-	-	-	-	-	-	R2-96-1	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-2	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-3	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-4	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-5	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-6	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-7	-	-	-	-	-	-	
								R2-96-8	-	-	-	-	-	-	
단독21	R2-97	2,175.8	-	-	-	2,175.8	-	R2-97-1	365.0	-	-	-	365.0	-	
								R2-97-2	360.2	-	-	-	360.2	-	
								R2-97-3	366.1	-	-	-	366.1	-	
								R2-97-4	363.1	-	-	-	363.1	-	
								R2-97-5	364.2	-	-	-	364.2	-	
								R2-97-6	357.2	-	-	-	357.2	-	
단독22	R3-1	14,412.4	-	-	-	-	14,412.4	R3-1	14,412.4	-	-	-	-	14,412.4	
단독22	R3-2	11,000.4	-	-	-	-	11,000.4	R3-2	11,000.4	-	-	-	-	11,000.4	
단독23	R3-3	18,417.3	-	-	-	-	18,417.3	R3-3	18,417.3	-	-	-	-	18,417.3	
단독23	R3-4	5,970.6	-	-	-	-	5,970.6	R3-4	5,970.6	-	-	-	-	5,970.6	
단독23	R3-5	5,950.7	-	-	-	-	5,950.7	R3-5	5,950.7	-	-	-	-	5,950.7	
단독23	R3-6	5,357.1	-	-	-	-	5,357.1	R3-6	5,357.1	-	-	-	-	5,357.1	
단독24	R3-8	8,605.1	-	-	-	8,605.1	-	R3-8	8,605.1	-	-	-	8,605.1	-	
단독24	R3-9	9,504.0	-	-	-	9,504.0	-	R3-9	9,504.0	-	-	-	9,504.0	-	
단독24	R3-10	9,260.2	-	-	-	9,260.2	-	R3-10	9,260.2	-	-	-	9,260.2	-	
단독25	R3-11	-	-	-	-	-	-	R3-11	-	-	-	-	-	-	
단독25	R3-12	-	-	-	-	-	-	R3-12	-	-	-	-	-	-	
단독25	R3-13	10,445.0	-	-	-	-	10,445.0	R3-13	10,445.0	-	-	-	-	10,445.0	
단독25	R3-14	7,210.0	-	-	-	-	7,210.0	R3-14	7,210.0	-	-	-	-	7,210.0	
단독25	R3-15	-	-	-	-	-	-	R3-15	-	-	-	-	-	-	
단독26	R3-16	5,539.5	-	-	-	5,539.5	-	R3-16	5,539.5	-	-	-	5,539.5	-	
단독26	R3-17	5,501.2	-	-	-	5,501.2	-	R3-17	5,501.2	-	-	-	5,501.2	-	
단독26	R3-18	3,599.5	-	-	-	3,599.5	-	R3-18	3,599.5	-	-	-	3,599.5	-	
단독26	R3-19	4,743.7	-	-	-	4,743.7	-	R3-19	4,743.7	-	-	-	4,743.7	-	
단독26	R3-20	5,587.2	-	-	-	5,587.2	-	R3-20	5,587.2	-	-	-	5,587.2	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 변경						획지 변경							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
단독24	R3-21	3,903.0	-	-	-	3,903.0	-	R3-21	3,903.0	-	-	-	3,903.0	-	
단독27	R2-98	2,796.9	2,796.9	-	-	-	-	R2-98-1	366.0	366.0	-	-	-	-	
								R2-98-2	372.0	372.0	-	-	-	-	
								R2-98-3	372.0	372.0	-	-	-	-	
								R2-98-4	337.0	337.0	-	-	-	-	
								R2-98-5	337.0	337.0	-	-	-	-	
								R2-98-6	337.0	337.0	-	-	-	-	
								R2-98-7	337.0	337.0	-	-	-	-	
								R2-98-8	338.9	338.9	-	-	-	-	
단독27	R2-99	2,483.1	2,483.1	-	-	-	-	R2-99-1	309.8	309.8	-	-	-	-	
								R2-99-2	310.8	310.8	-	-	-	-	
								R2-99-3	310.8	310.8	-	-	-	-	
								R2-99-4	310.9	310.9	-	-	-	-	
								R2-99-5	310.0	310.0	-	-	-	-	
								R2-99-6	310.0	310.0	-	-	-	-	
								R2-99-7	310.9	310.9	-	-	-	-	
								R2-99-8	309.9	309.9	-	-	-	-	
단독27	R2-100	639.6	639.6	-	-	-	-	R2-100-1	320.8	320.8	-	-	-	-	
								R2-100-2	318.8	318.8	-	-	-	-	
단독27	R2-101	638.4	638.4	-	-	-	-	R2-101-1	319.2	319.2	-	-	-	-	
								R2-101-2	319.2	319.2	-	-	-	-	
단독27	R2-102	1,533.2	1,533.2	-	-	-	-	R2-102-1	305.9	305.9	-	-	-	-	
								R2-102-2	307.8	307.8	-	-	-	-	
								R2-102-3	307.9	307.9	-	-	-	-	
								R2-102-4	305.8	305.8	-	-	-	-	
								R2-102-5	305.8	305.8	-	-	-	-	
단독27	R2-103	1,318.4	1,318.4	-	-	-	-	R2-103-1	329.6	329.6	-	-	-	-	
								R2-103-2	329.6	329.6	-	-	-	-	
								R2-103-3	329.6	329.6	-	-	-	-	
								R2-103-4	329.6	329.6	-	-	-	-	
단독27	R2-104	1,772.0	1,772.0	-	-	-	-	R2-104-1	353.0	353.0	-	-	-	-	
								R2-104-2	355.0	355.0	-	-	-	-	
								R2-104-3	355.0	355.0	-	-	-	-	
								R2-104-4	355.0	355.0	-	-	-	-	
								R2-104-5	354.0	354.0	-	-	-	-	
단독28	R2-105	785.7	-	785.7	-	-	-	R2-105-1	392.8	-	392.8	-	-	-	
								R2-105-2	392.9	-	392.9	-	-	-	
단독28	R2-106	780.0	-	780.0	-	-	-	R2-106-1	390.0	-	390.0	-	-	-	
								R2-106-2	390.0	-	390.0	-	-	-	
단독28	R2-107	1,251.3	-	1,251.3	-	-	-	R2-107-1	417.1	-	417.1	-	-	-	
								R2-107-2	417.1	-	417.1	-	-	-	
								R2-107-3	417.1	-	417.1	-	-	-	
단독28	R2-108	419.4	-	419.4	-	-	-	R2-108-1	419.4	-	419.4	-	-	-	
단독28	R2-109	1,927.1	-	1,927.1	-	-	-	R2-109-1	389.8	-	389.8	-	-	-	
								R2-109-2	389.8	-	389.8	-	-	-	
								R2-109-3	382.9	-	382.9	-	-	-	
								R2-109-4	382.9	-	382.9	-	-	-	
								R2-109-5	381.7	-	381.7	-	-	-	
단독28	R2-110	1,200.2	-	1,200.2	-	-	-	R2-110-1	394.1	-	394.1	-	-	-	
								R2-110-2	403.1	-	403.1	-	-	-	
								R2-110-3	403.0	-	403.0	-	-	-	
단독28	R2-111	783.2	-	783.2	-	-	-	R2-111-1	392.1	-	392.1	-	-	-	
								R2-111-2	391.1	-	391.1	-	-	-	
단독28	R2-112	773.1	-	773.1	-	-	-	R2-112-1	386.6	-	386.6	-	-	-	
								R2-112-2	386.5	-	386.5	-	-	-	
단독28	R2-113	1,221.3	-	1,221.3	-	-	-	R2-113-1	406.4	-	406.4	-	-	-	
								R2-113-2	407.4	-	407.4	-	-	-	
								R2-113-3	407.5	-	407.5	-	-	-	
단독28	R2-114	2,369.5	-	2,369.5	-	-	-	R2-114-1	396.9	-	396.9	-	-	-	
								R2-114-2	397.0	-	397.0	-	-	-	
								R2-114-3	396.9	-	396.9	-	-	-	
								R2-114-4	392.9	-	392.9	-	-	-	
								R2-114-5	392.9	-	392.9	-	-	-	
								R2-114-6	392.9	-	392.9	-	-	-	
단독28	R2-115	1,078.6	-	1,078.6	-	-	-	R2-115-1	359.6	-	359.6	-	-	-	
								R2-115-2	359.5	-	359.5	-	-	-	
								R2-115-3	359.5	-	359.5	-	-	-	
단독28	R2-116	1,076.7	-	1,076.7	-	-	-	R2-116-1	358.6	-	358.6	-	-	-	
								R2-116-2	358.5	-	358.5	-	-	-	
								R2-116-3	359.6	-	359.6	-	-	-	
단독28	R2-117	750.1	-	750.1	-	-	-	R2-117-1	375.1	-	375.1	-	-	-	
								R2-117-2	375.0	-	375.0	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m²) 변경						획지 변경							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
단독28	R2-118	355.0	-	355.0	-	-	-	R2-118-1	355.0	-	355.0	-	-	-	
단독28	R2-119	801.1	-	801.1	-	-	-	R2-119-1	400.6	-	400.6	-	-	-	
								R2-119-2	400.5	-	400.5	-	-	-	
단독28	R2-120	1,426.6	-	1,426.6	-	-	-	R2-120-1	356.5	-	356.5	-	-	-	
								R2-120-2	356.4	-	356.4	-	-	-	
								R2-120-3	356.3	-	356.3	-	-	-	
								R2-120-4	357.4	-	357.4	-	-	-	
단독28	R2-121	1,490.1	-	1,490.1	-	-	-	R2-121-1	374.0	-	374.0	-	-	-	
								R2-121-2	372.0	-	372.0	-	-	-	
								R2-121-3	372.0	-	372.0	-	-	-	
								R2-121-4	372.1	-	372.1	-	-	-	
단독28	R2-122	812.7	-	812.7	-	-	-	R2-122-1	406.8	-	406.8	-	-	-	
								R2-122-2	405.9	-	405.9	-	-	-	
단독28	R2-123	1,456.1	-	1,456.1	-	-	-	R2-123-1	364.0	-	364.0	-	-	-	
								R2-123-2	364.0	-	364.0	-	-	-	
								R2-123-3	364.1	-	364.1	-	-	-	
								R2-123-4	364.0	-	364.0	-	-	-	
단독28	R2-124	447.0	-	447.0	-	-	-	R2-124-1	447.0	-	447.0	-	-	-	
단독29	R1-182	697.0	697.0	-	-	-	-	R1-182-1	349.0	349.0	-	-	-	-	
								R1-182-2	348.0	348.0	-	-	-	-	
단독30	R1-183	1,330.8	-	1,330.8	-	-	-	R1-183-1	265.6	-	265.6	-	-	-	
								R1-183-2	265.6	-	265.6	-	-	-	
								R1-183-3	266.4	-	266.4	-	-	-	
								R1-183-4	266.6	-	266.6	-	-	-	
								R1-183-5	266.6	-	266.6	-	-	-	

나. 근린생활시설용지 (변경)

■ 기정

도면 번호	가구 번호	면적(m²) 기정						획지 기정						비고	
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계		5단계
합	계	83,541.2	39,054.1	24,986.9	13,933.4	2,478.8	3,088.0	108획지	83,541.2	39,054.1	24,986.9	13,933.4	2,478.8	3,088.0	
근생1	NS-1	2,050.5	2,050.5	-	-	-	-	NS-1-1	684.0	684.0	-	-	-	-	
								NS-1-2	682.5	682.5	-	-	-	-	
								NS-1-3	684.0	684.0	-	-	-	-	
근생1	NS-2	1,891.0	1,891.0	-	-	-	-	NS-2-1	944.0	944.0	-	-	-	-	
								NS-2-2	947.0	947.0	-	-	-	-	
근생1	NS-3	2,186.0	2,186.0	-	-	-	-	NS-3-1	1,092.0	1,092.0	-	-	-	-	
								NS-3-2	1,094.0	1,094.0	-	-	-	-	
근생2	NS-4	3,432.8	3,432.8	-	-	-	-	NS-4-1	858.3	858.3	-	-	-	-	
								NS-4-2	858.2	858.2	-	-	-	-	
								NS-4-3	858.2	858.2	-	-	-	-	
								NS-4-4	858.1	858.1	-	-	-	-	
근생3	NS-5	1,544.5	-	1,544.5	-	-	-	NS-5-1	771.6	-	771.6	-	-	-	
								NS-5-2	772.9	-	772.9	-	-	-	
근생3	NS-6	2,943.1	-	2,943.1	-	-	-	NS-6-1	735.3	-	735.3	-	-	-	
								NS-6-2	736.0	-	736.0	-	-	-	
								NS-6-3	736.5	-	736.5	-	-	-	
								NS-6-4	735.3	-	735.3	-	-	-	
근생4	NS-7	2,532.6	2,532.6	-	-	-	-	NS-7-1	855.5	855.5	-	-	-	-	
								NS-7-2	829.1	829.1	-	-	-	-	
								NS-7-3	848.0	848.0	-	-	-	-	
근생5	NS-8	2,686.1	2,686.1	-	-	-	-	NS-8-1	896.3	896.3	-	-	-	-	
								NS-8-2	895.0	895.0	-	-	-	-	
								NS-8-3	894.8	894.8	-	-	-	-	
근생5	NS-9	1,712.4	1,712.4	-	-	-	-	NS-9-1	856.6	856.6	-	-	-	-	
								NS-9-2	855.8	855.8	-	-	-	-	
근생5	NS-10	1,711.0	1,711.0	-	-	-	-	NS-10-1	854.9	854.9	-	-	-	-	
								NS-10-2	855.1	855.1	-	-	-	-	
근생5	NS-11	2,818.9	2,818.9	-	-	-	-	NS-11-1	810.1	810.1	-	-	-	-	
								NS-11-2	669.9	669.9	-	-	-	-	
								NS-11-3	670.1	670.1	-	-	-	-	
								NS-11-4	668.8	668.8	-	-	-	-	
근생6	NS-12	1,769.6	1,769.6	-	-	-	-	NS-12-1	885.2	885.2	-	-	-	-	
								NS-12-2	884.4	884.4	-	-	-	-	
근생6	NS-13	1,864.9	1,864.9	-	-	-	-	NS-13-1	925.5	925.5	-	-	-	-	
								NS-13-2	939.4	939.4	-	-	-	-	
근생6	NS-14	821.0	821.0	-	-	-	-	NS-14-1	821.0	821.0	-	-	-	-	
근생6	NS-15	1,302.3	-	1,302.3	-	-	-	NS-15-1	688.0	-	688.0	-	-	-	
								NS-15-2	614.3	-	614.3	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지							비고
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
근생6	NS-17	1,648.8	-	1,648.8	-	-	-	NS-17-1	1,648.8	-	1,648.8	-	-	-	
								NS-17-2	-	-	-	-	-	-	
근생7	NS-18	3,270.5	3,270.5	-	-	-	-	NS-18-1	818.0	818.0	-	-	-	-	
								NS-18-2	818.1	818.1	-	-	-	-	
								NS-18-3	818.2	818.2	-	-	-	-	
								NS-18-4	816.2	816.2	-	-	-	-	
근생8	NS-19	2,902.7	-	2,902.7	-	-	-	NS-19-1	749.9	-	749.9	-	-	-	
								NS-19-2	942.9	-	942.9	-	-	-	
								NS-19-3	605.0	-	605.0	-	-	-	
								NS-19-4	604.9	-	604.9	-	-	-	
근생8	NS-20	1,359.4	-	1,359.4	-	-	-	NS-20-1	617.4	-	617.4	-	-	-	
								NS-20-2	742.0	-	742.0	-	-	-	
근생8	NS-21	687.8	-	687.8	-	-	-	NS-21-1	687.8	-	687.8	-	-	-	
근생8	NS-22	5,219.0	-	5,219.0	-	-	-	NS-22-1	632.0	-	632.0	-	-	-	
								NS-22-2	865.0	-	865.0	-	-	-	
								NS-22-3	781.8	-	781.8	-	-	-	
								NS-22-4	782.7	-	782.7	-	-	-	
								NS-22-5	888.6	-	888.6	-	-	-	
								NS-22-6	1,268.9	-	1,268.9	-	-	-	
근생9	NS-23	1,711.4	1,711.4	-	-	-	-	NS-23-2	1,113.8	1,113.8	-	-	-	-	
								NS-23-3	597.6	597.6	-	-	-	-	
근생9	NS-24	2,790.9	2,790.9	-	-	-	-	NS-24-1	708.6	708.6	-	-	-	-	
								NS-24-2	694.4	694.4	-	-	-	-	
								NS-24-3	693.5	693.5	-	-	-	-	
								NS-24-4	694.4	694.4	-	-	-	-	
근생9	NS-25	3,002.8	3,002.8	-	-	-	-	NS-25-1	750.9	750.9	-	-	-	-	
								NS-25-2	750.6	750.6	-	-	-	-	
								NS-25-3	750.6	750.6	-	-	-	-	
								NS-25-4	750.7	750.7	-	-	-	-	
근생10	NS-26	2,441.6	-	2,441.6	-	-	-	NS-26-1	814.6	-	814.6	-	-	-	
								NS-26-2	813.5	-	813.5	-	-	-	
								NS-26-3	813.5	-	813.5	-	-	-	
근생12	NS-30	1,589.2	-	1,589.2	-	-	-	NS-30-1	795.0	-	795.0	-	-	-	
								NS-30-2	794.2	-	794.2	-	-	-	
근생13	NS-31	2,109.3	-	-	2,109.3	-	-	NS-31-1	703.5	-	-	703.5	-	-	
								NS-31-2	704.7	-	-	704.7	-	-	
								NS-31-3	701.1	-	-	701.1	-	-	
근생13	NS-38	2,478.8	-	-	-	2,478.8	-	NS-38-1	633.5	-	-	-	633.5	-	
								NS-38-2	612.5	-	-	-	612.5	-	
								NS-38-3	609.5	-	-	-	609.5	-	
								NS-38-4	623.3	-	-	-	623.3	-	
근생14	NS-32	2,802.7	2,802.7	-	-	-	-	NS-32-1	700.8	700.8	-	-	-	-	
								NS-32-2	1,401.3	1,401.3	-	-	-	-	
								NS-32-4	700.6	700.6	-	-	-	-	
근생15	NS-33	1,238.2	-	1,238.2	-	-	-	NS-33-1	619.6	-	619.6	-	-	-	
								NS-33-2	618.6	-	618.6	-	-	-	
근생16	NS-34	3,221.8	-	-	3,221.8	-	-	NS-34-1	644.7	-	-	644.7	-	-	
								NS-34-2	644.4	-	-	644.4	-	-	
								NS-34-3	644.7	-	-	644.7	-	-	
								NS-34-4	644.5	-	-	644.5	-	-	
								NS-34-5	643.5	-	-	643.5	-	-	
근생17	NS-35	4,882.7	-	-	4,882.7	-	-	NS-35-1	697.6	-	-	697.6	-	-	
								NS-35-2	697.6	-	-	697.6	-	-	
								NS-35-3	697.6	-	-	697.6	-	-	
								NS-35-4	697.5	-	-	697.5	-	-	
								NS-35-5	697.4	-	-	697.4	-	-	
								NS-35-6	697.5	-	-	697.5	-	-	
								NS-35-7	697.5	-	-	697.5	-	-	
근생18	NS-36	1,641.2	-	1,641.2	-	-	-	NS-36-1	498.0	-	498.0	-	-	-	
								NS-36-2	323.0	-	323.0	-	-	-	
								NS-36-3	410.1	-	410.1	-	-	-	
								NS-36-4	410.1	-	410.1	-	-	-	
근생18	NS-37	469.1	-	469.1	-	-	-	NS-37-1	469.1	-	469.1	-	-	-	
근생19	NS-39	3,719.6	-	-	3,719.6	-	-	NS-39-1	743.8	-	-	743.8	-	-	
								NS-39-2	744.0	-	-	744.0	-	-	
								NS-39-3	743.9	-	-	743.9	-	-	
								NS-39-4	743.9	-	-	743.9	-	-	
								NS-39-5	744.0	-	-	744.0	-	-	
근생20	NS-40	984.0	-	-	-	-	984.0	NS-40-1	984.0	-	-	-	-	984.0	
근생20	NS-41	2,104.0	-	-	-	-	2,104.0	NS-41-1	1,052.0	-	-	-	-	1,052.0	
								NS-41-2	1,052.0	-	-	-	-	1,052.0	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 변경						획지 변경							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
합계		83,540.9	39,054.1	24,986.9	13,933.4	2,478.8	3,087.7	109획지	83,540.9	39,054.1	24,986.9	13,933.4	2,478.8	3,087.7	
근생1	NS-1	2,050.5	2,050.5	-	-	-	-	NS-1-1	684.0	684.0	-	-	-	-	
								NS-1-2	682.5	682.5	-	-	-	-	
								NS-1-3	684.0	684.0	-	-	-	-	
근생1	NS-2	1,891.0	1,891.0	-	-	-	-	NS-2-1	944.0	944.0	-	-	-	-	
								NS-2-2	947.0	947.0	-	-	-	-	
근생1	NS-3	2,186.0	2,186.0	-	-	-	-	NS-3-1	1,092.0	1,092.0	-	-	-	-	
								NS-3-2	1,094.0	1,094.0	-	-	-	-	
근생2	NS-4	3,432.8	3,432.8	-	-	-	-	NS-4-1	858.3	858.3	-	-	-	-	
								NS-4-2	858.2	858.2	-	-	-	-	
								NS-4-3	858.2	858.2	-	-	-	-	
								NS-4-4	858.1	858.1	-	-	-	-	
근생3	NS-5	1,544.5	-	1,544.5	-	-	-	NS-5-1	771.6	-	771.6	-	-	-	
								NS-5-2	772.9	-	772.9	-	-	-	
근생3	NS-6	2,943.1	-	2,943.1	-	-	-	NS-6-1	735.3	-	735.3	-	-	-	
								NS-6-2	736.0	-	736.0	-	-	-	
								NS-6-3	736.5	-	736.5	-	-	-	
								NS-6-4	735.3	-	735.3	-	-	-	
근생4	NS-7	2,532.6	2,532.6	-	-	-	-	NS-7-1	855.5	855.5	-	-	-	-	
								NS-7-2	829.1	829.1	-	-	-	-	
								NS-7-3	848.0	848.0	-	-	-	-	
근생5	NS-8	2,686.1	2,686.1	-	-	-	-	NS-8-1	896.3	896.3	-	-	-	-	
								NS-8-2	895.0	895.0	-	-	-	-	
								NS-8-3	894.8	894.8	-	-	-	-	
근생5	NS-9	1,712.4	1,712.4	-	-	-	-	NS-9-1	856.6	856.6	-	-	-	-	
								NS-9-2	855.8	855.8	-	-	-	-	
근생5	NS-10	1,710.0	1,710.0	-	-	-	-	NS-10-1	854.9	854.9	-	-	-	-	
								NS-10-2	855.1	855.1	-	-	-	-	
근생5	NS-11	2,818.9	2,818.9	-	-	-	-	NS-11-1	810.1	810.1	-	-	-	-	
								NS-11-2	669.9	669.9	-	-	-	-	
								NS-11-3	670.1	670.1	-	-	-	-	
								NS-11-4	668.8	668.8	-	-	-	-	
근생6	NS-12	1,769.6	1,769.6	-	-	-	-	NS-12-1	885.2	885.2	-	-	-	-	
								NS-12-2	884.4	884.4	-	-	-	-	
근생6	NS-13	1,864.9	1,864.9	-	-	-	-	NS-13-1	925.5	925.5	-	-	-	-	
								NS-13-2	939.4	939.4	-	-	-	-	
근생6	NS-14	821.0	821.0	-	-	-	-	NS-14-1	821.0	821.0	-	-	-	-	
근생6	NS-15	1,302.3	-	1,302.3	-	-	-	NS-15-1	688.0	-	688.0	-	-	-	
								NS-15-2	614.3	-	614.3	-	-	-	
근생6	NS-17	1,648.8	-	1,648.8	-	-	-	NS-17-1	1,648.8	-	1,648.8	-	-	-	
								NS-17-2	-	-	-	-	-	-	
근생7	NS-18	3,270.5	3,270.5	-	-	-	-	NS-18-1	818.0	818.0	-	-	-	-	
								NS-18-2	818.1	818.1	-	-	-	-	
								NS-18-3	818.2	818.2	-	-	-	-	
								NS-18-4	816.2	816.2	-	-	-	-	
근생8	NS-19	2,902.7	-	2,902.7	-	-	-	NS-19-1	749.9	-	749.9	-	-	-	
								NS-19-2	942.9	-	942.9	-	-	-	
								NS-19-3	605.0	-	605.0	-	-	-	
								NS-19-4	604.9	-	604.9	-	-	-	
근생8	NS-20	1,359.4	-	1,359.4	-	-	-	NS-20-1	617.4	-	617.4	-	-	-	
								NS-20-2	742.0	-	742.0	-	-	-	
근생8	NS-21	687.8	-	687.8	-	-	-	NS-21-1	687.8	-	687.8	-	-	-	
근생8	NS-22	5,219.0	-	5,219.0	-	-	-	NS-22-1	632.0	-	632.0	-	-	-	
								NS-22-2	865.0	-	865.0	-	-	-	
								NS-22-3	781.8	-	781.8	-	-	-	
								NS-22-4	782.7	-	782.7	-	-	-	
								NS-22-5	888.6	-	888.6	-	-	-	
								NS-22-6	1,268.9	-	1,268.9	-	-	-	
근생9	NS-23	1,711.4	1,711.4	-	-	-	-	NS-23-2	1,113.8	1,113.8	-	-	-	-	
								NS-23-3	597.6	597.6	-	-	-	-	
근생9	NS-24	2,790.9	2,790.9	-	-	-	-	NS-24-1	708.6	708.6	-	-	-	-	
								NS-24-2	694.4	694.4	-	-	-	-	
								NS-24-3	693.5	693.5	-	-	-	-	
								NS-24-4	694.4	694.4	-	-	-	-	
근생9	NS-25	3,002.8	3,002.8	-	-	-	-	NS-25-1	750.9	750.9	-	-	-	-	
								NS-25-2	750.6	750.6	-	-	-	-	
								NS-25-3	750.6	750.6	-	-	-	-	
								NS-25-4	750.7	750.7	-	-	-	-	
근생10	NS-26	2,441.6	-	2,441.6	-	-	-	NS-26-1	814.6	-	814.6	-	-	-	
								NS-26-2	813.5	-	813.5	-	-	-	

근생12	NS-30	1,589.2	-	1,589.2	-	-	-	NS-26-3	813.5	-	813.5	-	-	-	
								NS-30-1	795.0	-	795.0	-	-	-	
								NS-30-2	794.2	-	794.2	-	-	-	
근생13	NS-31	2,109.3	-	-	2,109.3	-	-	NS-31-1	703.5	-	-	703.5	-	-	
								NS-31-2	704.7	-	-	704.7	-	-	
								NS-31-3	701.1	-	-	701.1	-	-	
근생13	NS-38	2,478.8	-	-	-	2,478.8	-	NS-38-1	633.5	-	-	-	633.5	-	
								NS-38-2	612.5	-	-	-	612.5	-	
								NS-38-3	609.5	-	-	-	609.5	-	
								NS-38-4	623.3	-	-	-	623.3	-	
근생14	NS-32	2,802.7	2,802.7	-	-			NS-32-1	700.8	700.8	-	-	-	-	
								NS-32-2	1,401.3	1,401.3	-	-	-	-	
								NS-32-4	700.6	700.6	-	-	-	-	
근생15	NS-33	1,238.2	-	1,238.2	-			NS-33-1	619.6	-	619.6	-	-	-	
								NS-33-2	618.6	-	618.6	-	-	-	
근생16	NS-34	3,221.8	-	-	3,221.8			NS-34-1	644.7	-	-	644.7	-	-	
								NS-34-2	644.4	-	-	644.4	-	-	
								NS-34-3	644.7	-	-	644.7	-	-	
								NS-34-4	644.5	-	-	644.5	-	-	
								NS-34-5	643.5	-	-	643.5	-	-	
근생17	NS-35	4,882.7	-	-	4,882.7			NS-35-1	697.6	-	-	697.6	-	-	
								NS-35-2	697.6	-	-	697.6	-	-	
								NS-35-3	697.6	-	-	697.6	-	-	
								NS-35-4	697.5	-	-	697.5	-	-	
								NS-35-5	697.4	-	-	697.4	-	-	
								NS-35-6	697.5	-	-	697.5	-	-	
								NS-35-7	697.5	-	-	697.5	-	-	
근생18	NS-36	1,641.2	-	1,641.2	-			NS-36-1	498.0	-	498.0	-	-	-	
								NS-36-2	323.0	-	323.0	-	-	-	
								NS-36-3	410.1	-	410.1	-	-	-	
								NS-36-4	410.1	-	410.1	-	-	-	
근생18	NS-37	469.1	-	469.1	-			NS-37-1	469.1	-	469.1	-	-	-	
근생19	NS-39	3,719.6	-	-	3,719.6			NS-39-1	743.8	-	-	743.8	-	-	
								NS-39-2	744.0	-	-	744.0	-	-	
								NS-39-3	743.9	-	-	743.9	-	-	
								NS-39-4	743.9	-	-	743.9	-	-	
								NS-39-5	744.0	-	-	744.0	-	-	
근생20	NS-40	983.0	-	-	-	-	983.0	NS-40-1	983.0	-	-	-	-	983.0	
근생20	NS-41	2,104.7	-	-	-	-	2,104.7	NS-41-1	1,052.3	-	-	-	-	1,052.3	
								NS-41-2	1,052.4	-	-	-	-	1,052.4	

다. 문화예술용지 (변경)

■ 기정

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지							비고	
		기정						기정								
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)							
합	계	18,865.0	-	-	-	-	18,865.0	33획지	18,865.0	-	-	-	-	-	18,865.0	
문화1	CA-1	992.0	-	-	-	-	992.0	CA-1-1	496.0	-	-	-	-	-	496.0	
								CA-1-2	496.0	-	-	-	-	-	496.0	
문화1	CA-2	1,720.0	-	-	-	-	1,720.0	CA-2-1	573.0	-	-	-	-	-	573.0	
								CA-2-2	574.0	-	-	-	-	-	574.0	
								CA-2-3	573.0	-	-	-	-	-	573.0	
문화1	CA-3	1,213.0	-	-	-	-	1,213.0	CA-3-1	607.0	-	-	-	-	-	607.0	
								CA-3-2	606.0	-	-	-	-	-	606.0	
문화1	CA-4	1,488.0	-	-	-	-	1,488.0	CA-4-1	496.0	-	-	-	-	-	496.0	
								CA-4-2	496.0	-	-	-	-	-	496.0	
								CA-4-3	496.0	-	-	-	-	-	496.0	
문화1	CA-5	2,249.0	-	-	-	-	2,249.0	CA-5-1	562.0	-	-	-	-	-	562.0	
								CA-5-2	562.0	-	-	-	-	-	562.0	
								CA-5-3	562.0	-	-	-	-	-	562.0	
								CA-5-4	563.0	-	-	-	-	-	563.0	
문화1	CA-6	1,873.0	-	-	-	-	1,873.0	CA-6-1	624.0	-	-	-	-	-	624.0	
								CA-6-2	624.0	-	-	-	-	-	624.0	
								CA-6-3	625.0	-	-	-	-	-	625.0	
문화2	CA-7	1,057.0	-	-	-	-	1,057.0	CA-7-1	529.0	-	-	-	-	-	529.0	
								CA-7-2	528.0	-	-	-	-	-	528.0	
문화2	CA-8	594.0	-	-	-	-	594.0	CA-8-1	594.0	-	-	-	-	-	594.0	
문화2	CA-9	1,000.0	-	-	-	-	1,000.0	CA-9-1	500.0	-	-	-	-	-	500.0	
								CA-9-2	500.0	-	-	-	-	-	500.0	
문화2	CA-10	1,219.0	-	-	-	-	1,219.0	CA-10-1	609.0	-	-	-	-	-	609.0	
								CA-10-2	610.0	-	-	-	-	-	610.0	
문화3	CA-11	1,832.0	-	-	-	-	1,832.0	CA-11-1	611.0	-	-	-	-	-	611.0	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지							비고
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)						
								계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계		
								CA-11-2	611.0	-	-	-	-	611.0	
								CA-11-3	610.0	-	-	-	-	610.0	
문화3	CA-12	1,194.0	-	-	-	-	1,194.0	CA-12-1	597.0	-	-	-	-	597.0	
								CA-12-2	597.0	-	-	-	-	597.0	
문화3	CA-13	1,709.0	-	-	-	-	1,709.0	CA-13-1	569.0	-	-	-	-	569.0	
								CA-13-2	570.0	-	-	-	-	570.0	
								CA-13-3	570.0	-	-	-	-	570.0	
문화3	CA-14	725.0	-	-	-	-	725.0	CA-14-1	725.0	-	-	-	-	725.0	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적(m²)							획지							비고	
		변경							변경								
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	위치	면적(m²)							
합계		18,865.0	-	-	-	-	-	18,865.0	33획지	-	-	-	-	-	-	18,865.0	
문화1	CA-1	992.0	-	-	-	-	-	992.0	CA-1-1	-	-	-	-	-	-	496.0	
									CA-1-2	-	-	-	-	-	-	496.0	
문화1	CA-2	1,720.0	-	-	-	-	-	1,720.0	CA-2-1	-	-	-	-	-	-	573.0	
									CA-2-2	-	-	-	-	-	-	574.0	
									CA-2-3	-	-	-	-	-	-	573.0	
문화1	CA-3	1,213.0	-	-	-	-	-	1,213.0	CA-3-1	-	-	-	-	-	-	607.0	
									CA-3-2	-	-	-	-	-	-	606.0	
문화1	CA-4	1,488.0	-	-	-	-	-	1,488.0	CA-4-1	-	-	-	-	-	-	496.0	
									CA-4-2	-	-	-	-	-	-	496.0	
									CA-4-3	-	-	-	-	-	-	496.0	
문화1	CA-5	2,249.0	-	-	-	-	-	2,249.0	CA-5-1	-	-	-	-	-	-	562.0	
									CA-5-2	-	-	-	-	-	-	562.0	
									CA-5-3	-	-	-	-	-	-	562.0	
									CA-5-4	-	-	-	-	-	-	563.0	
문화1	CA-6	1,873.0	-	-	-	-	-	1,873.0	CA-6-1	-	-	-	-	-	-	624.0	
									CA-6-2	-	-	-	-	-	-	624.0	
									CA-6-3	-	-	-	-	-	-	625.0	
문화2	CA-7	1,057.0	-	-	-	-	-	1,057.0	CA-7-1	-	-	-	-	-	-	529.0	
									CA-7-2	-	-	-	-	-	-	528.0	
문화2	CA-8	594.0	-	-	-	-	-	594.0	CA-8-1	-	-	-	-	-	-	594.0	
문화2	CA-9	1,000.0	-	-	-	-	-	1,000.0	CA-9-1	-	-	-	-	-	-	500.0	
									CA-9-2	-	-	-	-	-	-	500.0	
문화2	CA-10	1,219.0	-	-	-	-	-	1,219.0	CA-10-1	-	-	-	-	-	-	609.0	
									CA-10-2	-	-	-	-	-	-	610.0	
문화3	CA-11	1,832.0	-	-	-	-	-	1,832.0	CA-11-1	-	-	-	-	-	-	611.0	
									CA-11-2	-	-	-	-	-	-	611.0	
									CA-11-3	-	-	-	-	-	-	610.0	
문화3	CA-12	1,194.0	-	-	-	-	-	1,194.0	CA-12-1	-	-	-	-	-	-	597.0	
									CA-12-2	-	-	-	-	-	-	597.0	
문화3	CA-13	1,709.0	-	-	-	-	-	1,709.0	CA-13-1	-	-	-	-	-	-	569.0	
									CA-13-2	-	-	-	-	-	-	570.0	
									CA-13-3	-	-	-	-	-	-	570.0	
문화3	CA-14	725.0	-	-	-	-	-	725.0	CA-14-1	-	-	-	-	-	-	725.0	

라. 공동주택용지 (변경)

■ 기정

가) 아파트용지

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지						비고	
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위 치	면적(m ²)						
합	계	2,732,134.7	1,651,399.2	519,422.6	480,844.9	80,468.0	-	51 획지	2,732,134.7	1,651,399.2	519,422.6	480,844.9	80,468.0	-	
Aa-02	Aa-02	40,381.0	-	40,381.0	-	-	-	Aa-02	40,381.0	-	40,381.0	-	-	-	
Aa-03	Aa-03	69,632.6	-	-	69,632.6	-	-	Aa-03	69,632.6	-	-	69,632.6	-	-	
Aa-04	Aa-04	31,568.3	-	-	31,568.3	-	-	Aa-04	31,568.3	-	-	31,568.3	-	-	
Aa-05	Aa-05	102,033.6	102,033.6	-	-	-	-	Aa-05	102,033.6	102,033.6	-	-	-	-	
Aa-06	Aa-06	84,754.0	84,754.0	-	-	-	-	Aa-06	84,754.0	84,754.0	-	-	-	-	
Aa-07	Aa-07	73,761.9	73,761.9	-	-	-	-	Aa-07	73,761.9	73,761.9	-	-	-	-	
Aa-08	Aa-08	49,356.7	49,356.7	-	-	-	-	Aa-08	49,356.7	49,356.7	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)						획지						비고	
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(㎡)						
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
Aa-09	Aa-09	67,607.4	-	67,607.4	-	-	-	Aa-09	67,607.4	-	67,607.4	-	-	-	
Aa-10	Aa-10	37,002.0	-	37,002.0	-	-	-	Aa-10	37,002.0	-	37,002.0	-	-	-	
Aa-11	Aa-11	57,112.2	57,112.2	-	-	-	-	Aa-11	57,112.2	57,112.2	-	-	-	-	
Ab-01	Ab-01	64,574.0	64,574.0	-	-	-	-	Ab-01	64,574.0	64,574.0	-	-	-	-	
Ab-02	Ab-02	30,807.6	30,807.6	-	-	-	-	Ab-02	30,807.6	30,807.6	-	-	-	-	
Ab-03	Ab-03	64,119.0	64,119.0	-	-	-	-	Ab-03	64,119.0	64,119.0	-	-	-	-	
Ab-04	Ab-04	96,205.0	-	-	96,205.0	-	-	Ab-04	96,205.0	-		96,205.0	-	-	
Ab-05	Ab-05	29,825.0	-	29,825.0	-	-	-	Ab-05	29,825.0	-	29,825.0	-	-	-	
Ab-06	Ab-06	42,001.2	-	42,001.2	-	-	-	Ab-06	42,001.2	-	42,001.2	-	-	-	
Ab-07	Ab-07	72,736.3	72,736.3	-	-	-	-	Ab-07	72,736.3	72,736.3	-	-	-	-	
Ab-08	Ab-08	53,227.3	53,227.3	-	-	-	-	Ab-08	53,227.3	53,227.3	-	-	-	-	
Ab-09	Ab-09	77,451.6	77,451.6	-	-	-	-	Ab-09	77,451.6	77,451.6	-	-	-	-	
Ab-10	Ab-10	51,566.2	51,566.2	-	-	-	-	Ab-10	51,566.2	51,566.2	-	-	-	-	
Ab-11	Ab-11	93,787.4	-	93,787.4	-	-	-	Ab-11	93,787.4	-	93,787.4	-	-	-	
Ab-12	Ab-12	29,495.0	-	29,495.0	-	-	-	Ab-12	29,495.0	-	29,495.0	-	-	-	
Ab-13	Ab-13	75,347.8	75,347.8	-	-	-	-	Ab-13	75,347.8	75,347.8	-	-	-	-	
Ab-14	Ab-14	82,306.8	82,306.8	-	-	-	-	Ab-14	82,306.8	82,306.8	-	-	-	-	
Ab-15	Ab-15	26,557.9	-	26,557.9	-	-	-	Ab-15	26,557.9	-	26,557.9	-	-	-	
Ab-16	Ab-16	35,805.5	35,805.5	-	-	-	-	Ab-16	35,805.5	35,805.5	-	-	-	-	
Ab-17	Ab-17	62,607.4	-	62,607.4	-	-	-	Ab-17	62,607.4	-	62,607.4	-	-	-	
Ab-18	Ab-18	19,690.4	-	-	19,690.4	-	-	Ab-18	19,690.4	-	-	19,690.4	-	-	
Ab-19	Ab-19	19,244.6	-	-	19,244.6	-	-	Ab-19	19,244.6	-	-	19,244.6	-	-	
Ab-20	Ab-20	54,475.5	-	-	-	54,475.5	-	Ab-20	54,475.5	-	-	-	54,475.5	-	
Ab-21	Ab-21	25,058.0	-	-	25,058.0	-	-	Ab-21	25,058.0	-	-	25,058.0	-	-	
Ab-22	Ab-22	92,450	-	-	-	-	92,450	Ab-22	92,450	-	-	-	-	92,450	
Ac-01	Ac-01	53,064.6	53,064.6	-	-	-	-	Ac-01	53,064.6	53,064.6	-	-	-	-	
Ac-02	Ac-02	74,419.1	74,419.1	-	-	-	-	Ac-02	74,419.1	74,419.1	-	-	-	-	
Ac-03	Ac-03	30,614.0	30,614.0	-	-	-	-	Ac-03	30,614.0	30,614.0	-	-	-	-	
Ac-04	Ac-04	24,218.5	-	24,218.5	-	-	-	Ac-04	24,218.5	-	24,218.5	-	-	-	
Ac-05	Ac-05	94,353.3	-	-	94,353.3	-	-	Ac-05	94,353.3	-	-	94,353.3	-	-	
Ac-06	Ac-06	62,163.5	62,163.5	-	-	-	-	Ac-06	62,163.5	62,163.5	-	-	-	-	
Ac-07a	Ac-07a	41,995.9	-	-	41,995.9	-	-	Ac-07a	41,995.9	-	-	41,995.9	-	-	
Ac-07b	Ac-07b	43,423.9	-	-	43,423.9	-	-	Ac-07b	43,423.9	-	-	43,423.9	-	-	
Ac-08	Ac-08	35,576.6	35,576.6	-	-	-	-	Ac-08	35,576.6	35,576.6	-	-	-	-	
Ac-09	Ac-09	61,972.0	61,972.0	-	-	-	-	Ac-09	61,972.0	61,972.0	-	-	-	-	
Ac-10	Ac-10	42,472.1	42,472.1	-	-	-	-	Ac-10	42,472.1	42,472.1	-	-	-	-	
Ac-11	Ac-11	65,017.0	65,017.0	-	-	-	-	Ac-11	65,017.0	65,017.0	-	-	-	-	
Ac-12	Ac-12	52,860.0	52,860.0	-	-	-	-	Ac-12	52,860.0	52,860.0	-	-	-	-	
Ac-13	Ac-13	65,939.8	-	65,939.8	-	-	-	Ac-13	65,939.8	-	65,939.8	-	-	-	
Ac-14	Ac-14	81,393.0	81,393.0	-	-	-	-	Ac-14	81,393.0	81,393.0	-	-	-	-	
Ac-15	Ac-15	35,227.2	35,227.2	-	-	-	-	Ac-15	35,227.2	35,227.2	-	-	-	-	
Ac-16	Ac-16	81,659.6	81,659.6	-	-	-	-	Ac-16	81,659.6	81,659.6	-	-	-	-	
Ac-18	Ac-18	25,992.5	-	-	-	25,992.5	-	Ac-18	25,992.5	-	-	-	25,992.5	-	
Ac-19	Ac-19	21,925.7	-	-	21,925.7	-	-	Ac-19	21,925.7	-	-	21,925.7	-	-	
Ac-20	Ac-20	17,747.2	-	-	17,747.2	-	-	Ac-20	17,747.2	-	-	17,747.2	-	-	

나) 연립주택용지

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지						비고	
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
계	1단계								2단계	3단계	4단계	5단계			
합	계	242,148	143,542	98,606	-	-	-	8	242,148	143,542	98,606	-	-	-	
Bc-02	Bc-02	43,164	43,164	-	-	-	-	Bc-02	43,164	43,164	-	-	-	-	
Bc-04	Bc-04	44,377	44,377	-	-	-	-	Bc-04	44,377	44,377	-	-	-	-	
Bc-08	Bc-08	26,206	-	26,206	-	-	-	Bc-08	26,206	-	26,206	-	-	-	
Bc-09	Bc-09	15,026	-	15,026	-	-	-	Bc-09	15,026	-	15,026	-	-	-	
Bc-10	Bc-10	25,045	25,045	-	-	-	-	Bc-10	25,045	25,045	-	-	-	-	
Bc-11	Bc-11	17,769	-	17,769	-	-	-	Bc-11	17,769	-	17,769	-	-	-	
Bc-12	Bc-12	39,604	-	39,604	-	-	-	Bc-12	39,604	-	39,604	-	-	-	
Bc-14	Bc-14	30,957	30,957	-	-	-	-	Bc-14	30,957	30,957	-	-	-	-	

■ 변경
가) 아파트용지

도면 번호	가구 번호	면적 변경						획지 변경						비고	
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계		5단계
합계		2,824,582.5	1,651,399.2	519,422.6	480,844.9	80,468.0	92,447.8	52획지	2,824,582.5	1,651,399.2	519,422.6	480,844.9	80,468.0	92,447.8	
Aa-02	Aa-02	40,381.0	-	40,381.0	-	-	-	Aa-02	40,381.0	-	40,381.0	-	-	-	
Aa-03	Aa-03	69,632.6	-	-	69,632.6	-	-	Aa-03	69,632.6	-	-	69,632.6	-	-	
Aa-04	Aa-04	31,568.3	-	-	31,568.3	-	-	Aa-04	31,568.3	-	-	31,568.3	-	-	
Aa-05	Aa-05	102,033.6	102,033.6	-	-	-	-	Aa-05	102,033.6	102,033.6	-	-	-	-	
Aa-06	Aa-06	84,754.0	84,754.0	-	-	-	-	Aa-06	84,754.0	84,754.0	-	-	-	-	
Aa-07	Aa-07	73,761.9	73,761.9	-	-	-	-	Aa-07	73,761.9	73,761.9	-	-	-	-	
Aa-08	Aa-08	49,356.7	49,356.7	-	-	-	-	Aa-08	49,356.7	49,356.7	-	-	-	-	
Aa-09	Aa-09	67,607.4	-	67,607.4	-	-	-	Aa-09	67,607.4	-	67,607.4	-	-	-	
Aa-10	Aa-10	37,002.0	-	37,002.0	-	-	-	Aa-10	37,002.0	-	37,002.0	-	-	-	
Aa-11	Aa-11	57,112.2	57,112.2	-	-	-	-	Aa-11	57,112.2	57,112.2	-	-	-	-	
Ab-01	Ab-01	64,574.0	64,574.0	-	-	-	-	Ab-01	64,574.0	64,574.0	-	-	-	-	
Ab-02	Ab-02	30,807.6	30,807.6	-	-	-	-	Ab-02	30,807.6	30,807.6	-	-	-	-	
Ab-03	Ab-03	64,119.0	64,119.0	-	-	-	-	Ab-03	64,119.0	64,119.0	-	-	-	-	
Ab-04	Ab-04	96,205.0	-	-	96,205.0	-	-	Ab-04	96,205.0	-	-	96,205.0	-	-	
Ab-05	Ab-05	29,825.0	-	29,825.0	-	-	-	Ab-05	29,825.0	-	29,825.0	-	-	-	
Ab-06	Ab-06	42,001.2	-	42,001.2	-	-	-	Ab-06	42,001.2	-	42,001.2	-	-	-	
Ab-07	Ab-07	72,736.3	72,736.3	-	-	-	-	Ab-07	72,736.3	72,736.3	-	-	-	-	
Ab-08	Ab-08	53,227.3	53,227.3	-	-	-	-	Ab-08	53,227.3	53,227.3	-	-	-	-	
Ab-09	Ab-09	77,451.6	77,451.6	-	-	-	-	Ab-09	77,451.6	77,451.6	-	-	-	-	
Ab-10	Ab-10	51,566.2	51,566.2	-	-	-	-	Ab-10	51,566.2	51,566.2	-	-	-	-	
Ab-11	Ab-11	93,787.4	-	93,787.4	-	-	-	Ab-11	93,787.4	-	93,787.4	-	-	-	
Ab-12	Ab-12	29,495.0	-	29,495.0	-	-	-	Ab-12	29,495.0	-	29,495.0	-	-	-	
Ab-13	Ab-13	75,347.8	75,347.8	-	-	-	-	Ab-13	75,347.8	75,347.8	-	-	-	-	
Ab-14	Ab-14	82,306.8	82,306.8	-	-	-	-	Ab-14	82,306.8	82,306.8	-	-	-	-	
Ab-15	Ab-15	26,557.9	-	26,557.9	-	-	-	Ab-15	26,557.9	-	26,557.9	-	-	-	
Ab-16	Ab-16	35,805.5	35,805.5	-	-	-	-	Ab-16	35,805.5	35,805.5	-	-	-	-	
Ab-17	Ab-17	62,607.4	-	62,607.4	-	-	-	Ab-17	62,607.4	-	62,607.4	-	-	-	
Ab-18	Ab-18	19,690.4	-	-	19,690.4	-	-	Ab-18	19,690.4	-	-	19,690.4	-	-	
Ab-19	Ab-19	19,244.6	-	-	19,244.6	-	-	Ab-19	19,244.6	-	-	19,244.6	-	-	
Ab-20	Ab-20	54,475.5	-	-	-	54,475.5	-	Ab-20	54,475.5	-	-	-	54,475.5	-	
Ab-21	Ab-21	25,058.0	-	-	25,058.0	-	-	Ab-21	25,058.0	-	-	25,058.0	-	-	
Ab-22	Ab-22	92,447.8	-	-	-	-	92,447.8	Ab-22	92,447.8	-	-	-	-	92,447.8	
Ac-01	Ac-01	53,064.6	53,064.6	-	-	-	-	Ac-01	53,064.6	53,064.6	-	-	-	-	
Ac-02	Ac-02	74,419.1	74,419.1	-	-	-	-	Ac-02	74,419.1	74,419.1	-	-	-	-	
Ac-03	Ac-03	30,614.0	30,614.0	-	-	-	-	Ac-03	30,614.0	30,614.0	-	-	-	-	
Ac-04	Ac-04	24,218.5	-	24,218.5	-	-	-	Ac-04	24,218.5	-	24,218.5	-	-	-	
Ac-05	Ac-05	94,353.3	-	-	94,353.3	-	-	Ac-05	94,353.3	-	-	94,353.3	-	-	
Ac-06	Ac-06	62,163.5	62,163.5	-	-	-	-	Ac-06	62,163.5	62,163.5	-	-	-	-	
Ac-07a	Ac-07a	41,995.9	-	-	41,995.9	-	-	Ac-07a	41,995.9	-	-	41,995.9	-	-	
Ac-07b	Ac-07b	43,423.9	-	-	43,423.9	-	-	Ac-07b	43,423.9	-	-	43,423.9	-	-	
Ac-08	Ac-08	35,576.6	35,576.6	-	-	-	-	Ac-08	35,576.6	35,576.6	-	-	-	-	
Ac-09	Ac-09	61,972.0	61,972.0	-	-	-	-	Ac-09	61,972.0	61,972.0	-	-	-	-	
Ac-10	Ac-10	42,472.1	42,472.1	-	-	-	-	Ac-10	42,472.1	42,472.1	-	-	-	-	
Ac-11	Ac-11	65,017.0	65,017.0	-	-	-	-	Ac-11	65,017.0	65,017.0	-	-	-	-	
Ac-12	Ac-12	52,860.0	52,860.0	-	-	-	-	Ac-12	52,860.0	52,860.0	-	-	-	-	
Ac-13	Ac-13	65,939.8	-	65,939.8	-	-	-	Ac-13	65,939.8	-	65,939.8	-	-	-	
Ac-14	Ac-14	81,393.0	81,393.0	-	-	-	-	Ac-14	81,393.0	81,393.0	-	-	-	-	
Ac-15	Ac-15	35,227.2	35,227.2	-	-	-	-	Ac-15	35,227.2	35,227.2	-	-	-	-	
Ac-16	Ac-16	81,659.6	81,659.6	-	-	-	-	Ac-16	81,659.6	81,659.6	-	-	-	-	
Ac-18	Ac-18	25,992.5	-	-	-	25,992.5	-	Ac-18	25,992.5	-	-	-	25,992.5	-	
Ac-19	Ac-19	21,925.7	-	-	21,925.7	-	-	Ac-19	21,925.7	-	-	21,925.7	-	-	
Ac-20	Ac-20	17,747.2	-	-	17,747.2	-	-	Ac-20	17,747.2	-	-	17,747.2	-	-	

나) 연립주택용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)						획지						비고	
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
합	계	242,148	143,542	98,606	-	-	-	8	242,148	143,542	98,606	-	-	-	
Bc-02	Bc-02	43,164	43,164	-	-	-	-	Bc-02	43,164	43,164	-	-	-	-	
Bc-04	Bc-04	44,377	44,377	-	-	-	-	Bc-04	44,377	44,377	-	-	-	-	
Bc-08	Bc-08	26,206	-	26,206	-	-	-	Bc-08	26,206	-	26,206	-	-	-	
Bc-09	Bc-09	15,026	-	15,026	-	-	-	Bc-09	15,026	-	15,026	-	-	-	
Bc-10	Bc-10	25,045	25,045	-	-	-	-	Bc-10	25,045	25,045	-	-	-	-	
Bc-11	Bc-11	17,769	-	17,769	-	-	-	Bc-11	17,769	-	17,769	-	-	-	
Bc-12	Bc-12	39,604	-	39,604	-	-	-	Bc-12	39,604	-	39,604	-	-	-	
Bc-14	Bc-14	30,957	30,957	-	-	-	-	Bc-14	30,957	30,957	-	-	-	-	
Bc-14	Bc-14	30,956.9	30,956.9	-	-	-	-	Bc-14	30,956.9	30,956.9	-	-	-	-	

마. 상업업무용지 (변경)

■ 기정

도면 표시	가구 번호	면적(㎡)							획지						비고
		기정							기정						
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(㎡)						
합	계	418,472.2	53,876.3	176,125.5	170,443.4	-	18,027.0	177획지	418,472.2	53,876.3	176,125.5	170,443.4	-	18,027.0	
주상1	Cc-1	21,299.8	-	-	21,299.8	-	-	Cc-1	21,299.8	-	-	21,299.8	-	-	
주상1	Cc-2	-	-	-	-	-	-	Cc-2	-	-	-	-	-	-	
주상1	Cc-3	32,293.0	-	-	32,293.0	-	-	Cc-3	32,293.0	-	-	32,293.0	-	-	
주상1	Cc-4	-	-	-	-	-	-	Cc-4	-	-	-	-	-	-	
주상2	Cc-5	30,114.0	-	-	30,114.0	-	-	Cc-5	30,114.0	-	-	30,114.0	-	-	
일상1	C1-1	8,138.7	-	8,138.7	-	-	-	C1-1-1	1,357.6	-	1,357.6	-	-	-	
								C1-1-2	1,357.5	-	1,357.5	-	-	-	
								C1-1-3	2,710.6	-	2,710.6	-	-	-	
								C1-1-4	1,356.4	-	1,356.4	-	-	-	
								C1-1-5	1,356.6	-	1,356.6	-	-	-	
일상1	C1-2	5,425.7	-	5,425.7	-	-	-	C1-2-1	1,356.4	-	1,356.4	-	-	-	
								C1-2-2	1,356.5	-	1,356.5	-	-	-	
								C1-2-3	1,356.5	-	1,356.5	-	-	-	
								C1-2-4	1,356.3	-	1,356.3	-	-	-	
일상1	C1-3	8,124.5	-	8,124.5	-	-	-	C1-3-1	812.9	-	812.9	-	-	-	
								C1-3-2	812.6	-	812.6	-	-	-	
								C1-3-3	812.6	-	812.6	-	-	-	
								C1-3-4	812.8	-	812.8	-	-	-	
								C1-3-5	812.1	-	812.1	-	-	-	
								C1-3-6	810.1	-	810.1	-	-	-	
								C1-3-7	813.1	-	813.1	-	-	-	
								C1-3-8	812.9	-	812.9	-	-	-	
								C1-3-9	812.7	-	812.7	-	-	-	
								C1-3-10	812.7	-	812.7	-	-	-	
일상1	C1-4	4,094.5	-	4,094.5	-	-	-	C1-4-1	2,047.1	-	2,047.1	-	-	-	
								C1-4-2	2,047.4	-	2,047.4	-	-	-	
일상1	C1-5	5,357.4	-	5,357.4	-	-	-	C1-5-1	1,785.8	-	1,785.8	-	-	-	
								C1-5-2	1,786.5	-	1,786.5	-	-	-	
								C1-5-3	1,785.1	-	1,785.1	-	-	-	
일상1	C1-6	5,574.0	-	5,574.0	-	-	-	C1-6-1	2,787.2	-	2,787.2	-	-	-	
								C1-6-2	2,786.8	-	2,786.8	-	-	-	
일상1	C1-7	8,137.5	-	8,137.5	-	-	-	C1-7-1	2,712.6	-	2,712.6	-	-	-	
								C1-7-2	2,712.5	-	2,712.5	-	-	-	
								C1-7-3	2,712.4	-	2,712.4	-	-	-	
일상1	C1-8	2,628.8	-	2,628.8	-	-	-	C1-8-1	1,314.4	-	1,314.4	-	-	-	
								C1-8-2	1,314.4	-	1,314.4	-	-	-	
일상1	C1-9	2,526.7	-	2,526.7	-	-	-	C1-9-1	1,263.3	-	1,263.3	-	-	-	
								C1-9-2	1,263.4	-	1,263.4	-	-	-	
일상1	C1-10	5,300.8	-	5,300.8	-	-	-	C1-10-1	1,766.1	-	1,766.1	-	-	-	
								C1-10-2	1,767.4	-	1,767.4	-	-	-	
								C1-10-3	1,767.3	-	1,767.3	-	-	-	
일상1	C1-11	6,565.3	-	6,565.3	-	-	-	C1-11-1	1,641.4	-	1,641.4	-	-	-	
								C1-11-2	1,641.5	-	1,641.5	-	-	-	
								C1-11-3	1,641.3	-	1,641.3	-	-	-	
								C1-11-4	1,641.1	-	1,641.1	-	-	-	
일상1	C1-12	5,955.6	-	5,955.6	-	-	-	C1-12-1	979.3	-	979.3	-	-	-	
								C1-12-2	984.9	-	984.9	-	-	-	
								C1-12-3	1,084.1	-	1,084.1	-	-	-	
								C1-12-4	937.0	-	937.0	-	-	-	
								C1-12-5	984.7	-	984.7	-	-	-	
								C1-12-6	985.6	-	985.6	-	-	-	
일상1	C1-13	7,072.3	-	7,072.3	-	-	-	C1-13-1	1,271.1	-	1,271.1	-	-	-	
								C1-13-2	1,273.2	-	1,273.2	-	-	-	
								C1-13-3	1,273.0	-	1,273.0	-	-	-	
								C1-13-4	3,255.0	-	3,255.0	-	-	-	
일상1	C1-14	4,973.1	-	4,973.1	-	-	-	C1-14-1	2,486.6	-	2,486.6	-	-	-	
								C1-14-2	2,486.5	-	2,486.5	-	-	-	
일상1	C1-15	5,600.3	-	5,600.3	-	-	-	C1-15-1	1,469.3	-	1,469.3	-	-	-	
								C1-15-2	1,469.4	-	1,469.4	-	-	-	
								C1-15-3	1,330.3	-	1,330.3	-	-	-	
								C1-15-4	1,331.3	-	1,331.3	-	-	-	
일상1	C1-16	1,024.1	-	1,024.1	-	-	-	C1-16-1	1,024.1	-	1,024.1	-	-	-	
일상1	C1-17	1,529.1	-	1,529.1	-	-	-	C1-17-1	764.6	-	764.6	-	-	-	
								C1-17-2	764.5	-	764.5	-	-	-	

도면 표시	가구 번호	면적(m ²)						확지							비고
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m ²)						
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
일상1	C1-18	2,752.3	-	2,752.3	-	-	-	C1-18-1	687.6	-	687.6	-	-	-	
								C1-18-2	688.7	-	688.7	-	-	-	
								C1-18-3	688.5	-	688.5	-	-	-	
								C1-18-4	687.5	-	687.5	-	-	-	
일상1	C1-19	4,543.0	-	4,543.0	-	-	-	C1-19-1	1,515.2	-	1,515.2	-	-	-	
								C1-19-2	1,513.8	-	1,513.8	-	-	-	
								C1-19-3	1,514.0	-	1,514.0	-	-	-	
일상1	C1-20	14,033.8	-	14,033.8	-	-	-	C1-20-1	14,033.8	-	14,033.8	-	-	-	
근상1	C2-1	3,738.2	-	3,738.2	-	-	-	C2-1-1	925.5	-	925.5	-	-	-	
								C2-1-2	925.2	-	925.2	-	-	-	
								C2-1-3	944.5	-	944.5	-	-	-	
								C2-1-4	943.0	-	943.0	-	-	-	
근상1	C2-2	3,147.0	-	3,147.0	-	-	-	C2-2-1	788.3	-	788.3	-	-	-	
								C2-2-2	786.8	-	786.8	-	-	-	
								C2-2-3	786.1	-	786.1	-	-	-	
								C2-2-4	785.8	-	785.8	-	-	-	
근상2	C3-1	4,749.5	-	4,749.5	-	-	-	C3-1-1	1,666.0	-	1,666.0	-	-	-	
								C3-1-2	1,526.5	-	1,526.5	-	-	-	
								C3-1-3	1,557.0	-	1,557.0	-	-	-	
근상2	C3-2	4,780.4	-	4,780.4	-	-	-	C3-2-1	1,517.9	-	1,517.9	-	-	-	
								C3-2-2	1,552.2	-	1,552.2	-	-	-	
								C3-2-3	1,710.3	-	1,710.3	-	-	-	
근상2	C3-3	4,397.1	-	4,397.1	-	-	-	C3-3-1	4,397.1	-	4,397.1	-	-	-	
근상2	C3-4	3,289.6	-	3,289.6	-	-	-	C3-4-1	3,289.6	-	3,289.6	-	-	-	
근상2	C3-5	5,012.3	-	-	5,012.3	-	-	C3-5-1	5,012.3	-	-	5,012.3	-	-	
근상2	C3-6	3,648.5	-	-	3,648.5	-	-	C3-6-1	3,648.5	-	-	3,648.5	-	-	
근상2	C3-7	3,102.7	-	-	3,102.7	-	-	C3-7-1	1,425.3	-	-	1,425.3	-	-	
								C3-7-2	1,677.4	-	-	1,677.4	-	-	
근상2	C3-8	2,986.2	-	-	2,986.2	-	-	C3-8-1	1,677.1	-	-	1,677.1	-	-	
								C3-8-2	1,309.1	-	-	1,309.1	-	-	
수상1	C4-1	1,344.0	-	-	1,344.0	-	-	C4-1	1,344.0	-	-	1,344.0	-	-	
수상1	C4-2	2,962.7	-	-	2,962.7	-	-	C4-2-1	1,473.5	-	-	1,473.5	-	-	
								C4-2-2	1,489.2	-	-	1,489.2	-	-	
수상1	C4-3	2,092.1	-	-	2,092.1	-	-	C4-3	2,092.1	-	-	2,092.1	-	-	
수상1	C4-4	4,865.7	-	-	4,865.7	-	-	C4-4-1	1,619.8	-	-	1,619.8	-	-	
								C4-4-2	1,621.7	-	-	1,621.7	-	-	
								C4-4-3	1,624.2	-	-	1,624.2	-	-	
수상1	C4-5	2,213.3	-	-	2,213.3	-	-	C4-5-1	1,085.9	-	-	1,085.9	-	-	
								C4-5-2	1,127.4	-	-	1,127.4	-	-	
수상1	C4-6	3,020.1	-	-	3,020.1	-	-	C4-6-1	1,502.4	-	-	1,502.4	-	-	
								C4-6-2	1,517.7	-	-	1,517.7	-	-	
수상1	C4-7	2,229.2	-	-	2,229.2	-	-	C4-7-1	1,113.7	-	-	1,113.7	-	-	
								C4-7-2	1,115.5	-	-	1,115.5	-	-	
수상1	C4-8	3,625.0	-	-	3,625.0	-	-	C4-8-1	857.0	-	-	857.0	-	-	
								C4-8-2	1,585.2	-	-	1,585.2	-	-	
								C4-8-3	1,182.8	-	-	1,182.8	-	-	
수상1	C4-9	3,727.6	-	-	3,727.6	-	-	C4-9-1	984.5	-	-	984.5	-	-	
								C4-9-2	1,216.6	-	-	1,216.6	-	-	
								C4-9-3	1,526.5	-	-	1,526.5	-	-	
수상1	C4-10	1,765.8	-	-	1,765.8	-	-	C4-10-1	863.3	-	-	863.3	-	-	
								C4-10-2	902.5	-	-	902.5	-	-	
수상1	C4-11	2,203.3	-	-	2,203.3	-	-	C4-11-1	1,135.6	-	-	1,135.6	-	-	
								C4-11-2	1,067.7	-	-	1,067.7	-	-	
수상1	C4-12	1,266.5	-	-	1,266.5	-	-	C4-12	1,266.5	-	-	1,266.5	-	-	
수상1	C4-13	2,134.9	-	-	2,134.9	-	-	C4-13-1	1,097.6	-	-	1,097.6	-	-	
								C4-13-2	1,037.3	-	-	1,037.3	-	-	
수상1	C4-14	1,449.4	-	-	1,449.4	-	-	C4-14	1,449.4	-	-	1,449.4	-	-	
수상2	C5-1	1,174.0	-	1,174.0	-	-	-	C5-1	1,174.0	-	1,174.0	-	-	-	
수상2	C5-2	1,030.9	-	1,030.9	-	-	-	C5-2	1,030.9	-	1,030.9	-	-	-	
수상2	C5-3	1,146.7	-	-	1,146.7	-	-	C5-3	1,146.7	-	-	1,146.7	-	-	
수상2	C5-4	1,028.3	-	-	1,028.3	-	-	C5-4	1,028.3	-	-	1,028.3	-	-	
수상2	C5-5	2,351.1	-	-	2,351.1	-	-	C5-5-1	1,175.0	-	-	1,175.0	-	-	
								C5-5-2	1,176.1	-	-	1,176.1	-	-	
수상2	C5-6	949.4	-	-	949.4	-	-	C5-6	949.4	-	-	949.4	-	-	
수상3	C6-1	1,692.8	-	-	1,692.8	-	-	C6-1	1,692.8	-	-	1,692.8	-	-	
수상3	C6-2	2,038.1	-	-	2,038.1	-	-	C6-2	2,038.1	-	-	2,038.1	-	-	
수상3	C6-3	1,089.6	-	-	1,089.6	-	-	C6-3	1,089.6	-	-	1,089.6	-	-	
수상3	C6-4	808.0	-	-	808.0	-	-	C6-4	808.0	-	-	808.0	-	-	
수상3	C6-5	1,066.4	-	-	1,066.4	-	-	C6-5	1,066.4	-	-	1,066.4	-	-	

도면 표시	가구 번호	면적(㎡)						획지							비고
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(㎡)						
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
업무1	B1-1	5,302.7	-	5,302.7	-	-	-	B1-1-1	2,254.5	-	2,254.5	-	-	-	
								B1-1-2	3,048.2	-	3,048.2	-	-	-	
업무1	B1-2	4,512.2	-	4,512.2	-	-	-	B1-2-1	1,504.1	-	1,504.1	-	-	-	
								B1-2-2	1,504.0	-	1,504.0	-	-	-	
								B1-2-3	1,504.1	-	1,504.1	-	-	-	
업무1	B1-3	7,690.5	-	7,690.5	-	-	-	B1-3-1	1,746.6	-	1,746.6	-	-	-	
								B1-3-2	1,746.7	-	1,746.7	-	-	-	
								B1-3-3	1,746.6	-	1,746.6	-	-	-	
								B1-3-4	2,450.6	-	2,450.6	-	-	-	
업무1	B1-4	1,452.2	-	1,452.2	-	-	-	B1-4-1	1,452.2	-	1,452.2	-	-	-	
업무2	B2-2	8,234.4	8,234.4	-	-	-	-	B2-2-1	2,442.2	2,442.2	-	-	-	-	
								B2-2-2	2,857.0	2,857.0	-	-	-	-	
								B2-2-3	2,935.2	2,935.2	-	-	-	-	
업무2	B2-3	6,100.8	6,100.8	-	-	-	-	B2-3-1	3,044.9	3,044.9	-	-	-	-	
								B2-3-2	3,055.9	3,055.9	-	-	-	-	
업무2	B2-4	15,806.6	15,806.6	-	-	-	-	B2-4-1	5,358.0	5,358.0	-	-	-	-	
								B2-4-2	5,433.2	5,433.2	-	-	-	-	
								B2-4-3	5,015.4	5,015.4	-	-	-	-	
업무3	B2-1	19,378.8	-	-	19,378.8	-	-	B2-1-1	3,243.6	-	-	3,243.6	-	-	
								B2-1-2	3,193.4	-	-	3,193.4	-	-	
								B2-1-3	3,134.7	-	-	3,134.7	-	-	
								B2-1-4	4,932.8	-	-	4,932.8	-	-	
								B2-1-5	4,874.3	-	-	4,874.3	-	-	
업무4	B2-5	9,747.9	-	9,747.9	-	-	-	B2-5-1	2,751.2	-	2,751.2	-	-	-	
								B2-5-2	6,996.7	-	6,996.7	-	-	-	
업무5	B2-6	3,398.0	-	-	-	-	3,398.0	B2-6-1	1,699.0	-	-	-	-	1,699.0	
								B2-6-2	1,699.0	-	-	-	-	1,699.0	
업무5	B2-7	1,735.0	-	-	-	-	1,735.0	B2-7-1	1,735.0	-	-	-	-	1,735.0	
업무5	B2-8	1,760.0	-	-	-	-	1,760.0	B2-8-1	1,760.0	-	-	-	-	1,760.0	
업무5	B2-9	6,396.0	-	-	-	-	6,396.0	B2-9-1	3,198.0	-	-	-	-	3,198.0	
								B2-9-2	3,198.0	-	-	-	-	3,198.0	
소방서1	소방서1	8,678.5	8,678.5	-	-	-	-	소방서1	8,678.5	8,678.5	-	-	-	-	
소파1	소파1	1,447.9	-	1,447.9	-	-	-	소파1	1,447.9	-	1,447.9	-	-	-	
소파2	소파2	1,183.0	-	-	-	-	1,183.0	소파2	1,183.0	-	-	-	-	1,183.0	
우체1	우체1	8,293.1	-	8,293.1	-	-	-	우체1	8,293.1	-	8,293.1	-	-	-	
우체2	우체2	1,016.7	-	-	1,016.7	-	-	우체2	1,016.7	-	-	1,016.7	-	-	
전화1	전화1	820.0	-	82-	-	-	-	전화1	820.0	-	82-	-	-	-	
전화2	전화2	593.6	-	-	593.6	-	-	전화2	593.6	-	-	593.6	-	-	
경찰1	경찰1	10,019.2	10,019.2	-	-	-	-	경찰1	10,019.2	10,019.2	-	-	-	-	
파출1	파출1	1,035.2	1,035.2	-	-	-	-	파출1	1,035.2	1,035.2	-	-	-	-	
파출2	파출2	1,194.8	-	1,194.8	-	-	-	파출2	1,194.8	-	1,194.8	-	-	-	
동1	동1	2,000.0	2,000.0	-	-	-	-	동1	2,000.0	2,000.0	-	-	-	-	
동2	동2	1,998.6	-	-	1,998.6	-	-	동2	1,998.6	-	-	1,998.6	-	-	
동3	동3	1,929.2	-	-	1,929.2	-	-	동3	1,929.2	-	-	1,929.2	-	-	
동4	동4	2,001.6	2,001.6	-	-	-	-	동4	2,001.6	2,001.6	-	-	-	-	
보건1	보건1	3,555.0	-	-	-	-	3,555.0	보건1	3,555.0	-	-	-	-	3,555.0	

■ 변경

도면 표시	가구 번호	면적(m²)							획지								비고
		변경							변경								
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	위치	면적(m²)							
합계		418,492.3	53,876.3	176,125.5	170,443.4	-	13,292.1	4,755.0	177획지	418,492.3	53,876.3	176,125.5	170,443.4	-	13,292.1	4,755.0	
주상1	Cc-1	21,299.8	-	-	21,299.8	-	-	-	Cc-1	21,299.8	-	-	21,299.8	-	-	-	
주상1	Cc-2	-	-	-	-	-	-	-	Cc-2	-	-	-	-	-	-	-	
주상1	Cc-3	32,293.0	-	-	32,293.0	-	-	-	Cc-3	32,293.0	-	-	32,293.0	-	-	-	
주상1	Cc-4	-	-	-	-	-	-	-	Cc-4	-	-	-	-	-	-	-	
주상2	Cc-5	30,114.0	-	-	30,114.0	-	-	-	Cc-5	30,114.0	-	-	30,114.0	-	-	-	
일상1	C1-1	8,138.7	-	8,138.7	-	-	-	-	C1-1-1	1,357.6	-	1,357.6	-	-	-	-	
									C1-1-2	1,357.5	-	1,357.5	-	-	-	-	
									C1-1-3	2,710.6	-	2,710.6	-	-	-	-	
									C1-1-4	1,356.4	-	1,356.4	-	-	-	-	
									C1-1-5	1,356.6	-	1,356.6	-	-	-	-	
일상1	C1-2	5,425.7	-	5,425.7	-	-	-	-	C1-2-1	1,356.4	-	1,356.4	-	-	-	-	
									C1-2-2	1,356.5	-	1,356.5	-	-	-	-	
									C1-2-3	1,356.5	-	1,356.5	-	-	-	-	
									C1-2-4	1,356.3	-	1,356.3	-	-	-	-	

도면 표시	가구 번호	면적(m²) 변경							희지 변경								비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	위치	면적(m²)							
										계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	
일상1	C1-3	8,124.5	-	8,124.5	-	-	-	-	C1-3-1	812.9	-	812.9	-	-	-	-	
									C1-3-2	812.6	-	812.6	-	-	-	-	
									C1-3-3	812.6	-	812.6	-	-	-	-	
									C1-3-4	812.8	-	812.8	-	-	-	-	
									C1-3-5	812.1	-	812.1	-	-	-	-	
									C1-3-6	810.1	-	810.1	-	-	-	-	
									C1-3-7	813.1	-	813.1	-	-	-	-	
									C1-3-8	812.9	-	812.9	-	-	-	-	
									C1-3-9	812.7	-	812.7	-	-	-	-	
									C1-3-10	812.7	-	812.7	-	-	-	-	
일상1	C1-4	4,094.5	-	4,094.5	-	-	-	-	C1-4-1	2,047.1	-	2,047.1	-	-	-	-	
									C1-4-2	2,047.4	-	2,047.4	-	-	-	-	
일상1	C1-5	5,357.4	-	5,357.4	-	-	-	-	C1-5-1	1,785.8	-	1,785.8	-	-	-	-	
									C1-5-2	1,786.5	-	1,786.5	-	-	-	-	
									C1-5-3	1,785.1	-	1,785.1	-	-	-	-	
일상1	C1-6	5,574.0	-	5,574.0	-	-	-	-	C1-6-1	2,787.2	-	2,787.2	-	-	-	-	
									C1-6-2	2,786.8	-	2,786.8	-	-	-	-	
일상1	C1-7	8,137.5	-	8,137.5	-	-	-	-	C1-7-1	2,712.6	-	2,712.6	-	-	-	-	
									C1-7-2	2,712.5	-	2,712.5	-	-	-	-	
									C1-7-3	2,712.4	-	2,712.4	-	-	-	-	
일상1	C1-8	2,628.8	-	2,628.8	-	-	-	-	C1-8-1	1,314.4	-	1,314.4	-	-	-	-	
									C1-8-2	1,314.4	-	1,314.4	-	-	-	-	
일상1	C1-9	2,526.7	-	2,526.7	-	-	-	-	C1-9-1	1,263.3	-	1,263.3	-	-	-	-	
									C1-9-2	1,263.4	-	1,263.4	-	-	-	-	
일상1	C1-10	5,300.8	-	5,300.8	-	-	-	-	C1-10-1	1,766.1	-	1,766.1	-	-	-	-	
									C1-10-2	1,767.4	-	1,767.4	-	-	-	-	
									C1-10-3	1,767.3	-	1,767.3	-	-	-	-	
일상1	C1-11	6,565.3	-	6,565.3	-	-	-	-	C1-11-1	1,641.4	-	1,641.4	-	-	-	-	
									C1-11-2	1,641.5	-	1,641.5	-	-	-	-	
									C1-11-3	1,641.3	-	1,641.3	-	-	-	-	
									C1-11-4	1,641.1	-	1,641.1	-	-	-	-	
일상1	C1-12	5,955.6	-	5,955.6	-	-	-	-	C1-12-1	979.3	-	979.3	-	-	-	-	
									C1-12-2	984.9	-	984.9	-	-	-	-	
									C1-12-3	1,084.1	-	1,084.1	-	-	-	-	
									C1-12-4	937.0	-	937.0	-	-	-	-	
									C1-12-5	984.7	-	984.7	-	-	-	-	
									C1-12-6	985.6	-	985.6	-	-	-	-	
일상1	C1-13	7,072.3	-	7,072.3	-	-	-	-	C1-13-1	1,271.1	-	1,271.1	-	-	-	-	
									C1-13-2	1,273.2	-	1,273.2	-	-	-	-	
									C1-13-3	1,273.0	-	1,273.0	-	-	-	-	
									C1-13-4	3,255.0	-	3,255.0	-	-	-	-	
일상1	C1-14	4,973.1	-	4,973.1	-	-	-	-	C1-14-1	2,486.6	-	2,486.6	-	-	-	-	
									C1-14-2	2,486.5	-	2,486.5	-	-	-	-	
일상1	C1-15	5,600.3	-	5,600.3	-	-	-	-	C1-15-1	1,469.3	-	1,469.3	-	-	-	-	
									C1-15-2	1,469.4	-	1,469.4	-	-	-	-	
									C1-15-3	1,330.3	-	1,330.3	-	-	-	-	
									C1-15-4	1,331.3	-	1,331.3	-	-	-	-	
일상1	C1-16	1,024.1	-	1,024.1	-	-	-	-	C1-16-1	1,024.1	-	1,024.1	-	-	-	-	
일상1	C1-17	1,529.1	-	1,529.1	-	-	-	-	C1-17-1	764.6	-	764.6	-	-	-	-	
									C1-17-2	764.5	-	764.5	-	-	-	-	
일상1	C1-18	2,752.3	-	2,752.3	-	-	-	-	C1-18-1	687.6	-	687.6	-	-	-	-	
									C1-18-2	688.7	-	688.7	-	-	-	-	
									C1-18-3	688.5	-	688.5	-	-	-	-	
									C1-18-4	687.5	-	687.5	-	-	-	-	
일상1	C1-19	4,543.0	-	4,543.0	-	-	-	-	C1-19-1	1,515.2	-	1,515.2	-	-	-	-	
									C1-19-2	1,513.8	-	1,513.8	-	-	-	-	
									C1-19-3	1,514.0	-	1,514.0	-	-	-	-	
일상1	C1-20	14,033.8	-	14,033.8	-	-	-	-	C1-20-1	14,033.8	-	14,033.8	-	-	-	-	
근상1	C2-1	3,738.2	-	3,738.2	-	-	-	-	C2-1-1	925.5	-	925.5	-	-	-	-	
									C2-1-2	925.2	-	925.2	-	-	-	-	
									C2-1-3	944.5	-	944.5	-	-	-	-	
									C2-1-4	943.0	-	943.0	-	-	-	-	
근상1	C2-2	3,147.0	-	3,147.0	-	-	-	-	C2-2-1	788.3	-	788.3	-	-	-	-	
									C2-2-2	786.8	-	786.8	-	-	-	-	
									C2-2-3	786.1	-	786.1	-	-	-	-	
									C2-2-4	785.8	-	785.8	-	-	-	-	
근상2	C3-1	4,749.5	-	4,749.5	-	-	-	-	C3-1-1	1,666.0	-	1,666.0	-	-	-	-	
									C3-1-2	1,526.5	-	1,526.5	-	-	-	-	
									C3-1-3	1,557.0	-	1,557.0	-	-	-	-	
근상2	C3-2	4,780.4	-	4,780.4	-	-	-	-	C3-2-1	1,517.9	-	1,517.9	-	-	-	-	
									C3-2-2	1,552.2	-	1,552.2	-	-	-	-	
									C3-2-3	1,710.3	-	1,710.3	-	-	-	-	

도면 표시	가구 번호	면적(m ²) 변경							회지 변경								비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	위치	면적(m ²)							
										계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	
근상2	C3-3	4,397.1	-	4,397.1	-	-	-	-	C3-3-1	4,397.1	-	4,397.1	-	-	-	-	
근상2	C3-4	3,289.6	-	3,289.6	-	-	-	-	C3-4-1	3,289.6	-	3,289.6	-	-	-	-	
근상2	C3-5	5,012.3	-	-	5,012.3	-	-	-	C3-5-1	5,012.3	-	-	5,012.3	-	-	-	
근상2	C3-6	3,648.5	-	-	3,648.5	-	-	-	C3-6-1	3,648.5	-	-	3,648.5	-	-	-	
근상2	C3-7	3,102.7	-	-	3,102.7	-	-	-	C3-7-1	1,425.3	-	-	1,425.3	-	-	-	
									C3-7-2	1,677.4	-	-	1,677.4	-	-	-	
근상2	C3-8	2,986.2	-	-	2,986.2	-	-	-	C3-8-1	1,677.1	-	-	1,677.1	-	-	-	
									C3-8-2	1,309.1	-	-	1,309.1	-	-	-	
수상1	C4-1	1,344.0	-	-	1,344.0	-	-	-	C4-1	1,344.0	-	-	1,344.0	-	-	-	
수상1	C4-2	2,962.7	-	-	2,962.7	-	-	-	C4-2-1	1,473.5	-	-	1,473.5	-	-	-	
									C4-2-2	1,489.2	-	-	1,489.2	-	-	-	
수상1	C4-3	2,092.1	-	-	2,092.1	-	-	-	C4-3	2,092.1	-	-	2,092.1	-	-	-	
수상1	C4-4	4,865.7	-	-	4,865.7	-	-	-	C4-4-1	1,619.8	-	-	1,619.8	-	-	-	
									C4-4-2	1,621.7	-	-	1,621.7	-	-	-	
									C4-4-3	1,624.2	-	-	1,624.2	-	-	-	
수상1	C4-5	2,213.3	-	-	2,213.3	-	-	-	C4-5-1	1,085.9	-	-	1,085.9	-	-	-	
									C4-5-2	1,127.4	-	-	1,127.4	-	-	-	
수상1	C4-6	3,020.1	-	-	3,020.1	-	-	-	C4-6-1	1,502.4	-	-	1,502.4	-	-	-	
									C4-6-2	1,517.7	-	-	1,517.7	-	-	-	
수상1	C4-7	2,229.2	-	-	2,229.2	-	-	-	C4-7-1	1,113.7	-	-	1,113.7	-	-	-	
									C4-7-2	1,115.5	-	-	1,115.5	-	-	-	
수상1	C4-8	3,625.0	-	-	3,625.0	-	-	-	C4-8-1	857.0	-	-	857.0	-	-	-	
									C4-8-2	1,585.2	-	-	1,585.2	-	-	-	
									C4-8-3	1,182.8	-	-	1,182.8	-	-	-	
수상1	C4-9	3,727.6	-	-	3,727.6	-	-	-	C4-9-1	984.5	-	-	984.5	-	-	-	
									C4-9-2	1,216.6	-	-	1,216.6	-	-	-	
									C4-9-3	1,526.5	-	-	1,526.5	-	-	-	
수상1	C4-10	1,765.8	-	-	1,765.8	-	-	-	C4-10-1	863.3	-	-	863.3	-	-	-	
									C4-10-2	902.5	-	-	902.5	-	-	-	
수상1	C4-11	2,203.3	-	-	2,203.3	-	-	-	C4-11-1	1,135.6	-	-	1,135.6	-	-	-	
									C4-11-2	1,067.7	-	-	1,067.7	-	-	-	
수상1	C4-12	1,266.5	-	-	1,266.5	-	-	-	C4-12	1,266.5	-	-	1,266.5	-	-	-	
수상1	C4-13	2,134.9	-	-	2,134.9	-	-	-	C4-13-1	1,097.6	-	-	1,097.6	-	-	-	
									C4-13-2	1,037.3	-	-	1,037.3	-	-	-	
수상1	C4-14	1,449.4	-	-	1,449.4	-	-	-	C4-14	1,449.4	-	-	1,449.4	-	-	-	
수상2	C5-1	1,174.0	-	1,174.0	-	-	-	-	C5-1	1,174.0	-	1,174.0	-	-	-	-	
수상2	C5-2	1,030.9	-	1,030.9	-	-	-	-	C5-2	1,030.9	-	1,030.9	-	-	-	-	
수상2	C5-3	1,146.7	-	-	1,146.7	-	-	-	C5-3	1,146.7	-	-	1,146.7	-	-	-	
수상2	C5-4	1,028.3	-	-	1,028.3	-	-	-	C5-4	1,028.3	-	-	1,028.3	-	-	-	
수상2	C5-5	2,351.1	-	-	2,351.1	-	-	-	C5-5-1	1,175.0	-	-	1,175.0	-	-	-	
									C5-5-2	1,176.1	-	-	1,176.1	-	-	-	
수상2	C5-6	949.4	-	-	949.4	-	-	-	C5-6	949.4	-	-	949.4	-	-	-	
수상3	C6-1	1,692.8	-	-	1,692.8	-	-	-	C6-1	1,692.8	-	-	1,692.8	-	-	-	
수상3	C6-2	2,038.1	-	-	2,038.1	-	-	-	C6-2	2,038.1	-	-	2,038.1	-	-	-	
수상3	C6-3	1,089.6	-	-	1,089.6	-	-	-	C6-3	1,089.6	-	-	1,089.6	-	-	-	
수상3	C6-4	808.0	-	-	808.0	-	-	-	C6-4	808.0	-	-	808.0	-	-	-	
수상3	C6-5	1,066.4	-	-	1,066.4	-	-	-	C6-5	1,066.4	-	-	1,066.4	-	-	-	
업무1	B1-1	5,302.7	-	5,302.7	-	-	-	-	B1-1-1	2,254.5	-	2,254.5	-	-	-	-	
									B1-1-2	3,048.2	-	3,048.2	-	-	-	-	
업무1	B1-2	4,512.2	-	4,512.2	-	-	-	-	B1-2-1	1,504.1	-	1,504.1	-	-	-	-	
									B1-2-2	1,504.0	-	1,504.0	-	-	-	-	
									B1-2-3	1,504.1	-	1,504.1	-	-	-	-	
업무1	B1-3	7,690.5	-	7,690.5	-	-	-	-	B1-3-1	1,746.6	-	1,746.6	-	-	-	-	
									B1-3-2	1,746.7	-	1,746.7	-	-	-	-	
									B1-3-3	1,746.6	-	1,746.6	-	-	-	-	
									B1-3-4	2,450.6	-	2,450.6	-	-	-	-	
업무1	B1-4	1,452.2	-	1,452.2	-	-	-	-	B1-4-1	1,452.2	-	1,452.2	-	-	-	-	
업무2	B2-2	8,234.4	8,234.4	-	-	-	-	-	B2-2-1	2,442.2	2,442.2	-	-	-	-	-	
									B2-2-2	2,857.0	2,857.0	-	-	-	-	-	
									B2-2-3	2,935.2	2,935.2	-	-	-	-	-	
업무2	B2-3	6,100.8	6,100.8	-	-	-	-	-	B2-3-1	3,044.9	3,044.9	-	-	-	-	-	
									B2-3-2	3,055.9	3,055.9	-	-	-	-	-	
업무2	B2-4	15,806.6	15,806.6	-	-	-	-	-	B2-4-1	5,358.0	5,358.0	-	-	-	-	-	
									B2-4-2	5,433.2	5,433.2	-	-	-	-	-	
									B2-4-3	5,015.4	5,015.4	-	-	-	-	-	
업무3	B2-1	19,378.8	-	-	19,378.8	-	-	-	B2-1-1	3,243.6	-	-	3,243.6	-	-	-	
									B2-1-2	3,193.4	-	-	3,193.4	-	-	-	
									B2-1-3	3,134.7	-	-	3,134.7	-	-	-	
									B2-1-4	4,932.8	-	-	4,932.8	-	-	-	
									B2-1-5	4,874.3	-	-	4,874.3	-	-	-	
업무4	B2-5	9,747.9	-	9,747.9	-	-	-	-	B2-5-1	2,751.2	-	2,751.2	-	-	-	-	
									B2-5-2	6,996.7	-	6,996.7	-	-	-	-	

도면 표시	가구 번호	면적(㎡) 변경							획지 변경								비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	위치	면적(㎡)							
										계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	
업무5	B2-6	3,397.9	-	-	-	-	3,397.9	-	B2-6-1	1,699.0	-	-	-	-	1,699.0	-	
									B2-6-2	1,698.9	-	-	-	-	1,698.9	-	
업무5	B2-7	1,736.1	-	-	-	-	1,736.1	-	B2-7-1	1,736.1	-	-	-	-	1,736.1	-	
업무5	B2-8	1,762.0	-	-	-	-	1,762.0	-	B2-8-1	1,762.0	-	-	-	-	1,762.0	-	
업무5	B2-9	6,396.1	-	-	-	-	6,396.1	-	B2-9-1	3,198.1	-	-	-	-	3,198.1	-	
									B2-9-2	3,198.0	-	-	-	-	3,198.0	-	
소방서1	소방서1	8,678.5	8,678.5	-	-	-	-	-	소방서1	8,678.5	8,678.5	-	-	-	-	-	
소파1	소파1	1,447.9	-	1,447.9	-	-	-	-	소파1	1,447.9	-	1,447.9	-	-	-	-	
소파2	소파2	1,183.0	-	-	-	-	-	1,183.0	소파2	1,183.0	-	-	-	-	-	1,183.0	
우체1	우체1	8,293.1	-	8,293.1	-	-	-	-	우체1	8,293.1	-	8,293.1	-	-	-	-	
우체2	우체2	1,016.7	-	-	1,016.7	-	-	-	우체2	1,016.7	-	-	1,016.7	-	-	-	
전화1	전화1	820.0	-	820.0	-	-	-	-	전화1	820.0	-	820.0	-	-	-	-	
전화2	전화2	593.6	-	-	593.6	-	-	-	전화2	593.6	-	-	593.6	-	-	-	
경찰1	경찰1	10,019.2	10,019.2	-	-	-	-	-	경찰1	10,019.2	10,019.2	-	-	-	-	-	
파출1	파출1	1,035.2	1,035.2	-	-	-	-	-	파출1	1,035.2	1,035.2	-	-	-	-	-	
파출2	파출2	1,194.8	-	1,194.8	-	-	-	-	파출2	1,194.8	-	1,194.8	-	-	-	-	
동1	동1	2,000.0	2,000.0	-	-	-	-	-	동1	2,000.0	2,000.0	-	-	-	-	-	
동2	동2	1,998.6	-	-	1,998.6	-	-	-	동2	1,998.6	-	-	1,998.6	-	-	-	
동3	동3	1,929.2	-	-	1,929.2	-	-	-	동3	1,929.2	-	-	1,929.2	-	-	-	
동4	동4	2,001.6	2,001.6	-	-	-	-	-	동4	2,001.6	2,001.6	-	-	-	-	-	
보건1	보건1	3,572.0	-	-	-	-	-	3,572.0	보건1	3,572.0	-	-	-	-	-	3,572.0	

바. 도시지원시설용지 (변경)

■ 기정

도면 번호	가구 번호	면적(m²) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
합	계	271,588.4	153,942.4	-	-	-	117,646.0	64획지	271,588.4	153,942.4	-	-	-	117,646.0	
연구1	F 1-1	59,739.0	59,739.0	-	-	-	-	F1-1-1	59,739.0	59,739.0	-	-	-	-	
시험1	F 1-2	15,155.5	15,155.5	-	-	-	-	F1-2-1	8,110.7	8,110.7	-	-	-	-	
								F1-2-2	7,044.8	7,044.8	-	-	-	-	
시험1	F1-3	10,718.1	10,718.1	-	-	-	-	F1-3-1	5,359.0	5,359.0	-	-	-	-	
								F1-3-2	5,359.1	5,359.1	-	-	-	-	
시험1	F1-4	34,464.7	34,464.7	-	-	-	-	F1-4-1	5,204.6	5,204.6	-	-	-	-	
								F1-4-2	5,160.7	5,160.7	-	-	-	-	
								F1-4-3	5,178.6	5,178.6	-	-	-	-	
								F1-4-4	4,962.7	4,962.7	-	-	-	-	
								F1-4-5	6,598.1	6,598.1	-	-	-	-	
								F1-4-6	7,360.0	7,360.0	-	-	-	-	
시험1	F1-5	13,144.2	13,144.2	-	-	-	-	F1-5-1	6,572.2	6,572.2	-	-	-	-	
								F1-5-2	6,572.0	6,572.0	-	-	-	-	
시험1	F1-6	8,870.4	8,870.4	-	-	-	-	F1-6-1	1,457.0	1,457.0	-	-	-	-	
								F1-6-2	1,490.0	1,490.0	-	-	-	-	
								F1-6-3	1,490.3	1,490.3	-	-	-	-	
								F1-6-4	1,489.5	1,489.5	-	-	-	-	
								F1-6-5	1,489.5	1,489.5	-	-	-	-	
								F1-6-6	1,454.1	1,454.1	-	-	-	-	
시험1	F1-7	11,850.5	11,850.5	-	-	-	-	F1-7-1	1,630.3	1,630.3	-	-	-	-	
								F1-7-2	1,625.3	1,625.3	-	-	-	-	
								F1-7-3	1,626.8	1,626.8	-	-	-	-	
								F1-7-4	1,611.6	1,611.6	-	-	-	-	
								F1-7-5	1,343.9	1,343.9	-	-	-	-	
								F1-7-6	1,369.4	1,369.4	-	-	-	-	
								F1-7-7	1,271.9	1,271.9	-	-	-	-	
								F1-7-8	1,371.3	1,371.3	-	-	-	-	
생산1	F2-1	6,685.0	-	-	-	-	6,685.0	F2-1-1	2,174.0	-	-	-	-	2,174.0	
								F2-1-2	2,764.0	-	-	-	-	2,764.0	
								F2-1-3	1,747.0	-	-	-	-	1,747.0	
생산1	F2-2	8,887.0	-	-	-	-	8,887.0	F2-2-1	3,135.0	-	-	-	-	3,135.0	
								F2-2-2	1,981.0	-	-	-	-	1,981.0	
								F2-2-3	1,257.0	-	-	-	-	1,257.0	
								F2-2-4	1,257.0	-	-	-	-	1,257.0	
								F2-2-5	1,257.0	-	-	-	-	1,257.0	
생산1	F2-3	2,482.0	-	-	-	-	2,482.0	F2-3-1	1,260.0	-	-	-	-	1,260.0	
								F2-3-2	1,222.0	-	-	-	-	1,222.0	
생산1	F2-4	8,286.0	-	-	-	-	8,286.0	F2-4-1	3,405.0	-	-	-	-	3,405.0	
								F2-4-2	2,440.0	-	-	-	-	2,440.0	
								F2-4-3	2,441.0	-	-	-	-	2,441.0	

도면 번호	가구 번호	면적(m²) 기정						획지 기정							비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(m²)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
생산1	F2-5	2,490.0	-	-	-	-	2,490.0	F2-5-1	1,400.0	-	-	-	-	1,400.0	
								F2-5-2	1,090.0	-	-	-	-	1,090.0	
생산1	F2-6	3,054.0	-	-	-	-	3,054.0	F2-6-1	1,682.0	-	-	-	-	1,682.0	
								F2-6-2	1,372.0	-	-	-	-	1,372.0	
생산1	F2-7	16,387.0	-	-	-	-	16,387.0	F2-7-1	2,372.0	-	-	-	-	2,372.0	
								F2-7-2	2,372.0	-	-	-	-	2,372.0	
								F2-7-3	2,372.0	-	-	-	-	2,372.0	
								F2-7-4	2,372.0	-	-	-	-	2,372.0	
								F2-7-5	2,495.0	-	-	-	-	2,495.0	
								F2-7-6	2,202.0	-	-	-	-	2,202.0	
								F2-7-7	2,202.0	-	-	-	-	2,202.0	합필가능
생산1	F2-8	7,668.0	-	-	-	-	7,668.0	F2-8-1	2,040.0	-	-	-	-	2,040.0	
								F2-8-2	2,150.0	-	-	-	-	2,150.0	
								F2-8-3	1,739.0	-	-	-	-	1,739.0	
								F2-8-4	1,739.0	-	-	-	-	1,739.0	
생산1	F2-9	3,446.0	-	-	-	-	3,446.0	F2-9-1	1,723.0	-	-	-	-	1,723.0	
								F2-9-2	1,723.0	-	-	-	-	1,723.0	
생산1	F2-10	3,446.0	-	-	-	-	3,446.0	F2-10-1	1,723.0	-	-	-	-	1,723.0	
								F2-10-2	1,723.0	-	-	-	-	1,723.0	
생산1	F2-11	17,809.0	-	-	-	-	17,809.0	F2-11-1	2,005.0	-	-	-	-	2,005.0	
								F2-11-2	2,005.0	-	-	-	-	2,005.0	
								F2-11-3	13,799.0	-	-	-	-	13,799.0	
생산1	F2-12	37,006.0	-	-	-	-	37,006.0	F2-12-1	7,462.0	-	-	-	-	7,462.0	
								F2-12-2	29,544.0	-	-	-	-	29,544.0	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 변경								획지 변경								비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	위치	면적(m ²)								
										계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계		
	합계	153,942.4	153,942.4	-	-	-	-	-	27획지	153,942.4	153,942.4	-	-	-	-	-		
연구1	F1-1	59,739.0	59,739.0	-	-	-	-	-	F1-1-1	59,739.0	59,739.0	-	-	-	-	-		
시험1	F1-2	15,155.5	15,155.5	-	-	-	-	-	F1-2-1	8,110.7	8,110.7	-	-	-	-	-		
									F1-2-2	7,044.8	7,044.8	-	-	-	-	-		
시험1	F1-3	10,718.1	10,718.1	-	-	-	-	-	F1-3-1	5,359.0	5,359.0	-	-	-	-	-		
									F1-3-2	5,359.1	5,359.1	-	-	-	-	-		
시험1	F1-4	34,464.7	34,464.7	-	-	-	-	-	F1-4-1	5,204.6	5,204.6	-	-	-	-	-		
									F1-4-2	5,160.7	5,160.7	-	-	-	-	-		
									F1-4-3	5,178.6	5,178.6	-	-	-	-	-		
									F1-4-4	4,962.7	4,962.7	-	-	-	-	-		
									F1-4-5	6,598.1	6,598.1	-	-	-	-	-		
									F1-4-6	7,360.0	7,360.0	-	-	-	-	-		
시험1	F1-5	13,144.2	13,144.2	-	-	-	-	-	F1-5-1	6,572.2	6,572.2	-	-	-	-	-		
									F1-5-2	6,572.0	6,572.0	-	-	-	-	-		
시험1	F1-6	8,870.4	8,870.4	-	-	-	-	-	F1-6-1	1,457.0	1,457.0	-	-	-	-	-		
									F1-6-2	1,490.0	1,490.0	-	-	-	-	-		
									F1-6-3	1,490.3	1,490.3	-	-	-	-	-		
									F1-6-4	1,489.5	1,489.5	-	-	-	-	-		
									F1-6-5	1,489.5	1,489.5	-	-	-	-	-		
									F1-6-6	1,454.1	1,454.1	-	-	-	-	-		
시험1	F1-7	11,850.5	11,850.5	-	-	-	-	-	F1-7-1	1,630.3	1,630.3	-	-	-	-	-		
									F1-7-2	1,625.3	1,625.3	-	-	-	-	-		
									F1-7-3	1,626.8	1,626.8	-	-	-	-	-		
									F1-7-4	1,611.6	1,611.6	-	-	-	-	-		
									F1-7-5	1,343.9	1,343.9	-	-	-	-	-		
									F1-7-6	1,369.4	1,369.4	-	-	-	-	-		
									F1-7-7	1,271.9	1,271.9	-	-	-	-	-		
									F1-7-8	1,371.3	1,371.3	-	-	-	-	-		
생산1	F2-1	-	-	-	-	-	-	-	F2-1-1	-	-	-	-	-	-	-		
									F2-1-2	-	-	-	-	-	-	-		
									F2-1-3	-	-	-	-	-	-	-		
생산1	F2-2	-	-	-	-	-	-	-	F2-2-1	-	-	-	-	-	-	-		
									F2-2-2	-	-	-	-	-	-	-		
									F2-2-3	-	-	-	-	-	-	-		
									F2-2-4	-	-	-	-	-	-	-		
									F2-2-5	-	-	-	-	-	-	-		
생산1	F2-3	-	-	-	-	-	-	-	F2-3-1	-	-	-	-	-	-	-		
									F2-3-2	-	-	-	-	-	-	-		
생산1	F2-4	-	-	-	-	-	-	-	F2-4-1	-	-	-	-	-	-	-		
									F2-4-2	-	-	-	-	-	-	-		
									F2-4-3	-	-	-	-	-	-	-		

생산1	F2-5	-	-	-	-	-	-	-	F2-5-1	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-5-2	-	-	-	-	-	-	-	-
생산1	F2-6	-	-	-	-	-	-	-	F2-6-1	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-6-2	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-6-3	-	-	-	-	-	-	-	-
생산1	F2-7	-	-	-	-	-	-	-	F2-7-1	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-7-2	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-7-3	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-7-4	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-7-5	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-7-6	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-7-7	-	-	-	-	-	-	-	-
생산1	F2-8	-	-	-	-	-	-	-	F2-8-1	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-8-2	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-8-3	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-8-4	-	-	-	-	-	-	-	-
생산1	F2-9	-	-	-	-	-	-	-	F2-9-1	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-9-2	-	-	-	-	-	-	-	-
생산1	F2-10	-	-	-	-	-	-	-	F2-10-1	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-10-2	-	-	-	-	-	-	-	-
생산1	F2-11	-	-	-	-	-	-	-	F2-11-1	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-11-2	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-11-3	-	-	-	-	-	-	-	-
생산1	F2-12	-	-	-	-	-	-	-	F2-12-1	-	-	-	-	-	-	-	-
									F2-12-2	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 자족시설용지 (신설)

■ 신설

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)							획지 신설								비고	
		신설							면적(㎡)									
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	위치	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계		
합계		123,373.0	-	-	-	-	-	123,373	38획지	123,373.0	-	-	-	-	-	-	123,373.0	
자족시설1	MS-1	6,685.0	-	-	-	-	-	6,685	MS-1-1	2,174.0	-	-	-	-	-	-	2,174	
									MS-1-2	2,764.0	-	-	-	-	-	-	2,764	
									MS-1-3	1,747.0	-	-	-	-	-	-	1,747	
자족시설1	MS-2	8,887.0	-	-	-	-	-	8,887	MS-2-1	3,135.0	-	-	-	-	-	-	3,135	
									MS-2-2	1,981.0	-	-	-	-	-	-	1,981	
									MS-2-3	1,257.0	-	-	-	-	-	-	1,257	
									MS-2-4	1,257.0	-	-	-	-	-	-	1,257	
									MS-2-5	1,257.0	-	-	-	-	-	-	1,257	
자족시설1	MS-3	2,482.0	-	-	-	-	-	2,482	MS-3-1	1,260.0	-	-	-	-	-	-	1,260	
									MS-3-2	1,222.0	-	-	-	-	-	-	1,222	
자족시설1	MS-4	8,284.0	-	-	-	-	-	8,284	MS-4-1	3,405.0	-	-	-	-	-	-	3,405	
									MS-4-2	2,440.0	-	-	-	-	-	-	2,440	
									MS-4-3	2,439.0	-	-	-	-	-	-	2,439	
자족시설1	MS-5	2,490.0	-	-	-	-	-	2,490	MS-5-1	1,400.0	-	-	-	-	-	-	1,400	
									MS-5-2	1,090.0	-	-	-	-	-	-	1,090	
자족시설1	MS-6	8,783.0	-	-	-	-	-	8,783	MS-6-1	1,682.0	-	-	-	-	-	-	1,682	
									MS-6-2	1,372.0	-	-	-	-	-	-	1,372	
									MS-6-3	5,729.0	-	-	-	-	-	-	5,729	
자족시설1	MS-7	16,387.0	-	-	-	-	-	16,387	MS-7-1	2,372.0	-	-	-	-	-	-	2,372	
									MS-7-2	2,372.0	-	-	-	-	-	-	2,372	
									MS-7-3	2,372.0	-	-	-	-	-	-	2,372	
									MS-7-4	2,372.0	-	-	-	-	-	-	2,372	
									MS-7-5	2,495.0	-	-	-	-	-	-	2,495	
									MS-7-6	2,202.0	-	-	-	-	-	-	2,202	
									MS-7-7	2,202.0	-	-	-	-	-	-	2,202	
자족시설1	MS-8	7,668.0	-	-	-	-	-	7,668	MS-8-1	2,040.0	-	-	-	-	-	-	2,040	
									MS-8-2	2,150.0	-	-	-	-	-	-	2,150	
									MS-8-3	1,739.0	-	-	-	-	-	-	1,739	
									MS-8-4	1,739.0	-	-	-	-	-	-	1,739	
자족시설1	MS-9	3,446.0	-	-	-	-	-	3,446	MS-9-1	1,723.0	-	-	-	-	-	-	1,723	
									MS-9-2	1,723.0	-	-	-	-	-	-	1,723	
자족시설1	MS-10	3,446.0	-	-	-	-	-	3,446	MS-10-1	1,723.0	-	-	-	-	-	-	1,723	
									MS-10-2	1,723.0	-	-	-	-	-	-	1,723	
자족시설1	MS-11	17,809.0	-	-	-	-	-	17,809	MS-11-1	2,005.0	-	-	-	-	-	-	2,005	
									MS-11-2	2,005.0	-	-	-	-	-	-	2,005	
									MS-11-3	13,799.0	-	-	-	-	-	-	13,799	
자족시설1	MS-12	37,006.0	-	-	-	-	-	37,006	MS-12-1	7,462.0	-	-	-	-	-	-	7,462	
									MS-12-2	29,544.0	-	-	-	-	-	-	29,544	

아. 농업관련용지 (변경없음) : 계재생략

자. 공공건축물 (변경)

■ 지정

도면 번호	가구 번호	면적(㎡) 기정						획지 기정						비고	
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(㎡)						
									계	1단계	2단계	3단계	4단계		5단계
합	계	840,638.9	300,873.1	154,194.4	146,437.9	9,652.5	229,481.0	137획지	840,638.9	300,873.1	154,194.4	146,437.9	9,652.5	229,481.0	
주1	주1	1,926.3	1,926.3	-	-	-	-	주1	1,926.3	1,926.3	-	-	-	-	
주2	주2	12,721.0	-	-	-	-	12,721.0	주2	12,721.0	-	-	-	-	12,721.0	
주3	주3	1,567.9	-	1,567.9	-	-	-	주3	1,567.9	-	1,567.9	-	-	-	
주4	주4	1,323.7	-	1,323.7	-	-	-	주4	1,323.7	-	1,323.7	-	-	-	
주5	주5	6,075.8	-	6,075.8	-	-	-	주5	6,075.8	-	6,075.8	-	-	-	
주6	주6	1,353.6	1,353.6	-	-	-	-	주6	1,353.6	1,353.6	-	-	-	-	
주7	주7	1,061.7	1,061.7	-	-	-	-	주7	1,061.7	1,061.7	-	-	-	-	
주8	주8	2,007.0	2,007.0	-	-	-	-	주8	2,007.0	2,007.0	-	-	-	-	
주9	주9	1,578.1	-	1,578.1	-	-	-	주9	1,578.1	-	1,578.1	-	-	-	
주10	주10	1,371.7	1,371.7	-	-	-	-	주10	1,371.7	1,371.7	-	-	-	-	
주11	주11	1,229.5	1,229.5	-	-	-	-	주11	1,229.5	1,229.5	-	-	-	-	
주12	주12	1,230.7	-	1,230.7	-	-	-	주12	1,230.7	-	1,230.7	-	-	-	
주13	주13	1,004.7	1,004.7	-	-	-	-	주13	1,004.7	1,004.7	-	-	-	-	
주14	주14	1,172.0	-	1,172.0	-	-	-	주14	1,172.0	-	1,172.0	-	-	-	
주15	주15	1,297.8	1,297.8	-	-	-	-	주15	1,297.8	1,297.8	-	-	-	-	
주16	주16	301.1	301.1	-	-	-	-	주16	301.1	301.1	-	-	-	-	
주17	주17	632.6	632.6	-	-	-	-	주17	632.6	632.6	-	-	-	-	
주18	주18	873.0	873.0	-	-	-	-	주18	873.0	873.0	-	-	-	-	
주19	주19	1,408.5	-	1,408.5	-	-	-	주19	1,408.5	-	1,408.5	-	-	-	
주20	주20	1,028.7	-	-	1,028.7	-	-	주20	1,028.7	-	-	1,028.7	-	-	
주21	주21	933.7	-	933.7	-	-	-	주21	933.7	-	933.7	-	-	-	
주24	주24	1,285.3	-	-	1,285.3	-	-	주24	1,285.3	-	-	1,285.3	-	-	
주25	주25	1,263.8	1,263.8	-	-	-	-	주25	1,263.8	1,263.8	-	-	-	-	
주26	주26	1,659.1	-	-	1,659.1	-	-	주26	1,659.1	-	-	1,659.1	-	-	
주27	주27	975.5	-	-	975.5	-	-	주27	975.5	-	-	975.5	-	-	
주28	주28	7,604.7	7,604.7	-	-	-	-	주28	7,604.7	7,604.7	-	-	-	-	
주29	주29	1,495.1	-	1,495.1	-	-	-	주29	1,495.1	-	1,495.1	-	-	-	
주30	주30	1,487.9	-	1,487.9	-	-	-	주30	1,487.9	-	1,487.9	-	-	-	
주31	주31	1,739.6	-	-	1,739.6	-	-	주31	1,739.6	-	-	1,739.6	-	-	
주32	주32	1,744.1	-	-	1,744.1	-	-	주32	1,744.1	-	-	1,744.1	-	-	
주33	주33	1,279.2	-	-	1,279.2	-	-	주33	1,279.2	-	-	1,279.2	-	-	
주34	주34	1,386.0	-	-	-	-	1,386.0	주34	1,386.0	-	-	-	-	1,386.0	
주35	주35	606.0	-	-	-	-	606.0	주35	606.0	-	-	-	-	606.0	
주36	주36	695.9	-	695.9	-	-	-	주36	695.9	-	695.9	-	-	-	
주37	주37	791.0	-	-	-	-	791.0	주37	791.0	-	-	-	-	791.0	
주38	주38	1,271.2	-	1,271.2	-	-	-	주38	1,271.2	-	1,271.2	-	-	-	
주39	주39	785.7	-	785.7	-	-	-	주39	785.7	-	785.7	-	-	-	
주40	주40	381.4	-	381.4	-	-	-	주40	381.4	-	381.4	-	-	-	
주41	주41	1,338.5	-	-	1,338.5	-	-	주41	1,338.5	-	-	1,338.5	-	-	
주45	주45	1,428.0	-	1,428.0	-	-	-	주45	1,428.0	-	1,428.0	-	-	-	
주46	주46	1,408.1	-	-	1,408.1	-	-	주46	1,408.1	-	-	1,408.1	-	-	
주47	주47	1,800.3	-	-	-	1,800.3	-	주47	1,800.3	-	-	-	1,800.3	-	
유1	유1	1,468.0	1,468.0	-	-	-	-	유1	1,468.0	1,468.0	-	-	-	-	
유2	유2	750.9	750.9	-	-	-	-	유2	750.9	750.9	-	-	-	-	
유3	유3	743.2	-	743.2	-	-	-	유3	743.2	-	743.2	-	-	-	
유5	유5	876.6	-	-	876.6	-	-	유5	876.6	-	-	876.6	-	-	
유6	유6	628.0	628.0	-	-	-	-	유6	628.0	628.0	-	-	-	-	
유8	유8	744.7	-	744.7	-	-	-	유8	744.7	-	744.7	-	-	-	
유9	유9	760.3	760.3	-	-	-	-	유9	760.3	760.3	-	-	-	-	
유10	유10	692.0	692.0	-	-	-	-	유10	692.0	692.0	-	-	-	-	
유11	유11	787.7	-	787.7	-	-	-	유11	787.7	-	787.7	-	-	-	
유12	유12	2,508.5	-	-	-	2,508.5	-	유12	2,508.5	-	-	-	2,508.5	-	
유13	유13	2,502.1	-	-	2,502.1	-	-	유13	2,502.1	-	-	2,502.1	-	-	
유14	유14	2,299.8	-	-	-	2,299.8	-	유14	2,299.8	-	-	-	2,299.8	-	
초1	초1	14,750.0	14,750.0	-	-	-	-	초1	14,750.0	14,750.0	-	-	-	-	
초2	초2	11,788.3	-	11,788.3	-	-	-	초2	11,788.3	-	11,788.3	-	-	-	
초3	초3	13,145.0	-	-	13,145.0	-	-	초3	13,145.0	-	-	13,145.0	-	-	
초4	초4	11,490.4	11,490.4	-	-	-	-	초4	11,490.4	11,490.4	-	-	-	-	
초5	초5	11,815.3	-	11,815.3	-	-	-	초5	11,815.3	-	11,815.3	-	-	-	
초6	초6	11,560.8	11,560.8	-	-	-	-	초6	11,560.8	11,560.8	-	-	-	-	
초7	초7	13,978.7	13,978.7	-	-	-	-	초7	13,978.7	13,978.7	-	-	-	-	
초8	초8	11,307.0	-	11,307.0	-	-	-	초8	11,307.0	-	11,307.0	-	-	-	
초9	초9	11,758.5	-	11,758.5	-	-	-	초9	11,758.5	-	11,758.5	-	-	-	
초10	초10	12,349.5	12,349.5	-	-	-	-	초10	12,349.5	12,349.5	-	-	-	-	
초11	초11	18,382.5	-	-	18,382.5	-	-	초11	18,382.5	-	-	18,382.5	-	-	운양초등학교
초12	초12	11,725.5	-	11,725.5	-	-	-	초12	11,725.5	-	11,725.5	-	-	-	
초13	초13	23,613.6	23,613.6	-	-	-	-	초13	23,613.6	23,613.6	-	-	-	-	1952(교창초등학교)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)						획지						비고	
		기정						기정							
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	면적(㎡)						
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	위치	계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	
중1	중1	11,594.0	11,594.0	-	-	-	-	중1	11,594.0	11,594.0	-	-	-	-	
중2	중2	13,076.8	-	-	13,076.8	-	-	중2	13,076.8	-	-	13,076.8	-	-	
중3	중3	12,922.9	12,922.9	-	-	-	-	중3	12,922.9	12,922.9	-	-	-	-	
중4	중4	12,897.2	12,897.2	-	-	-	-	중4	12,897.2	12,897.2	-	-	-	-	
중5	중5	13,063.1	13,063.1	-	-	-	-	중5	13,063.1	13,063.1	-	-	-	-	
중6	중6	12,939.7	-	12,939.7	-	-	-	중6	12,939.7	-	12,939.7	-	-	-	
고1	고1	13,622.0	-	13,622.0	-	-	-	고1	13,622.0	-	13,622.0	-	-	-	
고2	고2	14,022.2	14,022.2	-	-	-	-	고2	14,022.2	14,022.2	-	-	-	-	
고3	고3	13,322.6	-	13,322.6	-	-	-	고3	13,322.6	-	13,322.6	-	-	-	
고4	고4	14,316.4	14,316.4	-	-	-	-	고4	14,316.4	14,316.4	-	-	-	-	
고5	고5	14,025.7	14,025.7	-	-	-	-	고5	14,025.7	14,025.7	-	-	-	-	
특1	특1	12,879.1	-	-	12,879.1	-	-	특1	12,879.1	-	-	12,879.1	-	-	
대1	대1	9,912.0	-	-	-	-	9,912.0	대1	9,912.0	-	-	-	-	9,912.0	
문1	문1	46,166.0	-	-	-	-	46,166.0	문1	46,166.0	-	-	-	-	46,166.0	
문2	문2	-	-	-	-	-	-	문2	-	-	-	-	-	-	
청1	청1	15,004.0	-	-	-	-	15,004.0	청1	15,004.0	-	-	-	-	15,004.0	
복2	복2	2,630.7	2,630.7	-	-	-	-	복2	2,630.7	2,630.7	-	-	-	-	
복3	복3	13,453.6	13,453.6	-	-	-	-	복3	13,453.6	13,453.6	-	-	-	-	
복4	복4	1,879.9	-	1,879.9	-	-	-	복4	1,879.9	-	1,879.9	-	-	-	
복5	복5	18,994.3	18,994.3	-	-	-	-	복5	18,994.3	18,994.3	-	-	-	-	
복6	복6	2,231.1	-	2,231.1	-	-	-	복6	2,231.1	-	2,231.1	-	-	-	
복7	복7	2,118.9	-	-	2,118.9	-	-	복7	2,118.9	-	-	2,118.9	-	-	
복8	복8	1,238.1	1,238.1	-	-	-	-	복8	1,238.1	1,238.1	-	-	-	-	
복9	복9	1,002.0	1,002.0	-	-	-	-	복9	1,002.0	1,002.0	-	-	-	-	
복10	복10	1,001.2	-	-	1,001.2	-	-	복10	1,001.2	-	-	1,001.2	-	-	
의1	의1	25,575.6	25,575.6	-	-	-	-	의1	25,575.6	25,575.6	-	-	-	-	
변1	변1	2,420.0	2,420.0	-	-	-	-	변1	2,420.0	2,420.0	-	-	-	-	
변2	변2	14,264.0	-	-	14,264.0	-	-	변2	14,264.0	-	-	14,264.0	-	-	
전기1	전기1	3,409.2	-	-	3,409.2	-	-	전기1	3,409.2	-	-	3,409.2	-	-	
열1	열1	3,547.3	-	-	3,547.3	-	-	열1	3,547.3	-	-	3,547.3	-	-	
방1	방1	2,830.2	2,830.2	-	-	-	-	방1	2,830.2	2,830.2	-	-	-	-	
폐1	폐1	24,272.7	-	-	24,272.7	-	-	폐1	24,272.7	-	-	24,272.7	-	-	
집2	집2	5,442.3	-	5,442.3	-	-	-	집2	5,442.3	-	5,442.3	-	-	-	
지1	지1	524.6	-	-	524.6	-	-	지1	524.6	-	-	524.6	-	-	
지2	지2	2,154.1	-	2,154.1	-	-	-	지2	2,154.1	-	2,154.1	-	-	-	
통1	통1	2,447.6	-	-	2,447.6	-	-	통1	2,447.6	-	-	2,447.6	-	-	
종1	종1	5,729.0	-	-	-	-	5,729.0	종1	5,729.0	-	-	-	-	5,729.0	
종2	종2	661.0	-	-	-	-	661.0	종2	661.0	-	-	-	-	661.0	
종3	종3	1,153.0	1,153.0	-	-	-	-	종3	1,153.0	1,153.0	-	-	-	-	
종6	종6	840.0	840.0	-	-	-	-	종6	840.0	840.0	-	-	-	-	
종7	종7	2,449.6	-	-	2,449.6	-	-	종7	2,449.6	-	-	2,449.6	-	-	
종8	종8	1,000.2	1,000.2	-	-	-	-	종8	1,000.2	1,000.2	-	-	-	-	
종9	종9	825.2	825.2	-	-	-	-	종9	825.2	825.2	-	-	-	-	
종10	종10	912.7	-	912.7	-	-	-	종10	912.7	-	912.7	-	-	-	
종11	종11	2,534.0	-	-	-	2,534.0	-	종11	2,534.0	-	-	-	2,534.0	-	
종13	종13	1,493.1	-	-	1,493.1	-	-	종13	1,493.1	-	-	1,493.1	-	-	
종14	종14	1,392.0	-	1,392.0	-	-	-	종14	1,392.0	-	1,392.0	-	-	-	
종15	종15	1,151.0	-	-	-	-	1,151.0	종15	1,151.0	-	-	-	-	1,151.0	
종16	종16	923.7	923.7	-	-	-	-	종16	923.7	923.7	-	-	-	-	
종17	종17	1,206.2	1,206.2	-	-	-	-	종17	1,206.2	1,206.2	-	-	-	-	
종18	종18	1,326.7	-	-	1,326.7	-	-	종18	1,326.7	-	-	1,326.7	-	-	
종21	종21	826.0	-	-	-	-	826.0	종21	826.0	-	-	-	-	826.0	
종22	종22	929.3	-	929.3	-	-	-	종22	929.3	-	929.3	-	-	-	
종23	종23	1,321.2	-	-	1,321.2	-	-	종23	1,321.2	-	-	1,321.2	-	-	
종24	종24	1,107.2	-	-	1,107.2	-	-	종24	1,107.2	-	-	1,107.2	-	-	
종25	종25	1,346.0	-	1,346.0	-	-	-	종25	1,346.0	-	1,346.0	-	-	-	
종26	종26	900.1	-	900.1	-	-	-	종26	900.1	-	900.1	-	-	-	
종27	종27	1,288.5	-	1,288.5	-	-	-	종27	1,288.5	-	1,288.5	-	-	-	
종28	종28	4,190.2	-	-	4,190.2	-	-	종28	4,190.2	-	-	4,190.2	-	-	
종29	종29	509.9	-	-	-	509.9	-	종29	509.9	-	-	-	509.9	-	
채2	채2	14,851.2	14,851.2	-	-	-	-	채2	14,851.2	14,851.2	-	-	-	-	
채3	채3	12,328.3	-	12,328.3	-	-	-	채3	12,328.3	-	12,328.3	-	-	-	
위1	위1	1,328.0	-	-	-	-	1,328.0	위1	1,328.0	-	-	-	-	1,328.0	
위2	위2	1,313.0	1,313.0	-	-	-	-	위2	1,313.0	1,313.0	-	-	-	-	
위3	위3	2,364.9	2,364.9	-	-	-	-	위3	2,364.9	2,364.9	-	-	-	-	
위4	위4	1,440.0	1,440.0	-	-	-	-	위4	1,440.0	1,440.0	-	-	-	-	
위5	위5	1,922.2	-	-	1,922.2	-	-	위5	1,922.2	-	-	1,922.2	-	-	
위6	위6	2,286.0	-	-	-	-	2,286.0	위6	2,286.0	-	-	-	-	2,286.0	
수로1	수로1	7,722.0	-	-	7,722.0	-	-	수로1	7,722.0	-	-	7,722.0	-	-	
유보1	유보1	101,828.0	-	-	-	-	101,828.0	유보1	101,828.0	-	-	-	-	101,828.0	
유보2	유보2	29,086.0	-	-	-	-	29,086.0	유보2	29,086.0	-	-	-	-	29,086.0	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적(㎡) 변경							위치	회지 변경						비고	
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계		면적(㎡)							
										계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계		6단계
합계		835,046.4	300,873.1	154,194.4	146,437.9	9,652.5	75,321.5	148,567.0	137 회지	835,046.4	300,873.1	154,194.4	146,437.9	9,652.5	75,321.5	148,567.0	
주1	주1	1,926.3	1,926.3	-	-	-	-	-	주1	1,926.3	1,926.3	-	-	-	-	-	
주2	주2	12,721.0	-	-	-	-	-	12,721.0	주2	12,721.0	-	-	-	-	-	12,721.0	
주3	주3	1,567.9	-	1,567.9	-	-	-	-	주3	1,567.9	-	1,567.9	-	-	-	-	
주4	주4	1,323.7	-	1,323.7	-	-	-	-	주4	1,323.7	-	1,323.7	-	-	-	-	
주5	주5	6,075.8	-	6,075.8	-	-	-	-	주5	6,075.8	-	6,075.8	-	-	-	-	
주6	주6	1,353.6	1,353.6	-	-	-	-	-	주6	1,353.6	1,353.6	-	-	-	-	-	
주7	주7	1,061.7	1,061.7	-	-	-	-	-	주7	1,061.7	1,061.7	-	-	-	-	-	
주8	주8	2,007.0	2,007.0	-	-	-	-	-	주8	2,007.0	2,007.0	-	-	-	-	-	
주9	주9	1,578.1	-	1,578.1	-	-	-	-	주9	1,578.1	-	1,578.1	-	-	-	-	
주10	주10	1,371.7	1,371.7	-	-	-	-	-	주10	1,371.7	1,371.7	-	-	-	-	-	
주11	주11	1,229.5	1,229.5	-	-	-	-	-	주11	1,229.5	1,229.5	-	-	-	-	-	
주12	주12	1,230.7	-	1,230.7	-	-	-	-	주12	1,230.7	-	1,230.7	-	-	-	-	
주13	주13	1,004.7	1,004.7	-	-	-	-	-	주13	1,004.7	1,004.7	-	-	-	-	-	
주14	주14	1,172.0	-	1,172.0	-	-	-	-	주14	1,172.0	-	1,172.0	-	-	-	-	
주15	주15	1,297.8	1,297.8	-	-	-	-	-	주15	1,297.8	1,297.8	-	-	-	-	-	
주16	주16	301.1	301.1	-	-	-	-	-	주16	301.1	301.1	-	-	-	-	-	
주17	주17	632.6	632.6	-	-	-	-	-	주17	632.6	632.6	-	-	-	-	-	
주18	주18	873.0	873.0	-	-	-	-	-	주18	873.0	873.0	-	-	-	-	-	
주19	주19	1,408.5	-	1,408.5	-	-	-	-	주19	1,408.5	-	1,408.5	-	-	-	-	
주20	주20	1,028.7	-	-	1,028.7	-	-	-	주20	1,028.7	-	-	1,028.7	-	-	-	
주21	주21	933.7	-	933.7	-	-	-	-	주21	933.7	-	933.7	-	-	-	-	
주24	주24	1,285.3	-	-	1,285.3	-	-	-	주24	1,285.3	-	-	1,285.3	-	-	-	
주25	주25	1,263.8	1,263.8	-	-	-	-	-	주25	1,263.8	1,263.8	-	-	-	-	-	
주26	주26	1,659.1	-	-	1,659.1	-	-	-	주26	1,659.1	-	-	1,659.1	-	-	-	
주27	주27	975.5	-	-	975.5	-	-	-	주27	975.5	-	-	975.5	-	-	-	
주28	주28	7,604.7	7,604.7	-	-	-	-	-	주28	7,604.7	7,604.7	-	-	-	-	-	
주29	주29	1,495.1	-	1,495.1	-	-	-	-	주29	1,495.1	-	1,495.1	-	-	-	-	
주30	주30	1,487.9	-	1,487.9	-	-	-	-	주30	1,487.9	-	1,487.9	-	-	-	-	
주31	주31	1,739.6	-	-	1,739.6	-	-	-	주31	1,739.6	-	-	1,739.6	-	-	-	
주32	주32	1,744.1	-	-	1,744.1	-	-	-	주32	1,744.1	-	-	1,744.1	-	-	-	
주33	주33	1,279.2	-	-	1,279.2	-	-	-	주33	1,279.2	-	-	1,279.2	-	-	-	
주34	주34	1,386.0	-	-	-	-	-	1,386.0	주34	1,386.0	-	-	-	-	-	1,386.0	
주35	주35	606.0	-	-	-	-	-	606.0	주35	606.0	-	-	-	-	-	606.0	
주36	주36	695.9	-	695.9	-	-	-	-	주36	695.9	-	695.9	-	-	-	-	
주37	주37	791.0	-	-	-	-	-	791.0	주37	791.0	-	-	-	-	-	791.0	
주38	주38	1,271.2	-	1,271.2	-	-	-	-	주38	1,271.2	-	1,271.2	-	-	-	-	
주39	주39	785.7	-	785.7	-	-	-	-	주39	785.7	-	785.7	-	-	-	-	
주40	주40	381.4	-	381.4	-	-	-	-	주40	381.4	-	381.4	-	-	-	-	
주41	주41	1,338.5	-	-	1,338.5	-	-	-	주41	1,338.5	-	-	1,338.5	-	-	-	
주45	주45	1,428.0	-	1,428.0	-	-	-	-	주45	1,428.0	-	1,428.0	-	-	-	-	
주46	주46	1,408.1	-	-	1,408.1	-	-	-	주46	1,408.1	-	-	1,408.1	-	-	-	
주47	주47	1,800.3	-	-	-	1,800.3	-	-	주47	1,800.3	-	-	-	1,800.3	-	-	
유1	유1	1,468.0	1,468.0	-	-	-	-	-	유1	1,468.0	1,468.0	-	-	-	-	-	
유2	유2	750.9	750.9	-	-	-	-	-	유2	750.9	750.9	-	-	-	-	-	
유3	유3	743.2	-	743.2	-	-	-	-	유3	743.2	-	743.2	-	-	-	-	
유5	유5	876.6	-	-	876.6	-	-	-	유5	876.6	-	-	876.6	-	-	-	
유6	유6	628.0	628.0	-	-	-	-	-	유6	628.0	628.0	-	-	-	-	-	
유8	유8	744.7	-	744.7	-	-	-	-	유8	744.7	-	744.7	-	-	-	-	
유9	유9	760.3	760.3	-	-	-	-	-	유9	760.3	760.3	-	-	-	-	-	
유10	유10	692.0	692.0	-	-	-	-	-	유10	692.0	692.0	-	-	-	-	-	
유11	유11	787.7	-	787.7	-	-	-	-	유11	787.7	-	787.7	-	-	-	-	
유12	유12	2,508.5	-	-	-	2,508.5	-	-	유12	2,508.5	-	-	-	2,508.5	-	-	
유13	유13	2,502.1	-	-	2,502.1	-	-	-	유13	2,502.1	-	-	2,502.1	-	-	-	
유14	유14	2,299.8	-	-	-	2,299.8	-	-	유14	2,299.8	-	-	-	2,299.8	-	-	
초1	초1	14,750.0	14,750.0	-	-	-	-	-	초1	14,750.0	14,750.0	-	-	-	-	-	
초2	초2	11,788.3	-	11,788.3	-	-	-	-	초2	11,788.3	-	11,788.3	-	-	-	-	
초3	초3	13,145.0	-	-	13,145.0	-	-	-	초3	13,145.0	-	-	13,145.0	-	-	-	
초4	초4	11,490.4	11,490.4	-	-	-	-	-	초4	11,490.4	11,490.4	-	-	-	-	-	
초5	초5	11,815.3	-	11,815.3	-	-	-	-	초5	11,815.3	-	11,815.3	-	-	-	-	
초6	초6	11,560.8	11,560.8	-	-	-	-	-	초6	11,560.8	11,560.8	-	-	-	-	-	
초7	초7	13,978.7	13,978.7	-	-	-	-	-	초7	13,978.7	13,978.7	-	-	-	-	-	
초8	초8	11,307.0	-	11,307.0	-	-	-	-	초8	11,307.0	-	11,307.0	-	-	-	-	
초9	초9	11,758.5	-	11,758.5	-	-	-	-	초9	11,758.5	-	11,758.5	-	-	-	-	
초10	초10	12,349.5	12,349.5	-	-	-	-	-	초10	12,349.5	12,349.5	-	-	-	-	-	
초11	초11	18,382.5	-	-	18,382.5	-	-	-	초11	18,382.5	-	-	18,382.5	-	-	-	운양 초등학교

도면 번호	가구 번호	면적(㎡) 변경							획지 변경								비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	위치	면적(㎡)							
										계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	
초12	초12	11,725.5	-	11,725.5	-	-	-	-	초12	11,725.5	-	11,725.5	-	-	-	-	1952 (고창초등학교)
초13	초13	23,613.6	23,613.6	-	-	-	-	-	초13	23,613.6	23,613.6	-	-	-	-	-	
중1	중1	11,594.0	11,594.0	-	-	-	-	-	중1	11,594.0	11,594.0	-	-	-	-	-	
중2	중2	13,076.8	-	-	13,076.8	-	-	-	중2	13,076.8	-	-	13,076.8	-	-	-	
중3	중3	12,922.9	12,922.9	-	-	-	-	-	중3	12,922.9	12,922.9	-	-	-	-	-	
중4	중4	12,897.2	12,897.2	-	-	-	-	-	중4	12,897.2	12,897.2	-	-	-	-	-	
중5	중5	13,063.1	13,063.1	-	-	-	-	-	중5	13,063.1	13,063.1	-	-	-	-	-	
중6	중6	12,939.7	-	12,939.7	-	-	-	-	중6	12,939.7	-	12,939.7	-	-	-	-	
고1	고1	13,622.0	-	13,622.0	-	-	-	-	고1	13,622.0	-	13,622.0	-	-	-	-	
고2	고2	14,022.2	14,022.2	-	-	-	-	-	고2	14,022.2	14,022.2	-	-	-	-	-	
고3	고3	13,322.6	-	13,322.6	-	-	-	-	고3	13,322.6	-	13,322.6	-	-	-	-	
고4	고4	14,316.4	14,316.4	-	-	-	-	-	고4	14,316.4	14,316.4	-	-	-	-	-	
고5	고5	14,025.7	14,025.7	-	-	-	-	-	고5	14,025.7	14,025.7	-	-	-	-	-	
특1	특1	12,879.1	-	-	12,879.1	-	-	-	특1	12,879.1	-	-	12,879.1	-	-	-	
대1	대1	9,896.6	-	-	-	-	9,896.6	-	대1	9,896.6	-	-	-	-	9,896.6	-	
문1	문1	46,164.6	-	-	-	-	46,164.6	-	문1	46,164.6	-	-	-	-	46,164.6	-	
문2	문2	-	-	-	-	-	-	-	문2	-	-	-	-	-	-	-	
청1	청1	14,992.9	-	-	-	-	14,992.9	-	청1	14,992.9	-	-	-	-	14,992.9	-	
복2	복2	2,630.7	2,630.7	-	-	-	-	-	복2	2,630.7	2,630.7	-	-	-	-	-	
복3	복3	13,453.6	13,453.6	-	-	-	-	-	복3	13,453.6	13,453.6	-	-	-	-	-	
복4	복4	1,879.9	-	1,879.9	-	-	-	-	복4	1,879.9	-	1,879.9	-	-	-	-	
복5	복5	18,994.3	18,994.3	-	-	-	-	-	복5	18,994.3	18,994.3	-	-	-	-	-	
복6	복6	2,231.1	-	2,231.1	-	-	-	-	복6	2,231.1	-	2,231.1	-	-	-	-	
복7	복7	2,118.9	-	-	2,118.9	-	-	-	복7	2,118.9	-	-	2,118.9	-	-	-	
복8	복8	1,238.1	1,238.1	-	-	-	-	-	복8	1,238.1	1,238.1	-	-	-	-	-	
복9	복9	1,002.0	1,002.0	-	-	-	-	-	복9	1,002.0	1,002.0	-	-	-	-	-	
복10	복10	1,001.2	-	-	1,001.2	-	-	-	복10	1,001.2	-	-	1,001.2	-	-	-	
의1	의1	25,575.6	25,575.6	-	-	-	-	-	의1	25,575.6	25,575.6	-	-	-	-	-	
변1	변1	2,420.0	2,420.0	-	-	-	-	-	변1	2,420.0	2,420.0	-	-	-	-	-	
변2	변2	14,264.0	-	-	14,264.0	-	-	-	변2	14,264.0	-	-	14,264.0	-	-	-	
전기1	전기1	3,409.2	-	-	3,409.2	-	-	-	전기1	3,409.2	-	-	3,409.2	-	-	-	
열1	열1	3,547.3	-	-	3,547.3	-	-	-	열1	3,547.3	-	-	3,547.3	-	-	-	
방1	방1	2,830.2	2,830.2	-	-	-	-	-	방1	2,830.2	2,830.2	-	-	-	-	-	
폐1	폐1	24,272.7	-	-	24,272.7	-	-	-	폐1	24,272.7	-	-	24,272.7	-	-	-	
집2	집2	5,442.3	-	5,442.3	-	-	-	-	집2	5,442.3	-	5,442.3	-	-	-	-	
지1	지1	524.6	-	-	524.6	-	-	-	지1	524.6	-	-	524.6	-	-	-	
지2	지2	2,154.1	-	2,154.1	-	-	-	-	지2	2,154.1	-	2,154.1	-	-	-	-	
통1	통1	2,447.6	-	-	2,447.6	-	-	-	통1	2,447.6	-	-	2,447.6	-	-	-	
종2	종2	821.0	-	-	-	-	-	821.0	종2	821.0	-	-	-	-	-	821.0	
종3	종3	1,153.0	1,153.0	-	-	-	-	-	종3	1,153.0	1,153.0	-	-	-	-	-	
종6	종6	840.0	840.0	-	-	-	-	-	종6	840.0	840.0	-	-	-	-	-	
종7	종7	2,449.6	-	-	2,449.6	-	-	-	종7	2,449.6	-	-	2,449.6	-	-	-	
종8	종8	1,000.2	1,000.2	-	-	-	-	-	종8	1,000.2	1,000.2	-	-	-	-	-	
종9	종9	825.2	825.2	-	-	-	-	-	종9	825.2	825.2	-	-	-	-	-	
종10	종10	912.7	-	912.7	-	-	-	-	종10	912.7	-	912.7	-	-	-	-	
종11	종11	2,534.0	-	-	-	2,534.0	-	-	종11	2,534.0	-	-	-	2,534.0	-	-	
종13	종13	1,493.1	-	-	1,493.1	-	-	-	종13	1,493.1	-	-	1,493.1	-	-	-	
종14	종14	1,392.0	-	1,392.0	-	-	-	-	종14	1,392.0	-	1,392.0	-	-	-	-	
종15	종15	1,156.4	-	-	-	-	1,156.4	-	종15	1,156.4	-	-	-	-	1,156.4	-	
종16	종16	923.7	923.7	-	-	-	-	-	종16	923.7	923.7	-	-	-	-	-	
종17	종17	1,206.2	1,206.2	-	-	-	-	-	종17	1,206.2	1,206.2	-	-	-	-	-	
종18	종18	1,326.7	-	-	1,326.7	-	-	-	종18	1,326.7	-	-	1,326.7	-	-	-	
종21	종21	825.0	-	-	-	-	825.0	-	종21	825.0	-	-	-	-	825.0	-	
종22	종22	929.3	-	929.3	-	-	-	-	종22	929.3	-	929.3	-	-	-	-	
종23	종23	1,321.2	-	-	1,321.2	-	-	-	종23	1,321.2	-	-	1,321.2	-	-	-	
종24	종24	1,107.2	-	-	1,107.2	-	-	-	종24	1,107.2	-	-	1,107.2	-	-	-	
종25	종25	1,346.0	-	1,346.0	-	-	-	-	종25	1,346.0	-	1,346.0	-	-	-	-	
종26	종26	900.1	-	900.1	-	-	-	-	종26	900.1	-	900.1	-	-	-	-	
종27	종27	1,288.5	-	1,288.5	-	-	-	-	종27	1,288.5	-	1,288.5	-	-	-	-	
종28	종28	4,190.2	-	-	4,190.2	-	-	-	종28	4,190.2	-	-	4,190.2	-	-	-	
종29	종29	509.9	-	-	-	509.9	-	-	종29	509.9	-	-	-	509.9	-	-	
체2	체2	14,851.2	14,851.2	-	-	-	-	-	체2	14,851.2	14,851.2	-	-	-	-	-	
체3	체3	12,328.3	-	12,328.3	-	-	-	-	체3	12,328.3	-	12,328.3	-	-	-	-	
위1	위1	1,328.0	-	-	-	-	-	1,328.0	위1	1,328.0	-	-	-	-	-	1,328.0	
위2	위2	1,313.0	1,313.0	-	-	-	-	-	위2	1,313.0	1,313.0	-	-	-	-	-	
위3	위3	2,364.9	2,364.9	-	-	-	-	-	위3	2,364.9	2,364.9	-	-	-	-	-	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²) 변경							획지 변경								비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	위치	면적(m ²)							
										계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	
위4	위4	1,440.0	1,440.0	-	-	-	-	-	위4	1,440.0	1,440.0	-	-	-	-	-	
위5	위5	1,922.2	-	-	1,922.2	-	-	-	위5	1,922.2	-	-	1,922.2	-	-	-	
위6	위6	2,286.0	-	-	-	-	2,286.0	-	위6	2,286.0	-	-	-	-	2,286.0	-	
수로1	수로1	7,722.0	-	-	7,722.0	-	-	-	수로1	7,722.0	-	-	7,722.0	-	-	-	
유보1	유보1	101,828.0	-	-	-	-	-	101,828.0	유보1	101,828.0	-	-	-	-	-	101,828.0	
유보2	유보2	29,086.0	-	-	-	-	-	29,086.0	유보2	29,086.0	-	-	-	-	-	29,086.0	

4. 건축물 및 기타사항에 관한 도시관리계획결정(변경)조서 (변경)

가. 건축물 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획결정(변경)조서 (변경)

1) 단독주택용지 (변경)

■ 기정

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
단독1~ 단독7, 단독9, 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	단독1~ 단독7, 단독9, 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	용도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표1-1>에 따라 건축하여야 하며, 지하층은 주거 또는 교육 용도로 사용할 수 없다. <별표1-1>에 따라 근린생활시설의 설치가 허용된 점포주택의 경우 1층과 지하층에 근린생활시설의 설치가 가능하며, 바닥면적의 합계가 총 연면적(지하층 포함)의 40%를 초과하여 설치할 수 없다. 또한, 지하층 층별 면적은 건축면적 이내로 하며, 지하2층 이하는 기계실 및 주차용도에 한한다.
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표1-1>에 따라 건축하여야 한다.
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표1-1>에서 제시한 용적률을 기준으로 <별표1-2>와 같이 용적률 행위강화 항목의 준수여부에 따라 건축하여야 한다. 생태형 단독주택용지의 경우 <별표1-3>과 같이 건축하여야 한다.
		높이(층)	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 층수는 <별표1-1>에 따라 건축하여야 한다.
		1획지당 세대수	<ul style="list-style-type: none"> 1획지당 세대수는 <별표1-1>에 따라 건축하여야 한다. 블록 단위 수용세대수는 <표II-1-4> 블록형 단독주택용지의 규모 및 세대수'를 준수하여야 하나, 허용세대수 20% 범위 내에서 조정할 수 있다. 또한 획지분할을 할 경우 분할된 획지의 각 허용세대수 20% 범위 내에서 조정할 수 있다. 블록 단위 수용세대수가 50세대 이상인 경우에는 '주택법 제16조(사업계획의 승인)'규정에 의한 사업승인을 받아 건축하여야 한다.
		배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> 블록형으로 공급되는 단독주택용지의 경우는 <별표1-5>를 따른다.
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 외벽의 재료 및 형태 <ul style="list-style-type: none"> 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기반부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. 점포주택 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다. 건축물의 재료는 다음 각호의 기준에 따라 건축되도록 권장한다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 재료의 본질적인 성격을 그대로 보여주는 재료 2. 시간에 따라 변해가는 자연재료 3. 사용된 재료의 물성을 유지하고 있는 공업 생산재 4. 상기 재료가 조합된 공업 생산제품 5. 첨단 기술에 의해 생겨난 재료 : 목재, PC 콘크리트 판, 내후성 강판, 벽돌, 점토 판, 유리, 무광 금속판재, 외장합판 등 지붕 <ul style="list-style-type: none"> 점포겸용 택지내 건축되는 단독주택의 경우에는 경사지붕을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체 지붕면적의 1/8 이내에서 설치가능 하며, 평지붕으로 계획된 부분은 옥상녹화를 설치하도록 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
단독1~ 단독7, 단독9~ 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	단독1~ 단독7, 단독9~ 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> - 일반형 및 블록형 단독주택용지의 경우에는 평지붕 또는 경사지붕을 선택하여 건축할 수 있으나, 인접 주택과의 경관상 조화를 고려하여 지붕형태를 결정하도록 한다. - 평지붕으로 계획된 경우에는 테라스 혹은 정원의 개념으로 사용되어야 하며, 옥상녹화(50%이상)를 통해 녹지공간을 최대화 하여야 한다. 또한 가로경관에 영향을 주지 않는 범위에서 실외기, 안테나 등을 설치할 수 있다. 단, 지상층 사용을 위한 옥외계단 및 옥상의 물탱크실을 설치할 수 없다. - 점포주택에 근린생활시설이 설치될 경우 옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑 등)높이는 4.5미터를 초과할 수 없다. - 건축물의 지붕이 경사지붕으로 계획된 경우 경사도는 1:1~1:3의 범위로 하며, 실외기 설치공간을 계획시 반드시 고려한다. - 난간 높이의 경사지붕면을 평지붕 외곽에 설치하는 것을 금지하며, 박공형식의 지붕이어야 한다. - 경사의 방향은 가로방향에 대해 가급적 직교방향으로 계획하며, 인접건물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루도록 한다. • 1층 바닥높이 등 - 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 20센티미터 이내로 한다. • 담장 및 대문, 계단 등 - 건축물의 담장 높이는 0.8미터를 초과할 수 없다. - 담장의 재료는 화관목류의 생울타리로 한다. 단, 인접대지 또는 도로 등과 0.5미터 이상 고저차가 발생할 경우 안전을 위하여 다른 재료의 투시형(투시율 80% 이상) 담장을 설치할 수 있다. • 블록형 단독주택용지의 조성계획에 대한 내용은 <별표1-5>를 따른다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 <별표9>을 따른다.
		색채	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물 외벽의 색채는 주조색, 보조색, 강조색, 지붕색으로 구분하고 다음의 기준과 경관계획에서 별도로 제시하는 색채계획을 따른다. - 주조색의 색상은 제시된 색상 범위내에서 자유롭게 선정하며, 개별건물이 지나치게 튀지 않도록高明도(7.5이상), 저채도(2.5이하)의 색상을 사용하여 지역 이미지를 통일한다. - 보조색은 주조색과 동일 또는 유사한 색상을 사용하고, 건물의 변화와 특징을 부여하기 위해 중高明도(5.0~7.5), 중저채도(2.5~4.0)의 범위내에서 사용한다. - 강조색은 주조색과 보조색의 색상에 관계없이 사용이 가능하며, 건물의 활력과 장식적 효과를 위해 가능한高明도, 고채도의 색을 사용한다. - 지붕색은 아스팔트청글, 금속기와 등 기성제품을 사용하는 경우 보조색과 유사한 색상을 선정하여 사용한다. • 단독주택용지 내 건축물의 외벽은 되도록 페인트의 사용을 지양하여, 재료 물성, 색상이 그대로 드러나게 한다. 단, 필요에 의하여 채색을 할 경우 주변 경관에 조화를 이루어야 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
단독1~ 단독7, 단독9~ 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	단독1~ 단독7, 단독9~ 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	색채	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 외벽의 재료 및 색채는 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다. 단독주택의 외부색채는 마감재에 따라 차이가 많으므로, 다음 각호의 사항을 준수한다. 목재, 콘크리트, 드라이비트, 파스텔타일, 알미늄 등의 조색가능한 마감재 사용시 주조색과 보조색은 지침을 준수한다. 자연상태의 석재, 원목 또는 적벽돌 등의 조색 불가능한 마감재 사용시 주조색은 마감재의 고유색상을 사용하고, 보조색은 마감재와 조화될 수 있는 색상을 사용하되 중고명도(5.0~7.5), 중저채도(2.5~4.0)의 범위에서 사용한다.

< 별표1-1 > 단독주택용지 건축물 허용용도·건폐율·용적률·높이

구분		단독주택용지			
	도면 표시	R1 (점포겸용 택지)	R2 (일반형 택지)		R3 (블록형 택지)
건축 물 용 도	허용 용도	<ul style="list-style-type: none"> 제1종일반주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 단독주택(다중주택제외) - 점포주택(제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 자목) 	<ul style="list-style-type: none"> 제1종전용주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 단독주택(다중주택제외) 	<ul style="list-style-type: none"> 제1종일반주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 단독주택(다중주택제외) 	<ul style="list-style-type: none"> 제2종전용주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 단독주택(다중주택제외) - 단독형 집합주택 - 3층이하 공동주택(아파트, 기숙사 제외)
	불허 용도	<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외의 용도 학교환경위생정화구역내 금지시설 	<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외의 용도 학교환경위생정화구역내 금지시설 		<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외의 용도
건폐율		60%이하	50%이하	50%이하	50%이하
허용용적률		180%이하	80%이하	80%이하	100%이하
강화용적률		170%이상	70%이상	70%이상	90%이상
최고층수		4층	2층	2층	3층
1획지당 가구수		5가구이하	2가구이하	2가구이하	허용세대수와 동일 ^{주5)}
해당블록		단독1 ~ 단독7, 단독9 ~ 단독10, 단독13, 단독29 ~ 30 ^{주4)}	단독14 단독17 ~ 21, 단독28	단독27	단독22 ~ 단독26

주1) 용적률은 허용용적률(강화용적률)로서 <표Ⅱ-1-2>에서 제시한 강화항목의 준수여부에 따라 패널티를 적용하여 강화용적률을 산출함

주2) 단독28 블록의 경우는 일반형택지중 “생태형 단독주택용지”이며, 허용용적률 적용

주3) 단독21 블록의 경우는 일반형택지중 “클러스터형 단독주택용지”임

주4) 단, 단독30 블록은 최고층수 3층

주5) 단, 단독23 중 블록번호4,5,6의 1획지당 가구수는 50가구 미만으로 함

< 별표1-2 > 단독주택용지 허용용적률 강화 항목

구 분		행위강화요소			비 고
		생태면적률	친환경자재	신재생에너지	
R1	점포겸용택지	30% 미만 (-10%)	-	-	
R2	일반형택지	40% 미만 (-6%)	9종미만 사용 (-4%)	-	※ 단독28 제외
R3	블록형택지	50% 미만 (-6%)	9종미만 사용 (-2%)	신재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력 등) 1종이상(-2%)	

※ 생태면적률의 계산은 <별표11> 참조하여 산출함

※ 신재생에너지라함은 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제1항에 의거 정의된 신재생에너지 중 가목 내지 카목

※ ()는 차감용적률임

< 별표1-3 > 생태형 단독주택용지 의무항목

구 분		의무사항			비 고
		생태면적률	친환경자재	신재생에너지	
R2 (단독28)	생태형택지	50% 이상	9종이상 사용	신재생에너지 (태양광, 태양열, 지열, 풍력 등) 1종이상	

※ 생태면적률의 계산은 <별표11> 참조하여 산출함

※ 신재생에너지라함은 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제1항에 의거 정의된 신재생에너지 중 가목 내지 카목

< 별표1-4 > 블록형 단독주택용지의 규모 및 세대수

블록번호	규모유형	대지면적(㎡)	허용세대수(호)	인구수(인)	평균규모(㎡)	비고
계		135,004.4	761	2,070	-	
단독22	1	330㎡초과	14,413.0	85	230	-
	2	330㎡초과	10,998.0	64	170	-
단독23	3	330㎡초과	18,421.0	108	290	-
	4	230-330㎡이하	5,971.0	25	70	-
	5	230-330㎡이하	5,951.0	25	70	-
	6	230-330㎡이하	5,357.0	23	60	-
단독24	8	330㎡초과	8,605.1	51	140	-
	9	330㎡초과	9,504.0	56	150	-

블록번호	규모유형	대지면적(m ²)	허용세대수(호)	인구수(인)	평균규모(m ²)	비고
	10	330m ² 초과	9,260.2	54	150	-
	21	230-330m ² 이하	3,903.0	23	60	-
단독25	11	230-330m ² 이하	-	-	-	-
	12	230-330m ² 이하	-	-	-	-
	13	230-330m ² 이하	10,440.0	58	160	-
	14	230-330m ² 이하	7,210.0	42	110	-
	15	230-330m ² 이하	-	-	-	-
단독26	16	230-330m ² 이하	5,539.5	33	90	-
	17	230-330m ² 이하	5,501.2	32	90	-
	18	230-330m ² 이하	3,599.5	21	60	-
	19	230-330m ² 이하	4,743.7	28	80	-
	20	230-330m ² 이하	5,587.2	33	90	-

< 별표1-5 > 블록형 단독주택용지 조성기준

구 분	조 성 기 준																			
블록형 단독주택	<ul style="list-style-type: none">• 용지의 조성은 건교부 훈령인 ‘환경친화적인 블록형 단독주택용지 조성요령’에 의거하여야 하며, 이때 주택을 건설하고자하는 자는 건축허가 신청시 전체획지에 대하여 다음과 같은 계획 등이 포함된 계획설명서를 제출하여야 한다.- 풍부한 외부공간 확보 및 단지의 차별화를 위한 테마 설정과 건축 및 외부공간 계획에서 설정된 테마를 중심으로 계획을 수립하도록 한다.																			
	< 테마단지계획의 유형 구분 >																			
	<table><tr><td rowspan="8">자연환경 요소를 활용한 테마단지 조성</td><td rowspan="4">보 존 형</td><td>지형우선의 보존형 단지 조성</td><td>구릉지 보존</td></tr><tr><td>양호한 수목우선의 보존형 단지 조성</td><td>수종 보존</td></tr><tr><td>양호한 수계우선의 보존형 단지 조성</td><td>수계 보존</td></tr><tr><td>양호한 경관 및 조망우선의 보존형 단지 조성</td><td>하천, 주요산 경관 보존</td></tr><tr><td rowspan="4">수 목 형</td><td>경관수목활용형 단지 조성</td><td>단풍, 느티, 은행나무 등</td></tr><tr><td>상징수목(기념수종)활용형 단지 조성</td><td>회화(學者樹), 월계수, 매화(冠: 명예)나무 등</td></tr><tr><td>조류유인수목활용형 단지 조성</td><td>상수리, 노간주, 매자나무 등</td></tr><tr><td>전통수목(향토수종)활용형 단지 조성</td><td>감, 대추, 밤나무 등</td></tr></table>	자연환경 요소를 활용한 테마단지 조성	보 존 형	지형우선의 보존형 단지 조성	구릉지 보존	양호한 수목우선의 보존형 단지 조성	수종 보존	양호한 수계우선의 보존형 단지 조성	수계 보존	양호한 경관 및 조망우선의 보존형 단지 조성	하천, 주요산 경관 보존	수 목 형	경관수목활용형 단지 조성	단풍, 느티, 은행나무 등	상징수목(기념수종)활용형 단지 조성	회화(學者樹), 월계수, 매화(冠: 명예)나무 등	조류유인수목활용형 단지 조성	상수리, 노간주, 매자나무 등	전통수목(향토수종)활용형 단지 조성	감, 대추, 밤나무 등
	자연환경 요소를 활용한 테마단지 조성			보 존 형	지형우선의 보존형 단지 조성	구릉지 보존														
					양호한 수목우선의 보존형 단지 조성	수종 보존														
					양호한 수계우선의 보존형 단지 조성	수계 보존														
			양호한 경관 및 조망우선의 보존형 단지 조성		하천, 주요산 경관 보존															
			수 목 형	경관수목활용형 단지 조성	단풍, 느티, 은행나무 등															
				상징수목(기념수종)활용형 단지 조성	회화(學者樹), 월계수, 매화(冠: 명예)나무 등															
				조류유인수목활용형 단지 조성	상수리, 노간주, 매자나무 등															
		전통수목(향토수종)활용형 단지 조성		감, 대추, 밤나무 등																
	<ul style="list-style-type: none">- 지나친 옹벽발생 및 과도한 토공사 발생을 억제시키는 다단식 대지단면계획- 주변의 양호한 자연환경을 활용하고 자연지형에 순응하는 건축물 배치계획- 상기 대지단면계획과 건축물 배치계획에 부합되는 입체적 건축물 단면계획- 대상지 주변의 공원 및 녹지 등과의 연결부에 대한 환경친화적 공간 계획- 자연자원(수목, 표토, 수계)의 보존 및 활용계획과 단계별 시행계획- 김포한강 경관계획에 따른 건축물의 형태, 외관계획, 지정한 주요 조망점에서의 단지경관 시뮬레이션																			

■ 변경

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
단독1~ 단독7, 단독9~ 단독15, 단독17~ 단독30	단독1~ 단독7, 단독9~ 단독15, 단독17~ 단독30	용도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표1-1>에 따라 건축하여야 하며, 지하층은 주거 또는 교육용도로 사용할 수 없다. <별표1-1>에 따라 근린생활시설의 설치가 허용된 점포주택의 경우 1층과 지하층에 근린생활시설의 설치가 가능하며, 바닥면적의 합계가 총 연면적(지하층 포함)의 40%를 초과하여 설치할 수 없다. 또한, 지하층 층별 면적은 건축면적 이내로 하며, 지하2층 이하는 기계실 및 주차용도에 한한다.
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표1-1>에 따라 건축하여야 한다.
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표1-1>에서 제시한 용적률을 기준으로 <별표1-2>와 같이 용적률 행위강화 항목의 준수여부에 따라 건축하여야 한다. 생태형 단독주택용지의 경우 <별표1-3>과 같이 건축하여야 한다.
		높이(층)	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 층수는 <별표1-1>에 따라 건축하여야 한다.
		1획지당 세대수	<ul style="list-style-type: none"> 1획지당 세대수는 <별표1-1>에 따라 건축하여야 한다. 블록 단위 수용세대수는 <표Ⅱ-1-4> 블록형 단독주택용지의 규모 및 세대수'를 준수하여야 하나, 허용세대수 20% 범위 내에서 조정할 수 있다. 또한 획지분할을 할 경우 분할된 획지의 각 허용세대수 20% 범위 내에서 조정할 수 있다. 블록 단위 수용세대수가 50세대 이상인 경우에는 '주택법 제16조(사업계획의 승인)'규정에 의한 사업승인을 받아 건축하여야 한다.
		배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> 블록형으로 공급되는 단독주택용지의 경우는 <별표1-5>를 따른다.
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 외벽의 재료 및 형태 <ul style="list-style-type: none"> 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. 점포주택 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다. 건축물의 재료는 다음 각호의 기준에 따라 건축되도록 권장한다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 재료의 본질적인 성격을 그대로 보여주는 재료 2. 시간에 따라 변해가는 자연재료 3. 사용된 재료의 물성을 유지하고 있는 공업 생산재 4. 상기 재료가 조합된 공업 생산제품 5. 첨단 기술에 의해 생겨난 재료 : 목재, PC 콘크리트 판, 내후성 강판, 벽돌, 점토 판, 유리, 무광 금속판재, 외장합판 등 지붕 <ul style="list-style-type: none"> 점포겸용 택지내 건축되는 단독주택의 경우에는 경사지붕을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체 지붕면적의 1/8 이내에서 설치가능 하며, 평지붕으로 계획된 부분은 옥상녹화를 설치하도록 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
단독1~ 단독7, 단독9~ 단독15, 단독17~ 단독30	단독1~ 단독7, 단독9~ 단독15, 단독17~ 단독30	형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> - 일반형 및 블록형 단독주택용지의 경우에는 평지붕 또는 경사지붕을 선택하여 건축할 수 있으나, 인접 주택과의 경관상 조화를 고려하여 지붕형태를 결정하도록 한다. - 평지붕으로 계획된 경우에는 테라스 혹은 정원의 개념으로 사용되어야 하며, 옥상녹화(50%이상)를 통해 녹지공간을 최대화 하여야 한다. 또한 가로 경관에 영향을 주지 않는 범위에서 실외기, 안테나 등을 설치할 수 있다. 단, 지상층 사용을 위한 옥외계단 및 옥상의 물탱크실을 설치할 수 없다. - 점포주택에 근린생활시설이 설치될 경우 옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑 등) 높이는 4.5미터를 초과할 수 없다. - 건축물의 지붕이 경사지붕으로 계획된 경우 경사도는 1:1~1:3의 범위로 하며, 실외기 설치공간을 계획시 반드시 고려한다. - 난간 높이의 경사지붕면을 평지붕 외곽에 설치하는 것을 금지하며, 박공형식의 지붕이어야 한다. - 경사의 방향은 가로방향에 대해 가급적 직교방향으로 계획하며, 인접건물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루도록 한다. <ul style="list-style-type: none"> • 1층 바닥높이 등 - 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 20센티미터 이내로 한다. <ul style="list-style-type: none"> • 담장 및 대문, 계단 등 - 건축물의 담장 높이는 0.8미터를 초과할 수 없다. - 담장의 재료는 화관목류의 생울타리로 한다. 단, 인접대지 또는 도로 등과 0.5미터 이상 고저차가 발생할 경우 안전을 위하여 다른 재료의 투시형(투시율 80%이상) 담장을 설치할 수 있다. <ul style="list-style-type: none"> • 블록형 단독주택용지의 조성계획에 대한 내용은 <별표1-5>를 따른다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 <별표9>을 따른다.
		색채	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물 외벽의 색채는 주조색, 보조색, 강조색, 지붕색으로 구분하고 다음의 기준과 경관계획에서 별도로 제시하는 색채계획을 따른다. - 주조색의 색상은 제시된 색상 범위내에서 자유롭게 선정하며, 개별건물이 지나치게 튀지 않도록高明도(7.5이상), 저채도(2.5이하)의 색상을 사용하여 지역 이미지를 통일한다. - 보조색은 주조색과 동일 또는 유사한 색상을 사용하고, 건물의 변화와 특징을 부여하기 위해 중高明도(5.0~7.5), 중저채도(2.5~4.0)의 범위내에서 사용한다. - 강조색은 주조색과 보조색의 색상에 관계없이 사용이 가능하며, 건물의 활력과 장식적 효과를 위해 가능한高明도, 고채도의 색을 사용한다. - 지붕색은 아스팔트청굴, 금속기와 등 기성제품을 사용하는 경우 보조색과 유사한 색상을 선정하여 사용한다. • 단독주택용지 내 건축물의 외벽은 되도록 페인트의 사용을 지양하여, 재료물성, 색상이 그대로 드러나게 한다. 단, 필요에 의하여 채색을 할 경우 주변 경관에 조화를 이루어야 한다. • 건축물 외벽의 재료 및 색채는 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다. 단독주택의 외부색채는 마감재에 따라 차이가 많으므로, 다음 각호의 사항을 준수한다. - 목재, 콘크리트, 드라이비트, 파스텔타일, 알미늄 등의 조색가능한 마감재 사용시 주조색과 보조색은 지침을 준수한다. - 자연상태의 석재, 원목 또는 적벽돌 등의 조색 불가능한 마감재 사용시 주조색은 마감재의 고유색상을 사용하고, 보조색은 마감재와 조화될 수 있는 색상을 사용하되 중高明도(5.0~7.5), 중저채도(2.5~4.0)의 범위에서 사용한다.

< 별표1-1 > 단독주택용지 건축물 허용용도·건폐율·용적률·높이

구분		단독주택용지			
건축물 용도	도면 표시	R1 (점포겸용 택지)	R2 (일반형 택지)		R3 (블록형 택지)
	허용 용도	<ul style="list-style-type: none"> 제1종일반주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 단독주택(다중주택제외) - 점포주택(제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설 중 가목, 나목, 라목, 마목, 바목, 사목, 아목, 자목, 차목, 카목, 타목, 파목, 하목, 너목) 	<ul style="list-style-type: none"> 제1종전용주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 단독주택(다중주택제외) 	<ul style="list-style-type: none"> 제1종일반주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 단독주택(다중주택제외) 	<ul style="list-style-type: none"> 제2종전용주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 단독주택(다중주택제외) - 단독형 집합주택 - 3층이하 공동주택(아파트, 기숙사 제외)
	불허 용도	<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외의 용도 학교환경위생정화구역내 금지시설 	<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외의 용도 학교환경위생정화구역내 금지시설 		<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외의 용도
건폐율		60%이하	50%이하	50%이하	50%이하
허용용적률		180%이하	80%이하	80%이하	100%이하
강화용적률		170%이상	70%이상	70%이상	90%이상
최고층수		4층	2층	2층	3층
1획지당 가구수		5가구이하	2가구이하	2가구이하	허용세대수와 동일(주5)
해당블록		단독1 ~ 단독7, 단독9 ~ 단독13, 단독29 ~ 30주4)	단독14 ~ 단독15 단독17 ~ 21, 단독28	단독27	단독22 ~ 단독26

주1) 용적률은 허용용적률(강화용적률)로서 <표II-1-2>에서 제시한 강화항목의 준수여부에 따라 패널티를 적용하여 강화용적률을 산출함

주2) 단독28 블록의 경우는 일반형택지중 “생태형 단독주택용지”이며, 허용용적률 적용

주3) 단독21 블록의 경우는 일반형택지중 “클러스터형 단독주택용지”임

주4) 단, 단독30 블록은 최고층수 3층

주5) 단, 단독23 중 블록번호4,5,6의 1획지당 가구수는 50가구 미만으로 함

< 별표1-2 > 단독주택용지 허용용적률 강화 항목

구 분		행위강화요소			비 고
		생태면적률	친환경자재	신재생에너지	
R1	점포겸용택지	30% 미만 (-10%)	-	-	
R2	일반형택지	40% 미만 (-6%)	9종미만 사용 (-4%)	-	※ 단독28 제외
R3	블록형택지	50% 미만 (-6%)	9종미만 사용 (-2%)	신재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력 등) 1종이상(-2%)	

※ 생태면적률의 계산은 <별표11> 참조하여 산출함

※ 신재생에너지라함은 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제1항에 의거 정의된 신재생에너지 중 가목 내지 카목

※ ()는 차감용적률임

< 별표1-3 > 생태형 단독주택용지 의무항목

구 분		의무사항			비 고
		생태면적률	친환경자재	신재생에너지	
R2 (단독28)	생태형택지	50% 이상	9종이상 사용	신재생에너지 (태양광, 태양열, 지열, 풍력 등) 1종이상	

※ 생태면적률의 계산은 <별표11> 참조하여 산출함

※ 신재생에너지라함은 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제1항에 의거 정의된 신재생에너지 중 가목 내지 카목

< 별표1-4 > 블록형 단독주택용지의 규모 및 세대수

블록번호		대지면적 (㎡)	허용세대수 (호)	인구수 (인)	비고
계		135,006.9	761	2,070	
단독22	1	14,412.4	85	230	140-300㎡이하
	2	11,000.4	64	170	
단독23	3	18,417.3	108	290	230-330㎡이하
	4	5,970.6	25	70	
	5	5,950.7	25	70	
단독24	6	5,357.1	23	60	140-300㎡이하
	8	8,605.1	51	140	
	9	9,504.0	56	150	
	10	9,260.2	54	150	
단독25	21	3,903.0	23	60	140-300㎡이하
	13	10,445.0	58	160	
	14	7,210.0	42	110	
단독26	16	5,539.5	33	90	140-300㎡이하
	17	5,501.2	32	90	
	18	3,599.5	21	60	
	19	4,743.7	28	80	
	20	5,587.2	33	90	

< 별표1-5 > 블록형 단독주택용지 조성기준

구 분	조 성 기 준			
블록형 단독주택	<ul style="list-style-type: none">• 용지의 조성은 건교부 훈령인 ‘환경친화적인 블록형 단독주택용지 조성요령’에 의거하여야 하며, 이때 주택을 건설하고자하는 자는 건축허가 신청시 전체획지에 대하여 다음과 같은 계획 등이 포함된 계획설명서를 제출하여야 한다.- 풍부한 외부공간 확보 및 단지의 차별화를 위한 테마 설정과 건축 및 외부공간 계획에서 설정된 테마를 중심으로 계획을 수립하도록 한다.			
	〈 테마단지계획의 유형 구분 〉			
	자연환경 요소를 활용한 테마단지 조성	보 존 형	지형우선의 보존형 단지 조성	구릉지 보존
			양호한 수목우선의 보존형 단지 조성	수종 보존
			양호한 수계우선의 보존형 단지 조성	수계 보존
			양호한 경관 및 조망우선의 보존형 단지 조성	하천, 주요산 경관 보존
		수 목 형	경관수목활용형 단지 조성	단풍, 느티, 은행나무 등
			상징수목(기념수종)활용형 단지 조성	회화(學者樹), 월계수, 매화(冠: 명예)나무 등
			조류유인수목활용형 단지 조성	상수리, 노간주, 매자나무 등
			전통수목(향토수종)활용형 단지 조성	감, 대추, 밤나무 등
<ul style="list-style-type: none">- 지나친 옹벽발생 및 과도한 토공사 발생을 억제시키는 다단식 대지단면계획- 주변의 양호한 자연환경을 활용하고 자연지형에 순응하는 건축물 배치계획- 상기 대지단면계획과 건축물 배치계획에 부합되는 입체적 건축물 단면계획- 대상지 주변의 공원 및 녹지 등과의 연결부에 대한 환경친화적 공간 계획- 자연자원(수목, 표토, 수계)의 보존 및 활용계획과 단계별 시행계획- 김포한강 경관계획에 따른 건축물의 형태 외관계획 지정한 주요 조망점에서의 단지경관 시뮬레이션				

2) 근린생활시설용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
근생1~ 근생10, 근생12 ~근생20	근생1~ 근생10, 근생12 ~근생20	용도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표2-1>에 따르며, 지하층은 주거 및 교육용도로 사용할 수 없다.
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표2-1>에 따라 건축하여야 한다.
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표2-1>에서 제시한 용적률 기준으로 <별표2-2>와 같이 용적률 행위강화 항목의 준수여부에 따라 건축하여야 한다.
		높이(층)	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 층수는 <별표2-1>에 따라 건축하여야 한다.
		배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> 지상 1층의 층고는 4~4.5m로 하여 인접 건축물과의 연속성을 유지한다. 지침도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 근린생활시설용지는 전면도로로부터 최소 1m 이상 이격하여 건축하여야 하며, 지침도상에서 별도의 건축선 또는 벽면선이 제시된 경우에는 이를 따르도록 한다. 가로변 전면부의 접지성을 높이기 위하여 지침도에서 지정된 건축지정선 또는 벽면지정선은 해당 획지의 지정선 길이의 3분의 2이상에 건축물의 해당 수직면이 이들 선에 접하여야 한다.
		형태 및 색채	<ul style="list-style-type: none"> 지붕 <ul style="list-style-type: none"> 생태형 근린생활시설은 경사지붕을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체 지붕면적의 10% 이내에 서만 허용한다. 옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑 등)의 높이는 4.5미터를 초과할 수 없다. 건축물의 지붕이 평지붕으로 계획된 경우 테라스 혹은 정원의 개념으로 사용되어야 하며, 옥상녹화(50%이상)를 통해 녹지공간을 최대화 하여야 한다. 또한, 가로경관에 영향을 주지 않는 범위에서 실외기, 안테나 등을 설치할 수 있다. 단, 지상층 사용을 위한 옥외계단 및 옥상의 물탱크실을 설치할 수 없다. 건축물의 지붕이 경사지붕으로 계획된 경우 경사도는 1:0.8~1:1.2의 범위로 하며, 실외기 설치공간을 계획시 반드시 고려한다. 난간 높이의 경사지붕면을 평지붕 외곽에 설치하는 것을 금지하며, 박공형식의 지붕이어야 한다. 경사의 방향은 가로방향에 대해 가급적 직교방향으로 계획하며, 인접건물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루도록 한다. 외벽 <ul style="list-style-type: none"> 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다. 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기반부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. 근린생활시설용지내 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
근생1~ 근생10, 근생12 ~근생20	근생1~ 근생10, 근생12 ~근생20	형태 및 색채	<ul style="list-style-type: none"> 담장 및 대문, 계단 등 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 단, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행 등의 안전성을 위하여나 부득이한 사유가 있을 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. 색채 건축물의 색채는 경관계획에서 제시하는 색채계획을 따른다. 옥외광고물 건축물의 옥외광고물(간판) 설치기준은 <별표9>을 따른다.

< 별표 2-1 > 근린생활시설용지 건축물 허용용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이

구분		근린생활시설용지		
건축 물 용 도	도면 표시	SR1 (생태형)	SR2 (일반형)	
	권장 용도	• 1층부 : 카페, 패밀리레스토랑 등 휴게음식점 또는 전문식당, 제과점, 소매점	-	-
	허용 용도	<ul style="list-style-type: none"> 제1종전용주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표1호에 의한 다음의 용도 - 제1,2종 근린생활시설(종교집회장, 게임제공업소, 복합유통·제공업소, 안마시술소, 안마원, 노래연습장 및 단란주점 제외) 	<ul style="list-style-type: none"> 준주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표1호에 의한 다음의 용도 - 제1,2종 근린생활시설(안마시술소, 안마원 및 단란주점 제외) - 문화 및 집회시설 중 공연장 - 의료시설 중 병원(정신병원, 요양병원 제외) - 교육연구시설 - 공공업무시설(공공의 청사) 	<ul style="list-style-type: none"> 준주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표1호에 의한 다음의 용도 - 제1,2종 근린생활시설(안마시술소, 안마원 및 단란주점 제외) - 문화 및 집회시설 중 공연장 - 의료시설 중 병원(정신병원, 요양병원 제외) - 교육연구시설 - 공공업무시설(공공의 청사)
	불허 용도	<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외의 용도 학교환경위생정화구역내 금지시설 	<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외의 용도 학교환경위생정화구역내 금지시설 	<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외의 용도 학교환경위생정화구역내 금지시설
건폐율		50%이하	60%이하	60%이하
허용용적률		80%이하	360%이하	180%이하
강화용적률		70%이상	340%이상	160%이상
최고층수		2층	7층	3층
해당블록		근생10, 근생12, 근생13, 근생15, 근생18, 근생19	근생1 ~ 근생9, 근생14, 근생16, 근생20	근생17

※ 용적률은 허용용적률로서 <표Ⅱ-2-2>에서 제시한 강화항목의 준수여부에 따라 패널티를 적용하여 강화용적률을 산출함

< 별표2-2 > 근린 생활시 설 용 지 허용 용 적 률 행위 강화 항목

구 분	생태면적률	비 고
생태형근생	40%미만 (-10%)	
일반형근생	20%미만 (-20%)	

※ 생태면적률의 계산은 <별표11> 참조하여 산출함

※ ()는 차감용적률임

■ 변경

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
근생1~ 근생10, 근생12 ~근생20	근생1~ 근생10, 근생12 ~근생20	용도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표2-1>에 따르며, 지하층은 주거 및 교육용도로 사용할 수 없다.
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표2-1>에 따라 건축하여야 한다.
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표2-1>에서 제시한 용적률 기준으로 <별표2-2>와 같이 용적률 행위강화 항목의 준수여부에 따라 건축하여야 한다.
		높이(층)	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 층수는 <별표2-1>에 따라 건축하여야 한다.
		배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> 지상 1층의 층고는 4~4.5m로 하여 인접 건축물과의 연속성을 유지한다. 지침도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 근린생활시설용지는 전면도로로부터 최소 1m 이상 이격하여 건축하여야 하며, 지침도상에서 별도의 건축선 또는 벽면선이 제시된 경우에는 이를 따르도록 한다. 가로변 전면부의 접지성을 높이기 위하여 지침도에서 지정된 건축지정선 또는 벽면지정선은 해당 획지의 지정선 길이의 3분의 2이상에 건축물의 해당 수직면이 이들 선에 접하여야 한다.
		형태 및 색채	<ul style="list-style-type: none"> 지붕 <ul style="list-style-type: none"> 생태형 근린생활시설은 경사지붕을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체 지붕면적의 10% 이내에 서만 허용한다. 옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑 등)의 높이는 4.5미터를 초과할 수 없다. 건축물의 지붕이 평지붕으로 계획된 경우 테라스 혹은 정원의 개념으로 사용되어야 하며, 옥상녹화(50%이상)를 통해 녹지공간을 최대화 하여야 한다. 또한, 가로경관에 영향을 주지 않는 범위에서 실외기, 안테나 등을 설치할 수 있다. 단, 지상층 사용을 위한 옥외계단 및 옥상의 물탱크실을 설치할 수 없다. 건축물의 지붕이 경사지붕으로 계획된 경우 경사도는 1:0.8~1:1.2의 범위로 하며, 실외기 설치공간을 계획시 반드시 고려한다. 난간 높이의 경사지붕면을 평지붕 외곽에 설치하는 것을 금지하며, 박공형식의 지붕이어야 한다. 경사의 방향은 가로방향에 대해 가급적 직교방향으로 계획하며, 인접건물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루도록 한다. 외벽 <ul style="list-style-type: none"> 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다. 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. 근린생활시설용지내 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 서터는 투시형 서터를 설치토록 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
근생1~ 근생10, 근생12 ~근생20	근생1~ 근생10, 근생12 ~근생20	형태 및 색채	<ul style="list-style-type: none"> • 담장 및 대문, 계단 등 - 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 단, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행 등의 안전성을 위하여나 부득이한 사유가 있을 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. • 색채 - 건축물의 색채는 경관계획에서 제시하는 색채계획을 따른다. • 옥외광고물 - 건축물의 옥외광고물(간판) 설치기준은 <별표9>을 따른다.

< 별표 2-1 > 근린생활시설용지 건축물 허용용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이

구분		근린생활시설용지		
건축 물 용 도	도면 표시	SR1 (생태형)	SR2 (일반형)	
	권장 용도	• 1층부 : 카페, 패밀리레스토랑 등 휴게음식점 또는 전문식당, 제과점, 소매점	-	-
	허용 용도	• 제1종전용주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별 표 1호에 의한 다음의 용도 - 제1,2종근린생활시설(안마원, 중 교집회장, 청소년게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 복합유통게임제공업소, 안마시술 소, 노래연습장 및 단란주점 제 외)	• 준주거지역내 건축할 수 있는 건축 물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 제1,2종근린생활시설(안마원, 안마 시술소, 단란주점 제외) - 문화 및 집회시설 중 공연장 - 의료시설 중 병원(정신병원, 요양 병원 제외) - 교육연구시설 - 업무시설 중 공공업무시설(공공의 청사)	• 준주거지역내 건축할 수 있는 건축 물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 제1,2종근린생활시설(안마원, 안마 시술소, 단란주점 제외) - 문화 및 집회시설 중 공연장 - 의료시설 중 병원(정신병원, 요양 병원 제외) - 교육연구시설 - 업무시설 중 공공업무시설(공공의 청사)
	불허 용도	• 허용용도 이외의 용도 • 학교환경위생정화구역내 금지시설	• 허용용도 이외의 용도 • 학교환경위생정화구역내 금지시설	• 허용용도 이외의 용도 • 학교환경위생정화구역내 금지시설
건폐율		50%이하	60%이하	60%이하
허용용적률		80%이하	360%이하	180%이하
강화용적률		70%이상	340%이상	160%이상
최고층수		2층	7층	3층
해당블록		근생10, 근생12, 근생13, 근생15, 근생18, 근생19	근생1 ~ 근생9, 근생14, 근생16, 근생20	근생17

※ 용적률은 허용용적률로서 <표Ⅱ-2>에서 제시한 강화항목의 준수여부에 따라 페널티를 적용하여 강화용적률을 산출함

< 별표2-2 > 근린생활시설용지 허용용적률 행위강화 항목

구 분	생태면적률	비 고
생태형근생	40%미만 (-10%)	
일반형근생	20%미만 (-20%)	

※ 생태면적률의 계산은 <별표11> 참조하여 산출함


※ ()는 차감용적률임

3) 문화예술용지 (변경없음) : 게재생략

4) 공동주택용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	용도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표4-1>에 따라 건축하여야 한다. 부대복리시설은 주택법의 제2조의 제8호, 제9호와 주택건설기준 등에 관한 규정 제4조, 제5조의 부대복리시설과 주택건설사업계획 승인권자가 요구하는 주민공동시설을 포함하여야 한다.
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표4-2, 4-3>에 규정된 내용을 초과할 수 없다.
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표4-2, 4-3>에서 제시한 용적률 기준으로 <별표4-4>와 같이 용적률 행위강화 항목의 준수여부에 따라 건축하여야 한다. 1층 피로티 부분(커뮤니티공간 포함)과 최상층 커뮤니티층(해당동에 한함)은 연면적에서 제외한다.
		높이 (층)	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 층수는 <별표4-2, 4-3>에 따라야 한다. 1층 피로티 부분과 최상층 커뮤니티층(해당동에 한함) 또는 1층커뮤니티층(해당동에 한함)은 층수산정에서 제외한다.
		주택의 규모 및 세대수	<ul style="list-style-type: none"> 각 아파트 단지의 주택규모는 <별표4-2, 4-3>에 규정된 규모 이내로 하되 개발계획상의 세대수를 준수하여야 한다. 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 <별표4-2, 4-3>에 의한 주택유형의 범위 내에서 주택의 평균규모보다 작은 평형의 규모로 계획할 수 있다. 단, 세대수조정이 불가피 할 경우 MP자문을 통해 개발계획상 세대수의 2% 범위내에서 축소 조정할 수 있으며, 85㎡ 초과 공동주택지의 경우, 평균규모 134㎡를 적용치 않을 경우 국토부고시 제2008-762호('08.12.22)로 승인된 공동주택(85㎡초과) 평균규모 146㎡ 및 세대수를 준수하여야 한다(<별표4-5>). 세대수 축소조정은 연립주택의 경우 MP자문을 통해 별도로 조정할 수 있다.
		배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> 공동주택용지내 배치구간의 위치와 폭은 지침도를 따른다. 공동주택용지내 배치구간에 주동(복도식 아파트의 경우 도로측에 접한 면이 주거동의 측면(단면)으로서 2호까지를 기본단위로 한다)이 걸친 경우 적용기준은 각각의 배치구간에서 정한 기준을 따라야 하며, 정해지지 않은 구간에 대하여는 배치구간 경계를 기준으로 주동의 수평투영면적중 가장 많이 포함된 배치구간의 기준을 따라야 한다. 또한 주동의 수평투영면적이 각각의 배치구간에 같은 면적 비율로 포함될 경우에는 층고제한이 강화된 배치구간의 기준을 따라야 한다.




<공동주택용지 내 배치구간 경계에 주동이 걸친 경우 적용기준 예시도>

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> • 최고층 배치구간 <ul style="list-style-type: none"> - 최고층 배치구간에서는 당해 구간에 수용되는 세대수의 2분의 1이상을 지침도에 지정된 층수의 아파트로 배치하여야 하는 구간을 말하며, 구간내 배치되는 아파트 연면적의 70% 이상을 탑상형 아파트로 배치하여야 한다. 단, 최고층수는 지정된 층수의 3개층 이하의 범위에서 조정될 수 있다. 이때 구간경계 밖으로 외벽면이 돌출되더라도 구간내 건축물은 정연한 배치가 되어야 한다. - 최고층 배치구간이 아닌 부분에 배치되는 건축물 높이는 최고층 배치구간에 배치된 가장 높은 층수(포인트주동체외)보다 최소 5개층 이상 낮게, 차이가 나야 한다(단, MP자문 결과에 따라 조정할 수 있다). • 중층(15층~9층) 배치구간 <ul style="list-style-type: none"> - 15층~9층 사이의 층수로 아파트를 배치하여야 하는 구간으로서 구간내에서 주동수가 2개동 이상인 주거동이 있는 경우에는 그 중 지정된 층수를 가진 주동수 비율은 50%이상로 하여야 하며 나머지 주동은 3개층 이상 낮은 층으로 배치하여야 한다. 이때, 복도식 아파트인 경우 도로측에 접한 면이 주거동의 측면(단면)으로서 2호까지를 기본단위(최저층수)로 하며, 층수 차이가 나는 부분에는 코아의 측벽이 노출되지 않도록 하여야 한다. • 직각배치구간 <ul style="list-style-type: none"> - 대지형상이나 건축물 배치사향으로 인해 불가피하게 직각을 준수하기 어렵다고 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우 상기기준을 준수한 것으로 본다. - 직각배치구간에는 건축물을 도로변 또는 대지경계선과 건축물의 장변이 직교하도록 배치하여야 한다. - 판상형, 절곡형 또는 타원형 : 해당 도로변 또는 대지경계선에 대하여 건축물의 장변(또는 주개구부면)이 직각으로 배치되어야 한다. 이때 접도방향에 대해 $\pm 22.5^\circ$ 범위 내인 경우 직각으로 배치된 것으로 간주한다. - 원형 또는 정방형 : 해당 도로변 또는 대지경계선과 이루는 직교선(접도방향)에 대하여 건축물 주개구부면의 이동분선이 직각으로 배치되어야 한다. 이때 접도방향에 대해 $\pm 22.5^\circ$ 범위 내인 경우 직각으로 배치된 것으로 간주한다. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p><판상형(타원형) 예시도></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><정방형(원형) 예시도></p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1층부 피로티설치 (권장) <ul style="list-style-type: none"> - 보차분리 구간에 접한 아파트 용지는 1층부의 프라이버시 보호를 위하여 보차분리구간과 평행하게 접하는 첫 번째열의 주동은 1층부에 피로티를 설치한 피로티형 아파트를 배치를 권장한다. 보차분리 구간에 대해 직각 배치를 하더라도 보차분리 구간의 대지경계선에서 50미터 이내 부분은 피로티 구조를 권장한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> • 통경구간 <ul style="list-style-type: none"> - 지침도상에 지정된 위치에 통경구간을 설치하되 아파트배치상 부득이하게 통경구간의 위치를 준수하기 어렵다고 주택건설사업계획 승인권자가 인정할 경우 지정 폭의 변화없이 10미터 범위 내에서 위치를 변경할 수 있다. - 통경구간 내에는 공동주택 및 단지내 부대복리시설과 같은 일체의 건축물(지상부만 해당됨)을 설치할 수 없으며, 통경구간경계를 건축한계선으로 간주하여 건축하여야 한다. 단, 지하주차장 램프, 높이 3m이하의 조형물, 보행자의 휴식을 위한 벤치 및 휴게시설은 예외로 한다. • 조망차폐율 적용구간 <ul style="list-style-type: none"> - 조망차폐율은 주요 조망축 방향에서 수직으로 투영된 건축물의 입면적 합계를 주요 조망축 방향이 지정된 단지의 조망면적으로 나눈 것으로서 조망차폐율 적용구간은 조망차폐율이 70%이하가 되도록 건축물을 배치하여야 한다. <p>※ A : 조망차폐율 적용구간 내 가장 높은 건축물높이(옥탑부 제외) B : 조망차폐율 적용구간 길이</p> <p>산정방식 : 조망차폐율 = (주동의 투영입면적 ÷ 조망면적) × 100 적용예시(산식) : $\{(a+b+c+d+e+f+g+h) \div (A \times B)\} \times 100 \leq 70\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> • 건축한계선(주거동에만 적용) <ul style="list-style-type: none"> - 지침도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 연립주택용지의 경우에는 대지경계선으로부터 최소 3m 이상 이격하여 건축하여야 하며, 아파트용지의 경우에는 대지경계선으로부터 최소 6m 이상 이격하여 건축하여야 한다. 다만 지침도상에서 별도의 건축선 또는 벽면선이 제시된 경우에는 이를 우선적으로 따르도록 한다.
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물 1개층의 길이제한 <ul style="list-style-type: none"> - 10층이하 부분 : 100미터 이하 - 11층~15층 부분 : 80미터 이하 - 16층이상 부분 : 60미터를 초과할 수 없음

<조망차폐율 적용 예시도>



도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용																
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none">• 입면의 구성 및 층수변화<ul style="list-style-type: none">- 주거동은 최상층부, 기준층부, 지상층부로 구분하며, 각 부분에 재질, 색채, 입면 디자인 중 2개 이상의 요소를 적용하여 각 부분간의 조화로운 입면변화를 이루어야 한다. 이때, 최상층부는 재질, 색채, 입면 디자인 등에서 지붕과 동질적으로 인식될 수 있도록 설계되어야 한다.- 입면의 구분과 입면변화의 기준<table><tr><th>구 분</th><th>최상층부</th><th>기준층부</th><th>지상층부</th></tr><tr><td>16층이상</td><td>최상층에서부터 3개층</td><td>최상층부와 지상층부를 제외한 부분</td><td>지상1층에서부터 3개층</td></tr><tr><td>15층~7층</td><td>최상층</td><td>최상층부와 지상층부를 제외한 부분</td><td>지상1층에서부터 3개층</td></tr><tr><td>6층이하</td><td>최상층부 구분 없음</td><td>지상층부를 제외한 부분</td><td>지상1층에서부터 2개층</td></tr></table>	구 분	최상층부	기준층부	지상층부	16층이상	최상층에서부터 3개층	최상층부와 지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 3개층	15층~7층	최상층	최상층부와 지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 3개층	6층이하	최상층부 구분 없음	지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 2개층
			구 분	최상층부	기준층부	지상층부													
			16층이상	최상층에서부터 3개층	최상층부와 지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 3개층													
			15층~7층	최상층	최상층부와 지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 3개층													
			6층이하	최상층부 구분 없음	지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 2개층													
			<ul style="list-style-type: none">• 동일 주거동내의 층수변화<ul style="list-style-type: none">- 주거동 중 같은 층수의 연속된 길이가 60미터를 초과할 경우 동일 주거동내에서의 층수변화는 3개층 이상이어야 한다. 이때 기준이 되는 아파트는 낮은 층의 아파트를 기준으로 하며, 10층이하 아파트의 경우에는 제외한다.																
			<ul style="list-style-type: none">• 인접주거동(각 동의 외벽간 최단거리가 10m 미만인 경우)간의 층수변화<ul style="list-style-type: none">- 인접 주거동중 가장 낮은층이 15층 이하일 경우에는 인접 주거동간에 반드시 3개층 이상 층수변화를 주어야 한다. 다만, 가장 낮은층이 10층 이하일 경우에는 예외로 한다.- 인접 주거동중 가장 낮은층이 16층 이상일 경우에는 인접 주거동간에 반드시 5개층 이상 층수변화를 주어야 한다.																
			<ul style="list-style-type: none">• 포인트주동배치(권장)<ul style="list-style-type: none">- 일괄적인 층수제한 구간의 단조로움을 극복하기 위해 최고층수보다 2~5층 이상 높은 주동을 1개동에 한하여 배치할 수 있다. 이때, 최고층 배치구간이 지정된 단지에서는 최고층 배치구간내에 포인트 주동배치를 권장한다.																
			<ul style="list-style-type: none">• 주거동의 입면적<ul style="list-style-type: none">- 건축물 1동의 입면적은 3,500㎡이하(26층이상의 주거동일 경우에는 20%범위내에서 완화 가능)가 되도록 건축하여야 하며, 임대주택은 4,000㎡이하(26층이상의 주거동일 경우에는 20%범위내에서 완화 가능)로 하여야 한다. 단, 합리적인 사유를 제시하여 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 그러지 아니하다.- 입면적 산정은 다음의 산식을 따르며, 건축물의 길이는 건물의 전면에 대한 수평등각선의 길이를 기준으로 하며, 건축물의 형태가 일자형이 아닌 ㄱ, ㄷ, ㄱ, 타워형으로 된 경우 또는 절곡형의 건물로서 여러 방향에서 수평등각선상의 길이를 측정할 수 있는 경우에는 가장 긴 것을 그 건물의 길이로 한다. 건축물의 높이는 지반계획고에서부터 옥탑부를 제외한 높이(경사지붕 등 평슬라브 지붕이 아닌 경우에는 처마높이)를 말한다.																

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	형태 및 외관	<p style="text-align: center;">< 공동주택 주거동의 입면적 산정 예시도 ></p> <div style="text-align: center;"> <p>Y자형 타워형 C자형 ㄱ자형</p> <p style="text-align: center;">입면적 산정식 : 건축물 입면적 = D × H</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 지붕형태, 옥탑 등 천공부구조물 일반형아파트, 타워형 아파트(평면상 최단길이와 최장길이의 비례가 1:2.5이하 또는 최장길이와 높이의 비가 1:2이상의 아파트)의 경우에는 평지붕의 옥상녹화(50%이상)를 권장한다. 단, 국민임대주택은 제외한다. 7층이하 공동주택의 경우에는 경사지붕을 원칙으로 한다. 다만, 도시경관형성에 지장이 없다고 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 평지붕의 옥상녹화(50%이상)로 할 수 있다. 엘리베이터타워는 경사지붕으로 설치하여야 한다. 경사지붕의 형태는 다음의 기준을 따른다. <ul style="list-style-type: none"> 지붕의 형태가 경사지붕이 아닌 부분(옥탑 등 천공부구조물 포함)은 옥상면적의 8분의 1이하여야 한다. 경사지붕은 용마루를 갖춘 완전 경사지붕이 되도록 한다.(구배의 범위 -세로 : 가로의 비율 = 1:2.5 이하) 담장, 계단, 피로티 <ul style="list-style-type: none"> 담장의 높이는 0.8미터 이하로 하며, 재료는 화목류의 생울타리 또는 투시형 담장으로 한다. 보행자전용도로변이나 공원 등의 공공옥외공간시설과 접한 부분에는 담장을 대신하여 식재 또는 둔덕 등을 조성하여 경계부를 자연스럽게 처리하도록 한다. 계단의 경우 장애인·노인·임산부 등의 편의를 위하여 미끄럼 방지를 위한 소재를 사용한다. 아파트 주거동의 전용면적이 60제곱미터이하이고, 1개층의 호수가 6호이상인 경우는 4호마다 1개소씩 1층부에 '피로티구조'를 설치하여야 한다. <p style="text-align: center;"><전용면적60제곱미터 이하인 아파트 주거동의 피로티구조 설치 예시도></p> <div style="text-align: center;"> <p>4호조합 5호조합 6호조합</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 부대복리시설 설치구간은 담장을 설치할 수 없다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> • 융통형 구조는 다음 각호에서 정한 기준중 하나 이상을 갖추어야 한다. <ul style="list-style-type: none"> - 기본구조체의 전면철거 없이 리노베이션 가능한 구조를 갖는 세대 또는 주거동 - 설비구조의 교체가 용이한 구조를 갖는 세대 또는 주거동 - 단위세대의 평면변화가 용이한 구조를 갖는 세대 - 인접세대와의 부분 또는 전체 통합이 가능한 구조를 갖는 세대 • 옥외광고물 <ul style="list-style-type: none"> - 건축물의 옥외광고물(간판) 설치기준은 <별표9>을 따른다. • 개발사업자는 심의(인·허가)시 <별표13>에서 규정하는 심의(인·허가) 신청서류 중 관련 도서(지침 준수 이행 검토자료 및 관련도서 및 인증서 포함)를 해당 승인권자(또는 허가권자)에게 제출하여야 한다. • 야간경관조명 <ul style="list-style-type: none"> - 야간경관조명 설치기준은 <별표10>를 따른다.
		색채	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물 외벽의 색채는 주조색, 보조색, 강조색, 지붕색으로 구분하고 <별표10> 및 다음의 기준을 따른다. <ul style="list-style-type: none"> - 주조색의 색상은 제시된 색상 범위내에서 자유롭게 선정하며, 우리나라 기후환경에 적합한高明도(8.0이상), 저채도(1.5이하)의 색상을 사용하여 지역 이미지를 통일한다. - 보조색은 주조색과 동일 또는 유사한 색상을 사용하고, 중高明도(6.0~8.0), 저채도(2.0이하)의 범위내에서 설정한다. - 강조색은 주조색과 보조색의 유형에 관계없이 사용이 가능하나, 건물의 활력과 장식적 효과를 위해 가능한高明도, 중채도의 색을 사용한다. - 지붕색은 아스팔트청글, 금속기와 등 기성제품을 사용하는 경우 보조색과 유사한 색상을 선정하여 사용한다. • 건축물의 입면 색채변화는 수직형보다는 수평형을 권장하며, 지상층부(지상1층에서부터 3개층), 기준층부(최상층부와 지상층부를 제외한 부분), 최상층부(16층 이상 : 최상층에서부터 3개층, 15층이하 : 최상층)로 구분시 저층부 일수록 색의 명도를 낮추어 안정감을 갖도록 한다. • 건물 측벽 상단에는 마을이름을 표기하고 그 아래에 건설업체의 브랜드명(건설업체명 표기 금지), 주거동 호수 순으로 표기한다. • 마을이름과 건설업체의 브랜드명은 간선도로변, 단지주출입구 등 식별이 용이한 곳에 명기하되, 주요 간선도로에서의 경관을 고려하여 연속적으로 보여지지 않도록 한다. • 건설업체의 브랜드명(심볼 또는 로고 포함)을 표기하는 경우 폭 5미터, 높이 3미터 이내로 표기할 수 있으며, 마을이름과 병기할 경우 건설업체의 심벌 또는 로고는 사용할 수 없다. • 아파트 최상층부와 지상층부 구간에는 단지이름이나 주거동 호수 등 일체 표기를 할 수 없다.

< 별표 4-1 > 공동주택용지 건축물 허용용도

구 분		공동주택용지	
건축물 용도	도면표시	A1	A2
	허용용도	• 연립주택, 테라스하우스, 부대복리시설	• 아파트, 부대복리시설
	불허용도	• 허용용도이외의 용도	• 허용용도이외의 용도
해당블록		Bc-02, Bc-04, Bc-08 ~ Bc-12, Bc-14	Aa-02 ~ Aa-11, Ab-01 ~ Ab-22 Ac-01 ~ Ac-16, Ac-18 ~ Ac-20

< 별표 4-2 > 공동주택(연립주택)의 유형 · 세대수 · 건폐율 · 용적률 · 높이

획지 번호	주택유형 (㎡)	획지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균규모 (㎡)	최고 층수	건폐율	허용 용적률	강화 용적률	비 고
Bc-02	85㎡초과	43,164.1	322	870	134	4층	40%	100%	95%	
Bc-04	85㎡초과	44,376.7	332	900	134	4층	40%	100%	95%	
Bc-08	60-85㎡이하	26,206.3	232	630	113	4층	40%	100%	95%	
Bc-09	60㎡이하	15,025.8	185	500	81	4층	40%	100%	95%	
Bc-10	85㎡초과	25,044.5	187	500	134	4층	40%	100%	95%	
Bc-11	60-85㎡이하	17,769.4	157	420	113	4층	40%	100%	95%	
Bc-12	60-85㎡이하	39,604.1	351	950	113	4층	40%	100%	95%	
Bc-14	85㎡초과	30,956.9	227	610	134	4층	40%	100%	95%	
합 계		341,242.8	1,993	5,380	-	-	-	-	-	

주) 용적률은 허용용적률과 강화용적률로 구분되며, 부대복리시설이 포함된 것임

주) 층수산정시 테라스하우스등의 접지가 가능한 층은 모두 1층으로 본다.

< 별표 4-3 > 공동주택(아파트)의 유형 · 세대수 · 건폐율 · 용적률 · 높이

획지 번호	주택유형	획지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균규모 (㎡) ¹⁾	최고 층수	건폐율	허용 용적률 ²⁾	강화 용적률	비 고
Aa-02	60㎡이하	40,381.0	890	2,400	60	25층	25%	140%	130%	
Aa-03	60㎡이하	69,632.6	1,540	4,160	81	25층	25%	180%	170%	
Aa-04	60㎡이하	31,568.3	690	1,860	60	20층	25%	165%	155%	
Aa-05	60㎡이하	102,033.6	2,230	6,020	60	25층	25%	135%	125%	
Aa-06	60㎡이하	84,754.0	1,860	5,020	60	25층	25%	135%	125%	
Aa-07	60㎡이하	73,761.9	1,620	4,370	81	20층	25%	180%	170%	
Aa-08	60㎡이하	49,356.7	1,090	2,940	81	20층	25%	180%	170%	
Aa-09	60㎡이하	67,607.4	1,500	4,050	81	25층	25%	180%	170%	
Aa-10	60㎡이하	37,002.0	820	2,210	81	20층	25%	180%	170%	
Aa-11	60㎡이하	57,112.2	1,250	3,380	60	20층	25%	145%	135%	
Ab-01	60-85㎡이하	64,574.0	1,190	3,210	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-02	60-85㎡이하	30,807.6	570	1,540	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-03	60-85㎡이하	64,119.0	1,230	3,320	107	25층	25%	210%	200%	
Ab-04	60-85㎡이하	96,205.0	1,770	4,780	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-05	60-85㎡이하	29,825.0	580	1,570	107	20층	25%	210%	200%	
Ab-06	60-85㎡이하	42,001.2	820	2,210	107	25층	25%	210%	200%	
Ab-07	60-85㎡이하	72,736.3	1,410	3,810	107	25층	25%	210%	200%	
Ab-08	60-85㎡이하	53,227.3	980	2,650	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-09	60-85㎡이하	77,451.6	1,500	4,050	107	25층	25%	210%	200%	
Ab-10	60-85㎡이하	51,566.2	1,080	2,920	107	25층	25%	230%	220%	
Ab-11	60-85㎡이하	93,787.4	1,730	4,670	107	20층	25%	200%	190%	
Ab-12	60-85㎡이하	29,495.0	550	1,490	107	25층	25%	200%	190%	

획지 번호	주택유형	획지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균규모 (㎡) ¹⁾	최고 층수	건폐율	허용 용적률 ²⁾	강화 용적률	비 고
Ab-13	60-85㎡이하	75,347.8	1,497	4,040	97/105	25층	25%	205%	195%	
Ab-14	60-85㎡이하	82,306.8	1,510	4,080	107	20층	25%	200%	190%	
Ab-15	60-85㎡이하	26,557.9	490	1,320	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-16	60-85㎡이하	35,805.5	660	1,780	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-17	60㎡이하	31,000.0	383	1,030	81	12층	25%	100%	90%	
	60-85㎡이하	31,607.4	279	750	113	12층	25%	100%	90%	
Ab-18	60-85㎡이하	19,690.4	348	940	113	25층	25%	200%	190%	
Ab-19	60-85㎡이하	19,244.6	340	920	113	25층	25%	200%	190%	
Ab-20	60-85㎡이하	54,475.5	578	1,560	113	18층	25%	120%	115%	
Ab-21	60-85㎡이하	25,058.0	266	720	113	18층	25%	120%	115%	
Ab-22	60-85㎡이하	92,450.0	912	2,460	113	8층	25%	115%	110%	
Ac-01	60-85㎡이하	53,064.6	1,042	2,810	107	25층	25%	210%	200%	
Ac-02	85㎡초과	74,419.1	1,060	2,860	146	25층	25%	210%	200%	
Ac-03	85㎡초과	30,614.0	480	1,300	134	25층	25%	210%	200%	
Ac-04	60㎡이하	24,218.5	508	1,370	81	20층	25%	170%	160%	
Ac-05	60-85㎡이하	94,353.3	1,763	4,760	107	25층	25%	200%	190%	
Ac-06	85㎡초과	62,163.5	1,021	2,760	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-07a	60-85㎡이하	41,995.9	824	2,220	107	25층	25%	210%	200%	
Ac-07b	85㎡초과	43,423.9	711	1,920	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-08	85㎡초과	35,576.6	470	1,270	146	25층	25%	195%	185%	
Ac-09	85㎡초과	61,972.0	1,018	2,750	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-10	85㎡초과	42,472.1	697	1,880	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-11	85㎡초과	65,017.0	1,067	2,880	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-12	85㎡초과	52,860.0	867	2,340	134	18층	25%	220%	210%	
Ac-13	60-85㎡이하	34,979.0	680	1,840	113	25층	25%	220%	210%	
	85㎡초과	30,960.8	457	1,230	149					
Ac-14	85㎡초과	81,393.0	1,210	3,270	146	25층	25%	220%	210%	
Ac-15	85㎡초과	35,227.2	579	1,560	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-16	60-85㎡이하	81,659.6	1,296	3,500	113	25층	25%	180%	170%	
Ac-18	60-85㎡이하	25,992.5	460	1,240	113	20층	25%	200%	190%	
Ac-19	60-85㎡이하	21,925.7	245	660	107	12층3)	40%	120%	115%	
Ac-20	60-85㎡이하	17,747.2	199	540	107	12층3)	40%	120%	115%	
합 계		2,732,134.7	49,905	134,730						

주1) 평균규모는 세대수 산출을 위한 기준 임

주2) 허용용적률은 부대복리시설이 포함된 것

주3) Ac-19, Ac-20 블록은 남측도로(중로 한강1-17)에 면한 주동은 최고층수를 7층으로 한다.

주4) Ab-17블록은 서측 보행자도로(소로 한강1-14)에서 100m 이내 주동은 최고층수를 5층으로 한다.

< 별표 4-4 > 공동주택용지 허용용적률 강화 항목

구 분	생태면적률	비 고
연립주택	40% 미만 (-5%)	
아 파 트	50% 미만 (-5~10%)	국민임대 40% 미만

※ 생태면적률의 계산은 <별표11>을 참조하여 산출함

※ ()는 차감용적률임


<별표 4-5>국토부고시 제2008-762호('08.12.22)로 승인된 공동주택(85㎡초과)
평균규모 146㎡및 세대수

종류	획지 번호	주택유형 (㎡)	획지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균 규모(㎡)	건폐율	허용 용적률	강화 용적률	비고
연립 주택	Bc-01	85㎡초과	48,789	330	950	146	40%	100%	95%	
	Bc-02	85㎡초과	43,157	290	830	146	40%	100%	95%	
	Bc-03	85㎡초과	62,573	420	1,210	146	40%	100%	95%	
	Bc-04	85㎡초과	43,157	290	830	146	40%	100%	95%	
	Bc-07	85㎡초과	10,176	70	200	146	40%	100%	95%	
	Bc-08	85㎡초과	26,211	180	520	146	40%	100%	95%	
	Bc-09	85㎡초과	15,021	100	290	146	40%	100%	95%	
	Bc-10	85㎡초과	25,092	170	490	146	40%	100%	95%	
	Bc-11	85㎡초과	17,775	120	340	146	40%	100%	95%	
	Bc-12	85㎡초과	39,608	270	770	146	40%	100%	95%	
	Bc-13	85㎡초과	25,058	170	490	146	40%	100%	95%	
	Bc-14	85㎡초과	30,875	210	600	146	40%	100%	95%	
아 파 트	Ac-01	85㎡초과	53,072	790	2,270	146	25%	220%	210%	
	Ac-02	85㎡초과	74,394	1,060	3,040	146	25%	210%	200%	
	Ac-03	85㎡초과	30,706	430	1,230	146	25%	210%	200%	
	Ac-04	85㎡초과	24,216	360	1,030	146	25%	220%	210%	
	Ac-05	85㎡초과	94,358	1,400	4,020	146	25%	220%	210%	
	Ac-06	85㎡초과	62,146	930	2,670	146	25%	220%	210%	
	Ac-07	85㎡초과	85,451	1,270	3,640	146	25%	220%	210%	
	Ac-08	85㎡초과	35,676	470	1,350	146	25%	195%	185%	
	Ac-09	85㎡초과	62,024	920	2,640	146	25%	220%	210%	
	Ac-10	85㎡초과	42,472	630	1,810	146	25%	220%	210%	
	Ac-11	85㎡초과	65,073	970	2,780	146	25%	220%	210%	
	Ac-12	85㎡초과	52,867	790	2,270	146	25%	220%	210%	
	Ac-13	85㎡초과	65,933	980	2,810	146	25%	220%	210%	
	Ac-14	85㎡초과	81,458	1,210	3,470	146	25%	220%	210%	
	Ac-15	85㎡초과	35,282	520	1,490	146	25%	220%	210%	
	Ac-16	85㎡초과	81,703	1,010	2,900	146	25%	180%	170%	
	Ac-18	85㎡초과	26,488	400	1,150	146	25%	220%	210%	
	Ac-19	85㎡초과	21,928	180	520	146	40%	120%	115%	
	Ac-20	85㎡초과	17,751	140	400	146	40%	120%	115%	
합 계			1,502,085	17,760	50,960	-	-	-	-	



■ 변경

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	용도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표4-1>에 따라 건축하여야 한다. 부대복리시설은 주택법의 제2조의 제8호, 제9호와 주택건설기준 등에 관한 규정 제4조, 제5조의 부대복리시설과 주택건설사업계획 승인권자가 요구하는 주민공동시설을 포함하여야 한다.
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표4-2, 4-3>에 규정된 내용을 초과할 수 없다.
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표4-2, 4-3>에서 제시한 용적률 기준으로 <별표 4-4>와 같이 용적률 행위강화 항목의 준수여부에 따라 건축하여야 한다. 1층 피로티 부분(커뮤니티공간 포함)과 최상층 커뮤니티층(해당동에 한함)은 연면적에서 제외한다.
		높이 (층)	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 층수는 <별표4-2, 4-3>에 따라야 한다. 1층 피로티 부분과 최상층 커뮤니티층(해당동에 한함) 또는 1층커뮤니티층(해당동에 한함)은 층수산정에서 제외한다.
		주택의 규모 및 세대수	<ul style="list-style-type: none"> 각 아파트 단지의 주택규모는 <별표4-2, 4-3>에 규정된 규모 이내로 하되 개발계획상의 세대수를 준수하여야 한다. 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 <별표4-2, 4-3>에 의한 주택유형의 범위 내에서 주택의 평균규모보다 작은 평형의 규모로 계획할 수 있다. 단, 세대수조정이 불가피 할 경우 MP자문을 통해 개발계획상 세대수의 2% 범위내에서 축소 조정할 수 있으며, 85㎡ 초과 공동주택지의 경우, 평균규모 134㎡를 적용치 않을 경우 국토부고시 제2008-762호('08.12.22)로 승인된 공동주택(85㎡초과) 평균규모 146㎡ 및 세대수를 준수하여야 한다(<별표4-5>). 세대수 축소조정은 연립주택의 경우 MP자문을 통해 별도로 조정할 수 있다.
		배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> 공동주택용지내 배치구간의 위치와 폭은 지침도를 따른다. 공동주택용지내 배치구간에 주동(복도식 아파트의 경우 도로측에 접한 면이 주거동의 측면(단면)으로서 2호까지를 기본단위로 한다)이 걸친 경우 적용기준은 각각의 배치구간에서 정한 기준을 따라야 하며, 정해지지 않은 구간에 대하여는 배치구간 경계를 기준으로 주동의 수평투영면적중 가장 많이 포함된 배치구간의 기준을 따라야 한다. 또한 주동의 수평투영면적이 각각의 배치구간에 같은 면적 비율로 포함될 경우에는 층고제한이 강화된 배치구간의 기준을 따라야 한다. <div data-bbox="734 1668 1300 1989" data-label="Diagram"> </div> <p><공동주택용지 내 배치구간 경계에 주동이 걸친 경우 적용기준 예시도></p>

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> • 최고층 배치구간 <ul style="list-style-type: none"> - 최고층 배치구간에서는 당해 구간에 수용되는 세대수의 2분의 1이상을 지침도에 지정된 층수의 아파트로 배치하여야 하는 구간을 말하며, 구간내 배치되는 아파트 연면적의 70% 이상을 탑상형 아파트로 배치하여야 한다. 단, 최고층수는 지정된 층수의 3개층 이하의 범위에서 조정될 수 있다. 이때 구간경계 밖으로 외벽면이 돌출되더라도 구간내 건축물은 정연한 배치가 되어야 한다. - 최고층 배치구간이 아닌 부분에 배치되는 건축물 높이는 최고층 배치구간에 배치된 가장 높은 층수(포인트주동제외)보다 최소 5개층 이상 낮게, 차이가 나야 한다(단, MP자문 결과에 따라 조정할 수 있다). • 중층(15층~9층) 배치구간 <ul style="list-style-type: none"> - 15층~9층 사이의 층수로 아파트를 배치하여야 하는 구간으로서 구간내에서 주동수가 2개동 이상인 주거동이 있는 경우에는 그 중 지정된 층수를 가진 주동수 비율은 50%이상로 하여야 하며 나머지 주동은 3개층 이상 낮은 층으로 배치하여야 한다. 이때, 복도식 아파트인 경우 도로측에 접한 면이 주거동의 측면(단면)으로서 2호까지를 기본단위(최저층수)로 하며, 층수 차이가 나는 부분에는 코아의 측벽이 노출되지 않도록 하여야 한다. • 직각배치구간 <ul style="list-style-type: none"> - 대지형상이나 건축물 배치사항으로 인해 불가피하게 직각을 준수하기 어렵다고 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우 상기기준을 준수한 것으로 본다. - 직각배치구간에는 건축물을 도로변 또는 대지경계선과 건축물의 장변이 직교하도록 배치하여야 한다. - 판상형, 절곡형 또는 타원형 : 해당 도로변 또는 대지경계선에 대하여 건축물의 장변(또는 주개구부면)이 직각으로 배치되어야 한다. 이때 접도방향에 대해 $\pm 22.5^\circ$ 범위 내인 경우 직각으로 배치된 것으로 간주한다. - 원형 또는 정방형 : 해당 도로변 또는 대지경계선과 이루는 직교선(접도방향)에 대하여 건축물 주개구부면의 이등분선이 직각으로 배치되어야 한다. 이때 접도방향에 대해 $\pm 22.5^\circ$ 범위 내인 경우 직각으로 배치된 것으로 간주한다. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p><판상형(타원형) 예시도></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><정방형(원형) 예시도></p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1층부 피로티설치 (권장) <ul style="list-style-type: none"> - 보차분리 구간에 접한 아파트 용지는 1층부의 프라이버시 보호를 위하여 보차분리구간과 평행하게 접하는 첫 번째열의 주동은 1층부에 피로티를 설치한 피로티형 아파트를 배치를 권장한다. 보차분리 구간에 대해 직각배치를 하더라도 보차분리 구간의 대지경계선에서 50미터 이내 부분은 피로티 구조를 권장한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> • 통경구간 <ul style="list-style-type: none"> - 지침도상에 지정된 위치에 통경구간을 설치하되 아파트배치상 부득이하게 통경구간의 위치를 준수하기 어렵다고 주택건설사업계획 승인권자가 인정할 경우 지정 폭의 변화없이 10미터 범위 내에서 위치를 변경할 수 있다. - 통경구간 내에는 공동주택 및 단지내 부대복리시설과 같은 일체의 건축물(지상부만 해당됨)을 설치할 수 없으며, 통경구간경계를 건축한계선으로 간주하여 건축하여야 한다. 단, 지하주차장 램프, 높이 3m이하의 조형물, 보행자의 휴식을 위한 벤치 및 휴게시설은 예외로 한다. • 조망차폐율 적용구간 <ul style="list-style-type: none"> - 조망차폐율은 주요 조망축 방향에서 수직으로 투영된 건축물의 입면적 합계를 주요 조망축 방향이 지정된 단지의 조망면적으로 나눈 것으로서 조망차폐율 적용구간은 조망차폐율이 70%이하가 되도록 건축물을 배치하여야 한다. <p>※ A : 조망차폐율 적용구간 내 가장 높은 건축물높이(옥탑부 제외) B : 조망차폐율 적용구간 길이</p> <p>산정방식 : 조망차폐율 = (주동의 투영입면적 ÷ 조망면적) × 100 적용예시(산식) : $\{(a+b+c+d+e+f+g+h) \div (A \times B)\} \times 100 \leq 70\%$</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 건축한계선(주거동에만 적용) <ul style="list-style-type: none"> - 지침도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 연립주택용지의 경우에는 대지경계선으로부터 최소 3m 이상 이격하여 건축하여야 하며, 아파트용지의 경우에는 대지경계선으로부터 최소 6m 이상 이격하여 건축하여야 한다. 다만 지침도상에서 별도의 건축선 또는 벽면선이 제시된 경우에는 이를 우선적으로 따르도록 한다.
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물 1개층의 길이제한 <ul style="list-style-type: none"> - 10층이하 부분 : 100미터 이하 - 11층~15층 부분 : 80미터 이하 - 16층이상 부분 : 60미터를 초과할 수 없음

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용																
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 입면의 구성 및 층수변화 <ul style="list-style-type: none"> 주거동은 최상층부, 기준층부, 지상층부로 구분하며, 각 부분에 재질, 색채, 입면 디자인 중 2개 이상의 요소를 적용하여 각 부분간의 조화로운 입면변화를 이루어야 한다. 이때, 최상층부는 재질, 색채, 입면 디자인 등에서 지붕과 동질적으로 인식될 수 있도록 설계되어야 한다. 입면의 구분과 입면변화의 기준 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>최상층부</th><th>기준층부</th><th>지상층부</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16층이상</td><td>최상층에서부터 3개층</td><td>최상층부와 지상층부를 제외한 부분</td><td>지상1층에서부터 3개층</td></tr> <tr> <td>15층~7층</td><td>최상층</td><td>최상층부와 지상층부를 제외한 부분</td><td>지상1층에서부터 3개층</td></tr> <tr> <td>6층이하</td><td>최상층부 구분 없음</td><td>지상층부를 제외한 부분</td><td>지상1층에서부터 2개층</td></tr> </tbody> </table> 동일 주거동내의 층수변화 <ul style="list-style-type: none"> 주거동 중 같은 층수의 연속된 길이가 60미터를 초과할 경우 동일 주거동내에서의 층수변화는 3개층 이상이어야 한다. 이때 기준이 되는 아파트는 낮은 층의 아파트를 기준으로 하며, 10층이하 아파트의 경우에는 제외한다. 인접주거동(각 동의 외벽간 최단거리가 10m 미만인 경우)간의 층수변화 <ul style="list-style-type: none"> 인접 주거동중 가장 낮은층이 15층 이하일 경우에는 인접 주거동간에 반드시 3개층 이상 층수변화를 주어야 한다. 다만, 가장 낮은층이 10층 이하일 경우에는 예외로 한다. 인접 주거동중 가장 낮은층이 16층 이상일 경우에는 인접 주거동간에 반드시 5개층 이상 층수변화를 주어야 한다. 포인트주동배치(권장) <ul style="list-style-type: none"> 일괄적인 층수제한 구간의 단조로움을 극복하기 위해 최고층수보다 2~5층 이상 높은 주동을 1개동에 한하여 배치할 수 있다. 이때, 최고층 배치구간이 지정된 단지에서는 최고층 배치구간내에 포인트 주동배치를 권장한다. 주거동의 입면적 <ul style="list-style-type: none"> 건축물 1동의 입면적은 3,500㎡이하(26층이상의 주거동일 경우에는 20%범위내에서 완화 가능)가 되도록 건축하여야 하며, 임대주택은 4,000㎡이하(26층이상의 주거동일 경우에는 20%범위내에서 완화 가능)로 하여야 한다. 단, 합리적인 사유를 제시하여 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 그러지 아니하다. 입면적 산정은 다음의 산식을 따르며, 건축물의 길이는 건물의 전면에 대한 수평등각선의 길이를 기준으로 하며, 건축물의 형태가 일자형이 아닌 ㄱ, ㄷ, ㄱ, 타워형으로 된 경우 또는 절곡형의 건물로서 여러 방향에서 수평등각선상의 길이를 측정할 수 있는 경우에는 가장 긴 것을 그 건물의 길이로 한다. 건축물의 높이는 지반계획고에서부터 옥탑부를 제외한 높이(경사지붕 등 평슬라브 지붕이 아닌 경우에는 처마높이)를 말한다. 	구 분	최상층부	기준층부	지상층부	16층이상	최상층에서부터 3개층	최상층부와 지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 3개층	15층~7층	최상층	최상층부와 지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 3개층	6층이하	최상층부 구분 없음	지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 2개층
구 분	최상층부	기준층부	지상층부																
16층이상	최상층에서부터 3개층	최상층부와 지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 3개층																
15층~7층	최상층	최상층부와 지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 3개층																
6층이하	최상층부 구분 없음	지상층부를 제외한 부분	지상1층에서부터 2개층																

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	형태 및 외관	<p style="text-align: center;">< 공동주택 주거동의 입면적 산정 예시도 ></p> <div style="text-align: center;">  <p>Y자형 타워형 U자형 기타</p> </div> <p style="text-align: center;">입면적 산정식 : 건축물 입면적 = D × H</p> <ul style="list-style-type: none"> 지붕형태, 옥탑 등 천공부구조물 일반형아파트, 타워형 아파트(평면상 최단길이와 최장길이의 비례가 1:2.5 이하 또는 최장길이와 높이의 비가 1:2이상의 아파트)의 경우에는 평지붕의 옥상녹화(50%이상)를 권장한다. 단, 국민임대주택은 제외한다. 7층이하 공동주택 및 Ab-22b1의 경우에는 경사지붕을 원칙으로 한다. 다만, 도시경관형성에 지장이 없다고 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 평지붕의 옥상녹화(50%이상)로 할 수 있다. 엘리베이터타워는 경사지붕으로 설치하여야 한다. 경사지붕의 형태는 다음의 기준을 따른다. 지붕의 형태가 경사지붕이 아닌 부분(옥탑 등 천공부구조물 포함)은 옥상면적의 8분의 1이하여야 한다. 경사지붕은 용마루를 갖춘 완전 경사지붕이 되도록 한다.(구배의 범위 -세로 : 가로의 비율 = 1:2.5 이하) 담장, 계단, 피로티 담장의 높이는 0.8미터 이하로 하며, 재료는 화목류의 생울타리 또는 투시형 담장으로 한다. 보행자전용도로변이나 공원 등의 공공옥외공간시설과 접한 부분에는 담장을 대신하여 식재 또는 둔덕 등을 조성하여 경계부를 자연스럽게 처리하도록 한다. 계단의 경우 장애인·노인·임산부 등의 편의를 위하여 미끄럼 방지를 위한 소재를 사용한다. 아파트 주거동의 전용면적이 60제곱미터이하이고, 1개층의 호수가 6호이상인 경우는 4호마다 1개소씩 1층부에 '피로티구조'를 설치하여야 한다. <p style="text-align: center;"><전용면적60제곱미터 이하인 아파트 주거동의 피로티구조 설치 예시도></p> <div style="text-align: center;">  <p>4층조합 5층조합 6층조합</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 부대복리시설 설치구간은 담장을 설치할 수 없다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	Aa-02~ Aa-11, Ab-01~ Ab-22, Ac-01~ Ac-16 Ac-18~ Ac-20, Bc-02, Bc-04, Bc-08~ Bc-12, Bc-14	형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> • 융통형 구조는 다음 각호에서 정한 기준중 하나 이상을 갖추어야 한다. <ul style="list-style-type: none"> - 기본구조체의 전면철거 없이 리노베이션 가능한 구조를 갖는 세대 또는 주거동 - 설비구조의 교체가 용이한 구조를 갖는 세대 또는 주거동 - 단위세대의 평면변화가 용이한 구조를 갖는 세대 - 인접세대와의 부분 또는 전체 통합이 가능한 구조를 갖는 세대 • 옥외광고물 <ul style="list-style-type: none"> - 건축물의 옥외광고물(간판) 설치기준은 <별표9>을 따른다. • 개발사업자는 심의(인·허가)시 <별표13>에서 규정하는 심의(인·허가) 신청서류 중 관련 도서(지침 준수 이행 검토자료 및 관련도서 및 인증서 포함)를 해당 승인권자(또는 허가권자)에게 제출하여야 한다. • 야간경관조명 <ul style="list-style-type: none"> - 야간경관조명 설치기준은 <별표10>를 따른다.
		색채	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물 외벽의 색채는 주조색, 보조색, 강조색, 지붕색으로 구분하고 <별표 10> 및 다음의 기준을 따른다. <ul style="list-style-type: none"> - 주조색의 색상은 제시된 색상 범위내에서 자유롭게 선정하며, 우리나라 기후환경에 적합한高明도(8.0이상), 저채도(1.5이하)의 색상을 사용하여 지역 이미지를 통일한다. - 보조색은 주조색과 동일 또는 유사한 색상을 사용하고, 중高明도(6.0~8.0), 저채도(2.0이하)의 범위내에서 설정한다. - 강조색은 주조색과 보조색의 유형에 관계없이 사용이 가능하나, 건물의 활력과 장식적 효과를 위해 가능한高明도, 중채도의 색을 사용한다. - 지붕색은 아스팔트형글, 금속기와 등 기성제품을 사용하는 경우 보조색과 유사한 색상을 선정하여 사용한다. • 건축물의 입면 색채변화는 수직형보다는 수평형을 권장하며, 지상층부(지상1층에서부터 3개층), 기준층부(최상층부와 지상층부를 제외한 부분), 최상층부(16층이상 : 최상층에서부터 3개층, 15층이하 : 최상층)로 구분시 저층부 일수록 색의 명도를 낮추어 안정감을 갖도록 한다. • 건물 측벽 상단에는 마을이름을 표기하고 그 아래에 건설업체의 브랜드명(건설업체명 표기 금지), 주거동 호수 순으로 표기한다. • 마을이름과 건설업체의 브랜드명은 간선도로변, 단지주출입구 등 식별이 용이한 곳에 명기하되, 주요 간선도로에서의 경관을 고려하여 연속적으로 보이지 않도록 한다. • 건설업체의 브랜드명(심볼 또는 로고 포함)을 표기하는 경우 폭 5미터, 높이 3미터 이내로 표기할 수 있으며, 마을이름과 병기할 경우 건설업체의 심벌 또는 로고는 사용할 수 없다. • 아파트 최상층부와 지상층부 구간에는 단지이름이나 주거동 호수 등 일체 표기를 할 수 없다.

< 별표 4-1 > 공동주택용지 건축물 허용용도

구 분		공동주택용지	
건축물 용도	도면표시	A1	A2
	허용용도	• 연립주택, 테라스하우스, 부대복리시설	• 아파트, 부대복리시설
	불허용도	• 허용용도이외의 용도	• 허용용도이외의 용도
해당블록		Bc-02, Bc-04, Bc-08 ~ Bc-12, Bc-14	Aa-02 ~ Aa-11, Ab-01 ~ Ab-22 Ac-01 ~ Ac-16, Ac-18 ~ Ac-20

< 별표 4-2 > 공동주택(연립주택)의 유형 · 세대수 · 건폐율 · 용적률 · 높이

획지 번호	주택유형 (㎡)	획지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균규모 (㎡)	최고 층수	건폐율	허용 용적률	강화 용적률	비 고
Bc-02	85㎡초과	43,164.1	322	870	134	4층	40%	100%	95%	
Bc-04	85㎡초과	44,376.7	332	900	134	4층	40%	100%	95%	
Bc-08	60-85㎡이하	26,206.3	232	630	113	4층	40%	100%	95%	
Bc-09	60㎡이하	15,025.8	185	500	81	4층	40%	100%	95%	
Bc-10	85㎡초과	25,044.5	187	500	134	4층	40%	100%	95%	
Bc-11	60-85㎡이하	17,769.4	157	420	113	4층	40%	100%	95%	
Bc-12	60-85㎡이하	39,604.1	351	950	113	4층	40%	100%	95%	
Bc-14	85㎡초과	30,956.9	227	610	134	4층	40%	100%	95%	
합 계		242,147.8	1,993	5,380	-	-	-	-	-	

주) 용적률은 허용용적률과 강화용적률로 구분되며, 부대복리시설이 포함된 것임

주) 층수산정시 테라스하우스등의 접지가 가능한 층은 모두 1층으로 본다.

< 별표 4-3 > 공동주택(아파트)의 유형 · 세대수 · 건폐율 · 용적률 · 높이

획지 번호	주택유형	획지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균규모 (㎡)1)	최고 층수	건폐율	허용 용적률2)	강화 용적률	비 고
Aa-02	60㎡이하	40,381.0	890	2,400	60	25층	25%	140%	130%	
Aa-03	60㎡이하	69,632.6	1,540	4,160	81	25층	25%	180%	170%	
Aa-04	60㎡이하	31,568.3	690	1,860	60	20층	25%	165%	155%	
Aa-05	60㎡이하	102,033.6	2,230	6,020	60	25층	25%	135%	125%	
Aa-06	60㎡이하	84,754.0	1,860	5,020	60	25층	25%	135%	125%	
Aa-07	60㎡이하	73,761.9	1,620	4,370	81	20층	25%	180%	170%	
Aa-08	60㎡이하	49,356.7	1,090	2,940	81	20층	25%	180%	170%	
Aa-09	60㎡이하	67,607.4	1,500	4,050	81	25층	25%	180%	170%	
Aa-10	60㎡이하	37,002.0	820	2,210	81	20층	25%	180%	170%	
Aa-11	60㎡이하	57,112.2	1,250	3,380	60	20층	25%	145%	135%	
Ab-01	60-85㎡이하	64,574.0	1,190	3,210	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-02	60-85㎡이하	30,807.6	570	1,540	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-03	60-85㎡이하	64,119.0	1,230	3,320	107	25층	25%	210%	200%	
Ab-04	60-85㎡이하	96,205.0	1,770	4,780	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-05	60-85㎡이하	29,825.0	580	1,570	107	20층	25%	210%	200%	
Ab-06	60-85㎡이하	42,001.2	820	2,210	107	25층	25%	210%	200%	
Ab-07	60-85㎡이하	72,736.3	1,410	3,810	107	25층	25%	210%	200%	
Ab-08	60-85㎡이하	53,227.3	980	2,650	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-09	60-85㎡이하	77,451.6	1,500	4,050	107	25층	25%	210%	200%	
Ab-10	60-85㎡이하	51,566.2	1,080	2,920	107	25층	25%	230%	220%	
Ab-11	60-85㎡이하	93,787.4	1,730	4,670	107	20층	25%	200%	190%	
Ab-12	60-85㎡이하	29,495.0	550	1,490	107	25층	25%	200%	190%	

획지 번호	주택유형	획지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균규모 (㎡)1)	최고 층수	건폐율	허용 용적률2)	강화 용적률	비 고
Ab-13	60-85㎡이하	75,347.8	1,497	4,040	97/105	25층	25%	205%	195%	
Ab-14	60-85㎡이하	82,306.8	1,510	4,080	107	20층	25%	200%	190%	
Ab-15	60-85㎡이하	26,557.9	490	1,320	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-16	60-85㎡이하	35,805.5	660	1,780	107	25층	25%	200%	190%	
Ab-17	60㎡이하	31,000.0	383	1,030	81	12층	25%	100%	90%	
	60-85㎡이하	31,607.4	279	750	113	12층	25%	100%	90%	
Ab-18	60-85㎡이하	19,690.4	348	940	113	25층	25%	200%	190%	
Ab-19	60-85㎡이하	19,244.6	340	920	113	25층	25%	200%	190%	
Ab-20	60-85㎡이하	54,475.5	578	1,560	113	18층	25%	120%	115%	
Ab-21	60-85㎡이하	25,058.0	266	720	113	18층	25%	120%	115%	
Ab-22	60-85㎡이하	92,447.8	912	2,460	113	8층	25%	115%	110%	
Ac-01	60-85㎡이하	53,064.6	1,042	2,810	107	25층	25%	210%	200%	
Ac-02	85㎡초과	74,419.1	1,060	2,860	146	25층	25%	210%	200%	
Ac-03	85㎡초과	30,614.0	480	1,300	134	25층	25%	210%	200%	
Ac-04	60㎡이하	24,218.5	508	1,370	81	20층	25%	170%	160%	
Ac-05	60-85㎡이하	94,353.3	1,763	4,760	107	25층	25%	200%	190%	
Ac-06	85㎡초과	62,163.5	1,021	2,760	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-07a	60-85㎡이하	41,995.9	824	2,220	107	25층	25%	210%	200%	
Ac-07b	85㎡초과	43,423.9	711	1,920	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-08	85㎡초과	35,576.6	470	1,270	146	25층	25%	195%	185%	
Ac-09	85㎡초과	61,972.0	1,018	2,750	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-10	85㎡초과	42,472.1	697	1,880	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-11	85㎡초과	65,017.0	1,067	2,880	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-12	85㎡초과	52,860.0	867	2,340	134	18층	25%	220%	210%	
Ac-13	60-85㎡이하	34,979.0	680	1,840	113	25층	25%	220%	210%	
	85㎡초과	30,960.8	457	1,230	149					
Ac-14	85㎡초과	81,393.0	1,210	3,270	146	25층	25%	220%	210%	
Ac-15	85㎡초과	35,227.2	579	1,560	134	25층	25%	220%	210%	
Ac-16	60-85㎡이하	81,659.6	1,296	3,500	113	25층	25%	180%	170%	
Ac-18	60-85㎡이하	25,992.5	460	1,240	113	20층	25%	200%	190%	
Ac-19	60-85㎡이하	21,925.7	245	660	107	12층3)	40%	120%	115%	
Ac-20	60-85㎡이하	17,747.2	199	540	107	12층3)	40%	120%	115%	
합 계		2,824,582.5	50,817	137,190						

주1) 평균규모는 세대수 산출을 위한 기준 임

주2) 허용용적률은 부대복리시설이 포함된 것

주3) Ac-19, Ac-20 블록은 남측도로(중로 한강1-17)에 면한 주동은 최고층수를 7층으로 한다.

주4) Ab-17블록은 서측 보행자도로(소로 한강1-14)에서 100m이내 주동은 최고층수를 5층으로 한다.

주5) Ab-22 블록은 북측도로(중로 한강1-15)에 면한 주동은 최고층수를 5층으로 한다.

< 별표 4-4 > 공동주택용지 허용용적률 강화 항목

구 분	생태면적률	비 고
연립주택	40% 미만 (-5%)	
아 파 트	50% 미만 (-5~10%)	국민임대 40% 미만

※ 생태면적률의 계산은 <별표11>을 참조하여 산출함

※ ()는 차감용적률임

<별표 4-5>국토부고시 제2008-762호('08.12.22)로 승인된 공동주택(85㎡초과)
평균규모 146㎡ 및 세대수


종류	획지 번호	주택유형 (㎡)	획지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균 규모(㎡)	건폐율	허용 용적률	강화 용적률	비고
연립주 택	Bc-01	85㎡초과	48,789	330	950	146	40%	100%	95%	
	Bc-02	85㎡초과	43,157	290	830	146	40%	100%	95%	
	Bc-03	85㎡초과	62,573	420	1,210	146	40%	100%	95%	
	Bc-04	85㎡초과	43,157	290	830	146	40%	100%	95%	
	Bc-07	85㎡초과	10,176	70	200	146	40%	100%	95%	
	Bc-08	85㎡초과	26,211	180	520	146	40%	100%	95%	
	Bc-09	85㎡초과	15,021	100	290	146	40%	100%	95%	
	Bc-10	85㎡초과	25,092	170	490	146	40%	100%	95%	
	Bc-11	85㎡초과	17,775	120	340	146	40%	100%	95%	
	Bc-12	85㎡초과	39,608	270	770	146	40%	100%	95%	
	Bc-13	85㎡초과	25,058	170	490	146	40%	100%	95%	
	Bc-14	85㎡초과	30,875	210	600	146	40%	100%	95%	
아 파 트	Ac-01	85㎡초과	53,072	790	2,270	146	25%	220%	210%	
	Ac-02	85㎡초과	74,394	1,060	3,040	146	25%	210%	200%	
	Ac-03	85㎡초과	30,706	430	1,230	146	25%	210%	200%	
	Ac-04	85㎡초과	24,216	360	1,030	146	25%	220%	210%	
	Ac-05	85㎡초과	94,358	1,400	4,020	146	25%	220%	210%	
	Ac-06	85㎡초과	62,146	930	2,670	146	25%	220%	210%	
	Ac-07	85㎡초과	85,451	1,270	3,640	146	25%	220%	210%	
	Ac-08	85㎡초과	35,676	470	1,350	146	25%	195%	185%	
	Ac-09	85㎡초과	62,024	920	2,640	146	25%	220%	210%	
	Ac-10	85㎡초과	42,472	630	1,810	146	25%	220%	210%	
	Ac-11	85㎡초과	65,073	970	2,780	146	25%	220%	210%	
	Ac-12	85㎡초과	52,867	790	2,270	146	25%	220%	210%	
	Ac-13	85㎡초과	65,933	980	2,810	146	25%	220%	210%	
	Ac-14	85㎡초과	81,458	1,210	3,470	146	25%	220%	210%	
	Ac-15	85㎡초과	35,282	520	1,490	146	25%	220%	210%	
	Ac-16	85㎡초과	81,703	1,010	2,900	146	25%	180%	170%	
	Ac-18	85㎡초과	26,488	400	1,150	146	25%	220%	210%	
	Ac-19	85㎡초과	21,928	180	520	146	40%	120%	115%	
	Ac-20	85㎡초과	17,751	140	400	146	40%	120%	115%	
합 계			1,400,490	17,080	49,010	-	-	-	-	





5) 주상복합용지 (변경없음) : 게재생략

6) 상업·업무시설용지 (변경없음) : 게재생략

7) 수변상업용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
수상1 수상2 수상3	수상1 수상2 수상3	용도	<ul style="list-style-type: none"> 수변상업용지의 건축물용도는 <별표7>에 의하며, 획지별 세부기준은 지구단위계획 지침도에 따른다. 1층 권장용도'라 함은 수로변 가로환경의 보호 및 가로활성화를 위하여 선정한 용도로서, 수로변에 면한 해당 건물의 1층 부분에 권장되는 용도를 말한다. '건물의 1층'이라 함은 건축법상의 1층이 아닌, 수로변 공공공지와 동일한 레벨의 층을 의미한다.(이하 "수로변 1층"이라 한다)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표7-1>에 따라 건축하여야 한다.
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표7-1,2>에서 제시한 용적률 기준으로 용적률 행위 강화 항목의 준수여부에 따라 건축하여야 한다.
		높이 (층)	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 높이는 <별표7-1>에 따라 건축하여야 한다.
		배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 주전면은 다음 원칙에 따라 위치하여야 한다. <ul style="list-style-type: none"> - 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지의 경우 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면 - 20미터 이상의 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 폭원이 큰도로에 주전면을 면하도록 하되, 20미터 이상 도로에 면한 기타 외벽면도 주전면에 준한 외관설계 권장(가각이 있는 경우 가각 포함) - 건축지정선에 면한 외벽면 - 수로변 공공공지 및 광장과 면하는 외벽면 지침도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 수변상업용지는 전면공공공지 또는 전면도로로부터 최소 1m이상 이격하여 건축하여야 하며, 지침도상에서 별도의 건축선 또는 벽면선이 제시된 경우에는 이를 따르도록 한다. 수로변 상업용지와 생활가로변 상업용지 중 건축지정선이 지정된 위치에 면한 건축물은 건축물의 외벽면이 그 선의 수직면을 넘어서 건축물의 지상 부분이 돌출되어서는 아니되며, 수로변 1층의 외벽면은 건축지정선 길이의 3분의 2 이상이 그 선의 수직면에 접하여야 한다. (수로변 1층이란 수로변 공공공지 계획고와 동일한 층을 말하며, 생활가로변 상업용지 중 C5-1, C5-2, C5-5, C5-6는 건축지정선과 면한 1층의 외벽면에 대하여 적용) <div style="text-align: center;">  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> $D \times 2/3 \leq L \leq D$ (2층 이상 부분은 건축지정선과 접하여 계획 가능하며 돌출은 불가) </div> <div style="text-align: center;"> $D \times 2/3 \leq L \leq D$ (2층 이상 부분은 건축지정선으로부터 부분적으로 후퇴하여 계획 가능) </div> <div style="text-align: center;"> $D \times 2/3 \leq L \leq D$ (2층 이상 부분은 건축지정선으로부터 후퇴하여 계획 가능) </div> </div> <p style="text-align: center;">※ D: 건축지정선 길이, L: 건축지정선에 면한 2층 이하 외벽면의 길이</p> </div>

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
수상1 수상2 수상3	수상1 수상2 수상3	형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 건축지정선에 면한 외벽면은 50%이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이 하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우는 그러하지 아니한다. 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면수로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.(방송·통신용 안테나 제외) 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각 각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면 도로 평균 지반고와의 차이를 20센티미터 이내로 한다. 경사지붕을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체 지붕면적의 20% 이내에서만 허용한다. 다만, 평지붕 외곽에 경사지붕을 설치하거나 경사지붕 외곽에 평지붕을 배치하는 것을 금지하며, 평지붕으로 계획된 부분은 가급적 가로에서 조망되지 않도록 배치할 것을 권장한다.(단, 수로변 상업용지 1층 상부 부설주차장 설치구간 제외, C6 블록 제외) 옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑 등)의 높이는 4.5미터를 초과할 수 없다. 건축물의 지붕이 평지붕으로 계획된 경우 테라스 혹은 정원의 개념으로 사용되어야 하며, 옥상녹화를 통해 녹지공간을 최대화 하여야 한다. 다음의 각호의 기준에 따라 조성하여야 한다. <ol style="list-style-type: none"> 전체 지붕면적 10%이하의 평지붕에는 옥상녹화 50% 이상, 10%를 초과하는 나머지 면적에는 옥상녹화를 100%하여야 한다. 가로경관에 영향을 주지 않는 범위에서 실외기, 안테나 등을 설치할 수 있다. 단, 지상층 사용을 위한 옥외계단 및 옥상의 물탱크실을 설치할 수 없다. 옥상녹화(조경)는 공공미술 개념으로 조성하여 커뮤니티 활성화 및 공공시설의 문화적 기능을 함양하도록 한다. 옥상녹화(조경)를 활용하여 옥상시설물(실외기 등)을 차폐하여야 하며, 추락 방지시설 등 안전시설을 함께 설치하여야 한다. 건축물의 지붕이 경사지붕으로 계획된 경우 경사도는 1:2의 범위로 하고, 건축물이 2층 이하일 경우에는 1:3의 범위까지 할 수 있으며(단, 공동개발 또는 맞벽건축 시행시 제외), 실외기 설치공간을 계획시 반드시 고려한다. 실외기 설치기준은 아래사항을 권장한다. <ol style="list-style-type: none"> 건축물을 설계할 때부터 냉방기 실외기를 설치하는 공간을 별도로 마련하며 가능한 외부에 실외기가 설치하지 않도록 한다. 1층부에 실외기의 설치를 금지하고 배관이 노출되지 않도록 실외기에 부속되는 배관은 실외기 설치 위치와 연계하여 덕트나 샤프트를 설치한다. 냉방기 실외기를 설치할 경우 가능한 건축물 정면의 후면에 설치하는 것을 원칙으로 하고 실외기가 보이지 않도록 차폐하여야 한다. 실외기 차폐시설은 형태·재료·색채적 요소의 특화를 통해 디자인 요소로서 계획하고 입면 재료와 유사성을 가지도록 하여 건축물과 일체감이 있도록 한다. 난간 높이의 경사지붕면을 평지붕 외곽에 설치하는 것을 금지하며, 박공형식의 지붕이어야 한다. 경사의 방향은 수로변 건축물인 경우 가로방향에 대해 가급적 직교방향으로 계획하며(단, 공동개발 또는 맞벽건축 시행과 같이 합리적인 사유를 제시하여 건축위원회 심의를 득하는 경우에는 제외), 인접건물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루도록 한다. <p style="text-align: center;"><최상층 경사지붕 설치 예시도></p>  <p style="text-align: center;"><경사지붕 예시도></p> <p style="text-align: center;">맞배형식 박공형식</p>  <p style="text-align: center;">지붕의 경사도</p>  

< 별표 7 > 수변상업용지 건축물 용도

구분			수변상업용지		
건 축 물 용 도	도면표시		C4(수로변)	C5(생활가로변)	C6(대로변)
	권장 용도		•1층부 : 의류, 약세서리, 서적 등 소매점 또는 상점과 카페, 레스토랑, 커피점문점 등 일반음식점	-	-
	허용 용도	전층	•제1,2종 근린생활시설(종교집회장, 게임제공업소, 복합유통제공업소, 안마시술소, 안마원, 노래연습장 및 단란주점 제외)	•제1,2종 근린생활시설(종교집회장, 게임제공업소, 복합유통제공업소, 안마시술소, 안마원, 노래연습장 및 단란주점 제외)	•제1,2종 근린생활시설(종교집회장, 게임제공업소, 복합유통제공업소, 안마시술소, 안마원, 노래연습장 및 단란주점 제외)
			•판매시설중 나목(소매시장)중 유통산업발전법에 의한 대규모 점포, 다목 상점(게임제공업소 제외)에 한함.	•판매시설중 나목(소매시장)중 유통산업발전법에 의한 대규모 점포, 다목 상점(게임제공업소 제외)에 한함.	•판매시설중 나목(소매시장)중 유통산업발전법에 의한 대규모 점포, 다목 상점(게임제공업소 제외)에 한함.
			•의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원, 장례식장 제외)	•의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원, 장례식장 제외)	•의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원, 장례식장 제외)
불허 용도	전층	허용 용도	•교육연구시설	•교육연구시설	•교육연구시설
			•노유자시설	•노유자시설	•노유자시설
불허 용도	전층	허용 용도	•수련시설	•수련시설	•수련시설
			•운동시설	•운동시설	•운동시설
불허 용도	전층	허용 용도	•업무시설	•업무시설	•업무시설
			•자동차관련시설중 주차장, 세차장에 한함.	•자동차관련시설중 주차장, 세차장에 한함.	•자동차관련시설중 주차장, 세차장에 한함.
불허 용도	전층	허용 용도	•방송통신시설중 방송국, 전신전화국, 통신용시설에 한함.	•방송통신시설중 방송국, 전신전화국, 통신용시설에 한함.	•방송통신시설중 방송국, 전신전화국, 통신용시설에 한함.
불허 용도	전층	허용 용도	•허용용도 이외의 용도	•허용용도 이외의 용도	•허용용도 이외의 용도

< 별표 7-1 > 수변상업용지 건축물 허용용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이

구분		수변상업용지		
도면표시	C4(수로변)	C5(생활가로변)		C6(대로변)
		C5-3,4	C5-1,2,5,6	
건폐율	70%이하	70%이하		70%이하
허용용적률	160%이하	200%이하		600%이하
강화용적률	-	190%이하		570%이하
최고높이	19m이하(주1)	20m이하(주1)	20m이하(주2)	-
최저층수	2층이상(주1)	2층이상(주1)	-	-
해당블록	수상1	수상2		수상3

주1) 수로변 공공공지의 계획고 기준 (단, 랜드마크 조성을 위한 구조물(첨탑, 시계탑 등 유사 구조물)을 설치하고자 지자체 심의(인허가, 경관위원회 등)를 득하는 경우에는 해당 부분 제외)

주2) 도로변 대지경계부 계획고 기준

주3) 학교위생정화구역내에 위치한 상업용지의 경우 학교위생정화구역내 금지시설은 불허용도임









< 별표 7-2 > 수변상업용지 허용용적률 강화항목

구 분		생태면적률	비 고
일반상업	수로변 (C4)	-	
	생활가로변 (C5)	20% 미만 (-10%)	
	대로변 (C6)	20% 미만 (-30%)	

※ 생태면적률의 계산은 제 1 편 14조의 ③항 참조하여 산출함

■ 변경

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
수상1 수상2 수상3	수상1 수상2 수상3	용도	<ul style="list-style-type: none"> 수변상업용지의 건축물용도는 <별표7>에 의하며, 획지별 세부기준은 지구단위계획 지침도에 따른다. 1층 권장용도'라 함은 수로변 가로환경의 보호 및 가로활성화를 위하여 선정한 용도로서, 수로변에 면한 해당 건물의 1층 부분에 권장되는 용도를 말한다. '건물의 1층'이라 함은 건축법상의 1층이 아닌, 수로변 공공공지와 동일한 레벨의 층을 의미한다.(이하 "수로변 1층"이라 한다)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표7-1>에 따라 건축하여야 한다.
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표7-1,2>에서 제시한 용적률 기준으로 용적률 행위강화 항목의 준수여부에 따라 건축하여야 한다.
		높이 (층)	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 높이는 <별표7-1>에 따라 건축하여야 한다.
		배치 및 건축선	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 주전면은 다음 원칙에 따라 위치하여야 한다. <ul style="list-style-type: none"> - 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지의 경우 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면 - 20미터 이상의 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 폭원이 큰도로에 주전면을 면하도록 하되, 20미터 이상 도로에 면한 기타 외벽면도 주전면에 준한 외관설계 권장(가각이 있는 경우 가각 포함) - 건축지정선에 면한 외벽면 - 수로변 공공공지 및 광장과 면하는 외벽면 지침도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 수변상업용지는 전면공공공지 또는 전면도로로부터 최소 1m이상 이격하여 건축하여야 하며, 지침도상에서 별도의 건축선 또는 벽면선이 제시된 경우에는 이를 따르도록 한다. 수로변 상업용지와 생활가로변 상업용지 중 건축지정선이 지정된 위치에 면한 건축물은 건축물의 외벽면이 그 선의 수직면을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출되어서는 아니되며, 수로변 1층의 외벽면은 건축지정선 길이의 3분의 2 이상이 그 선의 수직면에 접하여야 한다. (수로변 1층이란 수로변 공공공지 계획고와 동일한 층을 말하며, 생활가로변 상업용지 중 C5-1, C5-2, C5-5, C5-6는 건축지정선과 면한 1층의 외벽면에 대하여 적용) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>$D \times \frac{2}{3} \leq L \leq D$ (2층 이상 부분은 건축지정선과 접하여 계획 가능하며 돌출은 불가)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>$D \times \frac{2}{3} \leq L \leq D$ (2층 이상 부분은 건축지정선으로부터 부분적으로 후퇴하여 계획 가능)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>$D \times \frac{2}{3} \leq L \leq D$ (2층 이상 부분은 건축지정선으로부터 후퇴하여 계획 가능)</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">※ D: 건축지정선 길이, L: 건축지정선에 면한 2층 이상 외벽면의 길이</p>

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
수상1 수상2 수상3	수상1 수상2 수상3	형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> • 건축지정선에 면한 외벽면은 50%이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이 하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우는 그러하지 아니한다. • 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면수로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.(방송·통신용 안테나 제외) • 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각 각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 20센티미터 이내로 한다. • 경사지붕을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체 지붕면적의 20% 이내에서만 허용한다. 다만, 평지붕 외곽에 경사지붕을 설치하거나 경사지붕 외곽에 평지붕을 배치하는 것을 금지하며, 평지붕으로 계획된 부분은 가급적 가로에서 조망되지 않도록 배치할 것을 권장한다.(단, 수로변 상업용지 1층 상부 부설주차장 설치구간 제외, C6 블록 제외) • 옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑 등)의 높이는 4.5미터를 초과할 수 없다. • 건축물의 지붕이 평지붕으로 계획된 경우 테라스 혹은 정원의 개념으로 사용되어야 하며, 옥상녹화를 통해 녹지공간을 최대화 하여야 한다. 다음의 각호의 기준에 따라 조성하여야 한다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 전체 지붕면적 10%이하의 평지붕에는 옥상녹화 50% 이상, 10%를 초과하는 나머지 면적에는 옥상녹화를 100%하여야 한다. 2. 가로경관에 영향을 주지 않는 범위에서 실외기, 안테나 등을 설치할 수 있다. 단, 지상층 사용을 위한 옥외계단 및 옥상의 물탱크실을 설치할 수 없다. 3. 옥상녹화(조경)는 공공미술 개념으로 조성하여 커뮤니티 활성화 및 공공시설의 문화적 기능을 함양하도록 한다. 옥상녹화(조경)를 활용하여 옥상시설물(실외기 등)을 차폐하여야 하며, 추락 방지시설 등 안전시설을 함께 설치하여야 한다. • 건축물의 지붕이 경사지붕으로 계획된 경우 경사도는 1:2의 범위로 하고, 건축물이 2층 이하일 경우에는 1:3의 범위까지 할 수 있으며(단, 공동개발 또는 맞벽건축 시행시 제외), 실외기 설치공간을 계획시 반드시 고려한다. 실외기 설치기준은 아래사항을 권장한다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 건축물을 설계할 때부터 냉방기 실외기를 설치하는 공간을 별도로 마련하며 가능한 외부에 실외기가 설치하지 않도록 한다. 2. 1층부에 실외기의 설치를 금지하고 배관이 노출되지 않도록 실외기에 부속되는 배관은 실외기 설치위치와 연계하여 덕트나 샤프트를 설치한다. 3. 냉방기 실외기를 설치할 경우 가능한 건축물 정면의 후면에 설치하는 것을 원칙으로 하고 실외기가 보이지 않도록 차폐하여야 한다. 4. 실외기 차폐시설은 형태·재료·색채적 요소의 특화를 통해 디자인 요소로서 계획하고 입면 재료와 유사성을 가지도록 하여 건축물과 일체감이 있도록 한다. • 난간 높이의 경사지붕면을 평지붕 외곽에 설치하는 것을 금지하며, 박공형식의 지붕이어야 한다. • 경사의 방향은 수로변 건축물인 경우 가로방향에 대해 가급적 직교방향으로 계획하며(단, 공동개발 또는 맞벽건축 시행과 같이 합리적인 사유를 제시하여 건축위원회 심의를 득하는 경우에는 제외), 인접건물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루도록 한다. <p style="text-align: center;"><최상층 경사지붕 설치 예시도></p>  <p style="text-align: center;"><경사지붕 예시도></p> <p style="text-align: center;">맞배형식 박공형식</p>  <p style="text-align: center;">지붕의 경사도</p>  

< 별표 7 > 수변상업용지 건축물 용도

구분		수변상업용지		
건축물 용도	도면표시	C4(수로변)	C5(생활가로변)	C6(대로변)
	권장 용도	• 1층부 : 의류, 약세서리, 서적 등 소매점 또는 상점과 카페, 레스토랑, 커피점문점 등 일반음식점	-	-
	허용 용도	<ul style="list-style-type: none"> 제1,2종 근린생활시설(안마원, 종교집회장, 청소년게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 복합유통게임제공업소, 안마시술소, 노래연습장 및 단란주점 제외) 판매시설중 상점(청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 복합유통게임제공업 제외) 	<ul style="list-style-type: none"> 제1,2종 근린생활시설(안마원, 종교집회장, 청소년게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 복합유통게임제공업소, 안마시술소, 노래연습장 및 단란주점 제외) 판매시설 중 나목 소매시장(유통산업발전법에 의한 대규모 점포), 다목상점(청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 복합유통게임제공업 제외)에 한함. 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외, 부수용도로써 장례식장 제외) 교육연구시설 노유자시설 수련시설 운동시설 업무시설 자동차관련시설중 주차장, 세차장에 한함. 방송통신시설중 방송국, 전신전화국, 통신용시설에 한함. 	<ul style="list-style-type: none"> 제1,2종 근린생활시설(안마원, 종교집회장, 청소년게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 복합유통게임제공업소, 안마시술소, 노래연습장 및 단란주점 제외) 판매시설 중 나목 소매시장(유통산업발전법에 의한 대규모 점포), 다목상점(청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 복합유통게임제공업 제외)에 한함. 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외, 부수용도로써 장례식장 제외) 교육연구시설 노유자시설 수련시설 운동시설 업무시설 자동차관련시설중 주차장, 세차장에 한함. 방송통신시설중 방송국, 전신전화국, 통신용시설에 한함.
	전층			
	불허 용도	전층	• 허용용도 이외의 용도	• 허용용도 이외의 용도

< 별표 7-1 > 수변상업용지 건축물 허용용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이

구분	수변상업용지			
	C4(수로변)	C5(생활가로변)		C6(대로변)
도면표시		C5-3,4	C5-1,2,5,6	
건폐율	70%이하	70%이하		70%이하
허용용적률	160%이하	200%이하		600%이하
강화용적률	-	190%이하		570%이하
최고높이	19m이하(주1)	20m이하(주1)	20m이하(주2)	-
최저층수	2층이상(주1)	2층이상(주1)	-	-
해당블록	수상1	수상2		수상3

주1) 수로변 공공공지의 계획고 기준 (단, 랜드마크 조성을 위한 구조물(침탑, 시계탑 등 유사 구조물)을 설치하고자 지자체 심의(인허가, 경관위원회 등)를 득하는 경우에는 해당 부분 제외)

주2) 도로변 대지경계부 계획고 기준

주3) 학교위생정화구역내에 위치한 상업용지의 경우 학교위생정화구역내 금지시설은 불허용도임



< 별표 7-2 > 수변상업용지 허용용적률 강화항목

구 분		생태면적률	비 고
일반상업	수로변 (C4)	-	
	생활가로변 (C5)	20% 미만 (-10%)	
	대로변 (C6)	20% 미만 (-30%)	

※ 생태면적률의 계산은 제 I 편 14조의 ③항 참조하여 산출함

8) 기타시설용지 (변경)

■ 기정

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
공통	공통	담장	<ul style="list-style-type: none"> 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부와 공공공지의 담장 설치의 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다. 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 0.8미터 높이의 화관목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다. 다만, 교육시설의 경우에 공이 넘어가는 것을 방지하기 위한 안전망을 설치할 수 있으며, 생활가로에 면한 교육시설의 경우에는 0.5미터 높이의 화목류 생울타리 설치로 가로변 녹지공간과 조화를 이루도록 한다.
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 허용용적률과 강화용적률이 주어진 건축물의 용적률은 허용용적률을 기준으로 <별표8>와 같이 용적률 행위강화 항목의 준수여부에 따라 패널티를 적용한 용적률에 따라 건축하여야 한다.
		지붕	<ul style="list-style-type: none"> 경사지붕을 제외한 평지붕의 경우(일부 평지붕포함)에 옥상면적의 50% 이상을 옥상녹화로 하여야 한다.(단, 주변지형과 연계되어 보행공간으로 이용되는 경우 50%이하로 옥상녹화를 할 수 있다)
주1~ 주21, 주24~ 주41, 주45~ 주47	주28	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한 하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제 1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. 주차장외의 용도로 사용되는 부분은 후면도로나 부출입구변에 설치하여야 한다. (도면표시 : P1-1)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 90% 이하
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 허용용적률 - 900%이하, 강화용적률 - 855%이상
		높이(층)	<ul style="list-style-type: none"> 10층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.
	주2, 주3, 주5, 주45	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한 하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제 1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P1-2)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 90% 이하
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 허용용적률 - 900%이하, 강화용적률 - 855%이상
		높이(층)	<ul style="list-style-type: none"> 10층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
주1~ 주21, 주24~ 주41, 주45~ 주47	주29	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. 주차장외의 용도로 사용되는 부분은 후면도로나 부출입구변에 설치하여야 한다. (도면표시 : P2-1)
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 450%이하, 강화용적률 - 425%이상
		높이(층)	• 5층 이하
		배치 및 건축선	-
	주9, 주30~32, 주47	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P2-2)
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 450%이하, 강화용적률 - 425%이상
		높이(층)	• 5층 이하
		배치 및 건축선	-
	주34, 주35, 주37	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P3-2)
		건폐율	• 80% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 240%이하, 강화용적률 - 225%이상
		높이(층)	• 3층 이하
		배치 및 건축선	-
	주1, 주6~8, 주10~11, 주13~18, 주25	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. 주15의 경우 연접한 김포장기 택지개발사업지구의 주차장(F1)과 합병하여 개발시 김포한강 택지개발사업 지구단위계획 시행지침을 따른다. 주차장외의 용도로 사용되는 부분은 후면도로나 부출입구변에 설치하여야 한다. (도면표시 : P3-1)
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 270%이하, 강화용적률 - 255%이상
		높이(층)	• 3층 이하
		배치 및 건축선	-
		용도	<ul style="list-style-type: none"> 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 450%이하, 강화용적률 - 425%이상
		높이(층)	• 5층 이하
		배치 및 건축선	-
		용도	<ul style="list-style-type: none"> 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 450%이하, 강화용적률 - 425%이상
		높이(층)	• 5층 이하
		배치 및 건축선	-
		용도	<ul style="list-style-type: none"> 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 450%이하, 강화용적률 - 425%이상
		높이(층)	• 5층 이하
		배치 및 건축선	-

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
주1~ 주21, 주24~ 주41, 주45~ 주47	주4, 주12, 주19, 주33, 주36, 주 38~41, 주46	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P3-2)
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 270%이하, 강화용적률 - 255%이상
		높이(층)	• 3층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	• 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.
	주20, 주26	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P5)
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	• 19m이하 (수로변 공공공지의 계획고 기준)
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
	주21	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P6)
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	• 20m이하 (대로변 대지경계부 계획고 기준)
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
	주24, 주27	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P7)
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 600%이하, 강화용적률 - 570%이상
		높이(층)	• 10층이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
유1~3, 유5~6, 유8~14	유1~3, 유5~6, 유8~14	용도	• 유치원 및 택지개발촉진법 시행령 제7조 제4항 제2호에 규정된 용도를 복합하여 건축할 수 있으며, 이 경우 동 규정에 따라 건축물 연면적의 70%이상을 유치원으로 건축하여야 한다. (도면 표시 : S1)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	• 교육시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
초1~초13	초1~초13	용도	• 초·중등교육법 제2조의 규정에 의한 초등학교 (도면표시 : S2)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	• 교육시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
중1~중6	중1~중6	용도	• 초·중등교육법 제2조의 규정에 의한 중학교 (도면표시 : S3)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	• 교육시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
고1~고5 특1	고1~고5 특1	용도	• 초·중등교육법 제2조의 규정에 의한 고등학교 및 특수학교 (도면표시 : S4, S5)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	• 교육시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
대1	대1	용도	• 대학설립·운영 규정 제1조에 의한 대학 (대학·산업대학·교육대학·전문대학 및 이에 준하는 각종학교) (도면표시 : S6)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	• 5층 이하
		배치 및 건축선	• 교육시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
종교1~3 종교6~11, 종교13~ 18, 종교21~ 29	종3,종6,종8,종9,종10, 종14, 종16~ 17, 종22, 종25~27,	용도	• 종교집회장과 종교집회장의 부속용도 (목회자 숙소 등)에 한해 건축하여야 한다. (도면표시 : RF)
	종1,2, 종7,종11,종13, 종15,종18,종21, 종23,종24,종28,종29		• 종교집회장과 종교집회장의 부속용도 (목회자 숙소 등), 노유자시설, 유치원에 한해 건축하여야 한다. (도면표시 : RF) (단, 노유자시설 및 유치원은 부수용도로서 건축물 연면적의 30%이하에 한함)
	종교1~3 종교6~11, 종교13~18, 종교21~29	건폐율	• 50% 이하
	종교1~3 종교6~11, 종교13~18, 종교21~29	용적률	• 허용용적률 - 200%, 강화용적률 - 190%이상
	종1~3,종6,종9 종13~18,종22, 종25~26,종28	높이(층)	-
	종7~8, 종10~11,종21, 종23~24,종27, 종29		• 4층 이하
북2~ 북10	북2~북4, 북6~북7	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제107조의 사회복지시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : W1)
	북5	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제107조의 사회복지시설 중 노인복지시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : W2)
	북8~북10	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제107조의 사회복지시설 중 보육시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : W3)
	북2~ 북10	건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
청1	청1	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제112조의 청소년수련시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : U)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 230%이하 강화용적률 - 210%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
체2~체3	체2~체3	용도	<ul style="list-style-type: none"> 제1, 2종 근린생활시설(단, 안마시술소, 안마원 및 단란주점 제외), 운동시설(옥외철타이 설치된 골프연습장 제외)에 한하여 허용한다. 이때, 근린생활시설의 면적은 연면적의 20% 이내에서 설치하도록 제한한다. (도면표시 : H)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 60% 이하
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 허용용적률 - 360%이하, 강화용적률 - 340%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
집2	집2	용도	<ul style="list-style-type: none"> 쓰레기자동집하시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z1)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 20% 이하
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 100% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
폐1	폐1	용도	<ul style="list-style-type: none"> 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제156조의 폐기물처리시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z2)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 60% 이하
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 400% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
문1	문1	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제96조의 문화시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : CU1)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
위1~위6	위1~위5	용도	• 위험물저장 및 처리시설용지의 건축물 용도는 주유소 및 석유판매소, 부대시설 (위험물안전관리법 시행규칙 별표 13호에 한함)(도면표시 : G1)
	위6	용도	• 위험물저장 및 처리시설용지의 건축물 용도는 액화석유가스충전소, 부대시설 (액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 별표 3호에 한함)도면표시 : G2)
	위1~위5	건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 100% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
	위6	건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 100% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
	위1~위6	형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
방1	방1	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제128조의 방수설비에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z7)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 200% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
의1	의1	용도	• 건축법 시행령 별표1 제9호 가목 중 종합병원, 100병상이상 병원[치과 병원, 한방병원, 요양병원(정신병원 제외) 포함] 및 그 부속용도
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 400%이하, 강화용적률 - 380%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
연구1	연구1	용도	• 교육연구시설 중 연구소 • 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장, 회의장, 전시장 (부수용도는 전체시 설 연면적의 30% 이하) • 업무시설 (오피스텔 제외) • 「관광진흥법」 제3조제①항제2호가목에 따른 호텔업시설 (도면표시 : I1)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 300%이하, 강화용적률 - 285%이상
		높이(층)	• 5층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
시험1	시험1	용도	• 교육연구시설 중 연구소, 학원, 교육원, 직업훈련소 • 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장, 회의장, 전시장 (부수용도는 전체시 설 연면적의 30% 이하) • 업무시설 (오피스텔 제외) • 도시형공장, 벤처기업 및 벤처기업 집적시설 • 1종근린생활시설(바닥면적의 합이 전체시설 연면적의 10%이내) • 「관광진흥법」 제3조제①항제2호가목에 따른 호텔업시설 (도면표시 : I2)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 400%이하, 강화용적률 - 380%이상
		높이(층)	• 7층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
생산1	생산1	용도	• 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장, 회의장, 전시장 (부수용도는 전체시 설 연면적의 30% 이하) • 업무시설 (오피스텔 제외) • 도시형공장, 벤처기업 및 벤처기업 집적시설 • 판매시설(F2-12에 한함) • 창고시설 • 1종근린생활시설(바닥면적의 합이 전체시설 연면적의 10%이내) • 자동차관련시설(폐차장, 검사장 제외) (도면표시 : I3)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 500%이하, 강화용적률 - 475%이상
		높이(층)	• 10층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
변1~2, 전기1	변1~2	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제67조의 전기공급설비 중 변전시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z3)
	전기1	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제67조의 전기공급설비에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z4)
	변1~2	건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 250% 이하
	전기1	건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 200% 이하
	변1~2, 전기1	높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
열1	열1	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제73조의 열공급설비에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z6)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 400% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
지1~2	지1	용도	• 지하차도 전기실 (도면표시 : Z8)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 60% 이하
		층수	-
	지2	용도	• 지하차도 관리사무소 (도면표시 : Z8)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 60% 이하
		층수	• 1층 이하
	지1~2	배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
통신1	통신1	용도	• 도시통합정보센터 • 부대시설 (도면표시 : T1)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 180% 이하
		높이(층)	• 3층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
주제공원7 (봉안시설)	주제공원7 (봉안시설)	용도	• 도시공원 및 녹지 등에 관한법률 제19조 5항 및 동법 시행규칙 제9조 제1항 9호의 봉안시설과 봉안시설의 부속용도에 한하여 건축하여야 한다.
		건폐율	• 2% 이하
		용적률	• 8% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-

< 별표 8 > 기타시설용지 허용용적률 강화 항목

구 분		생태면적률	비 고
주차장	P1-1, P1-2	20%미만 (-45%)	
	P2-1, P2-2	20%미만 (-25%)	
	P3-1, P3-2	20%미만 (-15%)	
	P5, P6	20%미만 (-10%)	
	P7	20%미만 (-30%)	

구 분		생태면적률	비 고
W1~W3, CU1		40%미만 (-10%)	
S1~S4		60%미만 (-10%)	
RF		30%미만 (-10%)	
U		30%미만 (-20%)	
H, M		30%미만 (-20%)	
도시지원시설용지	I1	20%미만 (-15%)	
	I2	20%미만 (-20%)	
	I3	20%미만 (-25%)	

※ 생태면적률의 계산은 <별표11>을 기준으로 산출함

< 별표 9 > 옥외광고물(간판) 설치기준

도 면 번 호	위치	구분	계 획 내 용
공통		기본원칙	<ul style="list-style-type: none"> 새롭게 조성되는 김포한강 신도시의 옥외광고물에 대한 세부 기준을 제시함으로써 광고물의 고유목적인 정확한 정보전달과 함께 도시경관의 질적 향상을 꾀하도록 한다. 김포한강 신도시만의 정체성(Identity)을 확립할 수 있는 독특한 개성과 통일감이 조화를 이룰 수 있는 선도적인 지구가 되도록 한다. 옥외광고물등관리법시행령 제3조에 제시된 16개 옥외광고물중 가로형간판·지주이용간판은 본 지침이 정하는 바에 따라 표시할 수 있으며, 돌출간판·옥상간판·창문이용광고물·세로형간판·애드벌룬 등은 표시할 수 없다. 한 점포에서 사용하는 모든 광고물은 색조 및 서체에 있어서 통일된 이미지를 이용하도록 권장한다. 본 지침에 제시되지 않은 사항은 옥외광고물등관리법(이하 “법”이라 한다), 동법 시행령(이하 “령”이라 한다), 김포시 옥외광고물등관리조례(이하 “시조례”라 한다)에 따른다.
		간판의 설치량	<ul style="list-style-type: none"> 1개 업소에서 표시할 수 있는 광고물의 총수를 1개 이내로 하며, 10층 이하 가로형간판 설치를 원칙으로 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 1개업소에서 총수 2개 이내로 표시할 수 있다. 1. 의료기관·약국·이,미용업소에서 표지등(+, 약, 싸인볼에 한한다)인 돌출간판을 표시하는 경우 2. 가로형 information 또는 연립지주이용간판 중 1개를 선택 보조간판으로 설치하는 경우 3. 왕복2차선 이상의 도로의 곡각지점(도로법이나 도시계획법상에 규정된 2개 이상의 도로가 교차하는 모퉁이 지점을 말한다, 이하 같다)에 접한 업소로서 2층 이하 정면(도로에 건물이 직접 접하고 있는 면을 말한다. 이하 같다)인 벽면에 표시하는 가로형광고물 · 광고물은 사업승인 또는 건축 인·허가 신청시 광고물 설치계획서를 제출하여 광고물심의위원회 심의를 거친 후 심의위원회에서 지정하는 장소에 설치하여야 한다. · 공용주차장(주차전용건축물 포함) 주진입부 전면부에는 공용주차장 표시를 부착하여야 하며, 주차장용도외의 옥외광고물은 설치할 수 없다. · 김포한강 신도시내 주요시설용지의 옥외광고물은 ‘<표IV-7-1>용지별 광고물의 설치유형 및 수량’에 부합하도록 설치한다. · 기타사항은 지구단위계획시행지침 제7장 옥외광고물 편을 따른다.
		광고물의 색채등	<ul style="list-style-type: none"> · 광고물의 바탕색은 주변 건물 및 광고물과 어울리지 않는 색상과 순도 높은 원색을 사용하여서는 아니 되며, 당해 건물의 외장색채와 조화를 이루도록 계통색을 사용하되 가급적 명도 5이상 채도 4이하로, 흑색·적색의 사용은 전체 표시면적 2분의 1 이내로, 동일 건물 내 광고물의 바탕색은 같은 색상으로 표시하되, 그 지역의 독창성, 정체성(고유색상, C.I.P) 등을 나타낼 수 있도록 표시하여야 한다. 다만, 기업·제품 이미지 등 고유 색채의 사용은 흑색 또는 적색의 경우 전체 표시면적 2분의 1 이내로 표시하여야 한다. · 단, CI(Corporate & Identity), SI(Simbol & Identity), BI(Brand & Identity)등의 경우 심벌마크와 로고타입만 인정하고, 고유 색채의 사용은 심의위원회 심의 결과를 따라야 한다. · 광고물등은 가급적 자극적이지 않은 파스텔 톤의 색채, 광고물등의 재료의 특성을 이용한 색채 또는 간접조명에 의한 색채효과 등을 고려하여 표시하여야 한다.

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용
공통		광고물의 색채등	<ul style="list-style-type: none"> • 형광도로 또는 야광도로(도로를 바른 테이프를 포함한다)를 사용하여서는 아니 된다.
		광고물등의 형태 및 규모 등	<ul style="list-style-type: none"> • 광고물의 재료 등은 양질의 자재로 마감하고 구조적·시각적으로 안정감을 확보하고 합판, 비닐, 스테트, 합석 등의 불량재질 및 저질자재를 사용하여서는 아니 되며 주변과 조화를 이룰 수 있는 재료를 사용하여야 한다. • 건물 등의 벽면을 이용하는 광고물은 벽면의 상태를 고려하여 크기와 위치를 정하여야 하며, 동일 건물에 설치되는 광고물은 형태의 조화 및 통일된 규격으로 설치하여야 한다. • 광고물등의 설치·변경 또는 제거가 용이하도록 하여야 하며, 제거시 설치 흔적이 최소화 할 수 있도록 하여야 한다. • 건물의 벽면을 보호하고 광고물의 부착과 교체를 용이하게 하기 위하여 광고물을 표시하고자 하는 벽면의 일정위치에 녹이 슬지 않고 내구성이 있는 고급재료를 이용한 광고물 게시시설을 벽면으로부터 돌출폭 10cm 이내로 견고하게 하여 부착할 수 있다. • 광고물 등은 미관풍치와 안전에 지장이 없는 범위 안에서 장방형·정방형·타원형 기타 모형 등으로 변형하여 표시할 수 있다. 이 경우 변형된 광고물은 규정된 면적과 높이를 초과할 수 없다. • 광고물 등은 교통 통행 등에 지장이 없도록 표시하여야 하며, 풍압이나 충격 등에 의하여 떨어지거나 넘어지지 아니하도록 하여야 한다. • 지면이나 건물 기타 공작물 등에 고정되지 아니하고 이동이 가능한 광고물은 표시하여서는 아니 된다.
		광고물 등의 문자등	<ul style="list-style-type: none"> • 광고물의 문자는 한글맞춤법·국어의 로마자표기법·외래어표기법 등에 맞추어 한글로 표시함을 원칙으로 하되, 외국문자로 표시할 경우에는 특별한 사유가 없는 한(외국문자로 이루어져 등록된 상표만 표시하는 경우는 특별한 사유로 보지 아니한다) 한글과 병기하여야 한다. • 딱딱한 느낌을 주는 사각형체의 문자는 가급적 사용을 억제하고, 상품이나 업소를 상징하는 픽토그램과 심벌을 개발하여 활용한다. • 공공표지판으로 오인될 수 있는 문자, 도형 등은 표기할 수 없다. • 문자의 크기 등이 당해 건물·공작물 및 다른 광고물등과 조화를 이루어야 한다. • 건물을 사용하고 있는 자의 성명·주소·상호·상표·영업내용등과 관련이 없는 것을 부착하거나, 출입문 또는 창문을 막아서는 아니 된다. 이 경우 영업내용은 광고물의 표시 면적 중 각 면의 10% 이내로 표시하여야 한다. 다만 입체형 문자, 도형 등으로 표시된 광고물, 기타 이와 유사한 경우로서 이 규정을 적용하는 것이 불합리하다고 인정하는 경우를 제외 할 수 있다.
		옥외광고물 특별규제구역	<ul style="list-style-type: none"> • 문화예술 지구의 거리, 수변상업지구내 상업용지에 한해 차별화된 도시이미지형성이 요구되는 특정지역은 활력적 도시공간연출을 위해 “옥외광고물 규제강화구역”을 지정하며, 해당구역내의 옥외광고물은 법,령,시조례가 허용하는 범위 내에서 본 지침의 내용을 강화 적용한다. • 기타사항은 지구단위계획시행지침 제7장 옥외광고물 편을 따른다.

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용
공통		전기를 이용하는 간판의 표시방법	<ul style="list-style-type: none"> 조명을 함에 있어서는 네온·전광 또는 점멸등의 방법을 사용하여서는 아니 된다. 다만, 의료기관 또는 약국 및 상업지역과 도시지원시설용지의 경우에는 네온류에 한하여 다음과 같이 사용할 수 있다. 1. 가로형간판의 입체형 문자·도형에 LED를 삽입하여 직접적으로 표출하지 아니하는 간접조명 형태로 표시하는 경우와 의료기관 또는 약국의 표시등(“+”, “약”)의 경우에만 점멸하지 아니하도록 하여 사용할 수 있다. 특별한 사유가 없는 한 전기배선, 안정기 등 전기자재가 외부에 노출되지 아니하여야 한다. 영 제31조 제3항 제2호 및 제4항의 규정은 이를 적용하지 아니한다.
		가로형광고물 표시방법	<ul style="list-style-type: none"> 가로형간판은 1개업소당 하나의 간판을 건물의 10층이하 정면에 입체형 문자·도형 등을 부착할 수 있다. 문자의 크기는 도로폭이 25M미만인 경우 가로50CM×세로50CM, 도로폭이 25M이상 50M미만인 경우 가로60CM×세로60CM, 도로폭이 50M이상인 경우 가로70CM×세로70CM 이내로 하여야 한다. 건물의 주출입구 1층상단에는 건물명을 제외한 광고물등의 표시를 금지하며, 건물명은 입체형으로 설치한다. 동일층의 가로형간판은 좌우 1줄로 표시하여야 하며, 상하 2줄로 표시할 수 없다. 도로의 곡각지점에 접한 업소로서 가로형간판을 양면에 표시하는 경우 그 형상이나 높이를 동일하게 하여야 한다. 가로형간판은 입체형 설치만 가능하며 판류형의 광고물은 금지한다. 건물 최상단(옥상구조물의 벽면 포함)중 1면에 입체형으로 건물명(회사명 포함) 건물을 상징하는 도형에 한하여 표시가능하다. 광고물은 양카를 사용하여 벽에 직접 시공하여서는 아니 되며, 파이프, 알루미늄 등 보조재를 사용하여 설치하여야 한다. 이 경우 보조재는 광고물 세로 크기의 2/3을 초과하여서는 아니 된다. 상호의 개별문자, 심벌, 로고는 건물의 폭을 벗어날 수 없다. 2층 이상에 설치되는 가로형간판 중 건축연면적 2,000㎡ 이상 규모의 건축물에 설치되는 모든 가로형간판의 표시위치는 광고물 심의위원회 심의를 거쳐 심의위원회에서 지정한 장소에 설치하여야 한다. 가로형간판 중 면적이 5㎡ 이하인 가로형간판도 신고 후 설치하여야 한다. 영 제15조 제1호 및 제2호의 본문 규정은 이를 적용하지 아니한다.
		가로형 종합안내판 표시방법	<ul style="list-style-type: none"> 가로형 종합안내간판은 업소가 2개 이상인 건물에 한하여 1개의 가로형 information을 설치할 수 있다. 가로형 information의 최대크기는 가로 1.5m, 세로3m 이내로 하여야 한다, 다만 건축물에 입점한 업소의 수가 많아 모든 업소를 표시할 수 없는 경우 심의위원회 심의를 거쳐 심의 결과에 따라 2개까지 설치할 수 있다.

도 면 번 호	위치	구분	계 획 내 용
공통		돌출광고물 표시방법	<ul style="list-style-type: none"> • 돌출형간판의 표시를 금한다. 다만, 건물의 구조상 가로형간판의 표시가 어려운 경우와 의료기관, 약국의 경우에는 1층에 한하여 1개업소에 한해 1개만 표시하되 건물외벽에 돌출형으로 표시하고 표지등의 규격은 다음과 같다. • 또한 보행자전용도로에 면한 건축물의 1층 점포에 한하여 점포에 한하여 점포별 1개 이내, 면적 0.36㎡ 이내로 표시할 수 있다.. • 광고물의 표시내용은 2개면 이내로 하되, 돌출간판의 측면(건물의 정면에서 보이는 면) 부분에는 내용을 표시할 수 없다. • ①항의 규정에도 불구하고 옥외광고물 규제강화구역에는 개성 있는 가로분 위기를 연출하기 위하여 다음 각호의 기준에 적합한 경우 김포시 옥외광고물심의위원회에 심의를 득한 후 행어형 간판을 설치하여야 한다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 간판 상단의 높이가 지면으로부터 5m 미만 2. 가로, 세로 각 50cm 미만, 두께 10cm 미만
		지주이용 광고물 표시방법	<ul style="list-style-type: none"> • 건물부지안의 지주이용간판은 5층 이상의 건축물에 한해 연립형식(종합안내판)으로 건물의 주출입구 주변에 1개만 표시·설치할 수 있다. • 연립형식(종합안내판) 간판의 상단까지의 높이는 지면으로부터 6m이내, 가로폭은 1.2m 이내로 두께는 0.5m 이내로하여 표시하여야 한다. • 표시내용은 당해 건물을 사용하고 있는 자의 성명, 상호·위치 또는 이를 상징하는 도형·위치에 한하며, 건물내 입주한 업소수를 감안하여 균형 있게 배분한 종합안내판 형식으로 표시하되 층별 위치를 변경 표시하여서는 아니 된다, • 지주이용 간판 설치 시에는 개방감 확보, 출입 및 통행의 용이 및 도시미관이 향상될 수 있도록 보도 경계선으로부터 2m이상(보도가 없을 경우 차도로부터 3m이상)을 이격 설치하여야 한다. • 지주이용간판의 하단으로 보행인 또는 차량 등이 통행할 수 없도록 하여야 한다. • 광고 표시면은 지면으로부터 1m 이상 이격하여 표시하여야 하며, 이격된 부분에 안전사고 예방을 위하여 전기시설을 설치하여서는 아니 된다. • 파이프 등의 단순지주를 이용한 돌출광고물의 형태로 표시하여서는 아니 된다. • 영 제20조제1항제2호 내지 제6호의 규정은 이를 적용하지 아니한다.
		옥외광고물 등 설치계획	<ul style="list-style-type: none"> • 시·도지사는 김포한강 신도시내의 옥외광고물등의 표시제한을 위하여 옥외광고물등관리법시행령 제12조 규정에 의한 특정구역을 지정하여야 한다. • 택지개발 사업시행자는 택지 공급시 지구단위계획에 포함된 옥외광고물등(간판)에 관한 사항을 토지공급 계약서에 명시하여야 한다. • 건축허가 신청시 다음 각호의 옥외광고물등의(간판) 설치계획을 작성하여 제출하여야 하며, 시장·군수는 이를 검토하여야 한다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 건물의 분양·임대 등을 감안하여 옥외광고물등의 총소요량을 산정하고, 설치 위치가 부족하지 않도록 업소별 설치계획을 수립하여야 한다.

도 면 번 호	위치	구분	계 획 내 용
공통		옥외광고물 등 설치계획	<p>2. 건물의 외부마감재료 및 주변과 조화를 이룰 수 있도록 옥외광고물등의 재질, 색채 등에 관한 계획을 수립하여야 한다.</p> <p>3. 건물 벽면 상태를 고려하여 옥외광고물등의 설치위치, 형태와 규격에 관한 계획을 수립하여야 한다.</p> <p>4. 건물의 벽면을 보호하고 옥외광고물등의 부착과 교체를 용이하게 하기 위하여 건물의 일정 위치에 견고하게 부착하는 광고물 게시시설 설치계획을 수립하여야 한다.</p> <p>5. 건축물의 입면도를 활용하여 옥외광고물등의 설치예시도를 칼라로 작성하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 건축물을 분양·임대할 경우 분양·임대 계약서 등에 지구단위계획의 옥외광고물등에 관한 사항과 건축허가시 승인된 옥외광고물등의 설치계획을 명시 하여야 한다. • 건물명 표시, 지주형간판, 지주형간판의 세부내용은 별도의 해당시 광고물 관리 위원회 심의를 받되 한 건축물에 설치하는 모든 광고물은 일괄심의 받는 것을 원칙으로 한다.
		허가 및 신고절차등	<ul style="list-style-type: none"> • 옥외광고물등관리법시행령 제7조 제1항 및 동시행령 제9조 제1항에 의해 광고물 또는 게시시설(이 지침에서 “광고물등”이라 한다)의 신규 또는 변경에 관하여 허가를 받거나 신고를 하고자 하는 자는 제10조 제3항의 옥외광고물등 설치 계획을 기준으로 옥외광고물등의 설치계획서·원색도안 및 설계도서등을 작성 제출하여야 한다. • 타인이 소유 또는 관리하는 토지나 물건 등에 옥외광고물 등을 표시하고자 하는 경우에는 그 소유자 또는 관리자의 승낙을 받아야 하며, 그 소유자 또는 관리자는 이를 충분히 검토하여야 한다. • 시장은 건축주등이 옥외광고물등의 허가 또는 신고시 동 사안이 지구단위 계획수립 내용 및 건축허가시 제출한 옥외광고물 설치계획의 내용과 적합한지를 반드시 확인하여 허가 또는 신고수리 하여야 한다.
		옥외광고물 등의 추가 설치방법	<p>① 본 지침에서 정한 옥외광고물등의 표시방법 외에 도시경관 향상 등을 위하여 추가적인 표시방법 등이 필요할 경우에는 토지주, 건물주와 업소주가 합의를 통하여 제안된 표시제한·완화를 위한 추가적인 표시방법 등이 필요한 경우에는 김포시 옥외광고물 등 관리심의위원회의 심의를 득한 경우에 한하여 설치할 수 있다. 다만, 특정구역으로 지정고시된 경우에는 고시 내용에 따르되 시장이 개별 건축별, 점포별, 노선별 가이드라인을 구체적으로 제시하는 경우는 이 지침에도 불구하고 그에 따른다.</p> <p>② 광고기술의 발전과 정보화 시대에 부흥하기 위하여 광고물 등의 수량감소, 면적감소, 고품격화 또는 도시경관에 기여하는 경우, 첨단기술을 사용한 광고물 등의 표시는 김포시 광고물관리심의위원회의 심의를 거쳐 완화하여 표시하게 할 수 있다.</p>

< 별표 10 > 야간경관조명 설치기준

도 면 번 호	위치	구분	계 획 내 용																															
공통		기본원칙	<ul style="list-style-type: none">야간 경관조명 설치 권장지역으로 지정된 용지는 건축심의시 야간 경관조명 개요, 경관조명 디자인개념, 경관조명설치계획 등이 포함된 야간경관연출계획서를 수립하여 제출하여야 한다. 이때, 야간경관계획은 조명설비 설치를 위주로 하며, 경관효과 극대화를 위해 문화예술진흥법에 의한 미술장식품 설치와 연계하여 계획한다.																															
			＜야간경관조명 설치 권장지역＞																															
			<table><tr><th>구 분</th><th colspan="2">대 상 용 지</th></tr><tr><td></td><th>기존 권장 지역</th><th>추가 권장지역</th></tr><tr><td>상업용지</td><td><ul style="list-style-type: none">도시철도 역세권 주변 상업용지김포대수로변 수변상업용지</td><td></td></tr><tr><td>업무용지</td><td></td><td><ul style="list-style-type: none">어번 페스티벌 존 업무용지 : B1-1, B1-2, B1-3, B1-4</td></tr><tr><td>수변상업 시설 용지</td><td></td><td><ul style="list-style-type: none">김포대수로변 수변상업시설 용지: C4-1, C4-2, C4-3, C4-4, C4-5, C4-6, C4-7, C4-8, C4-9, C4-10, C4-11, C4-12, C4-13, C4-14</td></tr><tr><td>아파트용지</td><td><ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 진입부에 위치한 7개 단지: Ac-01,Aa-03, Ab-04,Aa-07, Ab-09, Ab-10, Ac-16한강변에 위치한 2개단지: Ac-11, Ac-12</td><td></td></tr><tr><td>주상복합용지</td><td><ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 중심부에 위치한 2개 단지: Cc-01, Cc-03,수변상업시설용지 서측에 위치한 1개 단지 : Cc-05</td><td></td></tr><tr><td>문화시설 및 도시지원시설 용지</td><td><ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 내 주요 문화시설: 문1김포한강신도시 진입부에 위치한 도시지원시설용지</td><td><ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 어번 페스티벌 존 외곽부에 위치한 도시지원시설용지 : F2-1, F2-2, F2-3, F2-4, F2-5, F2-6, F2-7, F2-8, F2-9, F2-10, F2-11, F2-12문화예술용지 : CA-1, CA-2, CA-3, CA-4, CA-5, CA-6, CA-7, CA-8, CA-9, CA-10, CA-11, CA-12, CA-13, CA-14</td></tr><tr><td>공급처리시설</td><td><ul style="list-style-type: none">주요 간선도로변 협오시설의 경관 계획적 조성을 통한 이미지 제고</td><td></td></tr><tr><td>교량</td><td><ul style="list-style-type: none">김포대수로를 횡단하는 간선 도로 축상 교량</td><td></td></tr></table>		구 분	대 상 용 지			기존 권장 지역	추가 권장지역	상업용지	<ul style="list-style-type: none">도시철도 역세권 주변 상업용지김포대수로변 수변상업용지		업무용지		<ul style="list-style-type: none">어번 페스티벌 존 업무용지 : B1-1, B1-2, B1-3, B1-4	수변상업 시설 용지		<ul style="list-style-type: none">김포대수로변 수변상업시설 용지: C4-1, C4-2, C4-3, C4-4, C4-5, C4-6, C4-7, C4-8, C4-9, C4-10, C4-11, C4-12, C4-13, C4-14	아파트용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 진입부에 위치한 7개 단지: Ac-01,Aa-03, Ab-04,Aa-07, Ab-09, Ab-10, Ac-16한강변에 위치한 2개단지: Ac-11, Ac-12		주상복합용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 중심부에 위치한 2개 단지: Cc-01, Cc-03,수변상업시설용지 서측에 위치한 1개 단지 : Cc-05		문화시설 및 도시지원시설 용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 내 주요 문화시설: 문1김포한강신도시 진입부에 위치한 도시지원시설용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 어번 페스티벌 존 외곽부에 위치한 도시지원시설용지 : F2-1, F2-2, F2-3, F2-4, F2-5, F2-6, F2-7, F2-8, F2-9, F2-10, F2-11, F2-12문화예술용지 : CA-1, CA-2, CA-3, CA-4, CA-5, CA-6, CA-7, CA-8, CA-9, CA-10, CA-11, CA-12, CA-13, CA-14	공급처리시설	<ul style="list-style-type: none">주요 간선도로변 협오시설의 경관 계획적 조성을 통한 이미지 제고		교량	<ul style="list-style-type: none">김포대수로를 횡단하는 간선 도로 축상 교량	
			구 분	대 상 용 지																														
				기존 권장 지역	추가 권장지역																													
			상업용지	<ul style="list-style-type: none">도시철도 역세권 주변 상업용지김포대수로변 수변상업용지																														
			업무용지		<ul style="list-style-type: none">어번 페스티벌 존 업무용지 : B1-1, B1-2, B1-3, B1-4																													
			수변상업 시설 용지		<ul style="list-style-type: none">김포대수로변 수변상업시설 용지: C4-1, C4-2, C4-3, C4-4, C4-5, C4-6, C4-7, C4-8, C4-9, C4-10, C4-11, C4-12, C4-13, C4-14																													
			아파트용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 진입부에 위치한 7개 단지: Ac-01,Aa-03, Ab-04,Aa-07, Ab-09, Ab-10, Ac-16한강변에 위치한 2개단지: Ac-11, Ac-12																														
			주상복합용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 중심부에 위치한 2개 단지: Cc-01, Cc-03,수변상업시설용지 서측에 위치한 1개 단지 : Cc-05																														
문화시설 및 도시지원시설 용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 내 주요 문화시설: 문1김포한강신도시 진입부에 위치한 도시지원시설용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 어번 페스티벌 존 외곽부에 위치한 도시지원시설용지 : F2-1, F2-2, F2-3, F2-4, F2-5, F2-6, F2-7, F2-8, F2-9, F2-10, F2-11, F2-12문화예술용지 : CA-1, CA-2, CA-3, CA-4, CA-5, CA-6, CA-7, CA-8, CA-9, CA-10, CA-11, CA-12, CA-13, CA-14																																
공급처리시설	<ul style="list-style-type: none">주요 간선도로변 협오시설의 경관 계획적 조성을 통한 이미지 제고																																	
교량	<ul style="list-style-type: none">김포대수로를 횡단하는 간선 도로 축상 교량																																	

■ 변경

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
공통	공통	담장	<ul style="list-style-type: none"> 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부와 공공공지의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다. 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 0.8미터 높이의 화관목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다. 다만, 교육시설의 경우에 공이 넘어가는 것을 방지하기 위한 안전망을 설치할 수 있으며, 생활가로에 면한 교육시설의 경우에는 0.5미터 높이의 화목류 생울타리 설치로 가로변 녹지공간과 조화를 이루도록 한다.
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 허용용적률과 강화용적률이 주어진 건축물의 용적률은 허용용적률을 기준으로 <별표8>와 같이 용적률 행위강화 항목의 준수여부에 따라 패널티를 적용한 용적률에 따라 건축하여야 한다.
		지붕	<ul style="list-style-type: none"> 경사지붕을 제외한 평지붕의 경우(일부 평지붕포함)에 옥상면적의 50% 이상을 옥상녹화로 하여야 한다.(단, 주변지형과 연계되어 보행공간으로 이용되는 경우 50%이하로 옥상녹화를 할 수 있다)
주1~ 주21, 주24~ 주41, 주45~ 주47	주28	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. 주차장외의 용도로 사용되는 부분은 후면도로나 부출입구변에 설치하여야 한다. (도면표시 : P1-1)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 90% 이하
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 허용용적률 - 900%이하, 강화용적률 - 855%이상
		높이(층)	<ul style="list-style-type: none"> 10층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.
	주2, 주3, 주5, 주45	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P1-2)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 90% 이하
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 허용용적률 - 900%이하, 강화용적률 - 855%이상
		높이(층)	<ul style="list-style-type: none"> 10층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
주1~ 주21, 주24~ 주41, 주45~ 주47	주29	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. 주차장외의 용도로 사용되는 부분은 후면도로나 부출입구변에 설치하여야 한다. (도면표시 : P2-1)
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 450%이하, 강화용적률 - 425%이상
		높이(층)	• 5층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	• 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.
	주9, 주30~32, 주47	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P2-2)
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 450%이하, 강화용적률 - 425%이상
		높이(층)	• 5층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	• 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.
	주34, 주35, 주37	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P3-2)
		건폐율	• 80% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 240%이하, 강화용적률 - 225%이상
		높이(층)	• 3층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	• 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.
	주1, 주6~8, 주10~11, 주13~18, 주25	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. 주15의 경우 연결한 김포장기 택지개발사업지구의 주차장(F1)과 합병하여 개발시 김포한강 택지개발사업 지구단위계획 시행지침을 따른다. 주차장외의 용도로 사용되는 부분은 후면도로나 부출입구변에 설치하여야 한다. (도면표시 : P3-1)
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 270%이하, 강화용적률 - 255%이상
		높이(층)	• 3층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	• 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
주1~ 주21, 주24~ 주41, 주45~ 주47	주4, 주12, 주19, 주33, 주36, 주 38~41, 주46	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P3-2)
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 270%이하, 강화용적률 - 255%이상
		높이(층)	• 3층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	• 지붕의 형태는 평지붕을 원칙으로 옥상녹화(70% 이상)를 하여야 한다.
	주20, 주26	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P5)
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	• 19m이하 (수로변 공공공지의 계획고 기준)
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
	주21	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P6)
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	• 20m이하 (대로변 대지경계부 계획고 기준)
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
	주24, 주27	용도	<ul style="list-style-type: none"> 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. (도면표시 : P7)
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 600%이하, 강화용적률 - 570%이상
		높이(층)	• 10층이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
유1~3, 유5~6, 유8~14	유1~3, 유5~6, 유8~14	용도	• 유치원 및 택지개발촉진법 시행령 제7조 제4항 제2호에 규정된 용도를 복합하여 건축할 수 있으며, 이 경우 동 규정에 따라 건축물 연면적의 70%이상을 유치원으로 건축하여야 한다. (도면표시 : S1)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	• 교육시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
초1~초13	초1~초13	용도	• 초·중등교육법 제2조의 규정에 의한 초등학교 (도면표시 : S2)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	• 교육시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
중1~중6	중1~중6	용도	• 초·중등교육법 제2조의 규정에 의한 중학교 (도면표시 : S3)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	• 교육시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
고1~고5 특1	고1~고5 특1	용도	• 초·중등교육법 제2조의 규정에 의한 고등학교 및 특수학교 (도면표시 : S4, S5)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	• 교육시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
대1	대1	용도	• 대학설립·운영 규정 제1조에 의한 대학 (대학·산업대학·교육대학·전문대학 및 이에 준하는 각종학교) (도면표시 : S6)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	• 5층 이하
		배치 및 건축선	• 교육시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
종교2~3 종교6~11, 종교13~ 18, 종교21~ 29	종3,종6,종8, 종9,종10, 종14, 종16~ 17, 종22, 종25~27,	용도	• 종교집회장과 종교집회장의 부속용도 (목회자 숙소 등)에 한해 건축하여야 한다. (도면표시 : RF)
	종2, 종7,종11,종1 3,종15,종18, 종21,종23,종 24,종28,종29		• 종교집회장과 종교집회장의 부속용도 (목회자 숙소 등), 노유자시설, 유치 원에 한해 건축하여야 한다. (도면표시 : RF) (단, 노유자시설 및 유치원은 부수용도로서 건축물 연면적의 30%이하에 한 함)
	종교2~3	건폐율	• 50% 이하
	종교6~11, 종교13~18, 종교21~29	용적률	• 허용용적률 - 200%, 강화용적률 - 190%이상
	종2~3,종6,종 9	높이(층)	-
	종13~18,종2 2, 종25~26,종2 8		• 4층 이하
북2~ 북10	북2~북4, 북6~북7	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제107조의 사회복지 시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : W1)
	북5	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제107조의 사회복지 시설중 노인복지시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : W2)
	북8~북10	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제107조의 사회복지 시설중 보육시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : W3)
	북2~ 북10	건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
	형태 및 외관		• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
청1	청1	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제112조의 청소년수 련시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : U)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 230%이하 강화용적률 - 210%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
체2~체3	체2~체3	용도	<ul style="list-style-type: none"> 제1, 2종 근린생활시설(단, 안마시술소, 안마원 및 단란주점 제외), 운동시설(옥외철타이 설치된 골프연습장 제외)에 한하여 허용한다. 이때, 근린생활시설의 면적은 연면적의 20% 이내에서 설치하도록 제한한다. (도면표시 : H)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 60% 이하
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 허용용적률 - 360%이하, 강화용적률 - 340%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
집2	집2	용도	<ul style="list-style-type: none"> 쓰레기자동집하시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z1)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 20% 이하
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 100% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
폐1	폐1	용도	<ul style="list-style-type: none"> 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제156조의 폐기물처리시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z2)
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 60% 이하
		용적률	<ul style="list-style-type: none"> 400% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
문1	문1	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제96조의 문화시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : CU1)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 200%이하, 강화용적률 - 190%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
위1~위6	위1~위5	용도	• 위험물저장 및 처리시설용지의 건축물 용도는 주유소 및 석유판매소, 부대시설(위험물안전관리법 시행규칙 별표 13호에 한함)(도면표시 : G1)
	위6	용도	• 위험물저장 및 처리시설용지의 건축물 용도는 액화석유가스충전소, 부대시설(액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 별표 3호에 한함)도면표시 : G2)
	위1~위5	건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 100% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
	위6	건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 100% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
	위1~위6	형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
방1	방1	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제128조의 방수설비에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z7)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 200% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
의1	의1	용도	• 건축법 시행령 별표1 제9호 가목 중 종합병원, 100명이상 병원[치과 병원, 한방병원, 요양병원(정신병원 제외) 포함] 및 그 부속용도
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 400%이하, 강화용적률 - 380%이상
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
연구1	연구1	용도	<ul style="list-style-type: none"> • 교육연구시설 중 연구소 • 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장, 회의장, 전시장 (부수용도는 전체시설 연면적의 30% 이하) • 업무시설 (오피스텔 제외) • 「관광진흥법」 제3조제①항제2호가목에 따른 호텔업시설 (도면표시 : I1)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 300%이하, 강화용적률 - 285%이상
		높이(층)	• 5층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
시험1	시험1	용도	<ul style="list-style-type: none"> • 교육연구시설 중 연구소, 학원, 교육원, 직업훈련소 • 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장, 회의장, 전시장 (부수용도는 전체시설 연면적의 30% 이하) • 업무시설 (오피스텔 제외) • 도시형공장, 벤처기업 및 벤처기업 집적시설 • 1종근린생활시설(바닥면적의 합이 전체시설 연면적의 10%이내) • 「관광진흥법」 제3조제①항제2호가목에 따른 호텔업시설 (도면표시 : I2)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 400%이하, 강화용적률 - 380%이상
		높이(층)	• 7층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
자족시설1	자족시설1	용도	<ul style="list-style-type: none"> • 문화 및 집회시설 • 업무시설 (오피스텔 면적은 전용면적 40㎡ 이하로서 MS-2,3,5,6,8~11만 가능) • 지식산업센터, 도시형공장, 벤처기업 및 벤처기업 집적시설, 소프트웨어진흥시설, 산업집적기반시설, 문화산업진흥시설 • 「관광진흥법」 제3조제①항제2호가목 호텔업시설, 4호국제회의업시설, 7호 관광편의시설업시설(MS-1,4,7,12만 가능) • 교육연구시설 중 연구소, 학원, 교육원, 직업훈련소 • 원예시설, 첨단농업시설, 「농업협동조합법」 제2조에 따른 조합 및 중앙회의 시설, 그 밖에 농업연구 관련 시설 • 방송통신시설 • 의료시설(정신병원, 격리병원, 제외) • 판매시설(MS-12에 한함) • 제1종, 제2종 근린생활시설 (바닥면적의 합이 전체시설 연면적의 30%이내 이되 지식산업센터, 도시형공장, 벤처기업 및 벤처기업 집적시설, 소프트웨어 진흥시설, 산업집적기반시설, 문화산업진흥시설, 호텔업시설 내 지원시설의 용도와 중복되는 경우, 중복되는 연면적은 포함된 것으로 봄) • 창고시설 • 자동차관련시설(폐차장, 검사장 제외) (도면표시 : MS)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 허용용적률 - 500%이하, 강화용적률 - 475%이상
		높이(층)	• 10층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
변1~2, 전기1	변1~2	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제67조의 전기공급설비 중 변전시설에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z3)
	전기1	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제67조의 전기공급설비에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z4)
	변1~2	건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 250% 이하
	전기1	건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 200% 이하
	변1~2, 전기1	높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
열1	열1	용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제73조의 열공급설비에 한하여 건축하여야 한다. (도면표시 : Z6)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 400% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
지1~2	지1	용도	• 지하차도 전기실 (도면표시 : Z8)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 60% 이하
		층수	-
	지2	용도	• 지하차도 관리사무소 (도면표시 : Z8)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 60% 이하
		층수	• 1층 이하
	지1~2	배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
통신1	통신1	용도	• 도시통합정보센터 • 부대시설 (도면표시 : T1)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 180% 이하
		높이(층)	• 3층 이하
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-
주제공원7 (불안시설)	주제공원7 (불안시설)	용도	• 도시공원 및 녹지 등에 관한법률 제19조 5항 및 동법 시행규칙 제9조 제1항 9호의 불안시설과 불안시설의 부속용도에 한하여 건축하여야 한다.
		건폐율	• 2% 이하
		용적률	• 8% 이하
		높이(층)	-
		배치 및 건축선	-
		형태 및 외관	-

< 별표 8 > 기타시설용지 허용용적률 강화 항목

구 분		생태면적률	비 고
주차장	P1-1, P1-2	20%미만 (-45%)	
	P2-1, P2-2	20%미만 (-25%)	
	P3-1, P3-2	20%미만 (-15%)	
	P5, P6	20%미만 (-10%)	
	P7	20%미만 (-30%)	
W1~W3, CU1		40%미만 (-10%)	
S1~S4		60%미만 (-10%)	
RF		30%미만 (-10%)	
U		30%미만 (-20%)	
H, M		30%미만 (-20%)	
도시지원시설 용지	I1	20%미만 (-15%)	
	I2	20%미만 (-20%)	
MS		20%미만 (-25%)	
※ 생태면적률의 계산은 <별표11>을 기준으로 산출함			

< 별표 9 > 옥외광고물(간판) 설치기준

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용
공 통		기본원칙	<ul style="list-style-type: none"> • 새롭게 조성되는 김포한강 신도시의 옥외광고물에 대한 세부 기준을 제시함으로써 광고물의 고유목적인 정확한 정보전달과 함께 도시경관의 질적 향상을 꾀하도록 한다. • 김포한강 신도시만의 정체성(Identity)을 확립할 수 있는 독특한 개성과 통일감이 조화를 이룰 수 있는 선도적인 지구가 되도록 한다. • 옥외광고물등관리법시행령 제3조에 제시된 16개 옥외광고물중 가로형간판·지주이용간판은 본 지침이 정하는 바에 따라 표시할 수 있으며, 돌출간판·옥상간판·창문이용광고물·세로형간판·애드벌룬 등은 표시할 수 없다. • 한 점포에서 사용하는 모든 광고물은 색조 및 서체에 있어서 통일된 이미지를 이용하도록 권장한다. • 본 지침에 제시되지 않은 사항은 옥외광고물등관리법(이하 “법”이라 한다), 동법 시행령(이하 “령”이라 한다), 김포시 옥외광고물등관리조례 (이하 “시조례”라 한다)에 따른다.
		간판의 설치량	<ul style="list-style-type: none"> • 1개 업소에서 표시할 수 있는 광고물의 총수를 1개 이내로 하며, 10층 이하 가로형간판 설치를 원칙으로 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 1개업소에서 총수 2개 이내로 표시할 수 있다. 1. 의료기관·약국·이,미용업소에서 표지등(+, 약, 싸인볼에 한한다)인 돌출간판을 표시하는 경우 2. 가로형 information 또는 연립지주이용간판 중 1개를 선택 보조간판으로 설치하는 경우 3. 왕복2차선 이상의 도로의 곡각지점(도로법이나 도시계획법상에 규정된 2개 이상의 도로가 교차하는 모퉁이 지점을 말한다, 이하 같다)에 접한 업소로서 2층 이하 정면(도로에 건물이 직접 접하고 있는 면을 말한다. 이하 같다)인 벽면에 표시하는 가로형광고물 • 광고물은 사업승인 또는 건축 인·허가 신청시 광고물 설치계획서를 제출하여 광고물심의위원회 심의를 거친 후 심의위원회에서 지정하는 장소에 설치하여야 한다. • 공용주차장(주차전용건축물 포함) 주진입부 전면부에는 공용주차장 표시를 부착하여야 하며, 주차장용도외의 옥외광고물은 설치할 수 없다. • 김포한강 신도시내 주요시설용지의 옥외광고물은 ‘<표IV-7-1>용지별 광고물의 설치유형 및 수량’에 부합하도록 설치한다. • 기타사항은 지구단위계획시행지침 제7장 옥외광고물 편을 따른다.

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용
공 통		광고물의 색채등	<ul style="list-style-type: none"> • 광고물의 바탕색은 주변 건물 및 광고물과 어울리지 않는 색상과 순도 높은 원색을 사용하여서는 아니 되며, 당해 건물의 외장색채와 조화를 이루도록 계통색을 사용하되 가급적 명도 5이상 채도 4이하로, 흑색 · 적색의 사용은 전체 표시면적 2분의 1 이내로, 동일 건물 내 광고물의 바탕색은 같은 색상으로 표시하되, 그 지역의 독창성, 정체성(고유색상, C.I.P) 등을 나타낼 수 있도록 표시하여야 한다. 다만, 기업 · 제품 이미지 등 고유 색채의 사용은 흑색 또는 적색의 경우 전체 표시면적 2분의 1 이내로 표시하여야 한다. 단, CI(Corporate & Identity), SI(Simbol & Identity), BI(Brand & Identity)등의 경우 심벌마크와 로고타입만 인정하고, 고유 색채의 사용은 심의위원회 심의 결과를 따라야 한다. • 광고물등은 가급적 자극적이지 않은 파스텔 톤의 색채, 광고물등의 재료의 특성을 이용한 색채 또는 간접조명에 의한 색채효과 등을 고려하여 표시하여야 한다. • 형광도료 또는 야광도료(도료를 바른 테이프를 포함한다)를 사용하여서는 아니 된다.
		광고물등의 형태 및 규모 등	<ul style="list-style-type: none"> • 광고물의 재료 등은 양질의 자재로 마감하고 구조적 · 시각적으로 안정감을 확보하고 합판, 비닐, 스테트, 합석 등의 불량재질 및 저질자재를 사용하여서는 아니 되며 주변과 조화를 이룰 수 있는 재료를 사용하여야 한다. • 건물 등의 벽면을 이용하는 광고물은 벽면의 상태를 고려하여 크기와 위치를 정하여야 하며, 동일 건물에 설치되는 광고물은 형태의 조화 및 통일된 규격으로 설치하여야 한다. • 광고물등의 설치 · 변경 또는 제거가 용이하도록 하여야 하며, 제거시 설치 흔적이 최소화 할 수 있도록 하여야 한다. • 건물의 벽면을 보호하고 광고물의 부착과 교체를 용이하게 하기 위하여 광고물을 표시하고자 하는 벽면의 일정부위에 녹이 슬지 않고 내구성이 있는 고급재료를 이용한 광고물 게시시설을 벽면으로부터 돌출폭 10cm이내로 견고하게 하여 부착할 수 있다. • 광고물 등은 미관풍치와 안전에 지장이 없는 범위 안에서 장방형 · 정방형 · 타원형 기타 모형 등으로 변형하여 표시할 수 있다. 이 경우 변형된 광고물은 규정된 면적과 높이를 초과할 수 없다. • 광고물 등은 교통 통행 등에 지장이 없도록 표시하여야 하며, 풍압이나 충격 등에 의하여 떨어지거나 넘어지지 아니하도록 하여야 한다. • 지면이나 건물 기타 공작물 등에 고정되지 아니하고 이동이 가능한 광고물은 표시하여서는 아니 된다.
		광고물 등의 문자등	<ul style="list-style-type: none"> • 광고물의 문자는 한글맞춤법 · 국어의 로마자표기법 · 외래어표기법 등에 맞추어 한글로 표시함을 원칙으로 하되, 외국문자로 표시할 경우에는 특별한 사유가 없는 한(외국문자로 이루어져 등록된 상표만 표시하는 경우는 특별한 사유로 보지 아니한다) 한글과 병기하여야 한다. • 딱딱한 느낌을 주는 사각형체의 문자는 가급적 사용을 억제하고, 상품이나 업소를 상징하는 픽토그램과 심벌을 개발하여 활용한다. • 공공표지판으로 오인될 수 있는 문자, 도형 등은 표기할 수 없다. • 문자의 크기 등이 당해 건물 · 공작물 및 다른 광고물등과 조화를 이루어야 한다. • 건물을 사용하고 있는 자의 성명 · 주소 · 상호 · 상표 · 영업내용등과 관련이 없는 것을 부착하거나, 출입문 또는 창문을 막아서는 아니 된다. 이 경우 영업내용은 광고물의 표시 면적 중 각 면의 10% 이내로 표시하여야 한다. 다만 입체형 문자, 도형 등으로 표시된 광고물, 기타 이와 유사한 경우로서 이 규정을 적용하는 것이 불합리하다고 인정하는 경우를 제외 할 수 있다.
		옥외광고물 특별규제구역	<ul style="list-style-type: none"> • 문화예술 지구의 거리, 수변상업지구내 상업용지에 한해 차별화된 도시이미지형성이 요구되는 특정지역은 활력적 도시공간연출을 위해 “옥외광고물 규제강화구역”을 지정하며, 해당구역내의 옥외광고물은 법, 령, 시조례가 허용하는 범위 내에서 본 지침의 내용을 강화 적용한다. • 기타사항은 지구단위계획시행지침 제7장 옥외광고물 편을 따른다.

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용
공 통		전기를 이용하는 간판의 표시방법	<ul style="list-style-type: none"> 조명을 함께 있어서는 네온·전광 또는 점멸등의 방법을 사용하여서는 아니 된다. 다만, 의료기관 또는 약국 및 상업지역과 도시지원시설용지의 경우에는 네온류에 한하여 다음과 같이 사용할 수 있다. 1. 가로형간판의 입체형 문자·도형에 LED를 삽입하여 직접적으로 표출하지 아니하는 간접조명 형태로 표시하는 경우와 의료기관 또는 약국의 표시등(“+”, “약”)의 경우에만 점멸하지 아니하도록 하여 사용할 수 있다. 특별한 사유가 없는 한 전기배선, 안정기 등 전기자재가 외부에 노출되지 아니하여야 한다. 영 제31조 제3항 제2호 및 제4항의 규정은 이를 적용하지 아니한다.
		가로형광고물 표시방법	<ul style="list-style-type: none"> 가로형간판은 1개업소당 하나의 간판을 건물의 10층이하 정면에 입체형 문자·도형 등을 부착할 수 있다. 문자의 크기는 도로폭이 25M미만인 경우 가로50CM×세로50CM, 도로폭이 25M이상 50M미만인 경우 가로60CM×세로60CM, 도로폭이 50M이상인 경우 가로70CM×세로70CM 이내로 하여야 한다. 건물의 주출입구 1층상단에는 건물명을 제외한 광고물등의 표시를 금지하며, 건물명은 입체형으로 설치한다. 동일층의 가로형간판은 좌우 1줄로 표시하여야 하며, 상하 2줄로 표시할 수 없다. 도로의 곡각지점에 접한 업소로서 가로형간판을 양면에 표시하는 경우 그 형상이나 높이를 동일하게 하여야 한다. 가로형간판은 입체형 설치만 가능하며 판류형의 광고물은 금지한다. 건물 최상단(옥상구조물의 벽면 포함)중 1면에 입체형으로 건물명(회사명 포함) 건물을 상징하는 도형에 한하여 표시가능하다. 광고물은 양카를 사용하여 벽에 직접 시공하여서는 아니 되며, 파이프, 알루미늄 등 보조재를 사용하여 설치하여야 한다. 이 경우 보조재는 광고물 세로크기의 2/3을 초과하여서는 아니 된다. 상호의 개별문자, 심벌, 로고는 건물의 폭을 벗어날 수 없다. 2층 이상에 설치되는 가로형간판 중 건축연면적 2,000㎡ 이상 규모의 건축물에 설치되는 모든 가로형간판의 표시위치는 광고물 심의위원회 심의를 거쳐 심의위원회에서 지정한 장소에 설치하여야 한다. 가로형간판 중 면적이 5㎡ 이하인 가로형간판도 신고 후 설치하여야 한다. 영 제15조 제1호 및 제2호의 본문 규정은 이를 적용하지 아니한다.
		가로형 종합안내판 표시방법	<ul style="list-style-type: none"> 가로형 종합안내판은 업소가 2개 이상인 건물에 한하여 1개의 가로형 information을 설치할 수 있다. 가로형 information의 최대크기는 가로 1.5m, 세로3m 이내로 하여야 한다, 다만 건축물에 입점한 업소의 수가 많아 모든 업소를 표시할 수 없는 경우 심의위원회 심의를 거쳐 심의 결과에 따라 2개까지 설치할 수 있다.

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용
공 통		돌출광고물 표시방법	<ul style="list-style-type: none"> • 돌출형간판의 표시를 금한다. 다만, 건물의 구조상 가로형간판의 표시가 어려운 경우와 의료기관, 약국의 경우에는 1층에 한하여 1개업소에 한해 1개만 표시하되 건물외벽에 돌출형으로 표시하고 표지등의 규격은 다음과 같다. • 또한 보행자전용도로에 면한 건축물의 1층 점포에 한하여 점포에 한하여 점포별 1개 이내, 면적 0.36㎡ 이내로 표시할 수 있다.. • 광고물의 표시내용은 2개면 이내로 하되, 돌출간판의 측면(건물의 정면에서 보이는 면) 부분에는 내용을 표시할 수 없다. • ①항의 규정에도 불구하고 옥외광고물 규제강화구역에는 개성 있는 가로분위기를 연출하기 위하여 다음 각호의 기준에 적합한 경우 김포시 옥외광고물심의위원회에 심의를 득한 후 행어형 간판을 설치하여야 한다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 간판 상단의 높이가 지면으로부터 5m 미만 2. 가로, 세로 각 50cm 미만, 두께 10cm 미만
		지주이용 광고물 표시방법	<ul style="list-style-type: none"> • 건물부지안의 지주이용간판은 5층 이상의 건축물에 한해 연립형식(종합안내판)으로 건물의 주출입구 주변에 1개만 표시·설치할 수 있다. • 연립형식(종합안내판) 간판의 상단까지의 높이는 지면으로부터 6m이내, 가로 폭은 1.2m 이내로 두께는 0.5m 이내로하여 표시하여야 한다. • 표시내용은 당해 건물을 사용하고 있는 자의 성명, 상호·위치 또는 이를 상징하는 도형·위치에 한하며, 건물내 입주한 업소수를 감안하여 균형 있게 배분한 종합안내판 형식으로 표시하되 층별 위치를 변경 표시하여서는 아니 된다, • 지주이용 간판 설치 시에는 개방감 확보, 출입 및 통행의 용이 및 도시미관이 향상될 수 있도록 보도 경계선으로부터 2m이상(보도가 없을 경우 차도로부터 3m이상)을 이격 설치하여야 한다. • 지주이용간판의 하단으로 보행인 또는 차량 등이 통행할 수 없도록 하여야 한다. • 광고 표시면은 지면으로부터 1m 이상 이격하여 표시하여야 하며, 이격된 부분에 안전사고 예방을 위하여 전기시설을 설치하여서는 아니 된다. • 파이프 등의 단순지주를 이용한 돌출광고물의 형태로 표시하여서는 아니 된다. • 영 제20조제1항제2호 내지 제6호의 규정은 이를 적용하지 아니한다.
		옥외광고물 등 설치계획	<ul style="list-style-type: none"> • 시·도지사는 김포한강 신도시내의 옥외광고물등의 표시제한을 위하여 옥외광고물등관리법시행령 제12조 규정에 의한 특정구역을 지정하여야 한다. • 택지개발 사업시행자는 택지 공급시 지구단위계획에 포함된 옥외광고물등(간판)에 관한 사항을 토지공급 계약서에 명시하여야 한다. • 건축허가 신청시 다음 각호의 옥외광고물등의(간판) 설치계획을 작성하여 제출하여야 하며, 시장·군수는 이를 검토하여야 한다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 건물의 분양·임대 등을 감안하여 옥외광고물등의 총소요량을 산정하고, 설치 위치가 부족하지 않도록 업소별 설치계획을 수립하여야 한다.

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용
공통		옥외광고물 등 설치계획	<p>2. 건물의 외부마감재료 및 주변과 조화를 이룰 수 있도록 옥외광고물등의 재질, 색채 등에 관한 계획을 수립하여야 한다.</p> <p>3. 건물 벽면 상태를 고려하여 옥외광고물등의 설치위치, 형태와 규격에 관한 계획을 수립하여야 한다.</p> <p>4. 건물의 벽면을 보호하고 옥외광고물등의 부착과 교체를 용이하게 하기 위하여 건물의 일정 위치에 견고하게 부착하는 광고물 게시시설 설치계획을 수립하여야 한다.</p> <p>5. 건축물의 입면도를 활용하여 옥외광고물등의 설치예시도를 칼라로 작성하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 건축물을 분양·임대할 경우 분양·임대 계약서 등에 지구단위계획의 옥외광고물등에 관한 사항과 건축허가시 승인된 옥외광고물등의 설치계획을 명시 하여야 한다. • 건물명 표시, 지주형간판, 지주형간판의 세부내용은 별도의 해당시 광고물관리위원회 심의를 받되 한 건축물에 설치하는 모든 광고물은 일괄심의 받는 것을 원칙으로 한다.
		허가 및 신고절차등	<ul style="list-style-type: none"> • 옥외광고물등관리법시행령 제7조 제1항 및 동시행령 제9조 제1항에 의해 광고물 또는 게시시설(이 지침에서 “광고물등”이라 한다)의 신규 또는 변경에 관하여 허가를 받거나 신고를 하고자 하는 자는 제10조 제3항의 옥외광고물등 설치 계획을 기준으로 옥외광고물등의 설치계획서·원색도안 및 설계도서등을 작성 제출하여야 한다. • 타인이 소유 또는 관리하는 토지나 물건 등에 옥외광고물 등을 표시하고자 하는 경우에는 그 소유자 또는 관리자의 승낙을 받아야 하며, 그 소유자 또는 관리자는 이를 충분히 검토하여야 한다. • 시장은 건축주등이 옥외광고물등의 허가 또는 신고시 동 사안이 지구단위계획수립 내용 및 건축허가시 제출한 옥외광고물 설치계획의 내용과 적합한지를 반드시 확인하여 허가 또는 신고수리 하여야 한다.
		옥외광고물 등의 추가 설치방법	<p>① 본 지침에서 정한 옥외광고물등의 표시방법 외에 도시경관 향상 등을 위하여 추가적인 표시방법 등이 필요할 경우에는 토지주, 건물주와 업소주가 합의를 통하여 제안된 표시제한·완화를 위한 추가적인 표시방법 등이 필요한 경우에는 김포시 옥외광고물 등 관리심의위원회의 심의를 득한 경우에 한하여 설치할 수 있다. 다만, 특정구역으로 지정고시된 경우에는 고시내용에 따르되 시장이 개별 건축별, 점포별, 노선별 가이드라인을 구체적으로 제시하는 경우는 이 지침에도 불구하고 그에 따른다.</p> <p>② 광고기술의 발전과 정보화 시대에 부흥하기 위하여 광고물 등의 수량감소, 면적감소, 고품격화 또는 도시경관에 기여하는 경우, 첨단기술을 사용한 광고물 등의 표시는 김포시 광고물관리심의위원회의 심의를 거쳐 완화하여 표시하게 할 수 있다.</p>

< 별표 10 > 야간경관조명 설치기준

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용																														
공 통		기 본 원 칙	<ul style="list-style-type: none">야간 경관조명 설치 권장지역으로 지정된 용지는 건축심의시 야간 경관조명 개요, 경관조명 디자인개념, 경관조명설치계획 등이 포함된 야간경관연출계획서를 수립하여 제출하여야 한다. 이때, 야간경관계획은 조명설비 설치를 위주로 하며, 경관효과 극대화를 위해 문화예술진흥법에 의한 미술장식품 설치와 연계하여 계획한다. <p style="text-align: center;"><야간경관조명 설치 권장지역></p> <table><tr><th>구 분</th><th colspan="2">대 상 용 지</th></tr><tr><th></th><th>기 존 권 장 지 역</th><th>추 가 권 장 지 역</th></tr><tr><td>상업용지</td><td><ul style="list-style-type: none">도시철도 역세권 주변 상업용지김포대수로변 수변상업용지</td><td></td></tr><tr><td>업무용지</td><td></td><td><ul style="list-style-type: none">어번 페스티벌 존 업무용지 : B1-1, B1-2, B1-3, B1-4</td></tr><tr><td>수변상업 시설 용지</td><td></td><td><ul style="list-style-type: none">김포대수로변 수변상업시설 용지: C4-1, C4-2, C4-3, C4-4, C4-5, C4-6, C4-7, C4-8, C4-9, C4-10, C4-11, C4-12, C4-13, C4-14</td></tr><tr><td>아파트용지</td><td><ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 진입부에 위치한 7개 단지: Ac-01,Aa-03, Ab-04,Aa-07, Ab-09, Ab-10, Ac-16한강변에 위치한 2개단지: Ac-11, Ac-12</td><td></td></tr><tr><td>주상복합용지</td><td><ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 중심부에 위치한 2개 단지: Cc-01, Cc-03,수변상업시설용지 서측에 위치한 1개 단지 : Cc-05</td><td></td></tr><tr><td>문화시설 및 도시지원시설 용지</td><td><ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 내 주요 문화시설: 문1김포한강신도시 진입부에 위치한 도시지원시설용지</td><td><ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 어번 페스티벌 존 외곽부에 위치한 자족시설용지 : MS-1, MS-2, MS-3, MS-4, MS-5, MS-6, MS-7, MS-8, MS-9, MS-10, MS-11, MS-12문화예술용지 : CA-1, CA-2, CA-3, CA-4, CA-5, CA-6, CA-7, CA-8, CA-9, CA-10, CA-11, CA-12, CA-13, CA-14</td></tr><tr><td>공급처리시설</td><td><ul style="list-style-type: none">주요 간선도로변 혐오시설의 경관계획적 조성을 통한 이미지 제고</td><td></td></tr><tr><td>교량</td><td><ul style="list-style-type: none">김포대수로를 횡단하는 간선도로축상 교량</td><td></td></tr></table>	구 분	대 상 용 지			기 존 권 장 지 역	추 가 권 장 지 역	상업용지	<ul style="list-style-type: none">도시철도 역세권 주변 상업용지김포대수로변 수변상업용지		업무용지		<ul style="list-style-type: none">어번 페스티벌 존 업무용지 : B1-1, B1-2, B1-3, B1-4	수변상업 시설 용지		<ul style="list-style-type: none">김포대수로변 수변상업시설 용지: C4-1, C4-2, C4-3, C4-4, C4-5, C4-6, C4-7, C4-8, C4-9, C4-10, C4-11, C4-12, C4-13, C4-14	아파트용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 진입부에 위치한 7개 단지: Ac-01,Aa-03, Ab-04,Aa-07, Ab-09, Ab-10, Ac-16한강변에 위치한 2개단지: Ac-11, Ac-12		주상복합용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 중심부에 위치한 2개 단지: Cc-01, Cc-03,수변상업시설용지 서측에 위치한 1개 단지 : Cc-05		문화시설 및 도시지원시설 용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 내 주요 문화시설: 문1김포한강신도시 진입부에 위치한 도시지원시설용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 어번 페스티벌 존 외곽부에 위치한 자족시설용지 : MS-1, MS-2, MS-3, MS-4, MS-5, MS-6, MS-7, MS-8, MS-9, MS-10, MS-11, MS-12문화예술용지 : CA-1, CA-2, CA-3, CA-4, CA-5, CA-6, CA-7, CA-8, CA-9, CA-10, CA-11, CA-12, CA-13, CA-14	공급처리시설	<ul style="list-style-type: none">주요 간선도로변 혐오시설의 경관계획적 조성을 통한 이미지 제고		교량	<ul style="list-style-type: none">김포대수로를 횡단하는 간선도로축상 교량	
			구 분	대 상 용 지																													
				기 존 권 장 지 역	추 가 권 장 지 역																												
			상업용지	<ul style="list-style-type: none">도시철도 역세권 주변 상업용지김포대수로변 수변상업용지																													
			업무용지		<ul style="list-style-type: none">어번 페스티벌 존 업무용지 : B1-1, B1-2, B1-3, B1-4																												
			수변상업 시설 용지		<ul style="list-style-type: none">김포대수로변 수변상업시설 용지: C4-1, C4-2, C4-3, C4-4, C4-5, C4-6, C4-7, C4-8, C4-9, C4-10, C4-11, C4-12, C4-13, C4-14																												
			아파트용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 진입부에 위치한 7개 단지: Ac-01,Aa-03, Ab-04,Aa-07, Ab-09, Ab-10, Ac-16한강변에 위치한 2개단지: Ac-11, Ac-12																													
			주상복합용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 중심부에 위치한 2개 단지: Cc-01, Cc-03,수변상업시설용지 서측에 위치한 1개 단지 : Cc-05																													
			문화시설 및 도시지원시설 용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시 내 주요 문화시설: 문1김포한강신도시 진입부에 위치한 도시지원시설용지	<ul style="list-style-type: none">김포한강신도시의 어번 페스티벌 존 외곽부에 위치한 자족시설용지 : MS-1, MS-2, MS-3, MS-4, MS-5, MS-6, MS-7, MS-8, MS-9, MS-10, MS-11, MS-12문화예술용지 : CA-1, CA-2, CA-3, CA-4, CA-5, CA-6, CA-7, CA-8, CA-9, CA-10, CA-11, CA-12, CA-13, CA-14																												
			공급처리시설	<ul style="list-style-type: none">주요 간선도로변 혐오시설의 경관계획적 조성을 통한 이미지 제고																													
교량	<ul style="list-style-type: none">김포대수로를 횡단하는 간선도로축상 교량																																

나. 기타사항에 관한 도시관리계획결정(변경)조서 (변경)

1) 단독주택용지 (변경)

■ 기 정

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용
단독1~ 단독7, 단독9~ 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	단독1~ 단독7, 단독9~ 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	대지내 공지	<ul style="list-style-type: none"> 건축한계선에 의해 확보된 대지내 공지(전면공지, 공개공지, 공공조경, 공공보행통로, 공유외부공지)의 위치와 폭은 지침도를 따르며, 조성기준은 <별표12>을 따른다.
		대지내 차량출입	<ul style="list-style-type: none"> 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없다. 차량의 출입구는 대지당 1개소(블록형 단독주택용지의 합필시 2개소 이상 가능)만 하며, 그 폭원은 10미터를 초과할 수 없다. .
		대지내 차량동선	<ul style="list-style-type: none"> 블록형 단독주택용지의 경우 대지내 차량동선은 주민들간의 커뮤니티 증진을 위한 접촉기회를 증대시킬 수 있도록 조성(예시: 가지형태의 차량동선 등)하며, 차량출입구는 1개소(블록형 단독주택용지의 합필시 2개소 이상 가능)로 한다.
		부설 주차장의 설치	<ul style="list-style-type: none"> 주거용도의 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 '1획지 당 2대 이상'과 '김포시주차장조례'에 의하여 확보하여야 하는 대수'중 많은 것 이상 설치하여야 한다. 단, 블록형단독주택용지내 "3층이하의 공동주택" 건설시 주차대수 설치기준은 '주택건설기준등에관한규정'에 따른 주차대수 이상을 설치하여야 한다. 주거이외의 용도로 사용하는 경우 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 제1항의 규정에 의한 설치대수에 '주차장법' 및 '김포시주차장조례'에 의한 근린생활시설의 연면적에 따라 확보하여야 하는 주차대수를 더한 대수 이상을 설치하여야 한다. 주차장은 '주차장법' 및 '김포시주차장조례'에 따라 설치하여야 한다. 주차장의 형태 및 위치 <ul style="list-style-type: none"> 단독주택용지내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 소요주차대수를 확보하여야 한다. 이때 획지연접도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. 위의 규정에 의해 주차장을 설치할 경우 자동차의 회전이 용이하도록 주차 출입구와 도로가 접하는 부분에 1미터 이상의 각각 전체를 한 곳 이상 두어야 한다. 단독주택용지에서 주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접 획지 경계부에 위치하는 것을 권장하며, 이 경우 주차장 사이의 인접 획지 경계부에 담장은 설치하지 않는다. 다만, 획지의 구분을 위하여 경계석 표시는 가능하다. 주차장의 포장은 '투수성 포장'을 원칙으로 한다.(단, 피로티 하부 주차장 제외)
		기타사항	<ul style="list-style-type: none"> 개발사업자는 심의(인·허가)시 <별표13>에서 규정하는 심의(인·허가) 신청서류 중 관련 도서(지침 준수 이행 검토자료 및 관련도서 및 인증서 포함)를 해당 승인권자(또는 허가권자)에게 제출하여야 한다. 쓰레기관로 수송시설의 설치 및 기준은 <별표14>을 따른다. U-city에 관한 사항은 <별표15>를 따른다. 장애물 없는 도시 조성계획에 관한 사항은 <별표16>를 따른다.

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용								
단독1~ 단독7, 단독9~ 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	단독1~ 단독7, 단독9~ 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	대지 조성기준	<ul style="list-style-type: none">• 블록형 단독주택지는 다음 각 호의 기준에 따라 건축되도록 하여야 한다.<ul style="list-style-type: none">- 도로구배는 15%이하로 조성하는 것을 원칙으로 하며, 15% 초과시에는 강우, 강설시의 안전대책을 수립하여 해당 승인(허가)권자의 승인을 득하여야 한다.- 원형지내 자연법면(식재처리)의 구배는 50%이하로 조성한다.- 높이 1.5미터이하의 단은 자연법면을 원칙으로 한다.- 높이 1.5미터를 초과하는 법면의 처리는 자연법면과 옹벽(석축 포함)처리의 동시적용이 가능하다. 다만, 한 단의 높이는 4.5미터를 초과할 수 없으며, 옹벽(석축 포함) 설치는 높이 1.5미터까지만 허용한다.- 옹벽(석축 포함) 및 법면이 계단식으로 반복될 경우 연속하여 3단 이상의 조성은 금지한다. 이때 연속된 옹벽(석축 포함)간은 최소 3미터이상 이격되어야 하며, 단과 단 사이는 최소 1.5미터이상의 참을 설치하여야 한다.- 법면의 윗가장자리로부터 건축물의 외벽면까지 띄어야 할 거리는 ‘건축법 시행규칙 별표 6’을 따른다. <div><석축인 옹벽의 윗가장자리로부터 건축물의 이격거리></div> <table><tr><td>건축물의 층수</td><td>1층</td><td>2층</td><td>3층이상</td></tr><tr><td>띄우는 거리(m)</td><td>1.5</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	건축물의 층수	1층	2층	3층이상	띄우는 거리(m)	1.5	2	3
		건축물의 층수	1층	2층	3층이상						
띄우는 거리(m)	1.5	2	3								
친환경 계획	<ul style="list-style-type: none">• 원형지로 공급되는 블록형 단독주택용지는 보존수목활용율을 60%이상 반드시 조치하여야 한다. 단, 택지개발사업에 따라 대지조성 후 공급되는 사업지의 경우는 그러하지 아니한다. 여기서 말하는 보존수목활용율이란 조사된 보존수목에 대한 활용비율을 말하며, 이때 보존수목활용율의 산출은 다음 산식에 의거한다.<ul style="list-style-type: none">- 산식 : 보존수목활용율 = 대지내 식재할 보존수목본수 ÷ 대지내 조사된 보존수목 본수 × 100- 보존수목기준 : 환경영향평가서상의 ‘이식활용수종’중 수고 10미터 이상, 흉고직경 15센티미터 이상(또는 근원직경 20센티미터 이상)• 생태수로 및 생태수로변 친수공간 조성방법은 다음 각호의 기준을 따른다.<ul style="list-style-type: none">-단지 내·외부의 기준, 계획수로와 연결되어 Blue Network이 구축되도록 한다.-기존의 수계경로(기존의 불투수층 활용)을 활용한다.• 원형지로 공급되는 블록형 단독주택용지는 표토 재활용율을 5%이상 시행할 것을 권장한다. 단, 택지개발사업에 의한 대지조성 후 공급되는 사업지로서 표토가 상실된 경우는 그러하지 아니한다.• 여기서 말하는 표토 재활용율이란 사업지에 분포된 자연상태의 표토량에 대한 사업후 활용비율로 친환경적 환경여부를 판단하는 지표를 말하는 것으로서 산정방식은 다음 산식을 따른다.<ul style="list-style-type: none">- 산식 : 표토 재활용율(V) = (재활용 계획에 의한 표토량 ÷ 전체표토량) × 100- 표토량 단위는 m³이며, 전체표토량 산정방식은 아래와 같다.- 전체 표토량 = 대지면적(m²)× 0.15m(표토는 토심 15cm를 기준으로 함)										

도 면 번 호	위치	구분	계 획 내 용
단독1~ 단독7, 단독9~ 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	단독1~ 단독7, 단독9~ 단독10, 단독13~ 단독14, 단독17~ 단독30	생태시범 마을	<ul style="list-style-type: none"> • 단독28의 경우 생태시범마을로서 아래와 같은 지침을 적용한다. -생태시범마을의 경우 생태면적률 50%이상, 친환경자재 9종이상, 신재생에너지주2) 1종이상 사용하여야 한다. -생태형 단독주택 용지내 주차장은 투수성포장주1)사용을 원칙으로 한다. -개인정원 개념의 텃밭에서 탈피하여 공동커뮤니티공간으로서 텃밭을 조성한다. -생태시범마을에 생태수로가 연계되도록 계획

주1) 투수성포장 : 투수성 콘크리트 등의 투수성 포장재료를 사용하여 포장하거나 잔디블록 등과 같이 포장면 상단에서 지하의 지반으로 물이 침투될 수 있는 조립식 포장방식을 사용하여 포장하는 것을 말한다. 다만, 투수성 포장이라 하더라도 경사도가 3%를 초과하는 곳은 불투성포장으로 본다.

주2) 신재생에너지 : 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제1항에 의거 정의된 신재생에너지 중 가목 내지 카목

■ 변경

도 면 번 호	위치	구분	계 획 내 용
단독1~ 단독7, 단독9~ 단독15, 단독17~ 단독30	단독1~ 단독7, 단독9~ 단독15, 단독17~ 단독30	대지내 공지	<ul style="list-style-type: none"> • 건축한계선에 의해 확보된 대지내 공지(전면공지, 공개공지, 공공조경, 공공보행통로, 공유외부공지)의 위치와 폭은 지침도를 따르며, 조성기준은 <별표12>을 따른다.
		대지내 차량출입	<ul style="list-style-type: none"> • 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없다. • 차량의 출입구는 대지당 1개소(블록형 단독주택용지의 합필시 2개소 이상 가능)만 하며, 그 폭원은 10미터를 초과할 수 없다.
		대지내 차량동선	<ul style="list-style-type: none"> • 블록형 단독주택용지의 경우 대지내 차량동선은 주민들간의 커뮤니티 증진을 위한 접촉기회를 증대시킬 수 있도록 조성(예시: 가지형태의 차량동선 등)하며, 차량출입구는 1개소(블록형 단독주택용지의 합필시 2개소 이상 가능)로 한다.
		부설 주차장의 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 주거용도의 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 '1획지 당 2대 이상'과 '김포시주차장조례'에 의하여 확보하여야 하는 대수'중 많은 것 이상 설치하여야 한다. 단, 블록형단독주택용지내 "3층이하의 공동주택" 건설시 주차대수 설치기준은 '주택건설기준등에관한규정'에 따른 주차대수 이상을 설치하여야 한다. • 주거이외의 용도로 사용하는 경우 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 제1항의 규정에 의한 설치대수에 '주차장법' 및 '김포시주차장조례'에 의한 근린생활시설의 연면적에 따라 확보하여야 하는 주차대수를 더한 대수 이상을 설치하여야 한다. • 주차장은 '주차장법' 및 '김포시주차장조례'에 따라 설치하여야 한다. • 주차장의 형태 및 위치 <ul style="list-style-type: none"> - 단독주택용지내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 소요주차대수를 확보하여야 한다. 이때 획지연접도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. - 위의 규정에 의해 주차장을 설치할 경우 자동차의 회전이 용이하도록 주차 출입구와 도로가 접하는 부분에 1미터 이상의 가각 전제를 한 곳 이상 두어야 한다. - 단독주택용지에서 주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접 획지 경계부에 위치하는 것을 권장하며, 이 경우 주차장 사이의 인접 획지 경계부에 담장은 설치하지 않는다. 다만, 획지의 구분을 위하여 경계석 표시는 가능하다. - 주차장의 포장은 '투수성 포장'1)을 원칙으로 한다.(단, 피로티 하부 주차장 제외)
		기타사항	<ul style="list-style-type: none"> • 개발사업자는 심의(인·허가)시 <별표13>에서 규정하는 심의(인·허가) 신청서류 중 관련 도서(지침 준수 이행 검토자료 및 관련도서 및 인증서 포함)를 해당 승인권자(또는 허가권자)에게 제출하여야 한다. • 쓰레기관로 수송시설의 설치 및 기준은 <별표14>을 따른다. • U-city에 관한 사항은 <별표15>를 따른다. • 장애물 없는 도시 조성계획에 관한 사항은 <별표16>를 따른다.

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용								
단독1~ 단독7, 단독9~ 단독15, 단독17~ 단독30	단독1~ 단독7, 단독9~ 단독15, 단독17~ 단독30	대지 조성기준	<ul style="list-style-type: none">• 블록형 단독주택지는 다음 각 호의 기준에 따라 건축되도록 하여야 한다.<ul style="list-style-type: none">- 도로구배는 15%이하로 조성하는 것을 원칙으로 하며, 15% 초과시에는 강우, 강설시의 안전대책을 수립하여 해당 승인(허가)권자의 승인을 득하여야 한다.- 원형지내 자연법면(식재처리)의 구배는 50%이하로 조성한다.- 높이 1.5미터이하의 단은 자연법면을 원칙으로 한다.- 높이 1.5미터를 초과하는 법면의 처리는 자연법면과 옹벽(석축 포함)처리의 동시적용이 가능하다. 다만, 한 단의 높이는 4.5미터를 초과할 수 없으며, 옹벽(석축 포함) 설치는 높이 1.5미터까지만 허용한다.- 옹벽(석축 포함) 및 법면이 계단식으로 반복될 경우 연속하여 3단 이상의 조성은 금지한다. 이때 연속된 옹벽(석축 포함)간은 최소 3미터이상 이격되어야 하며, 단과 단 사이는 최소 1.5미터이상의 참을 설치하여야 한다.- 법면의 윗가장자리로부터 건축물의 외벽면까지 띄어야 할 거리는 ‘건축법 시행규칙 별표 6’을 따른다. <div style="text-align: center;"><석축인 옹벽의 윗가장자리로부터 건축물의 이격거리></div> <table><tr><td>건축물의 층수</td><td>1층</td><td>2층</td><td>3층이상</td></tr><tr><td>띄우는 거리(m)</td><td>1.5</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	건축물의 층수	1층	2층	3층이상	띄우는 거리(m)	1.5	2	3
		건축물의 층수	1층	2층	3층이상						
띄우는 거리(m)	1.5	2	3								
친환경 계획	<ul style="list-style-type: none">• 원형지로 공급되는 블록형 단독주택용지는 보존수목활용율을 60%이상 반드시 조치하여야 한다. 단, 택지개발사업에 따라 대지조성 후 공급되는 사업지의 경우는 그러하지 아니한다. 여기서 말하는 보존수목활용율이란 조사된 보존수목에 대한 활용비율을 말하며, 이때 보존수목활용율의 산출은 다음 산식에 의거한다.<ul style="list-style-type: none">- 산식 : 보존수목활용율 = 대지내 식재할 보존수목본수 ÷ 대지내 조사된 보존수목 본수 × 100- 보존수목기준 : 환경영향평가서상의 ‘이식활용수종’중 수고 10미터 이상, 흉고직경 15센티미터 이상(또는 근원직경 20센티미터 이상)• 생태수로 및 생태수로변 친수공간 조성방법은 다음 각호의 기준을 따른다.<ul style="list-style-type: none">-단지 내·외부의 기준, 계획수로와 연결되어 Blue Network이 구축되도록 한다.-기존의 수계경로(기존의 불투수층 활용)을 활용한다.• 원형지로 공급되는 블록형 단독주택용지는 표토 재활용율을 5%이상 시행할 것을 권장한다. 단, 택지개발사업에 의한 대지조성 후 공급되는 사업지로서 표토가 상실된 경우는 그러하지 아니한다.• 여기서 말하는 표토 재활용율이란 사업지에 분포된 자연상태의 표토량에 대한 사업후 활용비율로 친환경적 환경여부를 판단하는 지표를 말하는 것으로서 산정방식은 다음 산식을 따른다.<ul style="list-style-type: none">- 산식 : 표토 재활용율(V) = (재활용 계획에 의한 표토량 ÷ 전체표토량) × 100- 표토량 단위는 m³이며, 전체표토량 산정방식은 아래와 같다.- 전체 표토량 = 대지면적(m²)× 0.15m(표토는 토심 15cm를 기준으로 함)										

도 면 번 호	위치	구분	계 획 내 용
단독1~ 단독7, 단독9~ 단독15, 단독17~ 단독30	단독1~ 단독7, 단독9~ 단독15, 단독17~ 단독30	생태시범 마을	<ul style="list-style-type: none"> • 단독28의 경우 생태시범마을로서 아래와 같은 지침을 적용한다. -생태시범마을의 경우 생태면적률 50%이상, 친환경자재 9종이상, 신재생에너지주2) 1종이상 사용하여야 한다. -생태형 단독주택 용지내 주차장은 투수성포장주1)사용을 원칙으로 한다. -개인정원 개념의 텃밭에서 탈피하여 공동커뮤니티공간으로서 텃밭을 조성한다. -생태시범마을에 생태수로가 연계되도록 계획

주1) 투수성포장 : 투수성 콘크리트 등의 투수성 포장재료를 사용하여 포장하거나 잔디블록 등과 같이 포장면 상단에서 지하의 지반으로 물이 침투될 수 있는 조립식 포장방식을 사용하여 포장하는 것을 말한다. 다만, 투수성 포장이라 하더라도 경사도가 3%를 초과하는 곳은 불투수포장으로 본다.

주2) 신재생에너지 : 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제1항에 의거 정의된 신재생에너지 중 가목 내지 카목

2) 근린생활시설용지 (변경없음) : 게재생략

3) 문화예술용지 (변경없음) : 게재생략

4) 공동주택용지 (변경없음) : 게재생략

5) 주상복합용지 (변경없음) : 게재생략

6) 상업·업무시설용지 (변경없음) : 게재생략

7) 수변상업용지 (변경없음) : 게재생략

8) 공공시설물 및 기타시설용지 (변경)

■ 기 정

도 면 번 호	위치	구분	계 획 내 용
공통		대지내 공지	<ul style="list-style-type: none"> • 전면공지는 <별표12>의 내용을 따른다. • 건축한계선에 의한 공지조성 - 대지경계부의 담장설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다. - 공공 및 기타시설 중 대형공공시설은 야간활동지원 및 주요공간의 장소성 강화를 위해 독특한 소재, 형태, 광원을 지닌 밝은 조명들을 설치한다.
		공공 조경	<ul style="list-style-type: none"> • 공공조경은 <별표12>의 내용을 따른다. • 지침 및 지침도에 따로 규정되어 있지 않더라도 공원 및 보행자도로 등 공공의 성격이 강한 용지변에 위치한 시설의 경우 인접한 대지경계선으로부터 폭 2m를 공공조경으로 지정하여 인접한 녹지 및 공지와 연계될 수 있도록 한다.
		차량 출입구	<ul style="list-style-type: none"> • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10미터 이내에는 두지 아니한다. • 면적 1,000제곱미터 이하의 대지에서는 차량출입허용구간 1개소마다 1개의 차량출입구만을 허용한다.
		차량동선 및 주차에 관한 사항	<ul style="list-style-type: none"> • 옥외주차장의 조경(1) : 20대 이상의 지상주차장을 설치할 경우 지상주차장과 도로사이 또는 대지내에 확보되는 보행자통로 사이에는 다음 각호의 기준에 의해 조경을 하여야 하며 그 면적은 조경면적으로 산정된다. - 폭 1미터 이상, 높이 0.3미터 내지 0.5미터의 식수대를 도로를 따라 설치하고 수고2미터 이상, 수관폭 1.5미터 이상의 교목을 제곱미터당 0.1본을 식재하여야 한다.

			<ul style="list-style-type: none"> - 식수대는 분리할 수 있되 차량출입구를 제외하고는 분리의 폭이 1미터 이하가 되도록 한다. • 옥외주차장의 조경(2):20대 미만을 주차시킬 수 있는 지상주차장이 설치되는 경우에는 도로 또는 대지내 보행자통로와의 경계선에는 상기 조경기준에 의하여 조경을 하거나 차량출입구 부분을 제외한 경계선에 단주를 1.5미터 간격으로 설치하여야 한다. • 주차장은 주차장법 및 김포시주차장설치및관리조례에 따라 설치한다.
		기타사항	<ul style="list-style-type: none"> • 쓰레기관로 수송시설의 설치 및 기준은 <별표14>을 따른다. • U-city에 관한 사항은 <별표15>를 따른다. • 장애물 없는 도시 조성계획에 관한 사항은 <별표16>를 따른다
유1~3 유5~6 유8~14 초1~초13, 중1~중6, 고1~고5 특1	유1~3 유5~6 유8~14 초1~초13, 중1~중6, 고1~고5 특1	차량출입 및 주차	<ul style="list-style-type: none"> • 차량출입구는 위계가 낮은 도로에서의 진입을 원칙으로 한다. • 진출입차량의 안전을 위해 교차로 및 인접대지로부터 10내지 20미터 이상이격하여 차량진출입구간을 지정한다. • 자전거주차장은 「자전거도로 시설기준 및 관리지침(국토해양부,2009.08)」에 따라 학생 10인당 1대 또는 자동차주차장 면적의 5%이상을 확보하여야 한다. <p>(단, 「친환경건축물의 인증에 관한 규칙」 외거 친환경건축물 인증시 예외)</p> <p>1. 10열 이하의 자전거 보관대와 공기펌프시설을 설치하여야 한다.</p>
		대지내 조경	<ul style="list-style-type: none"> • 주간선도로 혹은 보조간선도로변에 건축물을 배치하는 경우 그 외곽부에 수림대를 설치하여 방음효과를 높이되, 주변가로와 동일수종을 식재하여 수목에 의한 독특한 가로경관이 창출될 수 있도록 한다. • 보행자전용도로변으로는 계절감을 느낄 수 있는 초화 및 지피류를 선정하여 식재하되 보행자전용도로와 가능한 동일 또는 유사수종을 식재한다. • 생활가로변에 면한 학교의 경우 쾌적한 보행환경 조성 및 가로미관 증진을 위하여 공공조경을 설치토록 한다.
도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
유1~3 유5~6 유8~14 초1~초13, 중1~중6, 고1~고5 특1	유1~3 유5~6 유8~14 초1~초13, 중1~중6, 고1~고5 특1	보행자 동선	<ul style="list-style-type: none"> • 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주 출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다. • 위의 규정에 의하여 설치되는 보행자 출입구는 학생들의 접근방향을 고려하여 설치하되, 보행자 전용도로나 공원에 면한 학교의 경우에는 그와 연결되게 설치하도록 권장한다.
폐1, 방1	폐1, 방1	차폐조경	<ul style="list-style-type: none"> • 방재시설, 환경기초시설(폐기물처리시설 : 소각장) 중 대로이상의 간선도로변에 완충녹지가 계획되지 않은 곳은 간선도로변으로 폭원 6미터의 녹지공간을 조성하여 차폐를 위한 식재를 권장한다.

< 별표 12 > 전면공지, 공개공지, 공공조경, 공공보행통로 조성기준

구 분	조 성 기 준
전면공지	<ul style="list-style-type: none"> • “전면공지”라 함은 건축선, 벽면선 등의 지정으로 전면도로 경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지·공공조경 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지(공동주택용지의 경우는 제외)를 말한다. 이때, 전면공지는 해당 획지의 개발 주체가 건축물의 신축시 이를 조성한다. - “보도 연결형 전면공지”라 함은 보도와 접한 전면공지로서 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성한 전면공지를 말한다. - “차도 연결형 전면공지”라 함은 보도가 없는 도로와 접한 전면공지로서 차량 또는 보행자 통행이 원활히 될 수 있는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. • “전면공지 조성기준 및 방법” <ul style="list-style-type: none"> - 자유로운 통행의 보장 <ul style="list-style-type: none"> · 전면공지에는 ‘보행지장물’을 설치할 수 없다. 다만, 상업용지 및 업무시설용지의 자전거 주차장과 해당 승인권자(또는 허가권자)가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다. - 경계부 처리 <ul style="list-style-type: none"> · 전면공지는 연결한 보도 및 도로(보도가 없는 도로)와 높이 차가 없이 조성하여야 한다. 이때 전면공지와 보도에는 차량 출입 및 주·정차를 금지한다. 다만, 맹지 등 부득이한 경우 차량출입을 허용할 수 있다. · 보도 연결형 전면공지와 보도로 이루어진 보행공간의 경계부는 차량출입 및 주차가 불가능하도록 단주 등을 설치하여야 한다. 다만, 간선도로의 경우 불가피하게 주차출입구가 지정된 경우 그 출입구가 설치된 부분에 한하여 예외로 한다. - 포장 <ul style="list-style-type: none"> · 보도 연결형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로우미 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다.

구 분	조 성 기 준									
공개공지	<ul style="list-style-type: none">• “공개공지”라 함은 건축법 제43조, 동법 시행령 제27조2에서 정하는 바와 같이 일반대중에게 상시 개방되는 대지안의 공간을 말한다.• 진입부의 설치<ul style="list-style-type: none">- 전면도로에 면한 길이의 2분의 1이상에서 일반인의 보행진입이 가능하여야 한다.- 보도와 접하는 공개공지의 바닥은 같은 높이로 하되 부득이하여 높이 차를 두는 경우 신체장애인용 경사로를 설치하여야 한다.• 시설기준<ul style="list-style-type: none">- 공개공지 규모는 최소 45㎡이상이어야 하며, 주차장과 담장을 설치할 수 없다.- 공개공지면적의 30% 이상을 건축법 제32조제2항의 규정에 의하여 건설교통부장관이 고시한 조경기준에 의하여 식재하여야 한다.- 조도 50룩스 이상의 조명시설을 하여야 한다.- 공개공지 면적 50㎡미만은 10인 이상이 앉을 수 있는 벤치를 설치해야 하며, 50㎡이상일 때에는 매 10㎡마다 1인씩 추가 설치하여야 한다.- 식수대는 1개소이상 설치하여야 하며, 조형물 등 미술장식품 설치를 권장한다.									
공공조경	<ul style="list-style-type: none">• “공공조경”이라 함은 지구단위계획에서 건축선·벽면선 등의 지정으로 전면도로 경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지 중 가로미관의 증진, 지역사회의 동질성 표현, 쾌적한 보행환경 조성, 소음억제, 생태적 건강성 확보 등을 위하여 지침도에서 공공조경으로 지정된 공지를 말한다. 이때, ‘공공조경’은 해당 획지의 개발 주체가 건축물의 신축시 이를 시행한다.• “공공조경 조성기준 및 방법”은 다음에서 제시한 지반처리 및 식수방법에 따라 조성하여야 한다.<ul style="list-style-type: none">- 공공조경구간에는 주변 여건에 맞추어 식수대나 둔덕을 조성하되, 우수침투가 가능한 자연지반이 유지되도록 지표면에 초화류(또는 지피식물), 관목류(또는 넝쿨식물) 등을 적절히 혼식하고 상부에 교목을 식재하여 녹지를 조성하여야 한다. 단, 차량의 진출입부분은 잔디블록과 같은 ‘투수성 포장’¹⁾으로 공공조경의 취지에 부합되도록 한다.- 공공조경의 단처리는 우수 배제의 효과를 기할 수 있도록 보도 및 도로와 높이차가 없이 조성하여야 한다. 단, 공공조경구간에는 커뮤니티 형성이 가능한 상가, 유치원 및 관리시설등(이하 부대복리시설이라 한다)은 설치 가능하며, 보행자전용도로와 공공조경의 경계부에는 경계기능과 휴게기능을 함께 겸할 수 있는 Seating stone(높이 40센티미터 이하)등의 시설을 설치할 수 있다.- 식재는 다음 표에서 정하는 기준에 적합하게 이루어져야 한다. 다만, 교목의 경우 식재 당시를 기준으로 하여 수고 5미터 이상, 수관폭 3미터이상의 교목을 60% 이상 식재하여야 하며, 이중 상록수 50%, 낙엽수 50%가 되도록 한다. <div>〈공공조경의 식재기준〉<table><tr><th>수목구분</th><th>식재밀도(본/㎡)</th><th>상록비율(%)</th></tr><tr><td>교 목 (줄기가 굵고 곧으며, 높이자라는 나무)</td><td>0.3본 이상</td><td>상록수 50%</td></tr><tr><td>관 목 (줄기와 가지의 구별이 분명하지 않고 키가 낮은 나무)</td><td>2.0본 이상</td><td></td></tr></table></div>	수목구분	식재밀도(본/㎡)	상록비율(%)	교 목 (줄기가 굵고 곧으며, 높이자라는 나무)	0.3본 이상	상록수 50%	관 목 (줄기와 가지의 구별이 분명하지 않고 키가 낮은 나무)	2.0본 이상	
수목구분	식재밀도(본/㎡)	상록비율(%)								
교 목 (줄기가 굵고 곧으며, 높이자라는 나무)	0.3본 이상	상록수 50%								
관 목 (줄기와 가지의 구별이 분명하지 않고 키가 낮은 나무)	2.0본 이상									

구 분	조 성 기 준
공공보행 통로	<ul style="list-style-type: none"> • “공공보행통로”라 함은 대지 안에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 조성한 개방된 통로를 말하며, 다음의 기준에 따라 조성한다. - 공공보행통로가 도로(단지내도로 포함)와 교차하는 지점은 ‘보행우선구조’²⁾로 조성한다. - 공공보행통로에는 ‘보행지장물’³⁾을 설치해서는 아니 된다. - 공공보행통로 각 부분의 마감높이는 양끝에서 연결되는 도로 접합부의 높이와 같도록 한다. 다만 양끝 도로면의 높이가 다를 경우에는 계단을 설치할 수 있다. 이때, 계단과 함께 일부 구간에는 장애인을 위한 경사로를 반드시 설치하여야 한다. - 통경구간내에 조성하는 경우 최소 5m이상 되도록 설치하여야 한다.

주1) 투수성포장 : 투수성 콘크리트 등의 투수성 포장재료를 사용하여 포장하거나 잔디블록 등과 같이 포장면 상단에서 지하의 지반으로 물이 침투될 수 있는 조립식 포장방식을 사용하여 포장하는 것을 말한다. 다만, 투수성 포장이라 하더라도 경사도가 3%를 초과하는 곳은 불투성포장으로 본다.

주2) 보행우선구조 : 공공보행통로, 보행자전용도로 등 보행자를 위한 동선과 차도가 교차할 경우 보행자를 위한 동선이 우선하는 교차부분(이하 ‘보행자우선구간’이라 한다)의 구조를 말한다.

주3) 보행지장물 : 보행자의 식별성과 접근성을 저해하는 주차장, 담장, 환기구, 쓰레기 적치장, 화단, 이동식 화분, 등의 시설물과 건물외벽이나 지하층으로부터 보행을 방해하는 물체(개폐식 창호나 출입문, 지하층 상부, 주유관, 배수관 파이프, 맨홀 뚜껑 등)의 돌출 등 보행 및 보행흐름에 지장을 주는 시설물을 말한다.

< 별표 13 > 심의(인 · 허가)용 도서제출

구 분	제 출 내 용																					
공통사항	<ul style="list-style-type: none">• 지구단위계획구역내 대지의 주택건설사업 승인 또는 건축물의 건축허가 신청시 다음 각호의 내용이 표현된 도서를 주택건설사업승인권자 또는 건축허가권자에게 제출하여야 한다.- 지구단위계획 결정도상의 해당부분 위치표기- 지침 중 해당 블록의 규제사항 및 권장사항에 대한 사항- 지침의 반영여부를 입증하는 도서 및 설명서 등의 검토 서류- 공동주택사업계획 승인 신청시 ‘건설교통부신도시기획과-392(2004.03.15)신도시의계획적개발을위한 제도수립·시행’에 의거한 신도시계획지도위원(MP: Master Planner)의 의견서- ‘아래표의 친환경계획과 관련한 승인(허가)시 제출도서목록표’와 ‘경관심의(인·허가)용 도서제출’에서 요구하는 서류																					
	<p style="text-align: center;"><심의 대상></p>																					
	<table><tr><th>구 분</th><th>심 의 대 상</th><th>심 의 주 체</th><th>비 고</th></tr><tr><td rowspan="2">다중이용 건 축 물</td><td>• 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원 제외), 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물</td><td>• 김포시건축위원회 • 김포시경관심의위원회</td><td></td></tr><tr><td>• 16층 이상인 건축물</td><td>• 김포시건축위원회</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">분 양 을 목 적 으 로 하 는 건 축 물</td><td>• 공동주택(기숙사 제외)으로서 5층 이상이거나 300세대 이상인 건축물</td><td>• MP(Master Planer) • 김포시건축위원회</td><td>• 공동주택사업계획 승인 신청시 MP의견서 첨부</td></tr><tr><td>• 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 업무시설 중 일반업무시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물</td><td>• 김포시건축위원회</td><td></td></tr></table>				구 분	심 의 대 상	심 의 주 체	비 고	다중이용 건 축 물	• 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원 제외), 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물	• 김포시건축위원회 • 김포시경관심의위원회		• 16층 이상인 건축물	• 김포시건축위원회		분 양 을 목 적 으 로 하 는 건 축 물	• 공동주택(기숙사 제외)으로서 5층 이상이거나 300세대 이상인 건축물	• MP(Master Planer) • 김포시건축위원회	• 공동주택사업계획 승인 신청시 MP의견서 첨부	• 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 업무시설 중 일반업무시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물	• 김포시건축위원회	
	구 분	심 의 대 상	심 의 주 체	비 고																		
	다중이용 건 축 물	• 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원 제외), 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물	• 김포시건축위원회 • 김포시경관심의위원회																			
• 16층 이상인 건축물		• 김포시건축위원회																				
분 양 을 목 적 으 로 하 는 건 축 물	• 공동주택(기숙사 제외)으로서 5층 이상이거나 300세대 이상인 건축물	• MP(Master Planer) • 김포시건축위원회	• 공동주택사업계획 승인 신청시 MP의견서 첨부																			
	• 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 업무시설 중 일반업무시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물	• 김포시건축위원회																				
	<ul style="list-style-type: none">• 제출도서의 축척																					
	<ul style="list-style-type: none">- 지구단위계획구역내의 건축물로서 건축심의를 받고자 할 때는 축척 1/100 이상의 관련 도면을 첨부하여야 한다. 단, 건축물의 규모에 따라 축척 1/100~1/500 범위까지는 허용한다.																					

	<ul style="list-style-type: none"> - 대지내 공지의 포장도면은 전면보도, 좌우연접대지 전면부 등의 포장패턴이 함께 표시되어야 한다. • 김포시 건축조례에서 정한 건축 심의대상인 경우, 건축위원회에 제출해야 할 도서에는 제1항의 1호 내지 3호에서 제시한 내용이 포함 되어야 한다. 																
친환경 부문	<ul style="list-style-type: none"> • 개발사업자는 해당 승인권자(또는 허가권자)에게 별도의 친환경계획에 관한 정량적 수치자료(지침 준수 이행 검토자료 및 관련도서 및 인증서 포함)를 제출하여야 하며, 해당 승인권자(또는 허가권자)는 지침의 기준에 의거 친환경계획지침의 적합여부에 따라 패널티 여부를 통보하여야 한다. <p style="text-align: center;"><친환경 계획과 관련한 승인(허가)시 제출 도서 목록표></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>지구단위계획에서의 친환경 규제항목</th><th>승인(허가)시 제출 도서</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자연지반면적률</td><td rowspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> • 투수성포장 사용계획도서 및 적용비율 산출서(대상면적 및 적용면적 명시) • 포장재별 투수성 인증서, 제품설명서 • 조경식재 평면도, 녹지공간 면적 산출표 </td></tr> <tr> <td>생태면적률*</td></tr> <tr> <td>녹지면적(식재면적)률</td></tr> <tr> <td>보존수목 활용율</td><td>• 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료</td></tr> <tr> <td>우수활용시설</td><td> <ul style="list-style-type: none"> • 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) • 관련 시방서와 도면 </td></tr> <tr> <td>생태루시종점</td><td>• 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료</td></tr> <tr> <td>표토 재활용율</td><td> <ul style="list-style-type: none"> • 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) • 관련 시방서와 도면 </td></tr> <tr> <td>공 통 사 항</td><td>• 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료</td></tr> </tbody> </table> <p>* : 패널티 적용항목에 포함된 친환경계획내용임.</p>	지구단위계획에서의 친환경 규제항목	승인(허가)시 제출 도서	자연지반면적률	<ul style="list-style-type: none"> • 투수성포장 사용계획도서 및 적용비율 산출서(대상면적 및 적용면적 명시) • 포장재별 투수성 인증서, 제품설명서 • 조경식재 평면도, 녹지공간 면적 산출표 	생태면적률*	녹지면적(식재면적)률	보존수목 활용율	• 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료	우수활용시설	<ul style="list-style-type: none"> • 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) • 관련 시방서와 도면 	생태루시종점	• 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료	표토 재활용율	<ul style="list-style-type: none"> • 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) • 관련 시방서와 도면 	공 통 사 항	• 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료
지구단위계획에서의 친환경 규제항목	승인(허가)시 제출 도서																
자연지반면적률	<ul style="list-style-type: none"> • 투수성포장 사용계획도서 및 적용비율 산출서(대상면적 및 적용면적 명시) • 포장재별 투수성 인증서, 제품설명서 • 조경식재 평면도, 녹지공간 면적 산출표 																
생태면적률*																	
녹지면적(식재면적)률																	
보존수목 활용율	• 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료																
우수활용시설	<ul style="list-style-type: none"> • 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) • 관련 시방서와 도면 																
생태루시종점	• 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료																
표토 재활용율	<ul style="list-style-type: none"> • 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) • 관련 시방서와 도면 																
공 통 사 항	• 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료																
경관부문	<ul style="list-style-type: none"> • 주택건설사업계획 승인신청서류 제출시 단지를 서로 다른 지점과 시점(최소 4곳 이상)에서 촬영한 주변상황이 포함된 현황사진(주변의 개발계획이 수립되어 있을 경우 이를 포함하여야 한다)에 계획(안)을 합성한 그림을 컴퓨터시뮬레이션으로 작성하여 제출하여야 한다. 이때, 지점과 시점의 선택사유가 명기되어야 한다. • 사업대상지에 인접하여 조망점이 지정되어 있는 경우 조망점에서부터 사업대상지쪽으로의 컴퓨터 시뮬레이션 작성을 우선한다. 이때 제출하는 합성그림(원경2매, 근경3매이상)은 천연색으로, A4(210× 297mm)용지 이상의 크기이어야 한다. • 경관 심의(인·허가)용 도서제출시 포함되어야 할 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축물의 배치·외관·형태에 관한 사항 • 지붕(옥탑 포함) • 건축물(입면 또는 외벽 등)의 색채, 재료, 형태디자인(공동주택의 경우 입면변화 포함) • 담장, 대문, 계단, 기타시설 등 • 옥외광고물 및 야간경관연출 계획서 - 지구단위계획의 경관부문 지침 이행사항 																

< 별표 14 > 쓰레기관로 수송시설

구 분	내 용
정 의	<ul style="list-style-type: none"> • 쓰레기관로 수송시설이라 함은 지정장소에 설치된 쓰레기 투입구에 배출자가 쓰레기를 투입하면 사업지구내 매설된 수송관로를 통하여 집하장내 쓰레기 적치 컨테이너까지 수송하는 일련의 시설과 그 부대시설을 말한다. • 쓰레기관로 수송시설은 크게 투입구, 수송관로, 집하장으로 구분되며 본 지침에서는 쓰레기관로 수송시설에 관한 투입구 설치 기준, 배관 및 집하장의 공사범위 등을 기술한다.
공사지침	<ul style="list-style-type: none"> • 쓰레기 관로수송시설의 집하장 및 주관로는 사업시행자가 설치하고 제5조의 적용지역 분양자(이하 분양자 또는 소유주)는 해당 지역으로부터 발생되는 폐기물 처리를 위한 투입구 및 배관을 본 지침에 따라 설치하여야 한다. <p>단, 적용지역외의 지역은 사업시행자가 관로수송시설을 설치하며 투입구는 도로 또는 공공공지</p>




	등에 설치한다. • 분양자는 건축허가 신청서에 쓰레기 투입구 설치계획을 반영하여야 한다.																																																																																											
공사범위	<ul style="list-style-type: none">사업시행자는 분기관을 분양획지내 1m까지 설치하며 분양자는 이로부터 연결관로 및 투입구 등을 설치하여야 하며 비용은 분양자가 부담한다.분양자는 설계 단계부터 본시설의 적용을 위하여 본 지침에서 제시하는 기준을 반영한 적정 규모를 결정하여 설계에 사전 반영하여야 한다.분양자가 설치하는 투입구 및 관로가 집하시설과 연결되어 있음을 감안하여 반드시 설계지침서에 따라 설계 및 시공을 하여야 하며 상세한 사항은 집하시설 관리기관의견을 반영하여 관로 수송시설 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.유지관리에 관한 사항은 설치자가 하여야 한다.																																																																																											
투입구	<ul style="list-style-type: none">투입구 개수 산정<ul style="list-style-type: none">본 지구단위 계획에서 분양자는 쓰레기의 원활한 처리를 위해서 설계지침에 따른 적정한 투입구 개수를 산정하여 설치하여야 한다.투입구 개수의 설치기준은 쓰레기 발생량을 기준으로 하되 최소 설치개소는 아래 표의 적용지역을 참고로 하여 투입구를 설치하여야 한다.분양자는 건축허가 신청시 투입구수 산출근거를 첨부하여 투입구 설치계획을 반영하여 주변지역에 쓰레기 적체 현상이 없도록 하여야 한다.																																																																																											
투입구	<p style="text-align: center;"><쓰레기 투입구의 설치기준 및 적용지역></p> <table><tr><th colspan="3" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">투입구 설치기준</th></tr><tr><th>일반,음식물투입구</th><th>대형투입구</th></tr><tr><td rowspan="4">주택 건설 용지</td><td rowspan="2">단독 주택</td><td>필지형</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>블록형</td><td>발생량 + 이동반경(50m) (일반투입구:음식물투입구 = 1:1 설치)</td><td>블록별 1개소</td></tr><tr><td rowspan="2">공동 주택</td><td>연립주택</td><td rowspan="2">발생량</td><td rowspan="2">단지별 1개소</td></tr><tr><td>아파트</td></tr><tr><td colspan="3">근린생활시설</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="9">상업 무설 용지</td><td rowspan="3">상업 용지</td><td>근린상업</td><td>-</td><td rowspan="24">일반투입구 전체를 대형 투입구로 설치</td></tr><tr><td>일반상업</td><td>발생량 + 배치보정(분할부지)</td></tr><tr><td>수변상업</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">주상복합</td><td>발생량</td></tr><tr><td colspan="2">문화예술용지</td><td>발생량</td></tr><tr><td colspan="2">업무용지</td><td>발생량</td></tr><tr><td rowspan="3">도시 지원 시설</td><td>Sciencepark</td><td rowspan="3">발생량</td></tr><tr><td>BusinessIncubator</td></tr><tr><td>도시형공업</td></tr><tr><td rowspan="14">공공 시설 용지</td><td colspan="2">교육시설</td><td>발생량</td></tr><tr><td colspan="2">공공편의시설</td><td>발생량</td></tr><tr><td colspan="2">종합의료시설</td><td>발생량</td></tr><tr><td colspan="2">사회체육시설</td><td>발생량</td></tr><tr><td colspan="2">문화시설</td><td>발생량</td></tr><tr><td colspan="2">사회복지시설</td><td>발생량</td></tr><tr><td colspan="2">청소년수련시설</td><td>발생량</td></tr><tr><td colspan="2">종교시설</td><td>시설당 1개소 이상</td></tr><tr><td colspan="2">공급처리시설</td><td>시설당 1개소 이상</td></tr><tr><td colspan="2">위험물처리 및 저장시설</td><td>시설당 1개소 이상</td></tr><tr><td colspan="2">주차장</td><td>시설당 1개소 이상</td></tr><tr><td colspan="2">유보지</td><td>발생량</td></tr><tr><td colspan="2">주제공원(묘지공원 포함)</td><td>발생량</td></tr><tr><td colspan="2">근린공원</td><td>발생량</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">투입구 설치위치<ul style="list-style-type: none">투입구 위치는 매설되는 내부관로 및 주관로가 직관 구성으로 용이한 지점에 주변 지장물이 없고 외부공기 유입이 용이한 지점에 설치하여야 한다.	구 분			투입구 설치기준		일반,음식물투입구	대형투입구	주택 건설 용지	단독 주택	필지형	-	-	블록형	발생량 + 이동반경(50m) (일반투입구:음식물투입구 = 1:1 설치)	블록별 1개소	공동 주택	연립주택	발생량	단지별 1개소	아파트	근린생활시설			-	-	상업 무설 용지	상업 용지	근린상업	-	일반투입구 전체를 대형 투입구로 설치	일반상업	발생량 + 배치보정(분할부지)	수변상업	-	주상복합		발생량	문화예술용지		발생량	업무용지		발생량	도시 지원 시설	Sciencepark	발생량	BusinessIncubator	도시형공업	공공 시설 용지	교육시설		발생량	공공편의시설		발생량	종합의료시설		발생량	사회체육시설		발생량	문화시설		발생량	사회복지시설		발생량	청소년수련시설		발생량	종교시설		시설당 1개소 이상	공급처리시설		시설당 1개소 이상	위험물처리 및 저장시설		시설당 1개소 이상	주차장		시설당 1개소 이상	유보지		발생량	주제공원(묘지공원 포함)		발생량	근린공원		발생량
	구 분				투입구 설치기준																																																																																							
일반,음식물투입구				대형투입구																																																																																								
주택 건설 용지	단독 주택	필지형	-	-																																																																																								
		블록형	발생량 + 이동반경(50m) (일반투입구:음식물투입구 = 1:1 설치)	블록별 1개소																																																																																								
	공동 주택	연립주택	발생량	단지별 1개소																																																																																								
		아파트																																																																																										
근린생활시설			-	-																																																																																								
상업 무설 용지	상업 용지	근린상업	-	일반투입구 전체를 대형 투입구로 설치																																																																																								
		일반상업	발생량 + 배치보정(분할부지)																																																																																									
		수변상업	-																																																																																									
	주상복합		발생량																																																																																									
	문화예술용지		발생량																																																																																									
	업무용지		발생량																																																																																									
	도시 지원 시설	Sciencepark	발생량																																																																																									
		BusinessIncubator																																																																																										
		도시형공업																																																																																										
공공 시설 용지	교육시설		발생량																																																																																									
	공공편의시설		발생량																																																																																									
	종합의료시설		발생량																																																																																									
	사회체육시설		발생량																																																																																									
	문화시설		발생량																																																																																									
	사회복지시설		발생량																																																																																									
	청소년수련시설		발생량																																																																																									
	종교시설		시설당 1개소 이상																																																																																									
	공급처리시설		시설당 1개소 이상																																																																																									
	위험물처리 및 저장시설		시설당 1개소 이상																																																																																									
	주차장		시설당 1개소 이상																																																																																									
	유보지		발생량																																																																																									
	주제공원(묘지공원 포함)		발생량																																																																																									
	근린공원		발생량																																																																																									

< 별표 15 > U-city

구 분	내 용
구내통신 선로설비 설치기준에 관한 사항	<p>① 김포한강신도시는 U-city로서 초고속광통신망 구축을 목표로 한다.</p> <p>② 건축물의 구내통신선로설비 설치시 방송통신위원회의 ‘초고속정보통신건물 인증업무처리지침’ 기준을 다음과 같이 적용한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 공동주택(아파트, 연립)의 경우 ‘초고속정보통신건물 인증업무처리지침’에서 규정한 대상을 기준으로 특등급(공동주택 기준)이상의 구내통신선로설비를 적용한다. 다만, 디지털방송 항목은 권장사항으로 한다. 2. 상업 및 업무용 건물의 경우 ‘초고속정보통신건물 인증업무처리지침’에서 규정한 대상을 기준으로 1등급(업무시설 기준)이상의 구내통신선로설비를 적용한다. 3. 단독주택은 제2항1호의 기준과 동등한 수준의 구내정보통신설비의 설치를 권장한다. <p>③ 방송통신위원회의 ‘초고속정보통신건물 인증업무처리지침’에서 제외된 건축물의 경우 다음과 같이 권장한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ②항의 대상 건축물 중 일정 규모이하(공동주택 50세대 미만, 상업·업무시설 연면적3,300㎡ 미만)건축물 및 그 외 건축물에 대해서는 건축물 구조의 특성을 고려하여 ②항 1호, 2호 중 해당 기준과 동등한 수준의 구내통신선로설비의 설치를 권장한다. 2. 단, 단독주택은 ②항 1호의 기준과 동등한 수준의 구내통신선로설비의 설치를 권장한다. <p>④ 단독주택, 일정 규모이하(공동주택 50세대 미만, 상업·업무시설 연면적3,300㎡미만)건축물 및 ③항 1호의 그 외 건축물의 경우에는 ②항과 같은 수준의 구내통신선로설비 기준이 제정될 경우 이를 적용한다.</p> <p>⑤ 도시통합운영센터는 다음 각 호의 정보를 무료로 제공한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 버스정보시스템에서 생산되는 버스노선 및 시간정보 등의 관련정보 2. 날씨를 포함하는 기상정보 3. 기타 공공복리 및 시민 편의를 위하여 도시통합운영센터에서 제공할 수 있다고 결정한 정보

< 별표 16 > 장애물 없는 도시조성계획

구 분	내 용
기본원칙	<p>① 본 항목은 김포한강지구 택지개발사업 공공부문의 장애물이 없는 도시환경구축을 위하여 사용하며, 별도로 언급되지 않은 사항은 관련법규 및 김포시 조례를 준용한다.</p>
보행안전을 위한사항	<ol style="list-style-type: none"> ① 보도의 포장은 미끄럽지 아니한 재료를 사용하여 평탄하게 마감한다. ② 보도블럭 등으로 포장하는 경우에는 이음새의 틈이 벌어지지 아니하도록 하고, 바닥면을 평평하게 시공한다. ③ 경계석(연석)은 차도와 보도 경계부에 높이차 20센티미터 이하로 한다. ④ 자전거전용도로를 설치할 경우에는 2.0미터 이상의 너비로 설치하고, 일반 자전거도로는 관련법규에 따른다. ⑤ 가로등, 전주, 간판, 쓰레기통, 교통안내판 등 보행에 장애가 되는 시설은 불가피한 경우를 제외하고 보도에는 설치하지 않도록 권장한다.

<p>자동차 진입 억제용 말뚝에 관한 사항</p>	<p>① 자동차 진입억제용 말뚝은 원칙적으로 설치하지 않는다.</p> <p>② 부득이하게 설치해야 하는 경우 말뚝의 외관직경은 10~20센티미터, 높이는 보행자 신체상 안전을 고려하여 80~100센티미터를 확보하여 설치하며, 말뚝 중심간격은 1.5미터 내외로 한다.</p> <p>③ 말뚝은 밝은색 반사 도료등을 사용하여 시인성을 높이고, 충격흡수가 가능한 재질을 사용한다.</p>
<p>고원식 횡단보도에 관한 사항</p>	<p>① 사다리꼴구조물의 경사(턱)부분과 횡단보도 부분은 서로 다른 색상 및 질감을 가지는 재료를 사용하고, 경사를 완만하게 설치한다.</p> <p>② 사다리꼴구조물의 윗면 평탄부를 2.5미터 이상으로 설치한다.</p>
<p>건축물과의 경계부 처리에 관한 사항</p>	<p>① 아케이드 설치구간</p> <p>1. 아케이드 공간내의 보도면과 인접한 포장면과의 높이차는 없도록 하되 불가피한 경우 높이차는 20센티미터 이하이어야 한다.</p> <p>2. 아케이드 공간내의 보도종단면에 높이차가 날 경우 다음 각호의 기준에 따른다.</p> <p>가. 아케이드 공간내의 보도면에는 장애인을 위한 경사로 설치를 원칙으로 하되, 계단의 설치가 불가피할 경우 반드시 경사로를 함께 설치하여야 한다.</p> <p>나. 건축물의 1층 바닥의 높이를 연결한 아케이드 공간내 보도면의 높이보다 높게 조성할 경우, 그 높이차는 20센티미터 이하로 한다.</p> <p style="text-align: right;">〈아케이드 조성 구조 예시도〉</p> 
<p>보행우선 구조에 관한사항</p>	<p>⑤“보행우선구조”라 함은 공공보행통로, 보행자전용도로 등 보행자를 위한 동선과 차도가 교차할 경우 보행자를 위한 동선이 우선하는 교차부분(이하‘보행자우선구간’이라 한다)의 구조로서 다음의 각호의 규정에 따라 조성한 구조를 말한다.</p> <p>1. 차도의 높이는 보행자를 위한 동선의 높이와 같게 조성하여 험프 역할을 할 수 있는 구조로 조성한다.</p> <p>2. 차도의 포장은 보행자를 위한 동선의 포장과 동일하게 한다.</p> <p>3. 보행자를 위한 동선의 폭은 최소 3.5미터 이상으로 한다.</p> <p style="text-align: right;">〈보행자우선구조 예시도〉</p>  <p style="text-align: right;">〈보행자우선구조 예시안〉</p> 

구 분	내 용
교통정온화 시설 설치에 관한 사항	<p>① 보행자 통행이 빈번하여 차량에 대한 위험방지 및 차량속도저감이 필요한 구간에는 시케인, 고원식 교차로, 험프식 횡단보도, 석재포장 등의 기법 등을 사용하여 교통정온화시설을 설치할 것을 권장한다.</p> <p style="text-align: center;"><교통정온화시설 설치 예시안></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>
장애물 없는 생활환경 인증에 관한 사항	<p>① 건축물과 공공시설등에 대해 국토교통부와 보건복지부에서 시행하는 『장애물 없는 생활환경 인증』 제도에 의한 최소등급 인증을 받을 것을 권장한다.</p>
신·재생에너지 활용에 관한 사항	<p>① “신·재생에너지”라 함은 「신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법」 제2조 제1호의 신에너지 및 재생에너지를 말한다.</p> <p>② 저에너지, 저탄소 녹색도시로 조성하기 위하여 김포한강신도시내 건축물은 에너지효율화 기술과 신·재생에너지 기술을 적극적으로 도입하도록 권장한다. 단, 「신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법」 제12조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 신축·증축 또는 개축하는 건축물은 의무적으로 설치하여야 한다.</p> <p>③ 김포한강신도시 내 공원을 비롯한 대중이 이용하는 공공시설물의 경우 태양광을 이용한 시설로 설치할 것을 권장한다.</p> <p>④ 신·재생에너지 설비를 설치할 경우 개별 건축물의 특성 및 입지 여건 등을 고려하여 「신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법」 제2조 제2호의 신·재생에너지 설비를 설치하도록 하며, 설치계획시 설비하중에 의한 건축물구조안전성을 검토하여야 한다.</p>

■ 변경

도 면 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용
공통		대지내 공지	<ul style="list-style-type: none"> 전면공지는 <별표12>의 내용을 따른다. 건축한계선에 의한 공지조성 <ul style="list-style-type: none"> - 대지경계부의 담장설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다. - 공공 및 기타시설 중 대형공공시설은 야간활동지원 및 주요공간의 장소성 강화를 위해 독특한 소재, 형태, 광원을 지닌 밝은 조명들을 설치한다.
			<ul style="list-style-type: none"> 공공조경은 <별표12>의 내용을 따른다. 지침 및 지침도에 따로 규정되어 있지 않더라도 공원 및 보행자도로 등 공공의 성격이 강한 용지변에 위치한 시설의 경우 인접한 대지경계선으로부터 폭 2m를 공공조경으로 지정하여 인접한 녹지 및 공지와 연계될 수 있도록 한다.
		차량 출입구	<ul style="list-style-type: none"> 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10미터 이내에는 두지 아니한다. 면적 1,000제곱미터 이하의 대지에서는 차량출입허용공간 1개소마다 1개의 차량출입구만을 허용한다.
		차량동선 및	<ul style="list-style-type: none"> 옥외주차장의 조경(1): 20대 이상의 지상주차장을 설치할 경우 지상주차장

		주차에 관한 사항	<p>과 도로사이 또는 대지내에 확보되는 보행자통로 사이에는 다음 각호의 기준에 의해 조경을 하여야 하며 그 면적은 조경면적으로 산정된다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 폭 1미터 이상, 높이 0.3미터 내지 0.5미터의 식수대를 도로를 따라 설치하고 수고2미터 이상, 수관폭 1.5미터 이상의 교목을 제곱미터당 0.1본을 식재하여야 한다. - 식수대는 분리할 수 있되 차량출입구를 제외하고는 분리의 폭이 1미터 이하가 되도록 한다. • 옥외주차장의 조경(2): 20대 미만을 주차시킬 수 있는 지상주차장이 설치되는 경우에는 도로 또는 대지내 보행자통로와의 경계선에는 상기 조경기준에 의하여 조경을 하거나 차량출입구 부분을 제외한 경계선에 단주를 1.5미터 간격으로 설치하여야 한다. • 주차장은 주차장법 및 김포시주차장설치및관리조례에 따라 설치한다.
		기타사항	<ul style="list-style-type: none"> • 쓰레기관로 수송시설의 설치 및 기준은 <별표14>을 따른다. • U-city에 관한 사항은 <별표15>를 따른다. • 장애물 없는 도시 조성계획에 관한 사항은 <별표16>를 따른다
유1~3 유5~6 유8~14 초1~초13, 중1~중6, 고1~고5 특1	유1~3 유5~6 유8~14 초1~초13, 중1~중6, 고1~고5 특1	차량출입 및 주차	<ul style="list-style-type: none"> • 차량출입구는 위계가 낮은 도로에서의 진입을 원칙으로 한다. • 진출입차량의 안전을 위해 교차로 및 인접대지로부터 10내지 20미터 이상 이격하여 차량진출입구간을 지정한다. • 자전거주차장은 「자전거도로 시설기준 및 관리지침(국토해양부,2009.08)」에 따라 학생 10인당 1대 또는 자동차주차장 면적의 5%이상을 확보하여야 한다. <p>(단, 「친환경건축물의 인증에 관한 규칙」의거 친환경건축물 인증시 예외)</p> <p>1. 10열 이하의 자전거 보관대와 공기펌프시설을 설치하여야 한다.</p>
		대지내 조경	<ul style="list-style-type: none"> • 주간선도로 혹은 보조간선도로변에 건축물을 배치하는 경우 그 외곽부에 수림대를 설치하여 방음효과를 높이되, 주변가로와 동일수종을 식재하여 수목에 의한 독특한 가로경관이 창출될 수 있도록 한다. • 보행자전용도로변으로는 계절감을 느낄 수 있는 초화 및 지피류를 선정하여 식재하되 보행자전용도로와 가능한 동일 또는 유사수종을 식재한다. • 생활가로변에 면한 학교의 경우 쾌적한 보행환경 조성 및 가로미관 증진을 위하여 공공조경을 설치토록 한다.
도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
유1~3 유5~6 유8~14 초1~초13, 중1~중6, 고1~고5 특1	유1~3 유5~6 유8~14 초1~초13, 중1~중6, 고1~고5 특1	보행자 동선	<ul style="list-style-type: none"> • 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주 출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다. • 위의 규정에 의하여 설치되는 보행자 출입구는 학생들의 접근방향을 고려하여 설치하되, 보행자 전용도로나 공원에 면한 학교의 경우에는 그와 연결되게 설치하도록 권장한다.
폐1, 방1	폐1, 방1	차폐조경	<ul style="list-style-type: none"> • 방재시설, 환경기초시설(폐기물처리시설 : 소각장) 중 대로이상의 간선도로변에 완충녹지가 계획되지 않은 곳은 간선도로변으로 폭원 6미터의 녹지공간을 조성하여 차폐를 위한 식재를 권장한다.

< 별표 12 > 전면공지, 공개공지, 공공조경, 공공보행통로 조성기준

구 분	조 성 기 준
전면공지	<ul style="list-style-type: none"> • “전면공지”라 함은 건축선, 벽면선 등의 지정으로 전면도로로 경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지·공공조경 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지(공동주택용지의 경우는 제외)를 말한다. 이때, 전면공지는 해당 획지의 개발 주체가 건축물의 신축시 이를 조성한다. - “보도 연결형 전면공지”라 함은 보도와 접한 전면공지로서 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성한 전면공지를 말한다. - “차도 연결형 전면공지”라 함은 보도가 없는 도로와 접한 전면공지로서 차량 또는 보행자 통행이 원활히 될 수 있는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. • “전면공지 조성기준 및 방법” <ul style="list-style-type: none"> - 자유로운 통행의 보장 • 전면공지에는 ‘보행지장물’을 설치할 수 없다. 다만, 상업용지 및 업무시설용지의 자전거 주차장과 해당 승인권자(또는 허가권자)가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다. - 경계부 처리 • 전면공지는 연결한 보도 및 도로(보도가 없는 도로)와 높이 차가 없이 조성하여야 한다. 이때 전면공지와 보도에는 차량 출입 및 주·정차를 금지한다. 다만, 맹지 등 부득이한 경우 차량출입을 허용할 수 있다. • 보도 연결형 전면공지와 보도로 이루어진 보행공간의 경계부는 차량출입 및 주차가 불가능하도록 단주 등을 설치하여야 한다. 다만, 간선도로의 경우 불가피하게 주차출입구가 지정된 경우 그 출입구가 설치된 부분에 한하여 예외로 한다. - 포장 • 보도 연결형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로우미 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다.
공개공지	<ul style="list-style-type: none"> • “공개공지”라 함은 건축법 제43조, 동법 시행령 제27조2에서 정하는 바와 같이 일반대중에게 상시 개방되는 대지안의 공간을 말한다. • 진입부의 설치 - 전면도로에 면한 길이의 2분의 1이상에서 일반인의 보행진입이 가능하여야 한다. - 보도와 접하는 공개공지의 바닥은 같은 높이로 하되 부득이하여 높이 차를 두는 경우 신체장애이용 경사로를 설치하여야 한다. • 시설기준 - 공개공지 규모는 최소 45㎡이상이어야 하며, 주차장과 담장을 설치할 수 없다. - 공개공지면적의 30% 이상을 건축법 제32조제2항의 규정에 의하여 건설교통부장관이 고시한 조경기준에 의하여 식재하여야 한다. - 조도 50룩스 이상의 조명시설을 하여야 한다. - 공개공지 면적 50㎡미만은 10인 이상이 앉을 수 있는 벤치를 설치해야 하며, 50㎡이상일 때에는 10㎡마다 1인씩 추가 설치하여야 한다. - 식수대는 1개소이상 설치하여야 하며, 조형물 등 미술장식품 설치를 권장한다.
공공조경	<ul style="list-style-type: none"> • “공공조경”이라 함은 지구단위계획에서 건축선·벽면선 등의 지정으로 전면도로로 경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지 중 가로미관의 증진, 지역사회의 동질성 표현, 쾌적한 보행환경 조성, 소음억제, 생태적 건강성 확보 등을 위하여 지침도에서 공공조경으로 지정된 공지를 말한다. 이때, ‘공공조경’은 해당 획지의 개발 주체가 건축물의 신축시 이를 시행한다.

- “공공조경 조성기준 및 방법”은 다음에서 제시한 기반처리 및 식수방법에 따라 조성하여야 한다.
- 공공조경구간에는 주변 여건에 맞추어 식수대나 둔덕을 조성하되, 우수침투가 가능한 자연지반이 유지되도록 지표면에 초화류(또는 지피식물), 관목류(또는 넝쿨식물) 등을 적절히 혼식하고 상부에 교목을 식재하여 녹지를 조성하여야 한다. 단, 차량의 진출입부분은 잔디블록과 같은 ‘투수성 포장’¹⁾으로 공공조경의 취지에 부합되도록 한다.
- 공공조경의 단처리는 우수 배제의 효과를 기할 수 있도록 보도 및 도로와 높이차가 없이 조성하여야 한다. 단, 공공조경구간에는 커뮤니티 형성이 가능한 상가, 유치원 및 관리시설등(이하 부대복리시설이라 한다)은 설치 가능하며, 보행자전용도로와 공공조경의 경계부에는 경계기능과 휴게기능을 함께 겸할 수 있는 Seating stone(높이 40센티미터 이하)등의 시설을 설치할 수 있다.
- 식재는 다음 표에서 정하는 기준에 적합하게 이루어져야 한다. 다만, 교목의 경우 식재 당시를 기준으로 하여 수고 5미터 이상, 수관폭 3미터이상의 교목을 60% 이상 식재하여야 하며, 이중 상록수 50%, 낙엽수 50%가 되도록 한다.

〈공공조경의 식재기준〉

수목구분	식재밀도(본/㎡)	상록비율(%)
교 목 (줄기가 굵고 곧으며, 높이자라는 나무)	0.3본 이상	상록수 50%
관 목 (줄기와 가지의 구별이 분명하지 않고 키가 낮은 나무)	2.0본 이상	

공공보행
통로

- “공공보행통로”라 함은 대지 안에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 조성한 개방된 통로를 말하며, 다음의 기준에 따라 조성한다.
- 공공보행통로가 도로(단지내도로 포함)와 교차하는 지점은 ‘보행우선구조’²⁾로 조성한다.
- 공공보행통로에는 ‘보행지장물’³⁾을 설치해서는 아니 된다.
- 공공보행통로 각 부분의 마감높이는 양끝에서 연결되는 도로 접합부의 높이와 같도록 한다. 다만 양끝 도로면의 높이가 다를 경우에는 계단을 설치할 수 있다. 이때, 계단과 함께 일부 구간에는 장애인을 위한 경사로를 반드시 설치하여야 한다.
- 통경구간내에 조성하는 경우 최소 5m이상 되도록 설치하여야 한다.

주1) 투수성포장 : 투수성 콘크리트 등의 투수성 포장재료를 사용하여 포장하거나 잔디블록 등과 같이 포장면 상단에서 지하의 지반으로 물이 침투될 수 있는 조립식 포장방식을 사용하여 포장하는 것을 말한다. 다만, 투수성 포장이라 하더라도 경사도가 3%를 초과하는 곳은 불투성포장으로 본다.

주2) 보행우선구조 : 공공보행통로, 보행자전용도로 등 보행자를 위한 동선과 차도가 교차할 경우 보행자를 위한 동선이 우선하는 교차부분(이하 ‘보행자우선구간’이라 한다)의 구조를 말한다.

주3) 보행지장물 : 보행자의 식별성과 접근성을 저해하는 주차장, 담장, 환기구, 쓰레기 적치장, 화단, 이동식 화분, 등의 시설물과 건물외벽이나 지하층으로부터 보행을 방해하는 물체(개폐식 창호나 출입문, 지하층 상부, 주유관, 배수관 파이프, 맨홀 뚜껑 등)의 돌출 등 보행 및 보행흐름에 지장을 주는 시설물을 말한다.

< 별표 13 > 심의(인 · 허가)용 도서제출

구 분	제 출 내 용																		
공통사항	<ul style="list-style-type: none">지구단위계획구역내 대지의 주택건설사업 승인 또는 건축물의 건축허가 신청시 다음 각호의 내용이 표현된 도서를 주택건설사업승인권자 또는 건축허가권자에게 제출하여야 한다.- 지구단위계획 결정도상의 해당부분 위치표기- 지침 중 해당 블록의 규제사항 및 권장사항에 대한 사항- 지침의 반영여부를 입증하는 도서 및 설명서 등의 검토 서류- 공동주택사업계획 승인 신청시 ‘건설교통부신도시기획과-392(2004.03.15)신도시의계획적개발을위한 제도수립·시행’에 의거한 신도시계획지도위원(MP: Master Planner)의 의견서- ‘아래표의 친환경계획과 관련한 승인(허가)시 제출도서목록표’와 ‘경관심의(인·허가)용 도서제출’에서 요구하는 서류																		
	<p style="text-align: center;"><심의 대상></p> <table><tr><th>구 분</th><th>심 의 대 상</th><th>심 의 주 체</th><th>비 고</th></tr><tr><td rowspan="2">다중이용 건축물</td><td>· 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원 제외), 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물</td><td>· 김포시건축위원회 · 김포시경관심의위원회</td><td></td></tr><tr><td>· 16층 이상인 건축물</td><td>· 김포시건축위원회</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">분 양 을 목적으로 하는 건축물</td><td>· 공동주택(기숙사 제외)으로서 5층 이상이거나 300세대 이상인 건축물</td><td>· MP(Master Planer) · 김포시건축위원회</td><td>· 공동주택사업계획 승인 신청시 MP의견서 첨부</td></tr><tr><td>· 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 업무시설 중 일반업무시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물</td><td>· 김포시건축위원회</td><td></td></tr></table>	구 분	심 의 대 상	심 의 주 체	비 고	다중이용 건축물	· 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원 제외), 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물	· 김포시건축위원회 · 김포시경관심의위원회		· 16층 이상인 건축물	· 김포시건축위원회		분 양 을 목적으로 하는 건축물	· 공동주택(기숙사 제외)으로서 5층 이상이거나 300세대 이상인 건축물	· MP(Master Planer) · 김포시건축위원회	· 공동주택사업계획 승인 신청시 MP의견서 첨부	· 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 업무시설 중 일반업무시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물	· 김포시건축위원회	
	구 분	심 의 대 상	심 의 주 체	비 고															
	다중이용 건축물	· 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원 제외), 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물	· 김포시건축위원회 · 김포시경관심의위원회																
· 16층 이상인 건축물		· 김포시건축위원회																	
분 양 을 목적으로 하는 건축물	· 공동주택(기숙사 제외)으로서 5층 이상이거나 300세대 이상인 건축물	· MP(Master Planer) · 김포시건축위원회	· 공동주택사업계획 승인 신청시 MP의견서 첨부																
	· 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 업무시설 중 일반업무시설의 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물	· 김포시건축위원회																	
<ul style="list-style-type: none">· 제출도서의 축척- 지구단위계획구역내의 건축물로서 건축심의를 받고자 할 때는 축척 1/100 이상의 관련 도면을 첨부하여야 한다. 단, 건축물의 규모에 따라 축척 1/100~1/500 범위까지는 허용한다.- 대지내 공지의 포장도면은 전면보도, 좌우연접대지 전면부 등의 포장패턴이 함께 표시되어야 한다.· 김포시 건축조례에서 정한 건축 심의대상인 경우, 건축위원회에 제출해야 할 도서에는 제1항의 1호 내지 3호에서 제시한 내용이 포함 되어야 한다.																			
친환경 부문	<ul style="list-style-type: none">· 개발사업자는 해당 승인권자(또는 허가권자)에게 별도의 친환경계획에 관한 정량적 수치자료(지침 준수 이행 검토자료 및 관련도서 및 인증서 포함)를 제출하여야 하며, 해당 승인권자(또는 허가권자)는 지침의 기준에 의거 친환경계획지침의 적합여부에 따라 패널티 여부를 통보하여야 한다. <p style="text-align: center;"><친환경 계획과 관련한 승인(허가)시 제출 도서 목록표></p> <table><tr><th>지구단위계획에서의 친환경 규제항목</th><th>승인(허가)시 제출 도서</th></tr><tr><td>자연지반면적률</td><td rowspan="3">· 투수성포장 사용계획도서 및 적용비율 산출서(대상면적 및 적용면적 명시) · 포장재별 투수성 인증서, 제품설명서 · 조경식재 평면도, 녹지공간 면적 산출표</td></tr><tr><td>생태면적률*</td></tr><tr><td>녹지면적(식재면적)률</td></tr><tr><td>보존수목 활용율</td><td>· 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료</td></tr><tr><td>우수활용시설</td><td>· 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) · 관련 시방서와 도면</td></tr><tr><td>생태수로시중점</td><td>· 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료</td></tr><tr><td>표토 재활용율</td><td>· 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) · 관련 시방서와 도면</td></tr><tr><td>공 통 사 항</td><td>· 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료</td></tr></table> <p>* : 패널티 적용항목에 포함된 친환경계획내용임.</p>	지구단위계획에서의 친환경 규제항목	승인(허가)시 제출 도서	자연지반면적률	· 투수성포장 사용계획도서 및 적용비율 산출서(대상면적 및 적용면적 명시) · 포장재별 투수성 인증서, 제품설명서 · 조경식재 평면도, 녹지공간 면적 산출표	생태면적률*	녹지면적(식재면적)률	보존수목 활용율	· 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료	우수활용시설	· 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) · 관련 시방서와 도면	생태수로시중점	· 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료	표토 재활용율	· 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) · 관련 시방서와 도면	공 통 사 항	· 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료		
지구단위계획에서의 친환경 규제항목	승인(허가)시 제출 도서																		
자연지반면적률	· 투수성포장 사용계획도서 및 적용비율 산출서(대상면적 및 적용면적 명시) · 포장재별 투수성 인증서, 제품설명서 · 조경식재 평면도, 녹지공간 면적 산출표																		
생태면적률*																			
녹지면적(식재면적)률																			
보존수목 활용율	· 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료																		
우수활용시설	· 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) · 관련 시방서와 도면																		
생태수로시중점	· 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료																		
표토 재활용율	· 표토 재활용 계획서(공사 중 표토관리 계획서 포함) · 관련 시방서와 도면																		
공 통 사 항	· 기타 해당 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료																		

경관부문

- 주택건설사업계획 승인신청서류 제출시 단지를 서로 다른 지점과 시점(최소 4곳 이상)에서 촬영한 주변상황이 포함된 현황사진(주변의 개발계획이 수립되어 있을 경우 이를 포함하여야 한다)에 계획(안)을 합성한 그림을 컴퓨터시뮬레이션으로 작성하여 제출하여야 한다. 이때, 지점과 시점의 선택사유가 명기되어야 한다.
- 사업대상지에 인접하여 조망점이 지정되어 있는 경우 조망점에서부터 사업대상지쪽으로의 컴퓨터 시뮬레이션 작성을 우선한다. 이때 제출하는 합성그림(원경2매, 근경3매이상)은 천연색으로, A4(210× 297mm)용지 이상의 크기이어야 한다.
- 경관 심의(인·허가)용 도서제출시 포함되어야 할 내용
 - 건축물의 배치·외관·형태에 관한 사항
 - 지붕(옥탑 포함)
 - 건축물(입면 또는 외벽 등)의 색채, 재료, 형태디자인(공동주택의 경우 입면변화 포함)
 - 담장, 대문, 계단, 기타시설 등
 - 옥외광고물 및 야간경관연출 계획서
 - 지구단위계획의 경관부문 지침 이행사항

< 별표 14 > 쓰레기관로 수송시설




구 분	내 용				
정 의	<ul style="list-style-type: none">• 쓰레기관로 수송시설이라 함은 지정장소에 설치된 쓰레기 투입구에 배출자가 쓰레기를 투입하면 사업지구내 매설된 수송관로를 통하여 집하장내 쓰레기 적치 콘테이너까지 수송하는 일련의 시설과 그 부대시설을 말한다.• 쓰레기관로 수송시설은 크게 투입구, 수송관로, 집하장으로 구분되며 본 지침에서는 쓰레기관로 수송시설에 관한 투입구 설치 기준, 배관 및 집하장의 공사범위 등을 기술한다.				
공사지침	<ul style="list-style-type: none">• 쓰레기 관로수송시설의 집하장 및 주관로는 사업시행자가 설치하고 제5조의 적용지역 분양자(이하 분양자 또는 소유주)는 해당 지역으로부터 발생하는 폐기물 처리를 위한 투입구 및 배관을 본 지침에 따라 설치하여야 한다. 단, 적용지역외의 지역은 사업시행자가 관로수송시설을 설치하며 투입구는 도로 또는 공공공지 등에 설치한다.• 분양자는 건축허가 신청서에 쓰레기 투입구 설치계획을 반영하여야 한다.				
공사범위	<ul style="list-style-type: none">• 사업시행자는 분기관을 분양확지내 1m까지 설치하며 분양자는 이로부터 연결관로 및 투입구 등을 설치하여야 하며 비용은 분양자가 부담한다.• 분양자는 설계 단계부터 본시설의 적용을 위하여 본 지침에서 제시하는 기준을 반영한 적정 규모를 결정하여 설계에 사전 반영하여야 한다.• 분양자가 설치하는 투입구 및 관로가 집하시설과 연결되어 있음을 감안하여 반드시 설계지침서에 따라 설계 및 시공을 하여야 하며 상세한 사항은 집하시설 관리기관의견을 반영하여 관로 수송시설 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.• 유지관리에 관한 사항은 설치자가 하여야 한다.				
투입구	<ul style="list-style-type: none">• 투입구 개수 산정<ul style="list-style-type: none">- 본 지구단위 계획에서 분양자는 쓰레기의 원활한 처리를 위해서 설계지침에 따른 적절한 투입구 개수를 산정하여 설치하여야 한다.- 투입구 개수의 설치기준은 쓰레기 발생량을 기준으로 하되 최소 설치개소는 아래 표의 적용지역을 참고로 하여 투입구를 설치하여야 한다.- 분양자는 건축허가 신청시 투입구수 산출근거를 첨부하여 투입구 설치계획을 반영하여 주변지역에 쓰레기 적체 현상이 없도록 하여야 한다.				
투입구	<쓰레기 투입구의 설치기준 및 적용지역>				
	구 분		투입구 설치기준		
			일반,음식물투입구	대형투입구	
	주택 건설 용지	단독 주택	필지형	-	-
			블록형	발생량 + 이동반경(50m) (일반투입구:음식물투입구 = 1:1 설치)	블록별 1개소
		공동 주택	연립주택	발생량	단지별 1개소
아파트					



		근린생활시설		-	-
	사업 무 시설 용지	상업 용지	근린상업	-	일반투입구 전체를 대형 투입구로 설치
			일반상업	발생량 + 배치보정(분할부지)	
			수변상업	-	
		주상복합		발생량	
		문화예술용지		발생량	
		업무용지		발생량	
		자족시설용지		발생량	
		도시 지원 시설	Sciencepark	발생량	
			BusinessIncubator		
	공공 시설 용지	교육시설		발생량	
		공공편익시설		발생량	
		종합의료시설		발생량	
		사회체육시설		발생량	
		문화시설		발생량	
		사회복지시설		발생량	
		청소년수련시설		발생량	
		종교시설		시설당 1개소 이상	
		공급처리시설		시설당 1개소 이상	
		위험물처리 및 저장시설		시설당 1개소 이상	
		주차장		시설당 1개소 이상	
		유보지		발생량	
		주제공원(묘지공원 포함)		발생량	
		근린공원		발생량	
	• 투입구 설치위치				
- 투입구 위치는 매설되는 내부관로 및 주관로가 직관 구성으로 용이한 지점에 주변 지장물이 없고 외부공기 유입이 용이한 지점에 설치하여야한다.					

< 별표 15 > U-city

구 분	내 용
구내통신 선로설비 설치기준에 관한 사항	① 김포한강신도시는 U-city로서 초고속광통신망 구축을 목표로 한다.
	② 건축물의 구내통신선로설비 설치시 방송통신위원회의 ‘초고속정보통신건물 인증업무처리지침’ 기준을 다음과 같이 적용한다.
	1. 공동주택(아파트, 연립)의 경우 ‘초고속정보통신건물 인증업무처리지침’에서 규정한 대상을 기준으로 특등급(공동주택 기준)이상의 구내통신선로설비를 적용한다. 다만, 디지털방송 항목은 권장사항으로 한다.
	2. 상업 및 업무용 건물의 경우 ‘초고속정보통신건물 인증업무처리지침’에서 규정한 대상을 기준으로 1등급(업무시설 기준)이상의 구내통신선로설비를 적용한다.
	3. 단독주택은 제2항1호의 기준과 동등한 수준의 구내정보통신설비의 설치를 권장한다.
	③ 방송통신위원회의 ‘초고속정보통신건물 인증업무처리지침’에서 제외된 건축물의 경우 다음과 같이 권장한다.
	1. ②항의 대상 건축물 중 일정 규모이하(공동주택 50세대 미만, 상업·업무시설 연면적3,300㎡ 미만)건축물 및 그 외 건축물에 대해서는 건축물 구조의 특성을 고려하여 ②항 1호, 2호 중 해당 기준과 동등한 수준의 구내통신선로설비의 설치를 권장한다.
	2. 단, 단독주택은 ②항 1호의 기준과 동등한 수준의 구내통신선로설비의 설치를 권장한다.
	④ 단독주택, 일정 규모이하(공동주택 50세대 미만, 상업·업무시설 연면적3,300㎡미만)건축물 및 ③항 1호의 그 외 건축물의 경우에는 ②항과 같은 수준의 구내통신선로설비 기준이 제정될 경우 이를 적용한다.
	⑤ 도시통합운영센터는 다음 각 호의 정보를 무료로 제공한다.
	1. 버스정보시스템에서 생산되는 버스노선 및 시간정보 등의 관련정보
	2. 날씨를 포함하는 기상정보
	3. 기타 공공복리 및 시민 편의를 위하여 도시통합운영센터에서 제공할 수 있다고 결정한 정보

< 별표 16 > 장애물 없는 도시조성계획

구 분	내 용
기본원칙	① 본 항목은 김포한강지구 택지개발사업 공공부분의 장애물이 없는 도시환경구축을 위하여 사용하며, 별도로 언급되지 않은 사항은 관련법규 및 김포시 조례를 준용한다.
보행안전을 위한사항	① 보도의 포장은 미끄럽지 아니한 재료를 사용하여 평탄하게 마감한다. ② 보도블럭 등으로 포장하는 경우에는 이음새의 틈이 벌어지지 아니하도록 하고, 바닥면을 평평하게 시공한다. ③ 경계석(연석)은 차도와 보도 경계부에 높이차 20센티미터 이하로 한다. ④ 자전거전용도로를 설치할 경우에는 2.0미터 이상의 너비로 설치하고, 일반 자전거도로는 관련법규에 따른다. ⑤ 가로등, 전주, 간판, 쓰레기통, 교통안내판 등 보행에 장애가 되는 시설은 불가피한 경우를 제외하고 보도에는 설치하지 않도록 권장한다.
자동차 진입 억제용 말뚝에 관한 사항	① 자동차 진입억제용 말뚝은 원칙적으로 설치하지 않는다. ② 부득이하게 설치해야 하는 경우 말뚝의 외관직경은 10~20센티미터, 높이는 보행자 신체상 안전을 고려하여 80~100센티미터를 확보하여 설치하며, 말뚝 중심간격은 1.5미터 내외로 한다. ③ 말뚝은 밝은색 반사 도료등을 사용하여 시인성을 높이고, 충격흡수가 가능한 재질을 사용한다.
고원식 횡단보도에 관한 사항	① 사다리꼴구조물의 경사(턱)부분과 횡단보도 부분은 서로 다른 색상 및 질감을 가지는 재료를 사용하고, 경사를 완만하게 설치한다. ② 사다리꼴구조물의 윗면 평탄부를 2.5미터 이상으로 설치한다.
건축물과의 경계부 처리에 관한 사항	① 아케이드 설치구간 1. 아케이드 공간내의 보도면과 인접한 포장면과의 높이차는 없도록 하되 불가피한 경우 높이차는 20센티미터 이하이어야 한다. 2. 아케이드 공간내의 보도종단면에 높이차가 날 경우 다음 각호의 기준에 따른다. 가. 아케이드 공간내의 보도면에는 장애인을 위한 경사로 설치를 원칙으로 하되, 계단의 설치가 불가피할 경우 반드시 경사로를 함께 설치하여야 한다. 나. 건축물의 1층 바닥의 높이를 연결한 아케이드 공간내 보도면의 높이보다 높게 조성할 경우, 그 높이차는 20센티미터 이하로 한다. <div style="text-align: right;">  <p><아케이드 조성 구조 예시도></p> </div>
보행우선 구조에 관한사항	⑤ “보행우선구조”라 함은 공공보행통로, 보행자전용도로 등 보행자를 위한 동선과 차도가 교차할 경우 보행자를 위한 동선이 우선하는 교차부분(이하 ‘보행자우선구간’이라 한다)의 구조로서 다음의 각호의 규정에 따라 조성한 구조를 말한다. <div style="text-align: right;">  <p><보행자우선구조 예시도></p> </div> 1. 차도의 높이는 보행자를 위한 동선의 높이와 같게 조성하여 험프 역할을 할 수 있는 구조로 조성한다. 2. 차도의 포장은 보행자를 위한 동선의 포장과 동일하게 한다. 3. 보행자를 위한 동선의 폭은 최소 3.5미터 이상으로 한다. <div style="text-align: right;">  <p><보행자우선구조 예시안></p> </div>

구 분	내 용
<p>교통정온화 시설 설치에 관한 사항</p>	<p>① 보행자 통행이 빈번하여 차량에 대한 위험방지 및 차량속도저감이 필요한 구간에는 시게인, 고원식 교차로, 험프식 횡단보도, 석재포장 등의 기법 등을 사용하여 교통정온화시설을 설치할 것을 권장한다.</p> <p style="text-align: center;"><교통정온화시설 설치 예시안></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p>장애물 없는 생활환경 인증에 관한 사항</p>	<p>① 건축물과 공공시설등에 대해 국토교통부와 보건복지부에서 시행하는 『장애물 없는 생활환경 인증』 제도에 의한 최소등급 인증을 받을 것을 권장한다.</p>
<p>신·재생에너지 활용에 관한 사항</p>	<p>① “신 · 재생에너지”라 함은 「신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법」 제2조 제1호의 신에너지 및 재생에너지를 말한다.</p> <p>② 저에너지, 저탄소 녹색도시로 조성하기 위하여 김포한강신도시내 건축물은 에너지효율화 기술과 신 · 재생에너지 기술을 적극적으로 도입하도록 권장한다. 단, 「신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법」 제12조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 신축 · 증축 또는 개축하는 건축물은 의무적으로 설치하여야 한다.</p> <p>③ 김포한강신도시 내 공원을 비롯한 대중이 이용하는 공공시설물의 경우 태양광을 이용한 시설로 설치할 것을 권장한다.</p> <p>④ 신 · 재생에너지 설비를 설치할 경우 개별 건축물의 특성 및 입지 여건 등을 고려하여 「신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법」 제2조 제2호의 신 · 재생에너지 설비를 설치하도록 하며, 설치계획시 설비하중에 의한 건축물구조안전성을 검토하여야 한다.</p>

IV. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정(변경)도

1. 지구단위계획구역결정도(S=1:10,000) : 게재생략
2. 지역·지구의 세분 및 세분된 지역·지구에 관한 지구단위계획결정도(S=1:5,000) : 게재생략
3. 도시기반시설의 배치와 규모에 관한 지구단위계획결정도(S=1:5,000) : 게재생략
4. 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 지구단위계획결정도(S=1:5,000) : 게재생략
5. 건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획결정도(S=1:5,000) : 게재생략

V. 지구단위계획 시행지침 : 제재생략

※ 시행지침은 김포시 도시개발과(전화 : 031-980-5507) 및 한국토지주택공사 인천지역본부 김포사업단(031-999-5735)에 비치하고 일반인에게 열람